

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1655473717781](#) .
Obiectul achiziției: Camera frigorifică, din panouri sandwich, cu dimensiunile de: 2500 mm x 2500 mm x 2500 mm(h)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Camera frigorifică, din panouri sandwich, cu dimensiunile de: 2500 mm x 2500 mm x 2500 mm(h) + cu instalarea podelei	Cameră frigorifică / Agregat frigorific / Răcitor aer.	Rominia / Franța / Italia .	Rominia / Tecumseh / ECO .	1) Cu usa batanta, pentru camera frigorifică, cu dimensiunile deschisului net de: 900 mm x 1900 mm (h). 2) Temperatura minima a aerului din camera: +2°C. 3) Temperatura produselor ce sunt aduse in camera frigorifică este cu maxim 5°C mai înalta decit temperatura aerului din camera. 4) Cantitatea de marfa ce intra zilnic in camera frigorifică: 100 kg. 5) Temperatura maxima a aerului din jurul camerei frigorifice: +25°C. 6) Temperatura maxima a aerului mediului ambiant: +38°C. DESCRIEREA TEHNICA A UTILAJULUI Dimensiunile, mm - 2500 x 2500 x 2500(h) Tipul usii - Batanta Dimensiunile deschisurilor nete de usa,	1) Cu usa batanta, pentru camera frigorifică, cu dimensiunile deschisului net de: 900 mm x 1900 mm (h). 2) Temperatura minima a aerului din camera: +2°C. 3) Temperatura produselor ce sunt aduse in camera frigorifică este cu maxim 5°C mai înalta decit temperatura aerului din camera. 4) Cantitatea de marfa ce intra zilnic in camera frigorifică: 100 kg. 5) Temperatura maxima a aerului din jurul camerei frigorifice: +25°C. 6) Temperatura maxima a aerului mediului ambiant: +38°C. DESCRIEREA TEHNICA A UTILAJULUI Dimensiunile, mm - 2500 x 2500 x 2500(h) Tipul usii - Batanta	

			mm -900 x 1900 (h) Tipul / grosimea izolatiei, mm - Panou sandwich / 80 Prezenta izolatiei la podea - Da Racitor de aer Agregat frigorific Podea acoperita cu aluminiu riflat (prevezuta pentru a se intra cu carucioare in camera frigorifica) Perioada de garantie - 24 luni	Dimensiunile deschisurilor nete de usa, mm -900 x 1900 (h) Tipul / grosimea izolatiei, mm - Panou sandwich / 80 Prezenta izolatiei la podea - Da Racitor de aer Agregat frigorific Podea acoperita cu aluminiu riflat (prevezuta pentru a se intra cu carucioare in camera frigorifica) Perioada de garantie - 24 luni	
--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Voinovan Octavian În calitate de: Inginer

Ofertantul: Dina Cociug SRL Adresa: mun. Chişinău bd. Dacia 38/7

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1655473717781</i>
Obiectul achiziției: <i>Camera frigorifica, din panouri sandwich, cu dimensiunile de: 2500 mm x 2500 mm x 2500 mm(h)</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
39700000-9	Lotul nr. 1 Camera frigorifica, din panouri sandwich, cu dimensiunile de: 2500 mm x 2500 mm x 2500 mm(h) + cu instalarea podelei	buc.	1	125000	150000	125000	150000	<i>Bunurile vor fi livrate și montate în decurs de 35 zile de la semnarea contractului (inclusiv punerea în funcțiune).</i>	
	Total lot nr. 1								
	TOTAL					125000	150000		

Numele, Prenumele: Voinovan Octavian În calitate de: Inginer

Ofertantul: Dina Cociug SRL Adresa: mun. Chișinău bd. Dacia 38/7