

Reparația blocului administrativ filiala "Nisporeni-gaz"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 171 986 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia scarilor blocului administrativ 1.1. Scara principala				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereti laterali, scarile deteriorate)	m3	4,000	323,147 290,598	1 292,590 1 162,390
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	56,610	13,275 11,895	751,509 673,387
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardosea intrare	m2	56,610	25,169 11,895	1 424,795 673,387
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanta cu suprafata rugoasa, rezist abraziune	m2	22,000	501,161 212,425	11 025,542 4 673,350
5	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanta cu suprafata rugoasa rezist abraziune	m2	22,820	598,903 327,559	13 666,968 7 474,896
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelantata aplicate cu adeziv	m	58,920	65,692 33,988	3 870,545 2 002,573
7	CK18B	Montarea baghete (aplicarea bandei antiderapante pe trepte)	m	58,920	60,242 44,184	3 549,477 2 603,311

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ23A1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	4,000	166,496 130,854	665,985 523,415
		Total Scara principala Inclusiv salariu				36 247,411 19 786,709
		1.2. Scara intrare				
9	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	3,220	13,281 11,901	42,765 38,321
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardosea intrare	m2	3,220	25,171 11,901	81,052 38,321
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanta cu suprafata rugoasa, rezist. abraziune	m2	1,760	535,173 246,413	941,904 433,687
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanta cu suprafata rugoasa rezist abraziune	m2	1,460	598,872 327,542	874,353 478,211
13	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	1,660	65,692 33,988	109,049 56,420
		Total Scara intrare Inclusiv salariu				2 049,123 1 044,960
		Total Reparatia scarilor blocului administrativ Inclusiv salariu				38 296,534 20 831,669
		2. Reparatia pereului blocului				

1	2	3	4	5	6	7
		administrativ				
14	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,820	263,407 263,407	215,994 215,994
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,144	2 997,056 578,861	431,576 83,356
16	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	117,440	13,276 11,896	1 559,144 1 397,077
17	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la placi / Bp 4x150x150 (1.37 kg/m2)	kg	57,000	21,447 3,059	1 222,469 174,358
18	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 150-100 mm	m3	5,000	2 157,710 382,365	10 788,549 1 911,824
19	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la placi / Bp 4x150x150 (1.37 kg/m2)	kg	123,560	21,447 3,059	2 649,982 377,946
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)	m2	90,190	104,085 59,479	9 387,421 5 364,411
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4)	m2	90,190	70,163 40,785	6 327,967 3 678,437
		Total Reparatia pereului blocului administrativ Inclusiv salariu				32 583,102 13 203,403
		3. Reparatie biroului nr. 1, sectia Evidenta gaze. blocului administrativ				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,180	5,230 2,549	570,988 278,277

1	2	3	4	5	6	7
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,180	63,686 46,734	6 953,285 5 102,364
24	CG22A k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.5cm)	m2	36,580	123,758 38,236	4 527,066 1 398,691
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (0,9/m2)	kg	32,920	21,267 2,550	700,125 83,950
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,580	104,084 59,479	3 807,387 2 175,742
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,580	465,109 212,425	17 013,674 7 770,507
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,000	74,188 42,485	1 854,711 1 062,125
		Total Reparatie biroului nr. 1, sectia Evidenta gaze. blocului administrativ Inclusiv salariu				35 427,236 17 871,656

	Total	lei	106 300
	Asigurari sociale	24,00 %	12 457
	Transport materiale	7,00 %	3 662
	Cheltuieli de regie	11,50 %	14 078
	Beneficiu de deviz	5,00 %	6 825
	TVA	20,00 %	28 664
	Total deviz: Inclusiv salariu		171 986 51 903

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația blocului administrativ filiala "Nisporeni-gaz"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 171 986 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,160	84,97	438,445
2.	7123010010200	Betonist	h-om	42,282	84,97	3 592,701
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,420	84,97	545,507
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,638	84,97	2 603,311
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	28,174	84,97	2 393,945
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	248,537	84,97	21 118,190
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,324	84,97	5 380,641
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,376	84,97	711,708
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,981	84,97	83,356
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,850	84,97	6 869,823
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	93,599	84,97	7 953,107
12.	9312040019600	Sapator	h-om	2,542	84,97	215,994
		Total manopera				51 903

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,734	430,00	315,620
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,059	450,00	26,550
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,459	10,00	54,590
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 745,954	0,30	523,786
5.	2010237318750	Distantieri	buc	9,876	0,30	2,963
6.	2320166200729	Parchetin	l	0,118	15,00	1,770
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,377	16,34	267,600
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,672	34,80	1 519,786
9.	24302261000001	Fuga	kg	22,958	16,67	382,711
10.	2430226101010 B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	24,829	31,43	780,375
11.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,236	47,00	11,092
12.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,986	30,00	269,580
13.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,354	29,55	10,461
14.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,354	36,00	12,744
15.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,118	15,00	1,770
16.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,118	20,00	2,360
17.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	31,451	3,80	119,513
18.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,884	25,00	22,100
19.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	140,824	3,80	535,131
20.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	61,866	13,60	841,378
21.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	27,084	0,80	21,667
22.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,008	2,05	10,266
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1,473	2,05	3,020

		S1500				
24.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	54,306	3,80	206,363
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,551	3,05	19,981
26.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,642	39,00	142,038
27.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	37,677	215,00	8 100,555
28.	2661112800700 G	Gresie portelanta cu suprafata rugoasa, rezist abraziune	m2	24,473	250,00	6 118,250
29.	2663102100000 B12	Beton B12	m3	5,151	1 600,00	8 241,600
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,875	1 600,00	3 000,000
31.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,092	1 200,00	110,400
32.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 250,00	30,000
33.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,167	1 300,00	8 017,100
34.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	244,377	3,80	928,632
35.	2670112202052 G2	Gresie portelanta cu suprafata rugoasa rezist abraziune (pt scari)	m2	24,765	220,00	5 448,300
36.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,118	10,00	1,180
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,590	4,60	251,114
38.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,903	14,00	12,642
39.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,165	14,00	2,310
40.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,806	20,50	37,023
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,329	20,50	6,745
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	33,249	17,90	595,157
43.	2873122004200P	Plase sudate Bp 4x150x150 (1.37 kg/m2)	kg	182,366	17,80	3 246,115
44.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	91,656	18,90	1 732,298
45.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	53,181	4,60	244,633
46.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,485	40,00	19,400
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,982	25,00	24,550
48.	4100126202818	Apa	m3	0,193	25,00	4,825
49.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,451	4,60	38,875
50.	z1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,097	0,00	0,000
51.	z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,993	0,00	0,000
52.	z1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,189	0,00	0,000
53.	z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 886,604	0,00	0,000
54.	z2652102100713	Var pasta	m3	0,020	0,00	0,000
55.	z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,022	0,00	0,000
56.	z4100126202818	Apa	m3	0,604	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				52 315

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,160	50,00	58,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,593	25,00	39,825
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,270	450,00	571,500
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,429	25,00	235,725
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,810	25,00	20,250
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,037	450,00	16,650
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,000	30,00	60,000
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,279	40,00	171,160
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,328	40,00	333,120
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,160	45,00	52,200
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,110	600,00	66,000
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,086	80,00	166,880
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	25,674	10,00	256,740
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,308	100,00	30,800

15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,175	25,00	4,375
Total utilaje de construcții						2 082

Total	lei	106 300
Asigurari sociale	24,00 %	12 457
Transport materiale	7,00 %	3 662
Cheltuieli de regie	11,50 %	14 078
Beneficiu de deviz	5,00 %	6 825
TVA	20,00 %	28 664

Total deviz:

171 986

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația blocului administrativ filiala "Nisporeni-gaz

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația scarilor blocului administrativ				
		1.1. Scara principala				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereti laterali, scarile deteriorate)	m3			323,147 290,598
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,160
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,750
2	RplzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirmă	m2			13,275 11,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,895
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	4,60	1,380
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la scări și pardosea intrare	m2			25,169 11,895
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,895
	2430226101010B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	31,43	13,043
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,60	0,230
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanta cu suprafata rugoasa, rezist abraziune	m2			501,161 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2661112800700G	Gresie portelanta cu suprafata rugoasa, rezist abraziune	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,001
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,30	6,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
5	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanta cu suprafata rugoasa rezist abraziune	m2			598,903 327,559
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,559
	2670112202052G 2	Gresie portelanta cu suprafata rugoasa rezist abraziune (pt scari)	m2	1,0200	220,00	224,396
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,80	22,040
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,850
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	16,67	3,334
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	40,00	0,799
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	40,00	13,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,901
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,180
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie	m			65,692

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv				33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,90	20,242
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,396
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,890
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,150
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
7	CK18B	Montarea baghete (aplicarea bandei antiderapante pe trepte)	m			60,242
						44,184
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,020
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,05	0,174
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	13,60	14,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,05	0,051
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,451
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	20,00	0,040
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,375
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,00	0,216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	47,00	0,188
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	15,00	0,030
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	29,55	0,178
8	RpCJ23A1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2			166,496
						130,854
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2900	84,97	109,611
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	0,00	0,000
	z2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	0,00	0,000
	z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	0,00	0,000
	z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 200,00	27,600
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 250,00	7,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	80,00	0,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	25,00	0,063
		1.2. Scara intrare				
9	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			13,281
						11,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,901
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	4,60	1,380
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la scari si pardosea intrare	m2			25,171
						11,901
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,901
	2430226101010B	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,43	13,040
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,60	0,230
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa, rezist. abraziune	m2			535,173
						246,413
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,791
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,622
	2661112800700G	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa, rezist	m2	1,0300	250,00	257,528

1	2	3	4	5	6	7
		abraziune				
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,001
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,122
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanta cu suprafata rugoasa rezist abraziune	m2			598,872 327,542
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,542
	2670112202052G 2	Gresie portelanta cu suprafata rugoasa rezist abraziune (pt scari)	m2	1,0200	220,00	224,370
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,80	22,040
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,850
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	16,67	3,334
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	40,00	0,795
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,120
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	40,00	13,726
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,908
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,188
13	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelantata aplicate cu adeziv	m			65,692 33,988
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelantata sau faianta	m	1,0200	18,90	20,243
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,396
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,890
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,145
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,030
		2. Reparatia pereului blocului administrativ				
14	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,407 263,407
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,407
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 997,056 578,861
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,861
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	430,00	2 191,806
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	213,889
16	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			13,276 11,896
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	4,60	1,380
17	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la placi / Bp 4x150x150 (1.37 kg/m2)	kg			21,447 3,059
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	84,97	2,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004200P	Plase sudate Bp 4x150x150 (1.37 kg/m2)	kg	1,0100	17,80	17,978
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,80	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,015
18	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,	m3			2 157,710 382,365

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 150-100 mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2663102100000B12	Beton B12	m3	1,0200	1 600,00	1 648,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,000
19	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la placi / Bp 4x150x150 (1.37 kg/m2)	kg			21,447
						3,059
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	84,97	2,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004200P	Plase sudate Bp 4x150x150 (1.37 kg/m2)	kg	1,0100	17,80	17,978
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,80	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,015
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)	m2			104,085
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 300,00	42,896
	z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,960
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4)	m2			70,163
						40,785
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,797
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 300,00	28,597
	z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,480
		3. Reparatie biroului nr. 1, sectia Evidenta gaze. blocului administrativ				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,230
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,34	2,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,60	0,230
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,686
						46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,80	13,920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,05	0,183
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,60	2,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
24	CG22A k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.5cm)	m2			123,758
						38,236
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	4,248
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 600,00	82,012
	z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,000
	z1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	z1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,000
	z4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	1,250
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	600,00	1,804
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (0,9/m2)	kg			21,267 ----- 2,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,426
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,90	18,079
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,205
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,273
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,084 ----- 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 300,00	42,895
	z2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	z1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	z4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,960
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			465,109 ----- 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,243
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	215,00	221,448
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,80	15,390
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,67	5,001
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			74,188 ----- 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,90	20,242
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,397
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,890
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,150
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.