

Reabilitarea termică a blocului IMSP SCMS MPS din str. Cașu-37

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL No

Valoarea de deviz 6 827 999 lei

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia				
		1.1. Termoizolarea si finisarea soclului				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	584,500	15,71 ----- 4,26	9 185,42 ----- 2 489,97
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS grosimea 100mm, densitatea 26 kg/m3 (Gost EN 1602), Conductivitatea termică = 0,035 W/mk, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător-clasa E(SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine)	m2	507,000	295,66 ----- 60,99	149 899,16 ----- 30 921,42
3	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	421,200	91,22 ----- 42,95	38 422,98 ----- 18 092,65
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Supraton" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	622,900	9,07 ----- 4,26	5 652,82 ----- 2 653,55
5	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramic-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	622,900	303,66 ----- 102,95	189 149,44 ----- 64 127,56
Total Termoizolarea si finisarea soclului						392 309,82
Inclusiv salariu						118 285,15
		1.2. Termoizolarea si finisarea fasadei				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	5 347,50	15,71	84 035,96

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade		0	----- 4,26	----- 22 780,35
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS grosimea 100 mm, densitatea 15k/m3 (Gost EN 1602), sau mai bine, Conductivitatea termică declarată – 0,038 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 70 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa E(SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine)	m2	3 654,40 0	192,99 ----- 60,99	705 272,16 ----- 222 878,20
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala pe baza de fibre de basalt grosimea 30 mm, densitatea =135 kg/m3 (Gost EN 1602) su mai bine, Conductivitatea termică declarată – 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa A(SM SR EN 13501-1+A1)	m2	685,800	218,44 ----- 103,77	149 809,07 ----- 71 163,07
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineral pe baza de fibre de bazalt grosime 100 mm cu densitatea =135kg/m3 (Gost EN 1602) su mai bine, Conductivitatea termică declarată – 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa A(SM SR EN 13501-1+A1)	m2	1 399,70 0	308,26 ----- 82,00	431 470,54 ----- 114 782,40
10	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la ferestre (k-0.5 la sal.)	m	3 125,00 0	8,68 ----- 4,62	27 132,81 ----- 14 421,88
11	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la colturi cladirei (k-0.5 la sal.)	m	100,000	8,68 ----- 4,62	868,25 ----- 461,50
12	CK18C	Montarea profilului la rostul de dilimitare	m	2 880,00 0	19,07 ----- 9,23	54 928,80 ----- 26 582,40

1	2	3	4	5	6	7
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 26cm	m	1 023,80 0	99,79 ----- 14,20	102 165,00 ----- 14 537,96
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5 813,10 0	13,64 ----- 4,26	79 290,68 ----- 24 763,81
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare bej	m2	3 978,10 0	111,31 ----- 43,31	442 802,31 ----- 172 291,51
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare albastru	m2	1 835,00 0	111,31 ----- 43,31	204 253,85 ----- 79 473,85
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare alba	m2	421,100	111,31 ----- 43,31	46 872,64 ----- 18 237,84
18	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	8 385,00 0	38,24 ----- 28,40	320 617,24 ----- 238 134,00
Total Termoizolarea si finisarea fasadei						2 649 519,33
Inclusiv salariu						1 020 508,76
		1.3. Parapet si ingradire				
19	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (balustrada existenta)	kg	4 152,00 0	1,00 ----- 0,89	4 169,13 ----- 3 684,90
20	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (0.05*0.05*3*553.6 m.l.)	m3	4,160	5 328,65 ----- 781,00	22 167,18 ----- 3 248,96
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,160	179,94 ----- 13,85	748,53 ----- 57,60
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Platbanda 50x3= $(553.6/0.8+1=693*((0.12+0.1)+(0.14+0.1)+(0.16+0.1)))=265$ m.l.+(553.6/0.6+1)*0.88=265+813.12=1079 m.l.*1.2=1294.8 kg	kg	1 294,80 0	28,48 ----- 7,46	36 881,60 ----- 9 652,73
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (693*3) Conexpan d5 mm	buc	2 079,00 0	9,10 ----- 7,10	18 918,90 ----- 14 760,90
24	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton	m	553,600	133,18 -----	73 729,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm prin intermediul niturilor de fixare			48,99	27 120,86
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg $553.6/1.5+1=370$ buc.*1.7kg/buc. $((0.2*0.12*0.005+2*0.2*0.08*0.003)*7850)$	kg	629,000	28,48 ----- 7,46	17 916,69 ----- 4 689,19
26	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (1294.8+629)	t	1,923	300,79 ----- 91,59	578,42 ----- 176,13
27	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,923	594,81 ----- 220,81	1 143,82 ----- 424,62
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 370*2) Conexpan d8 mm	buc	740,000	12,10 ----- 7,10	8 954,00 ----- 5 254,00
29	RpCP13D	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic	kg	4 152,00 0	7,56 ----- 3,55	31 391,20 ----- 14 739,60
30	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	276,800	55,21 ----- 48,28	15 282,52 ----- 13 363,90
Total Parapet si ingradire						231 881,14
Inclusiv salariu						97 173,40
		1.4. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	50,000	14,91 ----- 14,91	745,50 ----- 745,50
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	976,000	14,91 ----- 14,91	14 552,16 ----- 14 552,16
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive. Rama PVC nereciclat cu cel putin 5 camere de aer, consolidate cu profil metalic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a pereților profilelor PVC sa fie conform clasei A:grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor	m2	50,000	1 476,62 ----- 28,75	73 831,00 ----- 1 437,75

1	2	3	4	5	6	7
		interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protective joasa a emisivitatii. Valoarea U totala a usilor trebuie sa fie cu maxim 2,2W (m2K). Deschiderea conform proiectului. Usile echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere				
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusive. Rama PVC nereciclat cu cel putin 5 camere de aer, consolidate cu profil metalic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a pereților profilelor PVC sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestrele echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie cu maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvat a tuturor incaperilor.	m2	483,500	1 283,88 ----- 25,91	620 755,98 ----- 12 529,90
35	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . Rama PVC nereciclat cu cel putin 5 camere de aer, consolidate cu profil metalic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a pereților profilelor PVC sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestrele echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie cu maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvat a tuturor incaperilor.	m2	492,000	1 253,92 ----- 19,88	616 928,64 ----- 9 780,96
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B-400	m	1 028,60 0	99,00 ----- 3,19	101 836,54 ----- 3 286,38
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 534,40 0	3,56 ----- 1,06	5 470,14 ----- 1 634,14

1	2	3	4	5	6	7
38	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la gafurile interioare	m	4 410,00 0	13,30 ----- 9,23	58 641,97 ----- 40 704,30
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1 534,40 0	72,23 ----- 35,18	110 835,85 ----- 53 980,96
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 534,40 0	24,81 ----- 19,52	38 075,37 ----- 29 959,16
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 534,40 0	3,56 ----- 1,06	5 470,14 ----- 1 634,14
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 534,00 0	33,25 ----- 19,52	51 011,64 ----- 29 951,35

Total Timplarie						1 698 154,92
Inclusiv salariu						200 196,69
Total Lucrari de reparatia						4 971 865,22
Inclusiv salariu						1 436 163,99

Cheltuieli directe	lei	4 971 865
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	323 137
Total	100,00 +	5 295 002
Transportarea materialelor	2,00 %	68 874
Total	100,00 +	5 363 876
Cheltuieli de regie	4,00 %	214 555
Total	100,00 +	5 578 431
Beneficiu de deviz	2,00 %	111 569
Total	100,00 +	5 689 999
TVA	20,00 %	1 138 000

Total deviz: **6 827 999**
Inclusiv salariu **1 436 164**

Intocmit (“Nobil Invest” SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectReabilitarea termică a blocului IMSP SCMS MPS din str.
Cașu-37Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatia				
		1.1. Termoizolarea si finisarea soclului				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,71 ----- 4,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,50	4,26
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS grosimea 100mm, densitatea 26 kg/m3 (Gost EN 1602), Conductivitatea termică = 0,035 W/mk, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător-clasa E(SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine)	m2			295,66 ----- 60,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	35,50	50,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	35,50	10,58
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren XPS b=100mm	m2	1,0700	170,00	183,72

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,15	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,06	6,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
3	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			91,22 ----- 42,95
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6600	35,50	23,43
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	35,50	14,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,50	5,33
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	16,50	31,75
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	12,50	1,95
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	0,5000	10,00	5,20
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	5,00	0,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,70	3,89
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0070	215,00	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	4 000,00	1,25
	287411589 3300	Bolt	buc	6,0000	0,25	1,56
	287411584 0603	Piulita	buc	6,0000	0,10	0,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			9,07 ----- 4,26
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,50	4,26

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 101032	Grund cu cuart "Supraton"	kg	0,4150	11,00	4,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			303,66 ----- 102,95
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	35,50	102,95
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	170,00	175,13
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,70	16,44
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	17,00	7,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
		1.2. Termoizolarea si finisarea fasadei				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,71 ----- 4,26
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,50	4,26
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS grosimea 100 mm, densitatea 15k/m3 (Gost EN 1602), sau mai bine, Conductivitatea termică declarată – 0,038 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 70 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa E(SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine)	m2			192,99 ----- 60,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	35,50	50,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	35,50	10,58
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	252130260 29072	Placi termoizolante, placi polistiren EPS-100	m2	1,0700	75,00	81,05
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,15	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,06	6,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala pe baza de fibre de basalt grosimea 30 mm, densitatea =135 kg/m3 (Gost EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termică declarată – 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa A(SM SR EN 13501-1+A1)	m2			218,44 ----- 103,77
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	35,50	84,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	35,50	18,78
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	252130260 2909131	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri MW толщ.30мм	m2	1,0700	49,00	52,95
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,50	12,19
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,06	8,56
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	7679					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata mineral pe baza de fibre de bazalt grosime 100 mm cu densitatea =135kg/m3 (Gost EN 1602) su mai bine, Conductivitatea termică declarată – 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii – 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiară (stins de sinestătător - Clasa A(SM SR EN 13501-1+A1)	m2			308,26 ----- 82,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	35,50	67,17
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	35,50	14,84
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	268216261 13702	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 MW -100mm	m2	1,0700	160,00	172,91
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,50	10,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,15	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,06	8,56
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
10	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la ferestre (k-0.5 la sal.)	m			8,68 ----- 4,62
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	35,50	4,62
	274312354 90251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0010	215,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	0496	1,0 mm				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
11	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la colturi cladirei (k-0.5 la sal.)	m			8,68 ----- 4,62
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	35,50	4,62
	274312354 90251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	215,00	0,21
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
12	CK18C	Montarea profilului la rostul de dilimitare	m			19,07 ----- 9,23
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	35,50	9,23
	274312354 90256	Profil la rostul de dilimitare	m	1,0500	8,50	8,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	215,00	0,21
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 26cm	m			99,79 ----- 14,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	35,50	11,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,50	2,84
	274312354 90266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 26cm	m	1,0000	85,00	85,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,11	0,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,64 ----- 4,26
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,50	4,26
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare bej	m2			111,31 ----- 43,31

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,50	43,31
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	29,50	67,85
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare albastru	m2			111,31 ----- 43,31
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,50	43,31
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	29,50	67,85
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare alba	m2			111,31 ----- 43,31
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,50	43,31
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	29,50	67,85
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
18	RpCH31 D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2			38,24 ----- 28,40
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6100	35,50	21,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	35,50	6,75
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	3 300,00	2,31
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 300,00	0,40
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	17,00	0,05
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	281123000	Schela metalica tubulara S=640 mp	h-ut	4,5000	0,70	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	7606	G=13,5 t				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		1.3. Parapet si ingradire				
19	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (balustrada existenta)	kg			1,00 ----- 0,89
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,50	0,71
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0040	35,50	0,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	35,50	0,04
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,00	0,02
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	310,00	0,09
20	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (0.05*0.005*3*553.6ml)	m3			5 328,65 ----- 781,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	20,0000	35,50	710,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	35,50	71,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 300,00	3 300,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 300,00	825,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,50	62,50
	287411582 5455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	3,5000	2,50	8,75
	287411584 1069	Piulite patrute M 16	buc	3,5000	0,25	0,88
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,15	0,53
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	55,00	275,00
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			179,94 ----- 13,85
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	35,50	13,84
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	55,00	165,55

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	180,00	0,54
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Platbanda 50*3=553.6/0.8+1=693*((0.12+0.1)+(0.14+0.1)+0.16+0.1))=265ml =(553.6/0.6+1)*0.88=265+813.12 =1079ml*1.2=1294.8 kg)	kg			28,48 ----- 7,46
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	35,50	7,46
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,50	13,13
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	44,00	0,44
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (693*3) Conexpan d5mm	buc			9,10 ----- 7,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	35,50	7,10
	287413631 33001	Diblu din metal Conexpan d5mm	buc	1,0000	2,00	2,00
24	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			133,18 ----- 48,99
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800	35,50	24,14
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	35,50	17,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,50	7,10
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	16,50	54,91
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,50	2,60
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	10,00	10,40
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	5,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,70	7,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	215,00	2,91
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	4 000,00	2,50
	287411589 3300	Bolt	buc	8,0000	0,25	2,08
	287411584 0603	Piulita	buc	8,0000	0,10	0,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (553.6/1.5+1=370buc*1.7kg/buc) ((0.2*0.12*0.005+2*0.2*0.08*0.003)*7850	kg			28,48 ----- 7,46
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	35,50	7,46
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,50	13,13
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	44,00	0,44
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (1294.8+629)	t			300,79 ----- 91,59
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	35,50	91,59
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	38,50	200,20
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
27	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			594,81 ----- 220,81
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	35,50	220,81
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0676	White spirit	kg	0,5600	25,00	14,00
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (693*3) Conexpan d8mm	buc			12,10 ----- 7,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	35,50	7,10
	287413631 33002	Diblu din metal Conexpan d8mm	buc	1,0000	5,00	5,00
29	RpCP13D	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic	kg			7,56 ----- 3,55
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0800	35,50	2,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,50	0,71
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	44,10	0,22
	287412588 4803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0020	45,00	0,09
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0300	85,00	2,55
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			55,21 ----- 48,28
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	35,50	39,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	35,50	9,23
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	45,00	5,40
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	15,00	0,22
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,88	0,66
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.4. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14,91 ----- 14,91

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,50	7,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,50	7,46
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14,91 ----- 14,91
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	35,50	7,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,50	7,46
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive. Rama PVC nereciclat cu cel putin 5 camere de aer, consolidate cu profil metallic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC sa fie conform clasei A:grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii. Valoarea U totala a usilor trebuie sa fie cu maxim 2,2W (m2K). Deschiderea conform proiectului. Usile echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere	m2			1 476,62 ----- 28,75
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	35,50	25,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,50	2,84
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 395,00	1 395,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,11	0,44
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusive. Rama PVC nereciclat cu cel putin 5 camere de aer, consolidate cu profil metallic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a pereților profilelor PVC sa fie conform clasei A:grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestrele echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie cu maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvat a tuturor incaperilor.	m2			1 283,88 ----- 25,91
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	35,50	23,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,50	2,48
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 209,00	1 209,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,11	0,44
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	95,00	15,68
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
35	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . Rama PVC	m2			1 253,92 ----- 19,88

1	2	3	4	5	6	7
		nereciclat cu cel puțin 5 camere de aer, consolidate cu profil metallic grosime 1,2 mm, Grosimea minima recomandata a pereților profilelor PVC sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior>2.8mm. grosimea fetelor structural>2.5mm grosimea peretilor interior de separare>2.0mm. Sticla dubla cu minim 16mm despartita (4-16-4) cu o sticla de protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestrele echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si manere Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie cu maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvat a tuturor incaperilor.				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	35,50	18,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,50	1,77
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 209,00	1 209,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,11	0,33
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,72
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	95,00	11,69
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B-400	m			99,00 ----- 3,19
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,0800	35,50	2,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,50	0,36
	252110671 83931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b-400mm	m	1,0000	95,00	95,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2			3,56 -----

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor				1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,50	1,06
	241658610 53031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la gafurile interioare	m			13,30 ----- 9,23
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	35,50	9,23
	274312354 90252	Coltar aluminiu cu plasa	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	215,00	0,21
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,11	0,66
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			72,23 ----- 35,18
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	35,50	35,18
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	27,00	8,10
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,85	27,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,81 ----- 19,52
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,50	15,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,50	3,55
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,56 ----- 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,50	1,06
	241658610 53031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,25 ----- 19,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,50	19,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,25	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,88	1,09

Intocmit

(“Nobil Invest” SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 6 827 999 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	445,28	35,50	15 807,44
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	690,48	35,50	24 512,04
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 605,72	35,50	270 003,20
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	5 114,85	35,50	181 577,17
5.	7124010010700 1	Dulgher	h-om	83,20	35,50	2 953,60
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	606,53	35,50	21 531,81
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10 199,23	35,50	362 072,51
8.	7136080025001	Montator	h-om	404,00	35,50	14 341,93
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 240,24	35,50	44 028,66
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1 484,16	35,50	52 687,68
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,92	35,50	600,75
12.	7212030022700	Sudor	h-om	16,61	35,50	589,58
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	654,44	35,50	23 232,62
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	415,20	35,50	14 739,60
15.	7422010060100	Timplar	h-om	3 503,81	35,50	124 385,40
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 083,45	35,50	73 962,30
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 562,58	35,50	90 971,59
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 328,62	35,50	118 166,11
		Total manopera				1 436 164

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	10,52	215,00	2 260,72
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,55	215,00	2 268,47
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	85,00	21,88	1 859,89
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	4,16	3 300,00	13 728,00
5.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	2,52	3 300,00	8 301,15
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	2,52	3 300,00	8 301,15
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,04	3 300,00	3 432,00
8.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	5,87	3 300,00	19 369,35
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	1,01	3 300,00	3 320,46
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	975,50	1 209,00	1 179 379,50
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,00	1 395,00	69 750,00
12.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,15	15,00	62,28
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,77	25,00	44,23
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,54	15,00	98,09
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	38,86	25,00	971,52

16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	333,42	65,00	21 672,63
17.	2416586105303 1	Amorsa-grund - Supraton	kg	460,32	15,00	6 904,80
18.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	20,80	55,00	1 144,00
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	48,60	45,00	2 187,00
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	613,60	25,00	15 340,00
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,00	38,50	384,98
22.	2430226100000 1	Fuga	kg	270,53	17,00	4 598,93
23.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	2 412,44	22,00	53 073,60
24.	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	2 461,78	27,00	66 468,06
25.	2430226101010 32	Grund cu cuart "Supraton"	kg	258,50	11,00	2 843,54
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	460,32	27,00	12 428,64
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	149,04	95,00	14 159,13
28.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	25 237,48	3,30	83 283,67
29.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	31 546,85	3,80	119 878,01
30.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	2 768,17	3,70	10 242,22
31.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,52	55,00	688,69
32.	2521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b-400mm	m	1 028,60	95,00	97 717,00
33.	2521302602907 1	Placi termoizolante, placi polistiren XPS b=100mm	m2	547,91	170,00	93 145,53
34.	2521302602907 2	Placi termoizolante, placi polistiren EPS-100	m2	3 949,31	75,00	296 198,26
35.	2521302602909 131	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri MW толщ.30мм	m2	741,14	49,00	36 316,06
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7 058,06	9,50	67 051,55
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 587,13	1,70	6 098,12
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,48	4 000,00	1 907,20
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	92,04	2,25	207,09
40.	2653102100831 1	Tink	kg	14 338,66	29,50	422 990,47
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 618,64	5,00	8 093,19
42.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	22 417,58	1,85	41 472,53
43.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	641,71	170,00	109 090,97
44.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 187,20	5,00	5 936,00
45.	2682132601626	Carton bitumat	m2	794,77	10,00	7 947,68
46.	2682162611370 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 MW -100mm	m2	1 512,66	160,00	242 024,93
47.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2 652,77	16,50	43 770,70
48.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	180,86	12,50	2 260,70
49.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,15	0,00
50.	2743123549025 1	Coltar din aluminiu	m	3 386,25	3,00	10 158,75
51.	2743123549025 2	Coltar aluminiu cu plasa	m	4 630,50	3,00	13 891,50
52.	2743123549025 6	Profil la rostul de dilimitare	m	3 024,00	8,50	25 704,00
53.	2743123549026 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 26cm	m	1 023,80	85,00	87 023,00
54.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	67,96	5,00	339,81
55.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 020,76	12,50	25 259,49
56.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	25,16	17,00	427,63
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,80	15,00	312,00
58.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	19,43	44,00	854,94
59.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	20,76	44,10	915,52
60.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	14,56	2,50	36,40

61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	76 966,80	0,11	8 466,35
62.	2874115840603	Piulita	buc	7 234,24	0,10	723,42
63.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	14,56	0,25	3,64
64.	2874115893300	Bolt	buc	7 234,24	0,25	1 808,56
65.	2874125883079	Saibe M 16	buc	14,56	0,15	2,18
66.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	8,30	45,00	373,68
67.	2874136313300 1	Diblu din metal Conexpan d5mm	buc	2 079,00	2,00	4 158,00
68.	2874136313300 2	Diblu din metal Conexpan d8mm	buc	740,00	5,00	3 700,00
69.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	42 068,92	1,06	44 593,06
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,80	12,50	260,00
71.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,68	5,00	138,40
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	771,84	5,00	3 859,20
Total materiale de construcții						3 443 682

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,25	310,00	386,14
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	37 732,50	0,70	26 412,75
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	890,50	15,00	13 357,48
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	594,99	25,00	14 874,83
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	83,04	25,00	2 076,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	124,56	85,00	10 587,60
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	218,17	15,00	3 272,62
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	118,70	25,00	2 967,52
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	45,47	15,00	682,08
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,85	25,00	171,30
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	37,41	25,00	935,13
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	45,42	25,00	1 135,45
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	83,04	25,00	2 076,00
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	153,90	85,00	13 081,84
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	180,00	2,25
Total utilaje de construcții						92 019

Total:

Cheltuieli directe	lei	4 971 865
Asigurari medicale si sociale	22,50 %	323 137
Total	100,00 +	5 295 002
Transportarea materialelor	2,00 %	68 874
Total	100,00 +	5 363 876
Cheltuieli de regie	4,00 %	214 555
Total	100,00 +	5 578 431
Beneficiu de deviz	2,00 %	111 569
Total	100,00 +	5 689 999
TVA	20,00 %	1 138 000

Total deviz:

6 827 999

Intocmit

(“Nobil Invest” SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)