

Anexa nr. 22						
la Documentația standard nr. _____						
din “ _____ ” _____ 20__						
Specificații tehnice						
<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]</i>						
Numărul procedurii de achiziție 21056231						
Obiectul achiziției: necesarul de sutură mecanica pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot nr.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm	HSD-S Short	China	Waston	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 26cm, , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 26cm, , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	CE
Lot nr. 2 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -16cm	HSD-B Standard	China	Waston	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 16cm, , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 16cm, , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti	CE

				sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	
Lot nr.3 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm	HSD-S Short	China	Waston	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, , cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm	CE
Lot nr.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie	HSZ-30-PT(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	CE
Lot nr.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular/medie	HSZ-45-WT(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	CE

Lot nr.6 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Vascular/medie	HSZ-60-WT(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 60 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 60 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil.	CE
Lot nr.7 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular	HSZ-30-WT(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil.	CE
Lot nr.8 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular	HSZ-45-W(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil.	CE
Lot nr.9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa	HSZ-60-PT(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful înclinat și ghidul tubulat atasabil	CE
Lot nr.10 Cartuș pentru sutura mecanica tesutului extra gros	HSZ-60-BT(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6	CE

				rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.	rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.	
Lot nr.11 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa	HSZ-60-PT(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori în diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.	CE
Lot nr.12 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie	HSZ-60-B(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înalțimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.	CE
Lot nr.13 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	WHY-25-C	China	Waston	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei între doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	CE

Lot nr.14 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	WHY-29-D	China	Waston	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	CE
Lot nr.15 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST.	WHY-32-E	China	Waston	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 32 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	CE
Lot nr.22 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică	QHD-80-D	China	Waston	aparatus (steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuş cu	aparatus (steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuş cu	CE

folosință(80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.				clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	
Lot nr.23 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QZD-80-D	China	Waston	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	CE
Lot nr.24 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QHD-80-C	China	Waston	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții	CE

				chirurgicale deschise.	chirurgicale deschise.	
Lot nr.25 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QZD-80-C	China	Waston	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	CE
Lot nr.26 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QHD-60-C	China	Waston	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și	CE

				ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
Lot nr.27 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	QZD-60-C	China	Waston	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	CE

				*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon Adresa: Durlști. Vasile Lupu 6

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul de achiziției: **necesarul de sutură mecanica pentru anul 2022**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
33141121-4	Lot nr.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm	Bucată	16	3200,00	3840,00	51200,00	61440,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr. 2 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -16cm	Bucată	17	3200,00	3840,00	54400,00	65280,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.3 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm	Bucată	32	3200,00	3840,00	102400,00	122880,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0

33141121-4	Lot nr.4 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie	Bucată	24	3000,00	3600,00	72000,00	86400,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.5 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular/medie	Bucată	45	3000,00	3600,00	135000,00	162000,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.6 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Vascular/medie	Bucată	53	3000,00	3600,00	159000,00	190800,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.7 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular	Bucată	24	3000,00	3600,00	72000,00	86400,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.8 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular	Bucată	30	3000,00	3600,00	90000,00	108000,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.9 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa	Bucată	18	3000,00	3600,00	54000,00	64800,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.10 Cartuş pentru sutura mecanica tesutului extra gros	Bucată	50	3000,00	3600,00	150000,00	180000,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0

33141121-4	Lot nr.11 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa	Bucată	62	3000,00	3600,00	186000,00	223200,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.12 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie	Bucată	50	3000,00	3600,00	150000,00	180000,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.13 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	45	3200,00	3840,00	144000,00	172800,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.14 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	50	3200,00	3840,00	160000,00	192000,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.15 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	40	3200,00	3840,00	128000,00	153600,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.22 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	41	2300,00	2760,00	94300,00	113160,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0

33141121-4	Lot nr.23 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	206	800,00	960,00	164800,00	197760,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.24 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	21	2300,00	2760,00	48300,00	57960,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.25 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	130	800,00	960,00	104000,00	124800,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.26 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	5	2300,00	2760,00	11500,00	13800,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
33141121-4	Lot nr.27 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	40	800,00	960,00	32000,00	38400,00	la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022	MD38TRP CCC51843 0A0
	Total					2162900,00	2595480,00		

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Gheorgeh Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon : Durl esti. Vasile Lupu 6