

DETS sectorul Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA LOT-2

Lucrări de reparație pentru redeschiderea a trei grupe la
Grădinița nr. 175 din str. Grenoble, 153/1

Valoarea de deviz 1 117 271,81 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Grupa 1				
		1.1.1. Pereti si tavane				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	168,06	11,07 9,89	1 861,22 1 662,88
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	369,55	8,85 8,35	3 270,02 3 085,20
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,20	49,57 49,47	2 587,78 2 582,44
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,40	7,73 7,73	64,93 64,93
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,52	41,48 41,02	21,57 21,33
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,06	28,69 27,80	116,47 112,86
7	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti	m3	0,33	1 950,82 187,39	643,77 61,84

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m				
8	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,80	195,58 115,31	938,77 553,47
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	369,55	12,23 4,33	4 519,50 1 599,80
10	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	42,00	10,91 8,04	458,42 337,65
11	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	52,20	70,50 52,56	3 680,00 2 743,84
12	CF02D5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	52,20	35,58 25,97	1 857,40 1 355,84
13	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	127,60	31,99 25,97	4 081,66 3 314,31
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	82,40	18,95 15,46	1 561,48 1 273,90

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, pînă la 15 cm latime				
15	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți	m2	52,20	13,26 4,33	692,33 226,03
16	CI06C	Placaj din fainată smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	52,20	190,48 75,75	9 943,16 3 954,35
17	RpCU06C	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm ² (pentru electricitate și tehnica sanitară)	m	240,00	49,47 49,47	11 873,28 11 873,28
18	RpCU07D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm ² , după instalatii sau consolidări	m	240,00	10,59 7,42	2 542,27 1 780,99
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	202,69	48,98 37,72	9 926,79 7 645,90
20	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2	202,69	29,02 22,26	5 882,89 4 512,46
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	114,66	58,61 47,31	6 720,72 5 424,30
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau	m2	114,66	11,95 9,58	1 369,94 1 098,90

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	317,35	11,26 6,18	3 571,89 1 962,49
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	317,35	21,16 17,01	6 714,51 5 397,09
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	317,35	2,34 0,93	741,33 294,36
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	317,35	24,94 17,01	7 916,07 5 396,78
27	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la tavane	m	82,00	25,53 16,08	2 093,75 1 318,43
28	CL20A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	6,00	72,91 15,46	437,46 92,76
		<i>Total</i>	Lei			96 089,38
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				96 089,38 69 748,41
		1.1.2. Timplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	39,77	12,98 12,98	516,36 516,36
30	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	30,80	982,65 34,29	30 265,67 1 056,23
31	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,00	1 040,62 34,01	6 243,69 204,08
32	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2	8,97	1 412,49 51,02	12 670,08 457,62

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF				
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,00	175,12 77,30	1 050,72 463,80
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	17,20	109,81 11,15	1 888,67 191,70
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,20	100,38 2,79	1 726,46 47,93
		<i>Total</i>	Lei			54 361,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				54 361,65 2 937,72
		1.1.3. Pardoseli				
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	102,67	14,90 14,22	1 529,65 1 460,04
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,12	24,84 24,13	301,04 292,50
38	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	84,00	10,91 8,04	916,82 675,29
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,79	44,73 21,64	5 134,69 2 484,42
40	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	114,79	45,20 22,26	5 188,18 2 555,23
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	114,79	13,26 4,33	1 522,48 496,88
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,12	223,77 89,65	3 383,40 1 355,53

1	2	3	4	5	6	7
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	99,67	171,26 34,01	17 069,61 3 390,07
44	CK26D aplicativ	Profil aluminiu pentru praguri	m	5,60	95,29 3,09	533,61 17,32
		<i>Total</i>	Lei			35 579,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 579,48 12 727,28
		1.1.4. Retele de incalzire				
45	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,00	13,15 9,28	1 051,84 742,08
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0,32 m2)	m2	48,00	4,95 4,95	237,47 237,47
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00	3,09 3,09	185,52 185,52
48	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	15,00	905,79 61,84	13 586,85 927,60
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de beton	buc	45,00	24,42 6,18	1 099,08 278,28
50	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	15,00	48,34 8,04	725,06 120,59
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,00	162,22 5,57	4 866,65 166,97
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	80,00	26,91 12,37	2 152,93 989,44

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm	buc	28,00	9,51 5,57	266,40 155,84
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00	12,85 8,04	385,55 241,18
55	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (americana 25 -3/4 mm)	buc	32,00	53,08 26,28	1 698,64 841,02
56	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop pentru radiator)	buc	60,00	118,09 62,77	7 085,14 3 766,06
57	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc	80,00	11,41 6,18	913,12 494,72
58	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,00	22,10 5,26	221,00 52,56
59	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	10,00	47,86 23,81	478,58 238,08
60	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,87 4,95	23,48 19,79

1	2	3	4	5	6	7
61	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	4,59 2,47	18,35 9,89
62	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,00	4,38 2,78	350,62 222,62
		<i>Total</i>	Lei			35 346,28
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				35 346,28 9 689,71
		1.1.5. Tehnica sanitara				
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	34,01 34,01	68,02 68,02
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	29,37 29,37	88,12 88,12
65	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	26,28 26,28	78,85 78,85
66	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,20 40,20	40,20 40,20
67	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	26,00	13,14 9,28	341,75 241,18
68	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	19,79 19,79	158,31 158,31
69	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	24,43 24,43	146,56 146,56
70	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	2,00	1 213,69 160,78	2 427,38 321,57

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	851,98 57,20	2 555,93 171,61
72	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 792,30 69,57	1 792,30 69,57
73	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	429,44 61,84	1 288,32 185,52
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	555,56 35,56	555,56 35,56
75	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	62,08 19,48	744,93 233,76
76	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00	62,12 19,48	869,66 272,71
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20*1/2 mm)	buc	12,00	87,25 5,57	1 047,05 66,79
78	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava	buc	2,00	87,29 5,57	174,58 11,13

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25*3/4 mm)				
79	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc	12,00	88,39 4,02	1 060,68 48,24
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	108,56 5,57	217,11 11,13
81	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	26,23 9,28	209,87 74,21
82	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	44,04 11,75	264,24 70,50
83	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	14,92 8,04	119,38 64,31
84	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	75,88 10,51	379,39 52,56
85	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	13,20 10,20	131,97 102,04
86	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	34,38 15,15	206,26 90,90
87	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	50,68 18,55	202,73 74,21

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	35,56 35,56	142,23 142,23
89	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00	47,78 23,81	191,14 95,23
		<i>Total</i>	Lei			15 502,52
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				15 502,52 3 015,02
		1.1.6. Lucrari diverse				
90	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,00	181,19 181,19	2 174,29 2 174,29
91	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,00	23,19 23,19	278,28 278,28
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	12,00	31,00 0,00	372,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 824,57
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 824,57 2 452,57
		<i>Total</i>	Lei			239 703,88
		Total Grupa 1 Inclusiv salariu				239 703,88 100 570,71
		1.2. Grupa 2				
		1.2.1. Pereti si tavane				
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,33	11,08 9,90	1 066,93 953,26
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	369,15	8,85 8,35	3 266,39 3 081,80

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,22	49,58 49,48	2 489,84 2 484,74
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,40	7,73 7,73	142,23 142,23
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,82	41,18 40,79	116,14 115,02
98	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,50	28,64 27,83	42,96 41,74
99	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	80,58	10,32 8,04	831,54 647,77
100	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,33	1 950,82 187,39	643,77 61,84
101	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,10	195,48 115,27	1 192,40 703,13
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	369,15	12,23 4,33	4 514,61 1 597,95
103	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaiki)	m	42,00	10,91 8,04	458,42 337,65
104	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	50,22	70,38 52,56	3 534,67 2 639,64
105	CF02D5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	50,22	35,60 25,98	1 788,03 1 304,52

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
106	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	132,20	63,98 51,94	8 458,68 6 867,02
107	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	92,10	18,88 15,46	1 739,06 1 423,86
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	50,22	13,26 4,33	666,02 217,37
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,22	190,48 75,75	9 565,73 3 804,40
110	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m	254,00	49,47 49,47	12 565,89 12 565,89
111	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	254,00	10,59 7,42	2 691,06 1 884,89
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	205,38	48,98 37,72	10 058,62 7 747,32

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
113	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	205,38	9,68 7,42	1 987,06 1 524,05
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	113,55	58,61 47,31	6 655,41 5 371,73
115	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	113,55	59,75 47,93	6 784,48 5 441,92
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	318,93	11,26 6,18	3 589,78 1 972,39
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	318,93	21,16 17,01	6 747,64 5 423,68
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	318,93	2,34 0,93	745,12 295,90
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	318,93	24,94 17,01	7 955,55 5 423,68
120	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la tavene	m	84,00	25,54 16,08	2 145,31 1 350,59
121	CL20A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	6,00	72,91 15,46	437,46 92,76
		<i>Total</i>	Lei			102 880,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				102 880,80 75 518,74
		1.2.2. Timplarie				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38,14	12,99 12,99	495,34 495,34
123	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	27,04	982,66 34,29	26 571,12 927,29
124	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF	m2	8,68	1 412,38 50,98	12 259,46 442,47
125	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,42	1 299,08 29,39	3 143,78 71,12
126	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,00	1 040,62 34,01	6 243,69 204,08
127	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,00	175,12 77,30	1 050,72 463,80
128	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,50	109,81 11,13	1 702,09 172,53
129	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,50	100,36 2,77	1 555,59 42,98
		<i>Total</i>	Lei			53 021,79
		Total Timplarie Inclusiv salariu				53 021,79 2 819,61
		1.2.3. Pardoseli				
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,80	14,90 14,22	1 516,61 1 447,68

1	2	3	4	5	6	7
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,57	24,81 24,11	361,48 351,26
132	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	82,00	10,92 8,04	895,30 659,21
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,97	44,75 21,64	4 428,76 2 142,14
134	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	113,54	45,20 22,26	5 132,48 2 527,40
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	113,54	13,26 4,33	1 506,05 491,63
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,57	223,84 89,68	3 261,29 1 306,68
137	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	98,97	171,27 34,01	16 950,27 3 366,26
138	CK26D aplicativ	Profil aluminiu pentru praguri	m	5,60	95,29 3,09	533,61 17,32
		<i>Total</i>	Lei			34 585,85
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 585,85 12 309,58
		1.2.4. Retele de incalzire				
139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	88,00	13,15 9,28	1 157,22 816,29

1	2	3	4	5	6	7
140	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0,32 m2)	m2	48,00	4,95 4,95	237,47 237,47
141	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00	3,09 3,09	185,52 185,52
142	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	15,00	905,79 61,84	13 586,85 927,60
143	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	45,00	24,42 6,18	1 099,08 278,28
144	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	15,00	48,34 8,04	725,06 120,59
145	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,00	162,22 5,57	4 866,65 166,97
146	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	88,00	26,91 12,37	2 368,22 1 088,38
147	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm	buc	28,00	9,51 5,57	266,40 155,84
148	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00	12,85 8,04	385,55 241,18
149	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (americanca 25 -3/4 mm)	buc	32,00	53,08 26,28	1 698,64 841,02
150	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	60,00	118,09 62,77	7 085,14 3 766,06

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop pentru radiator)				
151	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc	80,00	11,41 6,18	913,12 494,72
152	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,00	22,10 5,26	221,00 52,56
153	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	10,00	47,86 23,81	478,58 238,08
154	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,87 4,95	23,48 19,79
155	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	4,59 2,47	18,35 9,89
156	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	88,00	4,38 2,78	385,69 244,89
		<i>Total</i>	Lei			35 702,02
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				35 702,02 9 885,13
		1.2.5. Tehnica sanitara				
157	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	34,01 34,01	68,02 68,02

1	2	3	4	5	6	7
158	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	29,37 29,37	88,12 88,12
159	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	26,28 26,28	78,85 78,85
160	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,20 40,20	40,20 40,20
161	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	26,00	13,14 9,28	341,75 241,18
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	19,79 19,79	158,31 158,31
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	24,43 24,43	146,56 146,56
164	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00	1 213,69 160,78	2 427,38 321,57
165	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	851,98 57,20	2 555,93 171,61
166	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 792,30 69,57	1 792,30 69,57
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	429,44 61,84	1 288,32 185,52
168	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent	buc	1,00	555,56 35,56	555,56 35,56

1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
169	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	62,08 19,48	744,93 233,76
170	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00	62,12 19,48	869,66 272,71
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20*1/2 mm)	buc	12,00	87,25 5,57	1 047,05 66,79
172	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25*3/4 mm)	buc	2,00	87,29 5,57	174,58 11,13
173	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc	12,00	88,39 4,02	1 060,68 48,24
174	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	108,56 5,57	217,11 11,13
175	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	26,23 9,28	209,87 74,21
176	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	6,00	44,04 11,75	264,24 70,50

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
177	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	14,92 8,04	119,38 64,31
178	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	75,88 10,51	379,39 52,56
179	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	13,20 10,20	131,97 102,04
180	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	34,38 15,15	206,26 90,90
181	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	50,68 18,55	202,73 74,21
182	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	35,56 35,56	142,23 142,23
183	RCsB10B	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,2 mp în planșee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	4,00	47,78 23,81	191,14 95,23
		<i>Total</i>	Lei			15 502,52
		Total Tehnica sanitară Inclusiv salariu				15 502,52 3 015,02
		1.2.6. Lucrări diverse				
184	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	12,00	181,19 181,19	2 174,29 2 174,29

1	2	3	4	5	6	7
185	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,00	23,19 23,19	278,28 278,28
186	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	12,00	31,00 0,00	372,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 824,57
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 824,57 2 452,57
		<i>Total</i>	Lei			244 517,55
		Total Grupa 2 Inclusiv salariu				244 517,55 106 000,65
		1.3. Grupa 3				
		1.3.1. Pereti si tavane				
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	3,00	22,36 22,26	67,08 66,78
188	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului	m2	3,00	12,41 12,06	37,22 36,17
189	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	3,00	5,72 5,57	17,15 16,70
190	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	199,64	11,07 9,89	2 210,96 1 975,17
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	393,06	8,85 8,35	3 478,04 3 281,54
192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,05	49,57 49,47	2 580,36 2 575,02
193	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,40	7,73 7,73	95,85 95,85
194	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,82	41,18 40,79	116,14 115,02
195	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti	m3	0,33	1 950,82 187,39	643,77 61,84

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m				
196	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,10	195,48 115,27	1 192,40 703,13
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	393,06	12,23 4,33	4 807,04 1 701,53
198	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	92,00	10,92 8,04	1 004,53 739,61
199	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	52,05	70,41 52,56	3 664,66 2 735,80
200	CF02D5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	52,05	35,60 25,97	1 853,06 1 351,82
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	104,60	63,94 51,95	6 687,82 5 433,57
202	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	44,85	18,98 15,46	851,47 693,22

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, pînă la 15 cm latime				
203	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți	m2	52,05	13,26 4,33	690,42 225,41
204	CI06C	Placaj din fainată smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	52,05	190,47 75,75	9 914,18 3 942,92
205	RpCU06C	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm ² (pentru electricitate și tehnica sanitară)	m	262,00	49,47 49,47	12 961,67 12 961,67
206	RpCU07D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm ² , după instalatii sau consolidări	m	262,00	10,59 7,42	2 775,15 1 944,25
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	218,23	48,98 37,72	10 687,91 8 232,14
208	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2	218,23	48,37 37,10	10 556,51 8 097,33
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	122,78	58,61 47,31	7 196,39 5 808,32
210	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau	m2	122,78	59,75 47,93	7 336,10 5 884,39

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	341,01	11,25 6,18	3 838,04 2 108,74
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	341,01	21,16 17,01	7 214,62 5 799,04
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	341,01	2,34 0,93	796,61 316,31
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	341,01	24,94 17,01	8 506,41 5 799,36
215	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la tavane	m	97,20	25,53 16,08	2 481,80 1 562,70
216	CL20A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,00	72,91 15,46	291,64 61,84
		<i>Total</i>	Lei			114 555,00
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				114 555,00 84 327,19
		1.3.2. Timplarie				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	53,17	12,99 12,99	690,76 690,76
218	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	1,62	1 014,66 53,06	1 643,75 85,96
219	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	26,42	982,65 34,29	25 961,60 905,96
220	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2	8,09	1 412,44 50,99	11 426,64 412,47

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF				
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,75	1 299,59 29,51	2 274,28 51,64
222	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 865,43 136,05	3 637,59 265,30
223	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,00	1 040,62 34,01	6 243,69 204,08
224	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	175,12 77,30	1 225,84 541,10
225	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	12,90	109,82 11,12	1 416,68 143,47
226	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,90	100,37 2,78	1 294,79 35,87
		<i>Total</i>	Lei			55 815,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				55 815,62 3 336,61
		1.3.3. Pardoseli				
227	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	106,51	14,90 14,22	1 587,40 1 515,08
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,27	24,83 24,14	404,02 392,68
229	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (maiaki)	m	94,00	10,92 8,04	1 026,04 755,68

1	2	3	4	5	6	7
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,78	44,71 21,65	5 489,57 2 657,58
231	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	122,78	45,18 22,26	5 547,11 2 733,33
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	122,78	13,26 4,33	1 628,37 531,51
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,27	223,81 89,66	3 641,42 1 458,80
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	106,51	171,25 34,01	18 240,34 3 622,59
235	CK26D aplicativ	Profil aluminiu pentru praguri	m	3,00	95,28 3,09	285,85 9,28
		<i>Total</i>	Lei			37 850,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				37 850,12 13 676,53
		1.3.4. Retele de incalzire				
236	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	88,00	13,15 9,28	1 157,22 816,29
237	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1 sectie =0,32 m2)	m2	48,00	4,95 4,95	237,47 237,47
238	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00	3,09 3,09	185,52 185,52

1	2	3	4	5	6	7
239	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	15,00	905,79 61,84	13 586,85 927,60
240	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	45,00	24,42 6,18	1 099,08 278,28
241	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	15,00	48,34 8,04	725,06 120,59
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,00	162,22 5,57	4 866,65 166,97
243	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	88,00	26,91 12,37	2 368,22 1 088,38
244	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm	buc	28,00	9,51 5,57	266,40 155,84
245	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00	12,85 8,04	385,55 241,18
246	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (americanca 25 -3/4 mm)	buc	32,00	53,08 26,28	1 698,64 841,02
247	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop pentru radiator)	buc	60,00	118,09 62,77	7 085,14 3 766,06
248	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	80,00	11,41 6,18	913,12 494,72

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)				
249	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	10,00	22,10 5,26	221,00 52,56
250	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	10,00	47,86 23,81	478,58 238,08
251	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,87 4,95	23,48 19,79
252	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	4,59 2,47	18,35 9,89
253	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	88,00	4,38 2,78	385,69 244,89
		<i>Total</i>	Lei			35 702,02
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				35 702,02 9 885,13
		1.3.5. Tehnica sanitara				
254	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	34,01 34,01	68,02 68,02
255	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	29,37 29,37	88,12 88,12
256	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	26,28 26,28	78,85 78,85
257	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,20 40,20	40,20 40,20

1	2	3	4	5	6	7
258	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	26,00	13,14 9,28	341,75 241,18
259	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	19,79 19,79	158,31 158,31
260	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	24,43 24,43	146,56 146,56
261	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00	1 213,69 160,78	2 427,38 321,57
262	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	851,98 57,20	2 555,93 171,61
263	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 792,30 69,57	1 792,30 69,57
264	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	429,44 61,84	1 288,32 185,52
265	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	555,56 35,56	555,56 35,56
266	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	12,00	62,08 19,48	744,93 233,76

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm				
267	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00	62,12 19,48	869,66 272,71
268	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 20*1/2 mm)	buc	12,00	87,25 5,57	1 047,05 66,79
269	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Americana 25*3/4 mm)	buc	2,00	87,29 5,57	174,58 11,13
270	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc	12,00	88,39 4,02	1 060,68 48,24
271	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	108,56 5,57	217,11 11,13
272	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	26,23 9,28	209,87 74,21
273	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	44,04 11,75	264,24 70,50
274	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	14,92 8,04	119,38 64,31

1	2	3	4	5	6	7
275	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	75,88 10,51	379,39 52,56
276	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	13,20 10,20	131,97 102,04
277	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	34,38 15,15	206,26 90,90
278	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	50,68 18,55	202,73 74,21
279	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	35,56 35,56	142,23 142,23
280	RCsB10B	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,2 mp în planșee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorșarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	4,00	47,78 23,81	191,14 95,23
		<i>Total</i>	Lei			15 502,52
		Total Tehnica sanitară Inclusiv salariu				15 502,52 3 015,02
		1.3.6. Lucrări diverse				
281	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	15,00	181,19 181,19	2 717,87 2 717,87
282	TR1AA04 B3	Încărcarea materialelor din grupă A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t	15,00	23,19 23,19	347,85 347,85
283	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 15 km	t	15,00	30,96 0,00	464,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 530,12
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 530,12 3 065,72
		<i>Total</i>	Lei			262 955,40
		Total Grupa 3 Inclusiv salariu				262 955,40 117 306,20
		<i>Total</i>	Lei			747 176,83
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			72 872,45
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			8 348,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			16 567,97
		<i>Total</i>				844 966,03
		<i>Venit</i>	1 %			8 449,66
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				853 415,69 323 877,56
		2. Lucrari de electricitate				
284	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	42,00	6,80 6,80	285,70 285,70
285	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,00	1,86 1,86	63,08 63,08
286	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	756,00	1,08 1,08	818,14 818,14
287	08-03-530- 4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	294,70 98,02	294,70 98,02
288	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	131,71 71,73	131,71 71,73

1	2	3	4	5	6	7
289	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,00	89,10 48,23	1 247,39 675,29
290	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,56	2 487,55 1 595,49	18 805,89 12 061,89
291	Pret material	Cablu 3*1,5 mmp	m	424,00	8,01 0,00	3 396,24 0,00
292	Pret material	Cablu 3*2,5 mmp	m	332,00	12,56 0,00	4 169,92 0,00
293	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	16,00	3,20 0,00	51,20 0,00
294	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	756,00	24,63 20,72	18 617,91 15 661,60
295	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,42	5 910,88 3 586,71	2 482,57 1 506,42
296	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4*18 W	buc	17,00	254,20 0,00	4 321,40 0,00
297	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	168,00	46,64 4,64	7 835,18 779,18
298	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,16	1 109,94 995,25	177,59 159,24
299	Pret material	Intrerupator cu o clapa	buc	16,00	24,60 0,00	393,60 0,00
300	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,18	2 713,83 2 353,33	488,49 423,60
301	Pret material	Priza	buc	18,00	22,60 0,00	406,80 0,00
302	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	34,00	2,85 0,00	96,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			64 084,41
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			7 335,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			579,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 260,39
		<i>Total</i>				75 260,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Venit</i>	1 %			752,60
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				76 013,27 32 603,89
		3. Utilaj				
303		Intrerupator automat 1F, 16A	buc	14,00	19,50 0,00	273,00 0,00
304		Intrerupator automat 3F, 20A	buc	1,00	96,54 0,00	96,54 0,00
305		Demaror magnetic 380V	buc	1,00	1 242,00 0,00	1 242,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 611,54
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			19,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 630,88

		Total	Lei			931 059,84
		Tva	20 %			186 211,97
		Total deviz: Inclisiv salariu				1 117 271,81 356 481,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)