

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director general Dacin Piotr, reprezentanții ai ofertantului SRL „Dromas-Cons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești** pentru suma **fără TVA de 67 263 878,59 (șaizeci și șapte milioane două sute șaisezece și trei mii opt sute șaptezeci și opt lei 59 bani) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% și suma totală fiind de **80 716 654,31 (optzeci milioane șapte sute șaisprezece mii șase sute cincizeci și patru lei 31 bani) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă în **noiembrie 2020**.
3. Ne angajăm să menținem **această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **10.08.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 25.06.2020

Dacin Piotr, în calitate de director general, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele SRL „Dromas-Cons”

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă Garanție bancară sau de rețineri succesive în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie – 4 035 832,72 lei.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) – timp de 15 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – timp de 15 zile calendaristice.

Ofertant,



**Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si
strazi amplasate teritorial in raioanele
Soroca, Floresti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Raionul Soroca

Valoarea de deviz 37 046 059,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Com.Badiceni s.Badiceni, G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni- Vantina-G35, km 17,8-20,85 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 209,04 0,00	88,26 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,073	956,99 0,00	69,86 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	682,33 0,00	49,81 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,980	12,26 0,00	134,61 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,300	57,42 0,00	1 050,79 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	329,400	599,11	197 346,83

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm			34,60	11 395,92
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,098	7 859,73 0,00	8 629,98 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,000	148,09 3,46	271 004,70 6 331,07
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,549	7 860,42 0,00	4 315,37 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,000	107,79 2,88	197 255,70 5 275,89
		<i>Total</i>	lei			679 945,64
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				679 945,64 23 002,88
		1.2. Acostamente, (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,604	787,50 0,00	475,65 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	105,683	12,26 0,00	1 295,67 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,549	1 253,79 0,00	688,33 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,050	82,22 0,00	250,77 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,000	47,39	14 453,95

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	557,49
		<i>Total</i>	lei			17 164,21
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				17 164,21 557,49
		<i>Total</i>	lei			697 109,85
		Total Com.Badiceni s.Badiceni, G13 G12-Badiceni-Baxani- Schineni-Vantina-G35, km 17,8- 20,85 Inclusiv salariu				697 109,85 23 560,37
		2. Com.Bulboci				
		2.1. S.Bulboci, Drum central, L- 100m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 208,75 0,00	29,01 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,024	957,08 0,00	22,97 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	682,50 0,00	16,38 0,00
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,600	12,26 0,00	44,14 0,00
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	57,42 0,00	344,52 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	108,000	599,11 34,60	64 703,88 3 736,37
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,360	7 860,00	2 829,60

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	148,09 3,46	88 854,00 2 075,76
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 860,00 0,00	1 414,80 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	107,79 2,88	64 674,00 1 729,80
		<i>Total</i>	lei			222 933,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				222 933,22 7 541,93
		2.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,198	787,53 0,00	155,93 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	34,650	12,26 0,00	424,81 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,180	1 253,94 0,00	225,71 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	82,22 0,00	82,22 0,00
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,000	47,39 1,83	4 739,00 182,78
		<i>Total</i>	lei			5 627,60
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				5 627,60 182,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			228 560,82
		Total S.Bulboci, Drum central, L-100m Inclusiv salariu				228 560,82 7 724,71
		2.2. S.Bulboci, Drumul de acces spre gradinita, L-208m (fara acostamente) 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 209,40 0,00	60,47 0,00
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,050	957,00 0,00	47,85 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	682,40 0,00	34,12 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,488	12,26 0,00	91,80 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,480	57,42 0,00	716,60 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	224,640	599,11 34,60	134 584,07 7 771,65
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,749	7 860,31 0,00	5 887,37 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 248,000	148,09 3,46	184 816,32 4 317,58
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,374	7 859,60	2 939,49

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 248,000	107,79 2,88	134 521,92 3 597,98
		<i>Total</i>	lei			463 699,87
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				463 699,87 15 687,21
		<i>Total</i>	lei			463 699,87
		Total S.Bulboci, Drumul de acces spre gradinita, L-208m (fara acostamente) Inklusiv salariu				463 699,87 15 687,21
		<i>Total</i>	lei			692 260,69
		Total Com.Bulboci Inklusiv salariu				692 260,69 23 411,92
		3. Com Cainarii-Vechi 3.1. S.Cainarii-Vechi, str.Valeriu Muntean L-795 3.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,780	7,25 0,00	259,41 0,00
42	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,070	78,42 78,42	83,91 83,91
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1,070	26,50 0,00	28,36 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	357,750	205,09 33,62	73 370,95 12 026,04
45	DI155C	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari	m2	357,750	16,46 0,52	5 888,57 185,65

1	2	3	4	5	6	7
46	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	50,090	12,26 0,00	614,10 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	150,04 20,76	37,51 5,19
48	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 219,750	6,13 2,88	19 737,07 9 282,54
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070	7 860,00 0,00	8 410,20 0,00
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,840	1 100,80 12,11	97 795,07 1 075,73
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 577,500	107,79 2,88	385 618,73 10 313,93
		<i>Total</i>	lei			591 841,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				591 841,84 32 972,99
		3.1.2. Acostamente L-501m(fara rigole)				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	501,000	47,39 1,83	23 742,39 915,74
		<i>Total</i>	lei			23 742,74
		Total Acostamente L-501m(fara rigole) Inclusiv salariu				23 742,74 915,74
		<i>Total</i>	lei			615 584,58
		Total S.Cainarii-Vechi, str.Valeriu Muntean L-795 Inclusiv salariu				615 584,58 33 888,73
		<i>Total</i>	lei			615 584,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Com Cainarii-Vechi Inclusiv salariu				615 584,58 33 888,73
		4. Com. Cosauti (fara acostamente)				
		4.1. S.Cosauti, Drum de acces spre gradini si gimnaziu L-250m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
53	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000	7,25 0,00	108,75 0,00
54	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,450	78,42 78,42	35,29 35,29
55	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,450	26,51 0,00	11,93 0,00
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	150,000	205,10 33,62	30 765,00 5 042,37
57	DI155C	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari	m2	150,000	16,46 0,52	2 469,00 77,84
58	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	21,000	12,26 0,00	257,46 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	149,91 20,73	16,49 2,28
60	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,000	6,13 2,88	8 275,50 3 892,05
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	7 860,00 0,00	3 537,00 0,00
62	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	37,250	1 100,80 12,11	41 004,80 451,05
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	1 500,000	107,79 2,88	161 685,00 4 324,50

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			248 164,02
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				248 164,02 13 825,38
		<i>Total</i>	lei			248 164,02
		Total S.Cosauti, Drum de acces spre gradini si gimnaziu L-250m Inklusiv salariu				248 164,02 13 825,38
		4.2. S.Cosauti, Drum la biserica L-620m				
		4.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,800	7,25 0,00	179,80 0,00
65	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,740	78,42 78,42	58,03 58,03
66	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,740	26,49 0,00	19,60 0,00
67	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	248,000	205,10 33,62	50 864,80 8 336,71
68	DI155C	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari	m2	248,000	16,46 0,52	4 082,08 128,70
69	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	34,720	12,26 0,00	425,67 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	150,06 20,76	25,51 3,53
71	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 232,000	6,13 2,88	13 682,16 6 434,86
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,740	7 860,00	5 816,40

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	61,590	1 100,80 12,11	67 798,27 745,77
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 480,000	107,79 2,88	267 319,20 7 149,84
		<i>Total</i>	lei			410 267,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				410 267,88 22 857,44
		<i>Total</i>	lei			410 267,88
		Total S.Cosauti, Drum la biserica L-620m Inklusiv salariu				410 267,88 22 857,44
		<i>Total</i>	lei			658 431,90
		Total Com. Cosauti (fara acostamente) Inklusiv salariu				658 431,90 36 682,82
		5. Com. Cremenciug s.Cremenciug, L83 Oclanda-Cremenciug km 67,30-71,25 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 209,24 0,00	95,53 0,00
76	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,079	956,96 0,00	75,60 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	682,28 0,00	53,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,850	12,26 0,00	145,28 0,00
79	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,750	57,42 0,00	1 134,05 0,00
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	355,500	599,11 34,60	212 983,61 12 298,88
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,185	7 860,31 0,00	9 314,47 0,00
82	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,000	148,09 3,46	292 477,75 6 832,71
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,593	7 860,13 0,00	4 661,06 0,00
84	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,000	107,79 2,88	212 885,25 5 693,93
		<i>Total</i>	lei			733 826,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				733 826,23 24 825,52
		5.2. Acostamente, (fara rigole)				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,782	787,51 0,00	615,83 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	136,868	12,26 0,00	1 678,00 0,00
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,711	1 253,80 0,00	891,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,950	82,22 0,00	324,77 0,00
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,000	47,39 1,83	18 719,05 721,99
		<i>Total</i>	lei			22 228,79
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				22 228,79 721,99
		<i>Total</i>	lei			756 055,02
		Total Com. Cremenciug s.Cremenciug, L83 Oclanda- Cremenciug km 67,30-71,25 Inclusiv salariu				756 055,02 25 547,51
		6. Com. Darcauti 6.1. S. Darcauti, str.M.Cebotari L-350m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	1 209,18 0,00	59,25 0,00
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,049	956,94 0,00	46,89 0,00
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	682,04 0,00	33,42 0,00
93	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,350	12,26 0,00	90,11 0,00
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	12,250	57,42 0,00	703,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
95	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	220,500	599,11 34,60	132 103,76 7 628,42
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,735	7 860,50 0,00	5 777,47 0,00
97	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 225,000	148,09 3,46	181 410,25 4 238,01
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,368	7 859,18 0,00	2 892,18 0,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 225,000	107,79 2,88	132 042,75 3 531,68
		<i>Total</i>	lei			455 159,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				455 159,29 15 398,11
		6.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,693	787,47 0,00	545,72 0,00
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	121,275	12,26 0,00	1 486,83 0,00
102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,630	1 253,84 0,00	789,92 0,00
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	82,21 0,00	287,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	47,39 1,83	16 586,50 639,74
		<i>Total</i>	lei			19 696,49
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				19 696,49 639,74
		<i>Total</i>	lei			474 855,78
		Total S. Darcauti, str.M.Cebotari L-350m Inclusiv salariu				474 855,78 16 037,85
		6.2. S.Darcauti, str. I.Creanga L-250m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
105	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 209,43 0,00	42,33 0,00
106	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,035	956,86 0,00	33,49 0,00
107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	683,14 0,00	23,91 0,00
108	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,250	12,26 0,00	64,36 0,00
109	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,750	57,42 0,00	502,43 0,00
110	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,750	8 909,74 284,84	77 960,22 2 492,35
		<i>Total</i>	lei			78 626,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente) Inclusiv salariu				78 626,74 2 492,35
		<i>Total</i>	lei			78 626,74
		Total S.Darcauti, str. I.Creanga L-250m Inclusiv salariu				78 626,74 2 492,35
		6.3. S.Darcauti, str. Livezelor L-670 m 6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 209,25 0,00	96,74 0,00
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,080	957,00 0,00	76,56 0,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	682,50 0,00	54,60 0,00
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,060	12,26 0,00	147,86 0,00
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,100	57,42 0,00	1 154,14 0,00
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,100	8 909,74 284,84	179 085,77 5 725,29
		<i>Total</i>	lei			180 615,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente) Inclusiv salariu				180 615,64 5 725,29
		<i>Total</i>	lei			180 615,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total S.Darcauti, str. Livezelor L-670 m Inclusiv salariu				180 615,64 5 725,29
		6.4. S.Darcauti, str. Cosmonautilor L-240m				
		6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 208,97 0,00	35,06 0,00
118	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,029	956,90 0,00	27,75 0,00
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	683,10 0,00	19,81 0,00
120	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,320	12,26 0,00	52,96 0,00
121	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,200	57,42 0,00	413,42 0,00
122	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,200	8 909,74 284,84	64 150,13 2 050,85
		<i>Total</i>	lei			64 699,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente) Inclusiv salariu				64 699,12 2 050,85
		<i>Total</i>	lei			64 699,12
		Total S.Darcauti, str. Cosmonautilor L-240m Inclusiv salariu				64 699,12 2 050,85
		6.5. S.Darcauti, str. M.Eminescu L-80m				

1	2	3	4	5	6	7
		6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 209,00 0,00	12,09 0,00
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,010	957,00 0,00	9,57 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	683,00 0,00	6,83 0,00
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,440	12,26 0,00	17,65 0,00
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,400	57,42 0,00	137,81 0,00
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,400	8 909,74 284,84	21 383,38 683,62
		<i>Total</i>	lei			21 567,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente) Inclusiv salariu				21 567,33 683,62
		<i>Total</i>	lei			21 567,33
		Total S.Darcauti, str. M.Eminescu L-80m Inclusiv salariu				21 567,33 683,62
		6.6. S.Malcauti, str. Stefan cel Mare-Teilor L-150m 6.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,018	1 208,33	21,75

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,018	957,22 0,00	17,23 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	682,78 0,00	12,29 0,00
132	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,700	12,26 0,00	33,10 0,00
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,500	57,42 0,00	258,39 0,00
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	8 909,74 284,84	40 093,83 1 281,78
		<i>Total</i>	lei			40 436,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente) Inclusiv salariu				40 436,59 1 281,78
		<i>Total</i>	lei			40 436,59
		Total S.Malcauti, str. Stefan cel Mare-Teilor L-150m Inclusiv salariu				40 436,59 1 281,78
		<i>Total</i>	lei			860 801,20
		Total Com. Darcauti Inclusiv salariu				860 801,20 28 271,74
		7. Com.Holosnita 7.1. s.Curesnita Veche, Drum de acces spre scoala si gradinita, L-490 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
135	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 209,10 0,00	94,31 0,00
136	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,078	957,05 0,00	74,65 0,00
137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	682,56 0,00	53,24 0,00
138	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,760	12,26 0,00	144,18 0,00
139	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,600	57,42 0,00	1 125,43 0,00
140	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-12cm	m3	235,200	599,11 34,60	140 910,67 8 136,98
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,176	7 860,13 0,00	9 243,51 0,00
142	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 960,000	148,09 3,46	290 256,40 6 780,82
143	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,588	7 859,49 0,00	4 621,38 0,00
144	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 960,000	107,79 2,88	211 268,40 5 650,68
		<i>Total</i>	lei			657 792,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				657 792,36 20 568,48

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				
		7.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,970	787,51 0,00	763,88 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	169,785	12,26 0,00	2 081,56 0,00
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,882	1 253,78 0,00	1 105,83 0,00
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,900	82,21 0,00	402,83 0,00
149	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	490,000	47,39 1,83	23 221,10 895,63
		<i>Total</i>	lei			27 574,92
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				27 574,92 895,63
		<i>Total</i>	lei			685 367,28
		Total s.Curesnita Veche, Drum de acces spre scoala si gradinita, L-490 m Inclusiv salariu				685 367,28 21 464,11
		<i>Total</i>	lei			685 367,28
		Total Com.Holosnita Inclusiv salariu				685 367,28 21 464,11
		8. Com.Iarova s.Iarova, L80 R14-Iarova-Balinti km 63,30-66,95 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,073	1 209,04 0,00	88,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,073	956,99 0,00	69,86 0,00
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	682,33 0,00	49,81 0,00
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,950	12,26 0,00	134,25 0,00
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,250	57,42 0,00	1 047,91 0,00
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	328,500	599,11 34,60	196 807,64 11 364,79
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,095	7 860,35 0,00	8 607,08 0,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 825,000	148,09 3,46	270 264,25 6 313,77
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,548	7 859,45 0,00	4 306,98 0,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 825,000	107,79 2,88	196 716,75 5 261,48
		<i>Total</i>	lei			678 092,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				678 092,53 22 940,04
		8.2. Acostamente, (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,723	787,48 0,00	569,35 0,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	126,473	12,26 0,00	1 550,56 0,00
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,657	1 253,74 0,00	823,71 0,00
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,650	82,21 0,00	300,07 0,00
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	365,000	47,39 1,83	17 297,35 667,16
		<i>Total</i>	lei			20 540,84
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				20 540,84 667,16
		<i>Total</i>	lei			698 633,37
		Total Com.Iarova s.Iarova, L80 R14-Iarova-Balinti km 63,30-66,95 Inclusiv salariu				698 633,37 23 607,20
		9. Com. Nimereuca 9.1. S.Nimereuca, Drum de acces spre primarie,L-201m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 209,44 0,00	43,54 0,00
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036	956,94 0,00	34,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	682,50 0,00	24,57 0,00
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,427	12,26 0,00	66,54 0,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,045	57,42 0,00	519,36 0,00
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	162,810	599,11 34,60	97 541,10 5 632,57
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,543	7 860,13 0,00	4 268,05 0,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,500	148,09 3,46	133 947,40 3 129,21
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,271	7 859,19 0,00	2 129,84 0,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,500	107,79 2,88	97 496,06 2 607,67
		<i>Total</i>	lei			336 070,75
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				336 070,75 11 369,45
		9.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,398	787,51 0,00	313,43 0,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	69,647	12,26	853,87

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,362	1 253,81 0,00	453,88 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,020	82,22 0,00	166,08 0,00
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	201,000	47,39 1,83	9 525,39 367,39
		<i>Total</i>	lei			11 312,54
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				11 312,54 367,39
		<i>Total</i>	lei			347 383,29
		Total S.Nimereuca, Drum de acces spre primarie,L-201m Inklusiv salariu				347 383,29 11 736,84
		9.2. S.Cerlina, Teren adiacent la gimnaziu,L-91m (fara acostamente si rigole) 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 209,09 0,00	53,20 0,00
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,044	957,05 0,00	42,11 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,044	682,50 0,00	30,03 0,00
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta	t	6,552	12,25 0,00	80,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,920	57,42 0,00	627,03 0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	196,560	599,11 34,60	117 761,06 6 800,19
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,655	7 860,56 0,00	5 148,67 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 092,000	148,09 3,46	161 714,28 3 777,88
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,328	7 859,09 0,00	2 577,78 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 092,000	107,79 2,88	117 706,68 3 148,24
		<i>Total</i>	lei			405 740,96
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				405 740,96 13 726,31
		<i>Total</i>	lei			405 740,96
		Total S.Cerlina, Teren adiacent la gimnaziu, L-91m (fara acostamente si rigole) Inclusiv salariu				405 740,96 13 726,31
		<i>Total</i>	lei			753 124,25
		Total Com. Nimereuca Inclusiv salariu				753 124,25 25 463,15
		10. Com. Ocolina				
		10.1. S. Ocolina, de la scoala-pina la Mozeri A. L-700m				
		10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 209,17 0,00	101,57 0,00
191	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,084	957,02 0,00	80,39 0,00
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	682,50 0,00	57,33 0,00
193	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,600	12,26 0,00	154,48 0,00
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	57,42 0,00	1 205,82 0,00
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	8 909,74 284,84	187 104,54 5 981,65
		<i>Total</i>	lei			188 704,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				188 704,09 5 981,65
		10.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	787,48 0,00	909,54 0,00
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	202,125	12,26 0,00	2 478,05 0,00
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 253,80 0,00	1 316,49 0,00
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	7,000	82,21	575,47

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 278,78
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				5 278,78
		<i>Total</i>	lei			193 982,87
		Total S. Ocolina, de la scoala-pina la Mozeri A. L-700m Inklusiv salariu				193 982,87 5 981,65
		10.2. S. Ocolina, de la sChistol E.- Pina la drum central . L-300m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
200	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 209,44 0,00	43,54 0,00
201	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036	956,94 0,00	34,45 0,00
202	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	682,50 0,00	24,57 0,00
203	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,400	12,26 0,00	66,20 0,00
204	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	57,42 0,00	516,78 0,00
205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 909,74 284,84	80 187,66 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			80 873,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				80 873,18 2 563,56
		10.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	787,54 0,00	389,83 0,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	12,26 0,00	1 062,02 0,00
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 253,80 0,00	564,21 0,00
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	82,21 0,00	246,63 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 262,34
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				2 262,34
		<i>Total</i>	lei			83 135,52
		Total S. Ocolina, de la sChistol E.- Pina la drum central . L-300m Inklusiv salariu				83 135,52 2 563,56
		10.3. S. Ocolina, de la Rotari I.- Pina la moara . L-150m 10.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 208,75 0,00	29,01 0,00
211	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,024	957,08 0,00	22,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	682,50 0,00	16,38 0,00
213	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,600	12,26 0,00	44,14 0,00
214	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	57,42 0,00	344,52 0,00
215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	8 909,74 284,84	53 458,44 1 709,04
		<i>Total</i>	lei			53 915,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				53 915,45 1 709,04
		10.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,248	787,50 0,00	195,30 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	43,313	12,26 0,00	531,02 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,225	1 253,91 0,00	282,13 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	82,21 0,00	123,31 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 131,60
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				1 131,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			55 047,05
		Total S. Ocolina, de la Rotari I.-Pina la moara . L-150m Inclusiv salariu				55 047,05 1 709,04
		10.4. S. Ocolina, de la Rublenco A.-spre Calmatui S. L-530m 10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 209,22 0,00	77,39 0,00
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,064	957,03 0,00	61,25 0,00
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	682,50 0,00	43,68 0,00
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,540	12,26 0,00	116,96 0,00
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,900	57,42 0,00	912,98 0,00
225	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,900	8 909,74 284,84	141 664,87 4 528,96
		<i>Total</i>	lei			142 877,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				142 877,08 4 528,96
		10.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
226	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,875	787,52 0,00	689,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
227	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	153,038	12,26 0,00	1 876,25 0,00
228	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,795	1 253,79 0,00	996,76 0,00
229	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,300	82,22 0,00	435,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 997,23
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				3 997,23
		<i>Total</i>	lei			146 874,31
		Total S. Ocolina, de la Rublenco A..-spre Calmatui S. L-530m Inclusiv salariu				146 874,31 4 528,96
		10.5. S. Tepilova, dela posta-pina la Slutu V. L-280m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
230	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 209,33 0,00	54,42 0,00
231	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,045	957,11 0,00	43,07 0,00
232	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	682,22 0,00	30,70 0,00
233	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta	t	6,720	12,26 0,00	82,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
234	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,200	57,42 0,00	643,10 0,00
235	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	8 909,74 284,84	99 789,09 3 190,21
		<i>Total</i>	lei			100 642,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				100 642,74 3 190,21
		10.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,462	787,51 0,00	363,83 0,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	80,850	12,26 0,00	991,22 0,00
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	1 253,76 0,00	526,58 0,00
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	82,21 0,00	230,19 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 111,52
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				2 111,52
		<i>Total</i>	lei			102 754,26
		Total S. Tepilova, dela posta-pina la Slutu V. L-280m Inklusiv salariu				102 754,26 3 190,21
		10.6. S. Tepilova, dela Slutu L.- pina la Fediuc O.. L-200m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 208,75 0,00	29,01 0,00
241	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,024	957,08 0,00	22,97 0,00
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	682,50 0,00	16,38 0,00
243	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,600	12,26 0,00	44,14 0,00
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	57,42 0,00	344,52 0,00
245	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	8 909,74 284,84	53 458,44 1 709,04
		<i>Total</i>	lei			53 915,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				53 915,45 1 709,04
		10.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	787,52 0,00	259,88 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,26 0,00	708,01 0,00
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,300	1 253,80 0,00	376,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	82,22 0,00	164,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 508,23
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				1 508,23
		<i>Total</i>	lei			55 423,68
		Total S. Tepilova, dela Slutu L.- pina la Fediuc O.. L-200m Inclusiv salariu				55 423,68 1 709,04
		10.7. S. Tepilova, dela Chistol A.- pina la Beretan L.. L-100m 10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	1 210,83 0,00	14,53 0,00
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,012	956,67 0,00	11,48 0,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	682,50 0,00	8,19 0,00
253	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,800	12,25 0,00	22,05 0,00
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,000	57,42 0,00	172,26 0,00
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2	3,000	8 909,74 284,84	26 729,22 854,52

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			26 957,73
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				26 957,73 854,52
		10.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	787,64 0,00	129,96 0,00
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	28,875	12,26 0,00	354,01 0,00
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,150	1 253,80 0,00	188,07 0,00
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	82,22 0,00	82,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			754,14
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				754,14
		<i>Total</i>	lei			27 711,87
		Total S. Tepilova, dela Chistol A.- pina la Beretan L.. L-100m Inklusiv salariu				27 711,87 854,52
		10.8. S. Tepilova, dela Radu A.- pina la Minzat I.. L-465m 10.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 209,46 0,00	67,73 0,00
261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,056	956,96	53,59

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2			0,00	0,00
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	682,50 0,00	38,22 0,00
263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	8,370	12,26 0,00	102,62 0,00
264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,950	57,42 0,00	801,01 0,00
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,950	8 909,74 284,84	124 290,87 3 973,52
		<i>Total</i>	lei			125 354,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				125 354,02 3 973,52
		10.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,767	787,52 0,00	604,03 0,00
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	134,269	12,26 0,00	1 646,14 0,00
268	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,698	1 253,78 0,00	875,14 0,00
269	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,650	82,22 0,00	382,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 507,09
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				3 507,09
		<i>Total</i>	lei			128 861,11
		Total S. Tepilova, dela Radu A.- pina la Minzat I.. L-465m Inclusiv salariu				128 861,11 3 973,52
		10.9. S. Tepilova, de la biserica.- pina la Morar I. L-550m 10.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
270	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 209,39 0,00	79,82 0,00
271	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,066	956,97 0,00	63,16 0,00
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	682,58 0,00	45,05 0,00
273	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,26 0,00	121,37 0,00
274	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	57,42 0,00	947,43 0,00
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	8 909,74 284,84	147 010,71 4 699,87
		<i>Total</i>	lei			148 267,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				148 267,52 4 699,87
		10.9.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
276	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,908	787,50 0,00	715,05 0,00
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	158,813	12,26 0,00	1 947,05 0,00
278	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,825	1 253,77 0,00	1 034,36 0,00
279	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	82,21 0,00	452,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 147,99
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				4 147,99
		<i>Total</i>	lei			152 415,51
		Total S. Tepilova, de la biserica.- pina la Morar I. L-550m Inclusiv salariu				152 415,51 4 699,87
		<i>Total</i>	lei			946 206,18
		Total Com. Ocolina Inclusiv salariu				946 206,18 29 210,37
		11. Com.Parcani 11.1. S. Parcani, str.E.Bordin L-700m (fara acostamente) 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 209,17 0,00	101,57 0,00
281	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,084	957,02 0,00	80,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	682,50 0,00	57,33 0,00
283	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,600	12,26 0,00	154,48 0,00
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	57,42 0,00	1 205,82 0,00
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	8 909,74 284,84	187 104,54 5 981,65
		<i>Total</i>	lei			188 704,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				188 704,09 5 981,65
		<i>Total</i>	lei			188 704,09
		Total S. Parcani, str.E.Bordin L-700m (fara acostamente) Inklusiv salariu				188 704,09 5 981,65
		11.2. S. Parcani, str.Copilariei L-255m (fara acostamente) 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 209,68 0,00	37,50 0,00
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,031	957,10 0,00	29,67 0,00
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	681,94 0,00	21,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
289	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,590	12,26 0,00	56,27 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,650	57,42 0,00	439,26 0,00
291	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	8 909,74 284,84	68 159,51 2 179,03
		<i>Total</i>	lei			68 743,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				68 743,34 2 179,03
		<i>Total</i>	lei			68 743,34
		Total S. Parcani, str.Copilariei L-255m (fara acostamente) Inklusiv salariu				68 743,34 2 179,03
		11.3. S. Parcani, str.Nucarilor L-255m (fara acostamente) 11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
292	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 209,68 0,00	37,50 0,00
293	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,031	957,10 0,00	29,67 0,00
294	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	681,94 0,00	21,14 0,00
295	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,590	12,26 0,00	56,27 0,00
296	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,650	57,42 0,00	439,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
297	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	8 909,74 284,84	68 159,51 2 179,03
		<i>Total</i>	lei			68 743,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				68 743,34 2 179,03
		<i>Total</i>	lei			68 743,34
		Total S. Parcani, str.Nucarilor L-255m (fara acostamente) Inklusiv salariu				68 743,34 2 179,03
		11.4. S. Parcani, str.Luceafarului L-60m (fara acostamente) 11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,007	1 211,43 0,00	8,48 0,00
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,007	957,14 0,00	6,70 0,00
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,007	684,29 0,00	4,79 0,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,080	12,27 0,00	13,25 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,800	57,42 0,00	103,36 0,00
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,800	8 909,74 284,84	16 037,53 512,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 174,12
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				16 174,12 512,71
		<i>Total</i>	lei			16 174,12
		Total S. Parcani, str.Luceafarului L-60m (fara acostamente) Inklusiv salariu				16 174,12 512,71
		11.5. S. Parcani, str.Fintinilor L-140m (fara acostamente) 11.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1 210,59 0,00	20,58 0,00
305	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,017	957,06 0,00	16,27 0,00
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	681,18 0,00	11,58 0,00
307	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,520	12,25 0,00	30,87 0,00
308	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,200	57,42 0,00	241,16 0,00
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 909,74 284,84	37 420,91 1 196,33
		<i>Total</i>	lei			37 741,37
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				37 741,37 1 196,33
		<i>Total</i>	lei			37 741,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total S. Parcani, str.Fintinilor L-140m (fara acostamente) Inclusiv salariu				37 741,37 1 196,33
		11.6. S. Parcani, str.Independentei L-210m (fara acostamente) 11.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
310	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 209,20 0,00	30,23 0,00
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,025	957,20 0,00	23,93 0,00
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	683,20 0,00	17,08 0,00
313	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,780	12,26 0,00	46,34 0,00
314	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,300	57,42 0,00	361,75 0,00
315	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,300	8 909,74 284,84	56 131,36 1 794,49
		<i>Total</i>	lei			56 610,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				56 610,69 1 794,49
		<i>Total</i>	lei			56 610,69
		Total S. Parcani, str.Independentei L-210m (fara acostamente) Inclusiv salariu				56 610,69 1 794,49
		11.7. S. Voloave, str.Zastinca L-555m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		11.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 209,55 0,00	81,04 0,00
317	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,067	957,01 0,00	64,12 0,00
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	682,84 0,00	45,75 0,00
319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,990	12,26 0,00	122,48 0,00
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,650	57,42 0,00	956,04 0,00
321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,650	8 909,74 284,84	148 347,17 4 742,59
		<i>Total</i>	lei			149 616,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				149 616,55 4 742,59
		<i>Total</i>	lei			149 616,55
		Total S. Voloave, str.Zastinca L-555m (fara acostamente) Inklusiv salariu				149 616,55 4 742,59
		11.8. S. Voloave, str.Florilor L-375m (fara acostamente) 11.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 209,33 0,00	54,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,045	957,11 0,00	43,07 0,00
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	682,22 0,00	30,70 0,00
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,750	12,25 0,00	82,69 0,00
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,250	57,42 0,00	645,98 0,00
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,250	8 909,74 284,84	100 234,57 3 204,45
		<i>Total</i>	lei			101 091,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				101 091,46 3 204,45
		<i>Total</i>	lei			101 091,46
		Total S. Voloave, str.Florilor L-375m (fara acostamente) Inklusiv salariu				101 091,46 3 204,45
		11.9. S. Voloave, str. Trandafirilor L-970m (fara acostamente) 11.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,116	1 209,40 0,00	140,29 0,00
329	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,116	956,98 0,00	111,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,116	682,50 0,00	79,17 0,00
331	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	17,460	12,26 0,00	214,06 0,00
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,100	57,42 0,00	1 670,92 0,00
333	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,100	8 909,74 284,84	259 273,43 8 288,86
		<i>Total</i>	lei			261 488,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				261 488,84 8 288,86
		<i>Total</i>	lei			261 488,84
		Total S. Voloave, str. Trandafirilor L-970m (fara acostamente) Inklusiv salariu				261 488,84 8 288,86
		<i>Total</i>	lei			948 913,80
		Total Com.Parcani Inklusiv salariu				948 913,80 30 079,14
		12. Com. Pirlita 12.1. S. Pirlita, str.Livezilor L-580m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
334	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,093	1 209,14 0,00	112,45 0,00
335	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,093	956,99 0,00	89,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
336	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,093	682,26 0,00	63,45 0,00
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	13,920	12,26 0,00	170,66 0,00
338	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,200	57,42 0,00	1 332,14 0,00
339	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,200	8 909,74 284,84	206 705,97 6 608,30
		<i>Total</i>	lei			208 473,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				208 473,60 6 608,30
		12.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
340	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,957	787,48 0,00	753,62 0,00
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	167,475	12,26 0,00	2 053,24 0,00
342	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,870	1 253,77 0,00	1 090,78 0,00
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,800	82,22 0,00	476,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 373,83
		Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)				4 373,83

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			212 847,43
		Total S. Pirlita, str.Livezilor L-580m Inclusiv salariu				212 847,43 6 608,30
		12.2. S. Pilita, str.Cocoarelor L-400m 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 208,96 0,00	58,03 0,00
345	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,048	957,08 0,00	45,94 0,00
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	682,50 0,00	32,76 0,00
347	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,26 0,00	88,27 0,00
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	57,42 0,00	689,04 0,00
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	8 909,74 284,84	106 916,88 3 418,08
		<i>Total</i>	lei			107 830,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				107 830,91 3 418,08
		12.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
350	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,660	787,50 0,00	519,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	115,500	12,26 0,00	1 416,03 0,00
352	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 253,80 0,00	752,28 0,00
353	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	82,22 0,00	328,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 016,47
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				3 016,47
		<i>Total</i>	lei			110 847,38
		Total S. Pilita, str.Cocoarelor L-400m Inclusiv salariu				110 847,38 3 418,08
		12.3. S. Pirlita, str. Nucarilor L-200m 12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 209,69 0,00	38,71 0,00
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,032	956,88 0,00	30,62 0,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	682,50 0,00	21,84 0,00
357	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta	t	4,800	12,25 0,00	58,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,000	57,42 0,00	459,36 0,00
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000	8 909,74 284,84	71 277,92 2 278,72
		<i>Total</i>	lei			71 887,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				71 887,27 2 278,72
		12.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	787,52 0,00	259,88 0,00
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	57,750	12,26 0,00	708,01 0,00
362	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,300	1 253,80 0,00	376,14 0,00
363	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	82,22 0,00	164,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 508,23
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				1 508,23
		<i>Total</i>	lei			73 395,50
		Total S. Pirlita, str. Nucarilor L-200m Inklusiv salariu				73 395,50 2 278,72
		12.4. S. Pirlita, str. Plopilor L-400m				
		12.4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
364	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 208,96 0,00	58,03 0,00
365	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,048	957,08 0,00	45,94 0,00
366	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	682,50 0,00	32,76 0,00
367	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,26 0,00	88,27 0,00
368	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	57,42 0,00	689,04 0,00
369	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	8 909,74 284,84	106 916,88 3 418,08
		<i>Total</i>	lei			107 830,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				107 830,91 3 418,08
		12.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
370	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	787,50 0,00	519,75 0,00
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	115,500	12,26 0,00	1 416,03 0,00
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 253,80 0,00	752,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	82,22 0,00	328,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 016,47
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				3 016,47
		<i>Total</i>	lei			110 847,38
		Total S. Pirlita, str. Plopilor L-400m Inclusiv salariu				110 847,38 3 418,08
		12.5. S. Vantina, str. Izvoarelor L-530m 12.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 209,22 0,00	77,39 0,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,064	957,03 0,00	61,25 0,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	682,50 0,00	43,68 0,00
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,540	12,26 0,00	116,96 0,00
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,900	57,42 0,00	912,98 0,00
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,900	8 909,74 284,84	141 664,87 4 528,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			142 877,08
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				142 877,08 4 528,96
		12.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
380	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,875	787,52 0,00	689,08 0,00
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	153,038	12,26 0,00	1 876,25 0,00
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,795	1 253,79 0,00	996,76 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,300	82,22 0,00	435,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 997,23
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				3 997,23
		<i>Total</i>	lei			146 874,31
		Total S. Vantina, str.Izvoarelor L-530m Inklusiv salariu				146 874,31 4 528,96
		12.6. S. Vantina, str.Salcamilor L-260m 12.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
384	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 209,76 0,00	50,81 0,00
385	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,042	956,90 0,00	40,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2				
386	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	682,38 0,00	28,66 0,00
387	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,240	12,26 0,00	76,50 0,00
388	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,400	57,42 0,00	597,17 0,00
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,400	8 909,74 284,84	92 661,30 2 962,34
		<i>Total</i>	lei			93 454,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				93 454,60 2 962,34
		12.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,429	787,46 0,00	337,82 0,00
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	75,075	12,26 0,00	920,42 0,00
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,390	1 253,82 0,00	488,99 0,00
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,600	82,22 0,00	213,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 960,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				1 960,70
		<i>Total</i>	lei			95 415,30
		Total S. Vantina, str.Salcamilor L-260m Inclusiv salariu				95 415,30 2 962,34
		12.7. S. Vantina, str.Miorita L-300m 12.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
394	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 209,44 0,00	43,54 0,00
395	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036	956,94 0,00	34,45 0,00
396	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	682,50 0,00	24,57 0,00
397	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,400	12,26 0,00	66,20 0,00
398	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	57,42 0,00	516,78 0,00
399	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 909,74 284,84	80 187,66 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			80 873,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				80 873,18 2 563,56
		12.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	787,54 0,00	389,83 0,00
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	12,26 0,00	1 062,02 0,00
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 253,80 0,00	564,21 0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	82,21 0,00	246,63 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 262,34
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				2 262,34
		<i>Total</i>	lei			83 135,52
		Total S. Vantina, str.Miorita L-300m Inclusiv salariu				83 135,52 2 563,56
		12.8. S. Vantina, str.Trandafirilor L-300m 12.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 208,96 0,00	58,03 0,00
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,048	957,08 0,00	45,94 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	682,50 0,00	32,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,200	12,26 0,00	88,27 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	57,42 0,00	689,04 0,00
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	8 909,74 284,84	106 916,88 3 418,08
		<i>Total</i>	lei			107 830,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				107 830,91 3 418,08
		12.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	787,54 0,00	389,83 0,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	12,26 0,00	1 062,02 0,00
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,450	1 253,80 0,00	564,21 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	82,21 0,00	246,63 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 262,34
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				2 262,34
		<i>Total</i>	lei			110 093,25
		Total S. Vantina, str.Trandafirilor L-300m				110 093,25 3 418,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			943 456,07
		Total Com. Pirlita Inclusiv salariu				943 456,07 29 196,12
		13. Com. Regina Maria 13.1. S.Regina Maria, str.Prieteniei, L-550m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 209,39 0,00	79,82 0,00
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,066	956,97 0,00	63,16 0,00
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	682,58 0,00	45,05 0,00
417	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,26 0,00	121,37 0,00
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	57,42 0,00	947,43 0,00
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	297,000	599,11 34,60	177 935,67 10 275,01
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 860,00 0,00	7 781,40 0,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	148,09 3,46	244 348,50 5 708,34

1	2	3	4	5	6	7
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	7 860,77 0,00	3 891,08 0,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	107,79 2,88	177 853,50 4 756,95
		<i>Total</i>	lei			613 066,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				613 066,75 20 740,30
		13.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	787,52 0,00	857,61 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	190,575	12,26 0,00	2 336,45 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,990	1 253,81 0,00	1 241,27 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	82,21 0,00	452,15 0,00
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	47,39 1,83	26 064,50 1 005,30
		<i>Total</i>	lei			30 951,64
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				30 951,64 1 005,30
		<i>Total</i>	lei			644 018,39
		Total S.Regina Maria, str.Prieteniei, L-550m Inklusiv salariu				644 018,39 21 745,60
		<i>Total</i>	lei			644 018,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Com. Regina Maria Inclusiv salariu				644 018,39 21 745,60
		14. Com.Rublenita				
		14.1. S.Rublenita, str.cet.Bulboc, L-165m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 209,62 0,00	31,45 0,00
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,026	956,92 0,00	24,88 0,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	682,69 0,00	17,75 0,00
432	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,960	12,26 0,00	48,55 0,00
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	57,42 0,00	378,97 0,00
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	118,800	599,11 34,60	71 174,27 4 110,00
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,396	7 860,38 0,00	3 112,71 0,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	148,09 3,46	97 739,40 2 283,34
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	7 858,48 0,00	1 555,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	107,79 2,88	71 141,40 1 902,78
		<i>Total</i>	lei			245 225,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				245 225,27 8 296,12
		14.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	787,55 0,00	257,53 0,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	57,173	12,26 0,00	700,94 0,00
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,297	1 253,70 0,00	372,35 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,650	82,20 0,00	135,63 0,00
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,000	47,39 1,83	7 819,35 301,59
		<i>Total</i>	lei			9 285,66
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				9 285,66 301,59
		<i>Total</i>	lei			254 510,93
		Total S.Rublenita, str.cet.Bulboc, L-165m Inklusiv salariu				254 510,93 8 597,71
		14.2. S.Rublenita, str.31 August, L-165m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
444	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 209,62 0,00	31,45 0,00
445	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,026	956,92 0,00	24,88 0,00
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	682,69 0,00	17,75 0,00
447	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,960	12,26 0,00	48,55 0,00
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	57,42 0,00	378,97 0,00
449	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	118,800	599,11 34,60	71 174,27 4 110,00
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,396	7 860,38 0,00	3 112,71 0,00
451	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	148,09 3,46	97 739,40 2 283,34
452	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	7 858,48 0,00	1 555,98 0,00
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,000	107,79 2,88	71 141,40 1 902,78
		<i>Total</i>	lei			245 225,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				245 225,27 8 296,12

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				
		14.2.2. Acostamente, (fara rigole)				
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	787,55 0,00	257,53 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	57,173	12,26 0,00	700,94 0,00
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,297	1 253,70 0,00	372,35 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,650	82,20 0,00	135,63 0,00
458	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,000	47,39 1,83	7 819,35 301,59
		<i>Total</i>	lei			9 285,66
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				9 285,66 301,59
		<i>Total</i>	lei			254 510,93
		Total S.Rublenita, str.31 August, L-165m Inclusiv salariu				254 510,93 8 597,71
		14.3. S.Rublenita, str.Doina, L-158m 14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 209,20 0,00	30,23 0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,025	957,20 0,00	23,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta teren catg. I K=2				
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	683,20 0,00	17,08 0,00
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,792	12,25 0,00	46,45 0,00
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,320	57,42 0,00	362,89 0,00
464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	113,760	599,11 34,60	68 154,75 3 935,64
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,379	7 860,58 0,00	2 979,16 0,00
466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	632,000	148,09 3,46	93 592,88 2 186,47
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,190	7 860,00 0,00	1 493,40 0,00
468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	632,000	107,79 2,88	68 123,28 1 822,06
		<i>Total</i>	lei			234 823,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				234 823,98 7 944,17
		14.3.2. Acostamente				
469	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,313	787,57 0,00	246,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	54,747	12,26 0,00	671,20 0,00
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,284	1 253,77 0,00	356,07 0,00
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,580	82,21 0,00	129,89 0,00
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	158,000	47,39 1,83	7 487,62 288,80
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (L-100ml)	100 m3	0,780	6 369,88 2 191,08	4 968,51 1 709,04
		<i>Total</i>	lei			13 859,72
		Total Acostamente Inclusiv salariu				13 859,72 1 997,84
		<i>Total</i>	lei			248 683,70
		Total S.Rublenita, str.Doina, L-158m Inclusiv salariu				248 683,70 9 942,01
		<i>Total</i>	lei			757 705,56
		Total Com.Rublenita Inclusiv salariu				757 705,56 27 137,43
		15. Com.Schineni 15.1. S.Schineni, str. Renasterii, L-263m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
475	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 209,19 0,00	89,48 0,00
476	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,074	957,03 0,00	70,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
477	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	682,57 0,00	50,51 0,00
478	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,046	12,26 0,00	135,42 0,00
479	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,410	57,42 0,00	1 057,10 0,00
480	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	331,380	599,11 34,60	198 533,07 11 464,42
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,105	7 859,67 0,00	8 684,94 0,00
482	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 841,000	148,09 3,46	272 633,69 6 369,12
483	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,552	7 860,54 0,00	4 339,02 0,00
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 841,000	107,79 2,88	198 441,39 5 307,60
		<i>Total</i>	lei			684 035,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				684 035,13 23 141,14
		15.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,521	787,52 0,00	410,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	91,130	12,26 0,00	1 117,25 0,00
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,473	1 253,78 0,00	593,04 0,00
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,630	82,22 0,00	216,24 0,00
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	263,000	47,39 1,83	12 463,57 480,72
		<i>Total</i>	lei			14 800,21
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				14 800,21 480,72
		<i>Total</i>	lei			698 835,34
		Total S.Schineni, str. Renasterii, L-263m Inclusiv salariu				698 835,34 23 621,86
		<i>Total</i>	lei			698 835,34
		Total Com.Schineni Inclusiv salariu				698 835,34 23 621,86
		16. Com.Solcani 16.1. S.Solcani, Drum de acces spre Scoala L-220m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
490	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 209,43 0,00	42,33 0,00
491	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,035	956,86 0,00	33,49 0,00
492	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,035	683,14 0,00	23,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
493	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,280	12,25 0,00	64,68 0,00
494	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,800	57,42 0,00	505,30 0,00
495	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	158,400	599,11 34,60	94 899,02 5 480,01
496	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	7 859,43 0,00	4 149,78 0,00
497	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	148,09 3,46	130 319,20 3 044,45
498	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,264	7 859,43 0,00	2 074,89 0,00
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	107,79 2,88	94 855,20 2 537,04
		<i>Total</i>	lei			326 967,72
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				326 967,72 11 061,50
		16.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
500	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,436	787,50 0,00	343,35 0,00
501	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	76,230	12,26 0,00	934,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
502	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,396	1 253,71 0,00	496,47 0,00
503	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,200	82,21 0,00	180,86 0,00
504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000	47,39 1,83	10 425,80 402,12
		<i>Total</i>	lei			12 380,93
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				12 380,93 402,12
		<i>Total</i>	lei			339 348,65
		Total S.Solcani, Drum de acces spre Scoala L-220m Inklusiv salariu				339 348,65 11 463,62
		16.2. S.Solcani, str.Stefan cel Mare L-157m 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 208,95 0,00	45,94 0,00
506	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,038	957,11 0,00	36,37 0,00
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	682,37 0,00	25,93 0,00
508	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,652	12,26 0,00	69,29 0,00
509	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	9,420	57,42 0,00	540,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
510	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	169,560	599,11 34,60	101 585,09 5 866,10
511	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,565	7 859,35 0,00	4 440,53 0,00
512	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	942,000	148,09 3,46	139 500,78 3 258,94
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,283	7 860,25 0,00	2 224,45 0,00
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	942,000	107,79 2,88	101 538,18 2 715,79
		<i>Total</i>	lei			350 007,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				350 007,31 11 840,83
		16.2.2. Acostamente, (fara rigole)				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,311	787,43 0,00	244,89 0,00
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	54,401	12,26 0,00	666,96 0,00
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,283	1 253,75 0,00	354,81 0,00
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,570	82,20 0,00	129,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
519	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	157,000	47,39 1,83	7 440,23 286,97
		<i>Total</i>	lei			8 835,90
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				8 835,90 286,97
		<i>Total</i>	lei			358 843,21
		Total S.Solcani, str.Stefan cel Mare L-157m Inclusiv salariu				358 843,21 12 127,80
		<i>Total</i>	lei			698 191,86
		Total Com.Solcani Inclusiv salariu				698 191,86 23 591,42
		17. Com.Stoicani				
		17.1. Str.Centrala L-65				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
520	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,850	7,25 0,00	42,41 0,00
521	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,180	78,44 78,44	14,12 14,12
522	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,180	26,50 0,00	4,77 0,00
523	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	58,500	205,10 33,62	11 998,35 1 966,52
524	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	58,500	16,46 0,52	962,91 30,36
525	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	8,190	12,26 0,00	100,41 0,00
526	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	150,25 20,75	6,01 0,83
527	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	526,500	6,13	3 227,45

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	1 517,90
528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 860,00 0,00	1 414,80 0,00
529	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	14,530	1 100,80 12,11	15 994,62 175,94
530	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,000	107,79 2,88	63 057,15 1 686,56
		<i>Total</i>	lei			96 822,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				96 822,07 5 392,23
		17.1.2. Acostamente, L-30m (fara rigole)				
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	30,000	47,39 1,83	1 421,70 54,83
		<i>Total</i>	lei			1 421,72
		Total Acostamente, L-30m (fara rigole) Inclusiv salariu				1 421,72 54,83
		<i>Total</i>	lei			98 243,79
		Total Str.Centrala L-65 Inclusiv salariu				98 243,79 5 447,06
		17.2. S. Stoicani, str.Ursu VI. L-700m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 209,17 0,00	101,57 0,00
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,084	957,02 0,00	80,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	682,50 0,00	57,33 0,00
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,600	12,26 0,00	154,48 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	57,42 0,00	1 205,82 0,00
537	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	8 909,74 284,84	187 104,54 5 981,65
		<i>Total</i>	lei			188 704,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				188 704,09 5 981,65
		17.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
538	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	787,48 0,00	909,54 0,00
539	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	202,125	12,26 0,00	2 478,05 0,00
540	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 253,80 0,00	1 316,49 0,00
541	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	82,21 0,00	575,47 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 278,78
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				5 278,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			193 982,87
		Total S. Stoicani, str.Ursu VI. L-700m Inclusiv salariu				193 982,87 5 981,65
		17.3. S. Stoicani, str.Ursu Vt. L-380m 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
542	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 209,57 0,00	55,64 0,00
543	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	956,96 0,00	44,02 0,00
544	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	682,39 0,00	31,39 0,00
545	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,840	12,26 0,00	83,86 0,00
546	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,400	57,42 0,00	654,59 0,00
547	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 909,74 284,84	101 571,04 3 247,18
		<i>Total</i>	lei			102 440,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				102 440,51 3 247,18
		17.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
548	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,627	787,48 0,00	493,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	109,725	12,26 0,00	1 345,23 0,00
550	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,570	1 253,75 0,00	714,64 0,00
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	82,22 0,00	312,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 865,61
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				2 865,61
		<i>Total</i>	lei			105 306,12
		Total S. Stoicani, str.Ursu Vt. L-380m Inclusiv salariu				105 306,12 3 247,18
		17.4. S. Solonet, str.Niculita V. L-380m 17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
552	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 209,57 0,00	55,64 0,00
553	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	956,96 0,00	44,02 0,00
554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	682,39 0,00	31,39 0,00
555	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta	t	6,840	12,26 0,00	83,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
556	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,400	57,42 0,00	654,59 0,00
557	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 909,74 284,84	101 571,04 3 247,18
		<i>Total</i>	lei			102 440,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				102 440,51 3 247,18
		17.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,627	787,48 0,00	493,75 0,00
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	109,725	12,26 0,00	1 345,23 0,00
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,570	1 253,75 0,00	714,64 0,00
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	82,22 0,00	312,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 865,61
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				2 865,61
		<i>Total</i>	lei			105 306,12
		Total S. Solonet, str.Niculita V. L-380m Inklusiv salariu				105 306,12 3 247,18
		17.5. S. Solonet, str.Furdui I. L-380m				

1	2	3	4	5	6	7
		17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 209,57 0,00	55,64 0,00
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	956,96 0,00	44,02 0,00
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	682,39 0,00	31,39 0,00
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,840	12,26 0,00	83,86 0,00
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,400	57,42 0,00	654,59 0,00
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 909,74 284,84	101 571,04 3 247,18
		<i>Total</i>	lei			102 440,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusive salariu				102 440,51 3 247,18
		17.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
568	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,627	787,48 0,00	493,75 0,00
569	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	109,725	12,26 0,00	1 345,23 0,00
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,570	1 253,75 0,00	714,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	82,22 0,00	312,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 865,61
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				2 865,61
		<i>Total</i>	lei			105 306,12
		Total S. Solonet, str.Furdui I. L-380m Inclusiv salariu				105 306,12 3 247,18
		17.6. S. Solonet, str.Morari N. L-380m 17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
572	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 209,57 0,00	55,64 0,00
573	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	956,96 0,00	44,02 0,00
574	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	682,39 0,00	31,39 0,00
575	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,840	12,26 0,00	83,86 0,00
576	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,400	57,42 0,00	654,59 0,00
577	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2	11,400	8 909,74 284,84	101 571,04 3 247,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			102 440,51
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				102 440,51 3 247,18
		17.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
578	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,627	787,48 0,00	493,75 0,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	109,725	12,26 0,00	1 345,23 0,00
580	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,570	1 253,75 0,00	714,64 0,00
581	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	82,22 0,00	312,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 865,61
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				2 865,61
		<i>Total</i>	lei			105 306,12
		Total S. Solonet, str.Morari N. L-380m Inklusiv salariu				105 306,12 3 247,18
		17.7. S. Solonet, str.Vieru S. L-340m 17.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
582	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 209,51 0,00	49,59 0,00
583	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,041	957,07	39,24

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2			0,00	0,00
584	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	682,93 0,00	28,00 0,00
585	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,120	12,26 0,00	75,03 0,00
586	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,200	57,42 0,00	585,68 0,00
587	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	8 909,74 284,84	90 879,35 2 905,37
		<i>Total</i>	lei			91 656,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				91 656,86 2 905,37
		17.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,561	787,54 0,00	441,81 0,00
589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	98,175	12,26 0,00	1 203,63 0,00
590	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,510	1 253,78 0,00	639,43 0,00
591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	82,21 0,00	279,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 564,00
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				2 564,00
		<i>Total</i>	lei			94 220,86
		Total S. Solonet, str.Vieru S. L-340m Inclusiv salariu				94 220,86 2 905,37
		17.8. Com.Stoicani S. Solonet, L98 Drum de acces spre Valiunea L-300m 17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
592	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 209,44 0,00	43,54 0,00
593	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036	956,94 0,00	34,45 0,00
594	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	682,50 0,00	24,57 0,00
595	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,400	12,26 0,00	66,20 0,00
596	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	57,42 0,00	516,78 0,00
597	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 909,74 284,84	80 187,66 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			80 873,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				80 873,18 2 563,56
		17.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
598	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	787,54 0,00	389,83 0,00
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	12,26 0,00	1 062,02 0,00
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 253,80 0,00	564,21 0,00
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	82,21 0,00	246,63 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 262,34
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				2 262,34
		<i>Total</i>	lei			83 135,52
		Total Com.Stoicani S. Solonet, L98 Drum de acces spre Valiunea L-300m Inclusiv salariu				83 135,52 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			890 807,52
		Total Com.Stoicani Inclusiv salariu				890 807,52 29 886,36
		18. Com Tatarauca Veche 18.1. S.Tatarauca Veche, de la pod spre centru L-517m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 209,04 0,00	100,35 0,00
603	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,083	956,99	79,43

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2			0,00	0,00
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	682,29 0,00	56,63 0,00
605	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,408	12,25 0,00	152,00 0,00
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,680	57,42 0,00	1 187,45 0,00
607	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	372,240	599,11 34,60	223 012,71 12 878,02
608	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,241	7 859,81 0,00	9 754,02 0,00
609	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 068,000	148,09 3,46	306 250,12 7 154,45
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,620	7 860,00 0,00	4 873,20 0,00
611	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 068,000	107,79 2,88	222 909,72 5 962,04
		<i>Total</i>	lei			768 375,46
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				768 375,46 25 994,51
		18.1.2. Acostamente, (rigole L-400m.l.)				
612	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,024	787,50 0,00	806,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	179,141	12,26 0,00	2 196,27 0,00
614	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,931	1 253,83 0,00	1 167,32 0,00
615	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,170	82,21 0,00	425,03 0,00
616	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	517,000	47,39 1,83	24 500,63 944,98
617	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,120	6 369,88 2 191,08	19 874,03 6 836,17
		<i>Total</i>	lei			48 969,32
		Total Acostamente, (rigole L-400m.l.) Inclusiv salariu				48 969,32 7 781,15
		<i>Total</i>	lei			817 344,78
		Total S.Tatarauca Veche, de la pod spre centru L-517m Inclusiv salariu				817 344,78 33 775,66
		<i>Total</i>	lei			817 344,78
		Total Com Tatarauca Veche Inclusiv salariu				817 344,78 33 775,66
		19. Com.Vadeni 19.1. S. Vadeni, str.Livezilor. L-225m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
618	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 209,51 0,00	49,59 0,00
619	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,041	957,07 0,00	39,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2				
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	682,93 0,00	28,00 0,00
621	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,120	12,26 0,00	75,03 0,00
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,200	57,42 0,00	585,68 0,00
623	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	8 909,74 284,84	90 879,35 2 905,37
		<i>Total</i>	lei			91 656,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				91 656,86 2 905,37
		19.1.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
624	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,421	787,46 0,00	331,52 0,00
625	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	73,631	12,26 0,00	902,72 0,00
626	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,383	1 253,76 0,00	480,19 0,00
627	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,550	82,21 0,00	209,64 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 923,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				1 923,77
		<i>Total</i>	lei			93 580,63
		Total S. Vadeni, str.Livezilor. L-225m Inclusiv salariu				93 580,63 2 905,37
		19.2. S. Vadeni, str. Romanitei. L-100m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
628	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 210,00 0,00	19,36 0,00
629	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,016	956,88 0,00	15,31 0,00
630	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	682,50 0,00	10,92 0,00
631	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,400	12,25 0,00	29,40 0,00
632	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,000	57,42 0,00	229,68 0,00
633	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,000	8 909,74 284,84	35 638,96 1 139,36
		<i>Total</i>	lei			35 943,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				35 943,64 1 139,36
		19.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
634	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	787,64 0,00	129,96 0,00
635	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	28,875	12,26 0,00	354,01 0,00
636	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	1 253,80 0,00	188,07 0,00
637	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	82,22 0,00	82,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			754,14
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				754,14
		<i>Total</i>	lei			36 697,78
		Total S. Vadeni, str. Romanitei. L-100m Inclusiv salariu				36 697,78 1 139,36
		19.3. S. Vadeni, str.Constructorilor L-170m 19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
638	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 209,50 0,00	24,19 0,00
639	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,020	957,00 0,00	19,14 0,00
640	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	682,50 0,00	13,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
641	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,060	12,25 0,00	37,48 0,00
642	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,100	57,42 0,00	292,84 0,00
643	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,100	8 909,74 284,84	45 439,67 1 452,69
		<i>Total</i>	lei			45 827,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				45 827,01 1 452,69
		19.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,281	787,54 0,00	221,30 0,00
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	49,088	12,26 0,00	601,82 0,00
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,255	1 253,96 0,00	319,76 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	82,22 0,00	139,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 282,46
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				1 282,46
		<i>Total</i>	lei			47 109,47
		Total S. Vadeni, str.Constructorilor L-170m				47 109,47 1 452,69

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		19.4. S. Vadeni, str.Salcimilor L-330m				
		19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
648	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 209,25 0,00	48,37 0,00
649	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,040	957,00 0,00	38,28 0,00
650	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	682,50 0,00	27,30 0,00
651	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,940	12,26 0,00	72,82 0,00
652	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,900	57,42 0,00	568,46 0,00
653	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,900	8 909,74 284,84	88 206,43 2 819,92
		<i>Total</i>	lei			88 961,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				88 961,63 2 819,92
		19.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
654	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,545	787,52 0,00	429,20 0,00
655	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta	t	95,288	12,26 0,00	1 168,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
656	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,495	1 253,78 0,00	620,62 0,00
657	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,300	82,22 0,00	271,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 488,97
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				2 488,97
		<i>Total</i>	lei			91 450,60
		Total S. Vadeni, str.Salcimilor L-330m Inclusiv salariu				91 450,60 2 819,92
		19.5. S. Vadeni, str.Sfinta Cruce L-480m 19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
658	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 209,48 0,00	93,13 0,00
659	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,077	957,01 0,00	73,69 0,00
660	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	682,73 0,00	52,57 0,00
661	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,520	12,26 0,00	141,24 0,00
662	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,200	57,42 0,00	1 102,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
663	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,200	8 909,74 284,84	171 067,01 5 468,94
		<i>Total</i>	lei			172 530,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				172 530,04 5 468,94
		19.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
664	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,792	787,50 0,00	623,70 0,00
665	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	138,600	12,26 0,00	1 699,24 0,00
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,720	1 253,78 0,00	902,72 0,00
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,800	82,21 0,00	394,61 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 619,74
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				3 619,74
		<i>Total</i>	lei			176 149,78
		Total S. Vadeni, str.Sfinta Cruce L-480m Inklusiv salariu				176 149,78 5 468,94
		19.6. S. Vadeni, str.Stramosilor L-420m 19.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,067	1 209,55 0,00	81,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
669	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,067	957,01 0,00	64,12 0,00
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	682,84 0,00	45,75 0,00
671	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,080	12,26 0,00	123,58 0,00
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,800	57,42 0,00	964,66 0,00
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,800	8 909,74 284,84	149 683,63 4 785,32
		<i>Total</i>	lei			150 962,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				150 962,77 4 785,32
		19.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,693	787,47 0,00	545,72 0,00
675	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	121,275	12,26 0,00	1 486,83 0,00
676	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,630	1 253,84 0,00	789,92 0,00
677	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	4,200	82,21 0,00	345,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			3 167,28
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				3 167,28
		<i>Total</i>	lei			154 130,05
		Total S. Vadeni, str.Stramosilor L-420m Inclusiv salariu				154 130,05 4 785,32
		19.7. S. Vadeni, str.Bastina L-575m 19.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
678	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,081	1 209,38 0,00	97,96 0,00
679	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,081	957,04 0,00	77,52 0,00
680	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,081	682,72 0,00	55,30 0,00
681	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	12,075	12,26 0,00	148,04 0,00
682	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,125	57,42 0,00	1 155,58 0,00
683	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,125	8 909,74 284,84	179 308,52 5 732,41
		<i>Total</i>	lei			180 842,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				180 842,90 5 732,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		19.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
684	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,949	787,52 0,00	747,36 0,00
685	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	166,031	12,26 0,00	2 035,54 0,00
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,863	1 253,81 0,00	1 082,04 0,00
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,750	82,22 0,00	472,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 337,04
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				4 337,04
		<i>Total</i>	lei			185 179,94
		Total S. Vadeni, str.Bastina L-575m Inclusiv salariu				185 179,94 5 732,41
		19.8. S. Vadeni, str.Luceafarului L-520m 19.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
688	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 209,04 0,00	88,26 0,00
689	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,073	956,99 0,00	69,86 0,00
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,073	682,33 0,00	49,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
691	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,920	12,25 0,00	133,77 0,00
692	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,200	57,42 0,00	1 045,04 0,00
693	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,200	8 909,74 284,84	162 157,27 5 184,10
		<i>Total</i>	lei			163 544,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				163 544,06 5 184,10
		19.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	787,51 0,00	675,68 0,00
695	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	150,150	12,26 0,00	1 840,84 0,00
696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 253,82 0,00	977,98 0,00
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	82,22 0,00	427,54 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 921,40
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inklusiv salariu				3 921,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			167 465,46
		Total S. Vadeni, str.Luceafarului L-520m Inclusiv salariu				167 465,46 5 184,10
		19.9. S. Vadeni, str.Toamnei L-260m 19.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
698	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 209,68 0,00	37,50 0,00
699	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,031	957,10 0,00	29,67 0,00
700	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	681,94 0,00	21,14 0,00
701	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,680	12,25 0,00	57,33 0,00
702	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,800	57,42 0,00	447,88 0,00
703	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	8 909,74 284,84	69 495,97 2 221,76
		<i>Total</i>	lei			70 089,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				70 089,52 2 221,76
		19.9.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
704	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,429	787,46 0,00	337,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	75,075	12,26 0,00	920,42 0,00
706	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,390	1 253,82 0,00	488,99 0,00
707	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,600	82,22 0,00	213,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 960,70
		Total Acostamente B-0,5m, (fara rigole) Inclusiv salariu				1 960,70
		<i>Total</i>	lei			72 050,22
		Total S. Vadani, str.Toamnei L-260m Inclusiv salariu				72 050,22 2 221,76
		<i>Total</i>	lei			1 023 813,93
		Total Com.Vadani Inclusiv salariu				1 023 813,93 31 709,87
		20. Com.Varancau,s.Slobozia Cremene, L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene km 20,5-23,5 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
708	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 209,58 0,00	87,09 0,00
709	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,072	956,94 0,00	68,90 0,00
710	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,072	682,50	49,14

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
711	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,800	12,25 0,00	132,30 0,00
712	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	57,42 0,00	1 033,56 0,00
713	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	324,000	599,11 34,60	194 111,64 11 209,10
714	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	7 860,00 0,00	8 488,80 0,00
715	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	148,09 3,46	266 562,00 6 227,28
716	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	7 860,00 0,00	4 244,40 0,00
717	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	107,79 2,88	194 022,00 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			668 799,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				668 799,66 22 625,78
		20.2. Acostamente, (rigole- L-250 m.l.)				
718	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	787,51 0,00	467,78 0,00
719	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta	t	103,950	12,26 0,00	1 274,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
720	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,540	1 253,83 0,00	677,07 0,00
721	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	82,21 0,00	246,63 0,00
722	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,000	47,39 1,83	14 217,00 548,35
723	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,950	6 369,88 2 191,08	12 421,27 4 272,61
		<i>Total</i>	lei			29 304,00
		Total Acostamente, (rigole- L-250 m.l.) Inclusiv salariu				29 304,00 4 820,96
		<i>Total</i>	lei			698 103,66
		Total Com.Varancau,s.Slobozia Cremene, L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene km 20,5-23,5 Inclusiv salariu				698 103,66 27 446,74
		21. Com.Vasilcau,s.Vasilcau, str.Ilarion Cioban, L-360m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 209,24 0,00	95,53 0,00
725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,079	956,96 0,00	75,60 0,00
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,079	682,28 0,00	53,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	11,880	12,26 0,00	145,65 0,00
728	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,800	57,42 0,00	1 136,92 0,00
729	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	356,400	599,11 34,60	213 522,80 12 330,01
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,188	7 859,75 0,00	9 337,38 0,00
731	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,000	148,09 3,46	293 218,20 6 850,01
732	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	7 859,75 0,00	4 668,69 0,00
733	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,000	107,79 2,88	213 424,20 5 708,34
		<i>Total</i>	lei			735 678,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				735 678,58 24 888,36
		21.2. Acostamente, (fara rigole)				
734	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,713	787,48 0,00	561,47 0,00
735	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	124,740	12,26 0,00	1 529,31 0,00
736	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,648	1 253,78	812,45

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
737	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	82,21 0,00	295,96 0,00
738	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	47,39 1,83	17 060,40 658,02
		<i>Total</i>	lei			20 259,36
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				20 259,36 658,02
		<i>Total</i>	lei			755 937,94
		Total Com.Vasilcau,s.Vasilcau, str.Ilarion Cioban, L-360m Inclusiv salariu				755 937,94 25 546,38
		22. Com.Volovita 22.1. S.Volovita, De la toporovschi P. spre pod L-250 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
739	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 209,25 0,00	48,37 0,00
740	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,040	957,00 0,00	38,28 0,00
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	682,50 0,00	27,30 0,00
742	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,000	12,26 0,00	73,56 0,00
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	10,000	57,42 0,00	574,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	180,000	599,11 34,60	107 839,80 6 227,28
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	7 860,00 0,00	4 716,00 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	148,09 3,46	148 090,00 3 459,60
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	7 860,00 0,00	2 358,00 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	107,79 2,88	107 790,00 2 883,00
		<i>Total</i>	lei			371 555,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				371 555,37 12 569,88
		22.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	787,54 0,00	389,83 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	12,26 0,00	1 062,02 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 253,80 0,00	564,21 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	82,22 0,00	205,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	47,39 1,83	11 847,50 456,96
		<i>Total</i>	lei			14 068,93
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				14 068,93 456,96
		<i>Total</i>	lei			385 624,30
		Total S.Volovita, De la toporovski P. spre pod L-250 m Inclusiv salariu				385 624,30 13 026,84
		22.2. S.Alexandru cel Bun, Drum de acces spre biserica L-164m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
754	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	1 208,79 0,00	39,89 0,00
755	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,033	956,97 0,00	31,58 0,00
756	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	683,03 0,00	22,54 0,00
757	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,920	12,25 0,00	60,27 0,00
758	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,200	57,42 0,00	470,84 0,00
759	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18cm	m3	147,600	599,11 34,60	88 428,64 5 106,37
760	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,492	7 860,61 0,00	3 867,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
761	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,000	148,09 3,46	121 433,80 2 836,87
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,246	7 860,61 0,00	1 933,71 0,00
763	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,000	107,79 2,88	88 387,80 2 364,06
		<i>Total</i>	lei			304 676,41
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				304 676,41 10 307,30
		22.2.2. Acostamente, (fara rigole)				
764	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,325	787,54 0,00	255,95 0,00
765	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	56,826	12,26 0,00	696,69 0,00
766	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,295	1 253,76 0,00	369,86 0,00
767	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,640	82,23 0,00	134,86 0,00
768	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	164,000	47,39 1,83	7 771,96 299,76
		<i>Total</i>	lei			9 229,18
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				9 229,18 299,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			313 905,59
		Total S.Alexandru cel Bun, Drum de acces spre biserica L-164m Inklusiv salariu				313 905,59 10 607,06
		<i>Total</i>	lei			699 529,89
		Total Com.Volovita Inklusiv salariu				699 529,89 23 633,90
		23. Mun.Soroca, str.Rurala, L-443m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
769	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,097	1 209,48 0,00	117,32 0,00
770	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,097	957,01 0,00	92,83 0,00
771	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,097	682,68 0,00	66,22 0,00
772	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	14,619	12,26 0,00	179,23 0,00
773	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	24,365	57,42 0,00	1 399,04 0,00
774	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	438,570	599,11 34,60	262 751,67 15 172,77
775	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,462	7 860,21 0,00	11 491,63 0,00
776	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	2 436,500	148,09 3,46	360 821,29 8 429,32

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
777	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,731	7 859,70 0,00	5 745,44 0,00
778	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,500	107,79 2,88	262 630,34 7 024,43
		<i>Total</i>	lei			905 294,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				905 294,63 30 626,52
		23.2. Acostamente, (fara rigole)				
779	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,877	787,48 0,00	690,62 0,00
780	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	153,500	12,26 0,00	1 881,91 0,00
781	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,797	1 253,76 0,00	999,25 0,00
782	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,430	82,22 0,00	364,23 0,00
783	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	443,000	47,39 1,83	20 993,77 809,73
		<i>Total</i>	lei			24 929,47
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				24 929,47 809,73
		<i>Total</i>	lei			930 224,10
		Total Mun.Soroca, str.Rurala, L-443m Inklusiv salariu				930 224,10 31 436,25

1	2	3	4	5	6	7
		24. S.Baxani 24.1. Drum spre gradinita L-95m (fara acostamente) 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
784	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,700	7,25 0,00	41,33 0,00
785	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,170	78,41 78,41	13,33 13,33
786	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,170	26,47 0,00	4,50 0,00
787	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	57,000	205,10 33,62	11 690,70 1 916,10
788	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	57,000	16,46 0,52	938,22 29,58
789	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	7,980	12,25 0,00	97,76 0,00
790	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	150,25 20,75	6,01 0,83
791	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	513,000	6,13 2,88	3 144,69 1 478,98
792	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,170	7 860,00 0,00	1 336,20 0,00
793	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	14,160	1 100,80 12,11	15 587,33 171,46
794	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	570,000	107,79 2,88	61 440,30 1 643,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			94 299,57
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				94 299,57 5 253,59
		<i>Total</i>	lei			94 299,57
		Total Drum spre gradinita L-95m (fara acostamente) Inklusiv salariu				94 299,57 5 253,59
		24.2. Drum spre gradinita L-78m (fara acostamente) 24.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 208,95 0,00	22,97 0,00
796	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,019	956,84 0,00	18,18 0,00
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,019	681,58 0,00	12,95 0,00
798	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,808	12,25 0,00	34,40 0,00
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,680	57,42 0,00	268,73 0,00
800	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	84,240	599,11 34,60	50 469,03 2 914,37
801	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,281	7 859,22 0,00	2 208,44 0,00
802	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	468,000	148,09	69 306,12

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	1 619,09
803	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	7 860,00 0,00	1 100,40 0,00
804	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	468,000	107,79 2,88	50 445,72 1 349,24
		<i>Total</i>	lei			173 886,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				173 886,89 5 882,70
		<i>Total</i>	lei			173 886,89
		Total Drum spre gradinita L-78m (fara acostamente) Inklusiv salariu				173 886,89 5 882,70
		24.3. Drum spre Bergii I, L-190m				
		24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
805	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 209,33 0,00	36,28 0,00
806	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,030	957,00 0,00	28,71 0,00
807	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	682,67 0,00	20,48 0,00
808	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,560	12,25 0,00	55,86 0,00
809	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	7,600	57,42	436,39

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
810	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	136,800	599,11 34,60	81 958,25 4 732,73
811	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	7 860,33 0,00	3 584,31 0,00
812	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,000	148,09 3,46	112 548,40 2 629,30
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,228	7 858,68 0,00	1 791,78 0,00
814	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,000	107,79 2,88	81 920,40 2 191,08
		<i>Total</i>	lei			282 380,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				282 380,78 9 553,11
		24.3.2. Acostamente, (rigole L-140ml)				
815	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,376	787,50 0,00	296,10 0,00
816	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	65,835	12,26 0,00	807,14 0,00
817	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,342	1 253,92 0,00	428,84 0,00
818	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	1,900	82,22 0,00	156,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
819	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,000	47,39 1,83	9 004,10 347,29
820	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,092	6 369,88 2 191,08	6 955,91 2 392,66
		<i>Total</i>	lei			17 648,18
		Total Acostamente, (rigole L-140ml) Inclusiv salariu				17 648,18 2 739,95
		<i>Total</i>	lei			300 028,96
		Total Drum spre Bergii I, L-190m Inclusiv salariu				300 028,96 12 293,06
		<i>Total</i>	lei			568 215,42
		Total S.Baxani Inclusiv salariu				568 215,42 23 429,35
		25. S.Dubna str.Plopilor, L-254m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
821	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 209,51 0,00	73,78 0,00
822	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,061	957,05 0,00	58,38 0,00
823	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	682,79 0,00	41,65 0,00
824	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,144	12,26 0,00	112,11 0,00
825	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,240	57,42 0,00	875,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
826	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	274,320	599,11 34,60	164 347,86 9 490,37
827	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,914	7 859,84 0,00	7 183,89 0,00
828	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,000	148,09 3,46	225 689,16 5 272,43
829	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,457	7 859,85 0,00	3 591,95 0,00
830	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,000	107,79 2,88	164 271,96 4 393,69
		<i>Total</i>	lei			566 245,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				566 245,61 19 156,49
		25.2. Acostamente, (fara rigole)				
831	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,503	787,53 0,00	396,13 0,00
832	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	88,011	12,26 0,00	1 079,01 0,00
833	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,457	1 253,72 0,00	572,95 0,00
834	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,540	82,22 0,00	208,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
835	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	254,000	47,39 1,83	12 037,06 464,27
		<i>Total</i>	lei			14 293,82
		Total Acostamente, (fara rigole) Inclusiv salariu				14 293,82 464,27
		<i>Total</i>	lei			580 539,43
		Total S.Dubna str.Plopilor, L-254m Inclusiv salariu				580 539,43 19 620,76
		26. S.Egoreni, Str.Stefan cel Mare, L-378m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
836	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 209,33 0,00	72,56 0,00
837	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,060	957,00 0,00	57,42 0,00
838	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	682,50 0,00	40,95 0,00
839	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,072	12,26 0,00	111,22 0,00
840	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,120	57,42 0,00	868,19 0,00
841	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	272,160	599,11 34,60	163 053,78 9 415,65
842	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,907	7 859,92 0,00	7 128,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
843	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 512,000	148,09 3,46	223 912,08 5 230,92
844	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,454	7 859,67 0,00	3 568,29 0,00
845	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 512,000	107,79 2,88	162 978,48 4 359,10
		<i>Total</i>	lei			561 791,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				561 791,69 19 005,67
		26.2. Acostamente, (fara rigole)				
846	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,748	787,50 0,00	589,05 0,00
847	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	130,977	12,26 0,00	1 605,78 0,00
848	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,680	1 253,84 0,00	852,61 0,00
849	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,780	82,21 0,00	310,75 0,00
850	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	378,000	47,39 1,83	17 913,42 690,92
		<i>Total</i>	lei			21 271,39
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				21 271,39 690,92
		<i>Total</i>	lei			583 063,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total S.Egoreni, Str.Stefan cel Mare, L-378m Inclusiv salariu				583 063,08 19 696,59
		27. Com.Hristici, s.Hristici, L95 Drum de acces spre saatul Hristici km 70,4-73,70				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
851	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 209,39 0,00	79,82 0,00
852	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,066	956,97 0,00	63,16 0,00
853	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	682,58 0,00	45,05 0,00
854	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,900	12,26 0,00	121,37 0,00
855	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	57,42 0,00	947,43 0,00
856	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h-18cm	m3	297,000	599,11 34,60	177 935,67 10 275,01
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 860,00 0,00	7 781,40 0,00
858	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	148,09 3,46	244 348,50 5 708,34
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	7 860,77 0,00	3 891,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
860	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	107,79 2,88	177 853,50 4 756,95
		<i>Total</i>	lei			613 066,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				613 066,75 20 740,30
		27.2. Acostamente, (rigole L-150m.l.)				
861	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,653	787,52 0,00	514,25 0,00
862	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	114,345	12,26 0,00	1 401,87 0,00
863	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,594	1 253,77 0,00	744,74 0,00
864	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,300	82,22 0,00	271,33 0,00
865	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	47,39 1,83	15 638,70 603,18
866	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,170	6 369,87 2 191,08	7 452,75 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			26 023,40
		Total Acostamente, (rigole L-150m.l.) Inklusiv salariu				26 023,40 3 166,74
		<i>Total</i>	lei			639 090,15
		Total Com.Hristici, s.Hristici, L95 Drum de acces spre saatul Hristici km 70,4-73,70 Inklusiv salariu				639 090,15 23 907,04

1	2	3	4	5	6	7
		28. S.Oclanda, Drum central L-510m (fara acostamente) 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
867	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,600	7,25 0,00	221,85 0,00
868	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,920	78,41 78,41	72,14 72,14
869	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,920	26,50 0,00	24,38 0,00
870	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	306,000	205,10 33,62	62 760,60 10 286,43
871	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	306,000	16,46 0,52	5 036,76 158,80
872	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	42,840	12,26 0,00	525,22 0,00
873	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	150,00 20,76	31,50 4,36
874	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 754,000	6,13 2,88	16 882,02 7 939,78
875	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,920	7 860,00 0,00	7 231,20 0,00
876	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,990	1 100,80 12,11	83 649,79 920,13
877	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,000	107,79 2,88	329 837,40 8 821,98
		<i>Total</i>	lei			506 268,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				506 268,44 28 203,62
		<i>Total</i>	lei			506 268,44
		Total S.Oclanda, Drum central L-510m (fara acostamente) Inklusiv salariu				506 268,44 28 203,62
		29. S.Racovat, Drum de acces spre partea de nord a satului, L-454m 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
878	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 209,04 0,00	88,26 0,00
879	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,073	956,99 0,00	69,86 0,00
880	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	682,33 0,00	49,81 0,00
881	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	10,896	12,26 0,00	133,58 0,00
882	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,160	57,42 0,00	1 042,75 0,00
883	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	326,880	599,11 34,60	195 837,08 11 308,74
884	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	7 860,00 0,00	8 567,40 0,00
885	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 816,000	148,09 3,46	268 931,44 6 282,63

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
886	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,545	7 860,70 0,00	4 284,08 0,00
887	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 816,000	107,79 2,88	195 746,64 5 235,53
		<i>Total</i>	lei			674 750,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				674 750,59 22 826,90
		29.2. Acostamente, (fara rigole)				
888	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,899	787,52 0,00	707,98 0,00
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	157,311	12,26 0,00	1 928,63 0,00
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,817	1 253,82 0,00	1 024,37 0,00
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,540	82,22 0,00	373,28 0,00
892	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	454,000	47,39 1,83	21 515,06 829,83
		<i>Total</i>	lei			25 549,00
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				25 549,00 829,83
		<i>Total</i>	lei			700 299,59
		Total S.Racovat, Drum de acces spre partea de nord a satului, L-454m				700 299,59 23 656,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		30. S.Redi-Ceresnovat				
		30.1. Drum de acces casa de cultura, sect.1, L-150m				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
893	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 208,75 0,00	29,01 0,00
894	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,024	957,08 0,00	22,97 0,00
895	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	682,50 0,00	16,38 0,00
896	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	3,600	12,26 0,00	44,14 0,00
897	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	57,42 0,00	344,52 0,00
898	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	108,000	599,11 34,60	64 703,88 3 736,37
899	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 860,00 0,00	2 829,60 0,00
900	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	148,09 3,46	88 854,00 2 075,76
901	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 860,00 0,00	1 414,80 0,00
902	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	600,000	107,79	64 674,00

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	1 729,80
		<i>Total</i>	lei			222 933,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inklusiv salariu				222 933,22 7 541,93
		30.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
903	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,297	787,58 0,00	233,91 0,00
904	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	51,975	12,26 0,00	637,21 0,00
905	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270	1 253,70 0,00	338,50 0,00
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	82,21 0,00	123,31 0,00
907	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	47,39 1,83	7 108,50 274,17
		<i>Total</i>	lei			8 441,33
		Total Acostamente, (fara rigole) Inklusiv salariu				8 441,33 274,17
		<i>Total</i>	lei			231 374,55
		Total Drum de acces casa de cultura, sect.1, L-150m Inklusiv salariu				231 374,55 7 816,10
		30.2. Drum de acces casa de cultura,Platforma L-25m (fara acostamente)				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				

1	2	3	4	5	6	7
908	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,008	1 207,50 0,00	9,66 0,00
909	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,008	957,50 0,00	7,66 0,00
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,008	682,50 0,00	5,46 0,00
911	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,200	12,27 0,00	14,72 0,00
912	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,000	57,42 0,00	114,84 0,00
913	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	36,000	599,11 34,60	21 567,96 1 245,46
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	7 860,00 0,00	943,20 0,00
915	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,000	148,09 3,46	29 618,00 691,92
916	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	7 860,00 0,00	471,60 0,00
917	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,000	107,79 2,88	21 558,00 576,60
		Total	lei			74 311,08
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				74 311,08 2 513,98

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			74 311,08
		Total Drum de acces casa de cultura,Platforma L-25m (fara acostamente) Inclusiv salariu				74 311,08 2 513,98
		30.3. Spre podul central al satului L-1307m				
		30.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
918	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,157	1 209,43 0,00	189,88 0,00
919	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,157	957,01 0,00	150,25 0,00
920	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,157	682,36 0,00	107,13 0,00
921	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	23,526	12,26 0,00	288,43 0,00
922	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,210	57,42 0,00	2 251,44 0,00
923	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,210	8 909,74 284,84	349 350,91 11 168,59
		<i>Total</i>	lei			352 337,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				352 337,93 11 168,59
		30.3.2. Acostamente (fara rigole)				
924	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	4,313	787,51 0,00	3 396,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
925	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	754,793	12,26 0,00	9 253,76 0,00
926	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	3,921	1 253,79 0,00	4 916,11 0,00
927	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,140	82,22 0,00	2 149,23 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 712,51
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				19 712,51
		<i>Total</i>	lei			372 050,44
		Total Spre podul central al satului L-1307m Inklusiv salariu				372 050,44 11 168,59
		<i>Total</i>	lei			677 736,07
		Total S.Redu-Ceresnovat Inklusiv salariu				677 736,07 21 498,67
		31. S.Rudi 31.1. Acces la casa de cultura, L-289m 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
928	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 209,57 0,00	55,64 0,00
929	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,046	956,96 0,00	44,02 0,00
930	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,046	682,39	31,39

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m ³		0,00	0,00
931	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t	6,936	12,25 0,00	84,97 0,00
932	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	11,560	57,42 0,00	663,78 0,00
933	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h=18cm	m ³	208,080	599,11 34,60	124 662,81 7 198,74
934	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,694	7 859,78 0,00	5 454,69 0,00
935	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	1 156,000	148,09 3,46	171 192,04 3 999,30
936	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,347	7 859,77 0,00	2 727,34 0,00
937	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	1 156,000	107,79 2,88	124 605,24 3 332,75
		<i>Total</i>	lei			429 521,78
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				429 521,78 14 530,79
		31.1.2. Acostamente L-240m (fara rigole)				
938	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m ³	0,475	787,47 0,00	374,05 0,00
939	TsI51A5	Transportarea pământului cu	t	83,160	12,26	1 019,54

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,432	1 253,75 0,00	541,62 0,00
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,400	82,22 0,00	197,33 0,00
942	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,000	47,39 1,83	11 373,60 438,68
		<i>Total</i>	lei			13 505,96
		Total Acostamente L-240m (fara rigole) Inclusiv salariu				13 505,96 438,68
		<i>Total</i>	lei			443 027,74
		Total Acces la casa de cultura, L-289m Inclusiv salariu				443 027,74 14 969,47
		31.2. Acces la casa de cultura, L-230m (fara acostamente) 31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
943	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,350	7,25 0,00	75,04 0,00
944	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,310	78,42 78,42	24,31 24,31
945	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,310	26,52 0,00	8,22 0,00
946	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2	103,500	205,10 33,62	21 227,85 3 479,23
947	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	103,500	16,46 0,52	1 703,61 53,71
948	TsI51A5	Transportarea materialul frezat	t	14,490	12,26	177,65

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
949	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	150,14 20,71	10,51 1,45
950	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	931,500	6,13 2,88	5 710,10 2 685,51
951	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,310	7 860,00 0,00	2 436,60 0,00
952	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,700	1 100,80 12,11	28 290,56 311,19
953	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,000	107,79 2,88	111 562,65 2 983,91
		<i>Total</i>	lei			171 225,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				171 225,50 9 539,31
		<i>Total</i>	lei			171 225,50
		Total Acces la casa de cultura, L-230m (fara acostamente) Inclusiv salariu				171 225,50 9 539,31
		<i>Total</i>	lei			614 253,24
		Total S.Rudi Inclusiv salariu				614 253,24 24 508,78
		32. S.Septelici, De la Carabinovici N. pana la Papiliovschii M. L-500m 32.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
954	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 209,33 0,00	72,56 0,00
955	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,060	957,00	57,42

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	m3		0,00	0,00
956	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	682,50 0,00	40,95 0,00
957	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,000	12,26 0,00	110,34 0,00
958	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,000	57,42 0,00	861,30 0,00
959	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3	270,000	599,11 34,60	161 759,70 9 340,92
960	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	7 860,00 0,00	7 074,00 0,00
961	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	148,09 3,46	222 135,00 5 189,40
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	7 860,00 0,00	3 537,00 0,00
963	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	107,79 2,88	161 685,00 4 324,50
		<i>Total</i>	lei			557 333,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				557 333,05 18 854,82
		32.2. Acostamente (fara rigole)				
964	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,990	787,49 0,00	779,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
965	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	173,250	12,26 0,00	2 124,05 0,00
966	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 253,80 0,00	1 128,42 0,00
967	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	82,21 0,00	411,05 0,00
968	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	47,39 1,83	23 695,00 913,91
		<i>Total</i>	lei			28 137,83
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				28 137,83 913,91
		<i>Total</i>	lei			585 470,88
		Total S.Septelici, De la Carabinovici N. pana la Papiliovschii M. L-500m Inklusiv salariu				585 470,88 19 768,73
		33. S.Trifauti 33.1. S.Trifauti, De la Sirbu C. pana la Bruma O. L-350m 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
969	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	7,25 0,00	114,19 0,00
970	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,470	78,43 78,43	36,86 36,86
971	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,470	26,49 0,00	12,45 0,00
972	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5	m2	157,500	205,10 33,62	32 303,25 5 294,49

1	2	3	4	5	6	7
		cm.				
973	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	157,500	16,46 0,52	2 592,45 81,73
974	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	22,050	12,26 0,00	270,33 0,00
975	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	149,91 20,73	16,49 2,28
976	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 417,500	6,13 2,88	8 689,27 4 086,65
977	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,470	7 860,00 0,00	3 694,20 0,00
978	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	39,110	1 100,80 12,11	43 052,29 473,57
979	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,000	107,79 2,88	169 769,25 4 540,73
		<i>Total</i>	lei			260 548,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				260 548,71 14 516,31
		33.1.2. Acostamente (fara rigole)				
980	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	47,39 1,83	16 586,50 639,74
		<i>Total</i>	lei			16 586,76
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 586,76 639,74
		<i>Total</i>	lei			277 135,47
		Total S.Trifauti, De la Sirbu C. pana la Bruma O. L-350m Inclusiv salariu				277 135,47 15 156,05
		33.2. S.Trifauti, De la Tcaciuc F..				

1	2	3	4	5	6	7
		pana la Rusu.R. L-230m 33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
981	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 208,57 0,00	33,84 0,00
982	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,028	957,14 0,00	26,80 0,00
983	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	682,50 0,00	19,11 0,00
984	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	4,140	12,26 0,00	50,76 0,00
985	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,900	57,42 0,00	396,20 0,00
986	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18cm	m3	124,200	599,11 34,60	74 409,46 4 296,82
987	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,414	7 859,64 0,00	3 253,89 0,00
988	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	148,09 3,46	102 182,10 2 387,12
989	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,207	7 859,66 0,00	1 626,95 0,00
990	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	107,79 2,88	74 375,10 1 989,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			256 374,10
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				256 374,10 8 673,21
		33.2.2. Acostamente (fara rigole)				
991	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,455	787,47 0,00	358,30 0,00
992	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	79,685	12,26 0,00	976,94 0,00
993	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,414	1 253,86 0,00	519,10 0,00
994	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,300	82,21 0,00	189,08 0,00
995	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,000	47,39 1,83	10 899,70 420,40
		<i>Total</i>	lei			12 942,97
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				12 942,97 420,40
		<i>Total</i>	lei			269 317,07
		Total S.Trifauti, De la Tcaciuc F.. pana la Rusu.R. L-230m Inklusiv salariu				269 317,07 9 093,61
		<i>Total</i>	lei			546 452,54
		Total S.Trifauti Inklusiv salariu				546 452,54 24 249,66
		34. S.Visoca DMahalaua podului lui Fanuta.. L-405m				
		34.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 209,23 0,00	78,60 0,00
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,065	956,92 0,00	62,20 0,00
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	682,77 0,00	44,38 0,00
999	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9,720	12,26 0,00	119,17 0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,200	57,42 0,00	930,20 0,00
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	291,600	599,11 34,60	174 700,48 10 088,19
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,972	7 860,31 0,00	7 640,22 0,00
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000	148,09 3,46	239 905,80 5 604,55
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	7 860,31 0,00	3 820,11 0,00
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000	107,79 2,88	174 619,80 4 670,46
		Total	lei			601 920,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				601 920,73 20 363,20

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		34.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,604	787,50 0,00	1 263,15 0,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	280,665	12,26 0,00	3 440,95 0,00
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,458	1 253,78 0,00	1 828,01 0,00
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	82,21 0,00	665,90 0,00
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	810,000	47,39 1,83	38 385,90 1 480,54
		<i>Total</i>	lei			45 583,43
		Total Acostamente B-1m (fara rigole) Inclusiv salariu				45 583,43 1 480,54
		<i>Total</i>	lei			647 504,16
		Total S.Visoca DMahalaua podului lui Fanuta.. L-405m Inclusiv salariu				647 504,16 21 843,74
		35. S.Zastinca				
		35.1. Str,Eminescu L-250m				
		35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1011	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 209,33 0,00	54,42 0,00
1012	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,045	957,11	43,07

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2			0,00	0,00
1013	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	682,22 0,00	30,70 0,00
1014	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	6,750	12,25 0,00	82,69 0,00
1015	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,250	57,42 0,00	645,98 0,00
1016	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18cm	m3	202,500	599,11 34,60	121 319,78 7 005,69
1017	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	7 860,55 0,00	5 305,87 0,00
1018	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,000	148,09 3,46	166 601,25 3 892,05
1019	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	7 859,11 0,00	2 656,38 0,00
1020	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,000	107,79 2,88	121 263,75 3 243,38
		<i>Total</i>	lei			418 003,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				418 003,78 14 141,12
		35.1.2. Ridicarea capacelor				
1021	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu	buc	1,000	283,53 72,08	283,53 72,08

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020				
		<i>Total</i>	lei			283,53
		Total Ridicarea capacelor Inclusiv salariu				283,53 72,08
		35.1.3. Acostamente (fara rigole)				
1022	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	787,54 0,00	389,83 0,00
1023	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	86,625	12,26 0,00	1 062,02 0,00
1024	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,450	1 253,80 0,00	564,21 0,00
1025	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	82,22 0,00	205,55 0,00
1026	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	47,39 1,83	11 847,50 456,96
		<i>Total</i>	lei			14 068,93
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 068,93 456,96
		<i>Total</i>	lei			432 356,24
		Total Str,Eminescu L-250m Inclusiv salariu				432 356,24 14 670,16
		35.2. Str.Trandafirelor L-530m				
		35.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1027	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,095	1 209,26 0,00	114,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1028	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,095	956,95 0,00	90,91 0,00
1029	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,095	682,32 0,00	64,82 0,00
1030	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	14,310	12,26 0,00	175,44 0,00
1031	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,850	57,42 0,00	1 369,47 0,00
1032	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,850	8 909,74 284,84	212 497,30 6 793,44
		<i>Total</i>	lei			214 312,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				214 312,78 6 793,44
		35.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1033	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,749	787,51 0,00	1 377,35 0,00
1034	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	306,075	12,26 0,00	3 752,48 0,00
1035	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,590	1 253,81 0,00	1 993,56 0,00
1036	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,600	82,22 0,00	871,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 993,65
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				7 993,65
		<i>Total</i>	lei			222 306,43
		Total Str.Trandafirelor L-530m Inclusiv salariu				222 306,43 6 793,44
		35.3. Str.Florilor L-50m				
		35.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1037	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,009	1 208,89 0,00	10,88 0,00
1038	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,009	956,67 0,00	8,61 0,00
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,009	681,11 0,00	6,13 0,00
1040	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	1,350	12,25 0,00	16,54 0,00
1041	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,250	57,42 0,00	129,19 0,00
1042	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,250	8 909,74 284,84	20 046,92 640,89
		<i>Total</i>	lei			20 218,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				20 218,26 640,89
		35.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1043	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,165	787,64 0,00	129,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1044	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	28,875	12,26 0,00	354,01 0,00
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,150	1 253,80 0,00	188,07 0,00
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	82,22 0,00	82,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			754,14
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				754,14
		<i>Total</i>	lei			20 972,40
		Total Str.Florilor L-50m Inclusiv salariu				20 972,40 640,89
		35.4. Str.Ion Creanga L-90m 35.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1047	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 210,00 0,00	19,36 0,00
1048	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,016	956,88 0,00	15,31 0,00
1049	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	682,50 0,00	10,92 0,00
1050	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	2,430	12,26 0,00	29,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1051	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,050	57,42 0,00	232,55 0,00
1052	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,050	8 909,74 284,84	36 084,45 1 153,60
		<i>Total</i>	lei			36 392,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				36 392,37 1 153,60
		35.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1053	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,297	787,58 0,00	233,91 0,00
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	51,975	12,26 0,00	637,21 0,00
1055	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270	1 253,70 0,00	338,50 0,00
1056	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	82,22 0,00	148,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 357,39
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				1 357,39
		<i>Total</i>	lei			37 749,76
		Total Str.Ion Creanga L-90m Inklusiv salariu				37 749,76 1 153,60
		<i>Total</i>	lei			713 384,83
		Total S.Zastinca Inklusiv salariu				713 384,83 23 258,09
		<i>Total</i>	lei			25 232 734,99

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			203 300,19
		Total				25 436 035,18
		Cheltuieli de regie	14,5 %			3 688 225,10
		Total				29 124 260,28
		Beneficiul de deviz	6 %			1 747 455,62
		Total				30 871 715,90
		TVA	20 %			6 174 343,18
						37 046 059,08
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				903 556,41

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Raionul Soroca

Valoarea de deviz 37 046 059,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
2.	7129020012800	Pavator	h-om	4 751,6400	57,66	273 979,56
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 469,5747	57,66	373 035,72
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2216	57,66	358,74
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 442,1828	57,66	256 136,26
		Total manopera				903 556,41

Materiale:

1.	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	6 295,6500	921,00	5 798 293,65
2.	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	5 549,0550	1 000,00	5 549 055,00
3.	11202062010361	Savura	m3	620,0850	285,00	176 724,22
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	620,0850	320,00	198 427,20
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 607,6381	320,00	514 444,17
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 333,7100	320,00	426 787,20
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	11 719,6065	320,00	3 750 274,08
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9 653,7485	320,00	3 089 199,50
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,28
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	930,1275	320,00	297 640,80
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	311,0475	1 000,00	311 047,50
12.	14221022055070-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	360,7417	1 000,00	360 741,70
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	165,3987	1 000,00	165 398,70
14.	23203226000401	Bitum	t	45,8329	7 500,00	343 746,75
15.	23203226001101	Bitum	t	0,8629	7 500,00	6 471,75
16.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	4,20	188,50
17.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	750,00	22,95
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 363,7575	15,00	20 456,36
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 176,9135	20,00	63 538,27
		Total materiale de construcții				21 072 459,58

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	647,2125	65,00	42 068,82
2.	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	71,9125	65,00	4 674,32
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	104,5606	650,00	67 964,38
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	13,3494	450,00	6 007,26
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	609,3633	435,00	265 073,04
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	670,3703	355,00	237 981,45
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 708,8125	325,00	880 364,05
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 727,9341	315,00	544 299,22
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	825,1812	285,00	235 176,61
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	49,7308	345,00	17 157,15
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	86,2950	90,00	7 766,55
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	677,2510	780,00	528 255,75
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	24,6605	350,00	8 631,17
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	111,5951	350,00	39 058,42
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	226,9677	320,00	72 629,62
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	11,5060	65,00	747,89
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	65,7290	360,00	23 662,40
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	11,5060	280,00	3 221,68
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	49,7308	280,00	13 924,59
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,2656	265,00	4 840,37
22.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4568	250,00	114,20
23.	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	339,8188	320,00	108 742,02
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	414,8263	290,00	120 299,64
25.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	81,1200	295,00	23 930,40
Total utilaje de construcții						3 256 719,00

Total	lei	25 232 734,99
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	203 300,19
Total		25 436 035,18
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 688 225,10
Total		29 124 260,28
Beneficiul de deviz	6 %	1 747 455,62
Total		30 871 715,90
TVA	20 %	6 174 343,18

Total deviz:

37 046 059,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti**

**Investitor I.S. “Administratia de Stat a
Drumurilor”**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Com.Badiceni s.Badiceni, G13 G12- Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, km 17,8-20,85				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanța de: 5 km	t			12,26
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			57,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
7	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,73
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	7 724,73
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		1.2. Acostamente, (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		2. Com.Bulboci				
		2.1. S.Bulboci, Drum central, L-100m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,75
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,08
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2			57,42

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Amocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		2.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,53
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,94 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,83
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		2.2. S.Bulboci, Drumul de acces spre gradinita, L-208m (fara acostamente)				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,40
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,40
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,40
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
37	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,31
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
39	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,60
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13

1	2	3	4	5	6	7
		3. Com Cainarii-Vechi				
		3.1. S.Cainarii-Vechi, str.Valeriu Muntean L-795				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
42	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2			205,09
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
45	DI155C	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0127	650,00	8,25
46	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,04
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
48	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 100,80
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2			107,79

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		3.1.2. Acostamente L-501m(fara rigole)				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		4. Com. Cosauti (fara acostamente)				
		4.1. S.Cosauti, Drum de acces spre gradini si gimnaziu L-250m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
53	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
54	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
55	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,51
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,51
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2			205,10
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
57	DI155C	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
58	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,91
						20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
60	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase	m2			6,13

1	2	3	4	5	6	7
		prin suflare cu compresor manual				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
62	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 100,80
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		4.2. S.Cosauti, Drum la biserica L-620m				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
65	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
66	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,49
67	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2			205,10
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
68	DI155C	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
69	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,06

1	2	3	4	5	6	7
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
71	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 100,80
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		5. Com. Cremenciug s.Cremenciug, L83 Oclanda-Cremenciug km 67,30-71,25				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,24
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,24
76	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,96
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,28
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,28
78	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
79	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			7 860,31

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
82	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,13 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
84	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		5.2. Acostamente, (fara rigole)				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,51
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		6. Com. Darcauti				
		6.1. S. Darcauti, str.M.Cebotari L-350m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3			1 209,18

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,18
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,94
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,04
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,04
93	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
95	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 860,50
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
97	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 859,18
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		6.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,47
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,47
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe	100 m3			1 253,84

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
104	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		6.2. S.Darcauti, str. I.Creanga L-250m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
105	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,43
106	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,86
107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			683,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	683,14
108	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
109	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
110	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		6.3. S.Darcauti, str. Livezelor L-670 m				
		6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,25

1	2	3	4	5	6	7
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		6.4. S.Darcauti, str. Cosmonautilor L-240m				
		6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,97
118	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,90
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			683,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	683,10
120	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
121	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
122	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		6.5. S.Darcauti, str. M.Eminescu L-80m				
		6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,00
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			683,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	683,00
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		6.6. S.Malcauti, str. Stefan cel Mare-Teilor L-150m				
		6.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,33
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,22
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,78 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,78
132	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
134	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		7. Com.Holosnita				
		7.1. s.Curesnita Veche, Drum de acces spre scoala si gradinita, L-490 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
135	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,10
136	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,05
137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,56
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,56
138	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
139	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
140	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-12cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
141	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,13
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
142	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
143	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,49
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
144	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		7.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,51
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,78
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
149	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		8. Com.Iarova s.Iarova, L80 R14-Iarova-Balinti km 63,30-66,95				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,04
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,04
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,99
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,99
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,33
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,33
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
156	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,35
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
158	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,45
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		8.2. Acostamente, (fara rigole)				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,48
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,74
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
164	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		9. Com. Nimereuca				
		9.1. S.Nimereuca, Drum de acces spre primarie,L-201m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,44
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren catg. I K=2	100 m3			956,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,94
167	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
169	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
170	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
171	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,13 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
173	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 859,19 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,02
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-	t	0,0940	1 000,00	94,00

1	2	3	4	5	6	7
	11-1	II/2.3				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		9.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,81
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	411,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	508,81
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			333,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			82,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	47,39
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	1,83
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	1,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	1,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	0,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	3,13
		9.2. S.Cerlina, Teren adiacent la gimnaziu,L-91m (fara acostamente si rigole)				0,16
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	0,00
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			1 209,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,05
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			957,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			682,50
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,56 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,09 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		10. Com. Ocolina				
		10.1. S. Ocolina, de la scoala-pina la Mozeri A. L-700m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,17
191	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,02
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
193	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.1.2. Acostamente, (fără rigole)				
196	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,48
197	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
198	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 253,80
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			82,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		10.2. S. Ocolina, de la sChistol E.-Pînă la drum central . L-300m				
		10.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
200	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,44
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,44
201	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren catg. I K=2	100 m3			956,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,94
202	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
203	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
204	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
205	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 2560792009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		10.3. S. Ocolina, de la Rotari I.-Pina la moara . L-150m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,75
211	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,08
212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
213	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
214	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			787,50

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,91
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		10.4. S. Ocolina, de la Rublenco A..spre Calmatui S. L-530m				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,22
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,03
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
225	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoir de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
226	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
227	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
	1					
228	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
229	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		10.5. S. Tepilova, dela posta-pina la Slutu V. L-280m				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
230	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,33
231	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,11
232	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,22
233	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
234	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
235	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,51
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		10.6. S. Tepilova, dela Slutu L.-pina la Fediuc O.. L-200m				
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,75
241	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,08
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
243	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
245	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		10.7. S. Tepilova, dela Chistol A..-pina la Beretan L.. L-100m				
		10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 210,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 210,83
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,67
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
253	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,64
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,73
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		10.8. S. Tepilova, dela Radu A..-pina la Minzat I.. L-465m				
		10.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din				

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta				
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,46
261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,96
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
268	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 253,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
269	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		10.9. S. Tepilova, de la biserica.-pina la Morar I. L-550m				
		10.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
270	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,39

1	2	3	4	5	6	7
271	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,97
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,58
273	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
274	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		10.9.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
276	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
278	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
279	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		11. Com.Parcani				
		11.1. S. Parcani, str.E.Bordin L-700m (fara acostamente)				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,17
281	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,02

1	2	3	4	5	6	7
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	0,00
283	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			12,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
285	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		11.2. S. Parcani, str.Copilariei L-255m (fara acostamente)				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	0,00
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			1 209,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,10
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			957,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	681,94
289	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	0,00
291	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			57,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	8 909,74
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	284,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		11.3. S. Parcani, str.Nucarilor L-255m (fara acostamente)				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
292	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,68
293	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,10
294	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			681,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	681,94
295	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
296	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
297	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		11.4. S. Parcani, str.Luceafarului L-60m (fara acostamente)				
		11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 211,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 211,43
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,14
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			684,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	684,29
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42

1	2	3	4	5	6	7
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		11.5. S. Parcani, str.Fintinilor L-140m (fara acostamente)				
		11.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 210,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 210,59
305	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,06
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			681,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	681,18
307	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
308	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		11.6. S. Parcani, str.Independentei L-210m (fara acostamente)				
		11.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
310	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,20

1	2	3	4	5	6	7
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,20
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			683,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	683,20
313	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
314	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
315	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		11.7. S. Voloave, str.Zastinca L-555m (fara acostamente)				
		11.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,55
317	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,01
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,84
319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
321	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		11.8. S. Voloave, str.Florilor L-375m (fara acostamente)				
		11.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,33
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,11
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,22
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		11.9. S. Voloave, str. Trandafirilor L-970m (fara acostamente)				
		11.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,40
329	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,98
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
331	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
333	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12. Com. Pirlita				
		12.1. S. Pirlita, str.Livezilor L-580m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
334	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,14
335	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,99
336	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,26
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
338	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
339	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
340	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,48

1	2	3	4	5	6	7
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
342	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		12.2. S. Pilita, str.Cocoarelor L-400m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,96
345	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,08
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
347	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
350	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
352	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
353	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		12.3. S. Pirlita, str. Nucarilor L-200m				
		12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,69
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,88
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
357	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
362	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
363	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		12.4. S. Pirlita, str. Plopilor L-400m				
		12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
364	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,96
365	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,08
366	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
367	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
368	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
369	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
370	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,80
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		12.5. S. Vantina, str. Izvoarelor L-530m				
		12.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3			1 209,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,22
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,03
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
380	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,79
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		12.6. S. Vantina, str.Salcamilor L-260m				
		12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
384	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,76
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,76
385	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,90
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,90

1	2	3	4	5	6	7
386	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,38
387	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
388	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,46
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		12.7. S. Vantina, str.Miorita L-300m				
		12.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
394	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,44
395	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,94
396	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
397	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
398	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
399	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		12.8. S. Vantina, str.Trandafirilor L-300m				
		12.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,96
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,08
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 2560792009 prin metoda impanarii	100m2			8 909,74

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		12.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
411	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
412	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 253,80
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		13. Com. Regina Maria				
		13.1. S.Regina Maria, str.Prieteniei, L-550m				
		13.1.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,39
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,39
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren catg. I K=2	100 m3			956,97
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,97
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,58
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,58
417	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
418	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
419	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
420	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
422	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,77 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		13.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
424	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
425	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
426	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 253,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		14. Com.Rublenita				
		14.1. S.Rublenita, str.cet.Bulboc, L-165m				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,62
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,62
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,92
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,92
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,69
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,69
432	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
435	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,38
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
437	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 858,48
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 723,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		14.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,55
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,55

1	2	3	4	5	6	7
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 253,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,20
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		14.2. S.Rublenita, str.31 August, L-165m				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
444	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,62
445	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,92
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,69
447	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
449	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,38 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
451	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
452	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 858,48
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 723,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		14.2.2. Acostamente, (fara rigole)				
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,55
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,55
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,70
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,20
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,20
458	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		14.3. S.Rublenita, str.Doina, L-158m				
		14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,20
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,20
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,20
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,20
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			683,20
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	683,20

1	2	3	4	5	6	7
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
465	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,58 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
467	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		14.3.2. Acostamente				
469	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,57
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,73
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21

1	2	3	4	5	6	7
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pămînt de cat.II (L-100ml)	100 m3			6 369,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	435,00	139,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	295,00	2 950,00
		15. Com.Schineni				
		15.1. S.Schineni, str. Renasterii, L-263m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
475	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,19
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,19
476	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,03
477	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,57
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,57
478	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
479	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pînă la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
480	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,67
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
482	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
483	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea	t			7 860,54

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		15.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		16. Com.Solcani				
		16.1. S.Solcani, Drum de acces spre Scoala L-220m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
490	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,43
491	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,86
492	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			683,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	683,14
493	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25

1	2	3	4	5	6	7
	1					
494	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
495	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
496	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
497	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
498	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		16.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
500	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
501	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
502	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,76
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
503	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
504	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		16.2. S.Solcani, str.Stefan cel Mare L-157m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 208,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,95
506	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,11
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,11
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,37
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,37
508	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
509	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
510	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
511	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 859,35
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
512	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
513	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,25
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,98
514	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		16.2.2. Acostamente, (fara rigole)				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,43
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			787,43
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	1 253,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	411,20
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			508,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	333,71
519	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			82,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	82,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	47,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	1,83
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	1,83
		17. Com.Stoicani				
		17.1. Str.Centrala L-65				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
520	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	0,00
521	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			7,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
522	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			78,44
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
523	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2			0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	26,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	205,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	33,62
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 000,00	33,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	115,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	1,45
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	5,40
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	2,24
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500	65,00	0,52
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0600	650,00	3,25
524	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			39,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	16,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	0,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,37
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0127	650,00	3,68
						8,25

1	2	3	4	5	6	7
525	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
526	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,25 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
527	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
529	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 100,80 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
530	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		17.1.2. Acostamente, L-30m (fara rigole)				
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		17.2. S. Stoicani, str.Ursu VI. L-700m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,17
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,02
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
537	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		17.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
538	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,48
539	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
540	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
541	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		17.3. S. Stoicani, str.Ursu Vt. L-380m				
		17.3.1. Reparatiă imbracamintei rutiere din piatra sparta				
542	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,57
543	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren catg. I K=2	100 m3			956,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,96
544	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,39
545	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
546	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
547	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii	100m2			8 909,74

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		17.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
548	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,48
549	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
550	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 253,75
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		17.4. S. Solonet, str.Niculita V. L-380m				
		17.4.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
552	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,57
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,57
553	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren catg. I K=2	100 m3			956,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,96
554	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,39
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,39
555	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
556	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
557	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra spartă 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		17.4.2. Acostamente B-0,5m, (fără rigole)				
558	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,48
559	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
560	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 253,75
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		17.5. S. Solonet, str.Furdui I. L-380m				
		17.5.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
562	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,57
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,57
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren catg. I K=2	100 m3			956,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,96
564	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,39
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,39
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
566	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
567	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 256079-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16

1	2	3	4	5	6	7
	1					
		17.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
568	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00
569	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			787,48
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			12,26
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	1 253,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	411,21
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			508,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	333,74
		17.6. S. Solonet, str.Morari N. L-380m				
		17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
572	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	0,00
573	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			1 209,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,96
574	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,39
575	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			682,39
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
576	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	0,00
577	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		17.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
578	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
580	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
581	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		17.7. S. Solonet, str.Vieru S. L-340m				
		17.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
582	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,51
583	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,07
584	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,93
585	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
586	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
587	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		17.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
590	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		17.8. Com.Stoicani S. Solonet, L98 Drum de acces spre Valiunea L-300m				
		17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
592	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,44
593	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,94
594	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
595	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
596	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
597	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		17.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
598	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2			82,21

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		18. Com Tatarauca Veche				
		18.1. S.Tatarauca Veche, de la pod spre centru L-517m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,04
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,04
603	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,99
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,99
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,29
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,29
605	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
607	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
608	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,81
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
609	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
610	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
611	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		18.1.2. Acostamente, (rigole L-400m.l.)				
612	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			787,50
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
614	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	1 253,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	411,26
615	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			508,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	333,77
616	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			82,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	47,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	1,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	40,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,28
617	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			3,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	0,16
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	6 369,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	435,00	2 191,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	1 064,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	295,00	139,20
		19. Com.Vadeni				25,60
		19.1. S. Vadeni, str.Livezilor. L-225m				2 950,00
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
618	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	0,00
619	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			1 209,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,07
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,93
621	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			682,93
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
623	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		19.1.2. Acostamente B-0,5m, (fără rigole)				
624	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			787,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,46
625	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
626	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 253,76
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,73
627	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			82,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		19.2. S. Vadeni, str. Romanitei. L-100m				
		19.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
628	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 210,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 210,00
629	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren cat. I K=2	100 m3			956,88
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,88
630	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
631	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,25
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
632	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
633	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		19.2.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
634	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,64
635	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
636	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,73
637	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		19.3. S. Vadeni, str.Constructorilor L-170m				
		19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
638	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,50
639	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,00
640	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
641	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
642	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
643	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16

1	2	3	4	5	6	7
		19.3.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 253,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,86
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,80
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		19.4. S. Vadeni, str.Salcimilor L-330m				
		19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
648	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,25
649	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,00
650	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
651	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
652	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
653	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		19.4.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
654	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
655	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
656	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 253,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
657	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pîna la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		19.5. S. Vadeni, str.Sfinta Cruce L-480m				
		19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
658	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,48
659	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,01
660	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,73
661	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
662	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pîna la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
663	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		19.5.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
664	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
665	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
666	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 253,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
		19.6. S. Vadeni, str.Stramosilor L-420m				
		19.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,55
669	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,01
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,84
671	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		19.6.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,47
675	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
676	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
677	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21

1	2	3	4	5	6	7
		19.7. S. Vadeni, str.Bastina L-575m				
		19.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
678	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,38
679	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,04
680	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,72
681	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
682	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
683	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		19.7.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
684	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
685	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		19.8. S. Vadeni, str.Luceafarului L-520m				
		19.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
688	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,04

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,04
689	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,99
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,99
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,33
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,33
691	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
692	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
693	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		19.8.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,51
695	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,82
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		19.9. S. Vadeni, str.Toamnei L-260m				
		19.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
698	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,68
699	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,10
700	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3			681,94

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	681,94
701	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
702	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
703	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		19.9.2. Acostamente B-0,5m, (fara rigole)				
704	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,46
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
706	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,82
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
707	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		20. Com.Varancau,s.Slobozia Cremene, L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene km 20,5-23,5				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
708	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,58
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,58
709	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,94
710	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
711	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la	t			12,25

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
712	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
713	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
714	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
715	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
716	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
717	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		20.2. Acostamente, (rigole- L-250 m.l.)				
718	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,51
719	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
720	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
721	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
722	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de	m2			47,39

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
723	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 369,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	435,00	139,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	295,00	2 950,00
		21. Com.Vasilcau,s.Vasilcau, str.Ilarion Cioban, L-360m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,24
725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,96
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,28
727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
728	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
729	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
730	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 859,75 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
731	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
732	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 859,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
733	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		21.2. Acostamente, (fara rigole)				
734	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,48
735	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
736	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
737	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
738	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		22. Com.Volovita				
		22.1. S.Volovita, De la toporovschi P. spre pod L-250 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
739	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,25
740	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,00
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
742	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		22.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		22.2. S.Alexandru cel Bun, Drum de acces spre biserică L-164m				
		22.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
754	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 208,79
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,79
755	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută teren cat. I K=2	100 m3			956,97
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,97
756	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			683,03
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	683,03
757	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanța de: 5 km	t			12,25
						0,00
	34105400000061	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
758	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
759	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoțire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
760	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,61
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
761	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
762	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,61
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
763	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		22.2.2. Acostamente, (fara rigole)				
764	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
765	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
766	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,76
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,85
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,73
767	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,23
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,23
768	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		23. Mun.Soroca, str.Rurala, L-443m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
769	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,48
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,48
770	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,01
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,01
771	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,68
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,68
772	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
773	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
774	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
775	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,21
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
776	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
777	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,70 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
778	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		23.2. Acostamente, (fara rigole)				
779	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,48
780	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
781	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
782	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
783	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		24. S.Baxani				
		24.1. Drum spre gradinita L-95m (fara acostamente)				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
784	Dl106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
785	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
786	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,47
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,47
787	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2			205,10
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
788	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0127	650,00	8,25
789	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
790	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,25
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
791	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
792	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
793	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 100,80
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
794	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		24.2. Drum spre gradinita L-78m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,95
796	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,84
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			681,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	681,58
798	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
800	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
801	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,02
802	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
803	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
804	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		24.3. Drum spre Bergii I, L-190m				
		24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
805	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,33
806	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,00
807	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,67
808	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
809	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
810	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
811	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,33 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
812	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
813	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 858,68 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 723,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
814	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		24.3.2. Acostamente, (rigole L-140ml)				
815	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
816	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
817	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 253,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,83
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,80
818	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
819	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
820	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 369,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	435,00	139,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,61
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	295,00	2 950,00
		25. S.Dubna str.Plopilor, L-254m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
821	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,51
822	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,05
823	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,79 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,79
824	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
825	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
826	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
827	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,84 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
828	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II	m2			148,09

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
829	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,85
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
830	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		25.2. Acostamente, (fara rigole)				
831	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,53
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,53
832	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
833	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,72
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,77
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
834	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
835	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		26. S.Egoreni, Str.Stefan cel Mare, L-378m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
836	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,33
837	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,00
838	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3			682,50

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
839	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
840	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
841	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
842	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
843	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
844	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,67
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
845	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		26.2. Acostamente, (fara rigole)				
846	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
847	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
848	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,84
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,78
849	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2			82,21

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
850	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		27. Com.Hristici, s.Hristici, L95 Drum de acces spre saatul Hristici km 70,4-73,70				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
851	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,39
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,39
852	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,97
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,97
853	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,58
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,58
854	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
855	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
856	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
857	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
858	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
859	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,77
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01

1	2	3	4	5	6	7
860	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		27.2. Acostamente, (rigole L-150m.l.)				
861	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
862	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
863	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,74
864	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
865	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
866	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 369,87 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	435,00	139,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	295,00	2 950,00
		28. S.Oclanda, Drum central L-510m (fara acostamente)				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
867	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
868	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
869	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
870	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2			205,10 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
871	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile avînd lățimea tamburului 1000 mm,	m2			16,46 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
872	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
873	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			150,00 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	320,00	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
874	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamîntă asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
875	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
876	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 100,80 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
877	DB16H	Îmbracamîntă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		29. S.Racovat, Drum de acces spre partea de nord a satului, L-454m				
		29.1. Repararea îmbracamîntei rutiere prin trecerea îmbracamîntei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
878	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 209,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,04
879	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren cat. I K=2	100 m3			956,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,99

1	2	3	4	5	6	7
880	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,33
881	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
882	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
883	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
884	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
885	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
886	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
887	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		29.2. Acostamente, (fara rigole)				
888	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,52
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2			82,22

1	2	3	4	5	6	7
		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
892	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		30. S.Redî-Ceresnovat				
		30.1. Drum de acces casa de cultura, sect.1, L-150m				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
893	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,75
894	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,08
895	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
896	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
897	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
898	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
899	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
900	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
901	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
902	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		30.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
903	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,58
904	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
905	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,70 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,81
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,70
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
907	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		30.2. Drum de acces casa de cultura,Platforma L-25m (fara acostamente)				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
908	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 207,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 207,50
909	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,50
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
911	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,27 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,27
912	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
913	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
914	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
915	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
916	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
917	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		30.3. Spre podul central al satului L-1307m				
		30.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
918	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,43
919	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,01
920	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,36
921	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
922	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
923	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		30.3.2. Acostamente (fără rigole)				
924	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			787,51
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,51
925	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
926	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 253,79
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
927	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		31. S.Rudi				
		31.1. Acces la casa de cultură, L-289m				
		31.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
928	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 209,57
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,57
929	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută teren cat. I K=2	100 m3			956,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,96
930	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			682,39
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,39
931	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanță de: 5 km	t			12,25
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
932	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
933	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare, h-18cm	m3			599,11
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
934	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,78
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
935	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
936	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,77
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
937	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		31.1.2. Acostamente L-240m (fara rigole)				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,47
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,47
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,75
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,73
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
942	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		31.2. Acces la casa de cultura, L-230m (fara acostamente)				
		31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
943	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si	100m2			7,25

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie				0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
944	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
945	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,52
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,52
946	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2			205,10
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
947	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0127	650,00	8,25
948	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
949	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,14
						20,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
950	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
951	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
952	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 100,80
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
953	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		32. S.Septelici, De la Carabinovici N. pana la				

1	2	3	4	5	6	7
		Papiliovschii M. L-500m				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
954	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	0,00
955	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	0,00
956	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	0,00
957	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
958	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			12,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
959	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18cm	m3			0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	599,11
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	34,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	64,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	390,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	18,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	83,85
960	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			4,35
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 860,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	0,00
961	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			7 725,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	135,00
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	148,09
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	129,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	0,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	2,57
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			2,80
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	6,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	7 860,00
963	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	7 725,00
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	135,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	107,79
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	2,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	94,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	0,17
		32.2. Acostamente (fara rigole)				1,72
964	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			1,88
						4,13

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,49
965	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
966	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 253,80
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
967	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
968	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		33. S.Trifauti				
		33.1. S.Trifauti, De la Sirbu C. pana la Bruma O. L-350m				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
969	DI106	Curatirea mecanica cu peria a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
970	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,43
						78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
971	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,49
972	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm.	m2			205,10
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
973	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului de 1000mm	h-ut	0,0127	650,00	8,25
974	TsI51A5	Transportarea materialul frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
	1					
975	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,91
						20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
976	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
977	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 860,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
978	Dl133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 100,80
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070-1	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
979	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		33.1.2. Acostamente (fara rigole)				
980	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		33.2. S.Trifauti, De la Tcaciuc F.. pana la Rusu.R. L-230m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
981	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,57
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,57
982	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,14
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,14
983	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
984	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
985	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
986	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
987	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
988	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
989	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,66 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,02
990	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		33.2.2. Acostamente (fara rigole)				
991	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,47
992	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
993	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,84
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,77
994	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
995	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		34. S.Visoca DMahalaua podului lui Fanuta.. L-405m				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 209,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,23
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,92
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,77
999	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculantă de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1000	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
1001	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împănare fără înnoțire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
1002	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,31 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
1004	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 860,31 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg- II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg- II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		34.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,78 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,21
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		35. S.Zastinca				
		35.1. Str,Eminescu L-250m				
		35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1011	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,33
1012	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			957,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	957,11
1013	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,22
1014	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1015	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
1016	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18cm	m3			599,11 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
1017	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			7 860,55

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	134,99
1018	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,09 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	921,00	129,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
1019	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 859,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
1020	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			107,79 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		35.1.2. Ridicarea capacelor				
1021	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			283,53 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,20	188,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	750,00	22,95
		35.1.3. Acostamente (fara rigole)				
1022	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,54
1023	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1024	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
1025	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
1026	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,39 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	435,00	1,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		35.2. Str.Trandafirelor L-530m				
		35.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1027	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 209,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 209,26
1028	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,95
1029	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,32
1030	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1031	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
1032	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		35.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1033	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,51
1034	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000006 1	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1035	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 253,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
1036	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		35.3. Str.Florilor L-50m				
		35.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
1037	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 208,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 208,89
1038	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,67
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			681,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	681,11
1040	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
1041	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	57,42
1042	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 909,74 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	285,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	18,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		35.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1043	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,64
1044	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 253,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidroehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,73
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
		35.4. Str.Ion Creanga L-90m				
		35.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1047	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 210,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	435,00	1 210,00
1048	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3			956,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	435,00	956,88
1049	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	0,00
1050	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
1051	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			57,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	435,00	0,00
1052	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 256079-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			57,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	8 909,74
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	284,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	320,00	6 048,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	285,00	320,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	285,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	18,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	82,56
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	319,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	853,65
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	360,00	120,06
		35.4.2. Acostamente (fara rigole)				38,16
1053	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,58
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			12,26
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
1055	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 253,70
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	411,19
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	508,81
1056	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			333,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	435,00	82,22
						82,22

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Soroca,
Floresti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Raionul Floresti**

Valoarea de deviz 43 670 595,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Alexeevca				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Alexeevca) L= 1450m, b=3.0m				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 251,00 0,00	187,65 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,15	990,00 0,00	148,50 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	682,50 0,00	95,55 0,00
4	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	12,26 0,00	257,38 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	43,50	118,80 0,00	5 167,80 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	43,50	6 837,37	297 425,62

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	12 390,56
		<i>Total</i>	Lei			303 282,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Alexeevca) L= 1450m, b=3.0m Inklusiv salariu				303 282,50 12 390,56
		1.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,71	787,50 0,00	1 346,62 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,40	12,26 0,00	3 657,18 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,55	920,04 0,00	1 426,06 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,30	85,05 0,00	876,01 0,00
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,76	6 574,68 2 191,08	18 146,12 6 047,38
		<i>Total</i>	Lei			25 451,99
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca) Inklusiv salariu				25 451,99 6 047,38
		1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Alexeevca) L=175m, b=3.0m				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,50	1 624,50 0,00	2 436,75 0,00
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	1,50	1 440,00	2 160,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000	m3		0,00	0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,43	682,50 0,00	975,98 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	214,50	12,26 0,00	2 628,93 0,00
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,43	123,36 17,30	176,40 24,74
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,53	920,06 0,00	487,63 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,25	85,05 0,00	446,49 0,00
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	52,50	406,47 21,33	21 339,64 1 120,05
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,25	6 837,37 284,84	35 896,19 1 495,41
21	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,000	100m2	5,25	1 417,50 0,00	7 441,88 0,00
		Total	Lei			73 989,89
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Alexeevca) L=175m,				73 989,89 2 640,20

1	2	3	4	5	6	7
		b=3.0m Inclusiv salariu				
		1.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,07	919,86 0,00	64,39 0,00
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,75	85,03 0,00	148,81 0,00
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	6 574,69 2 191,09	4 602,28 1 533,76
		<i>Total</i>	Lei			4 815,48
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca) Inclusiv salariu				4 815,48 1 533,76
		1.5. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chirilovca) L=735m, b=4.0m				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,80	1 624,50 0,00	14 295,60 0,00
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3	8,80	1 440,00 0,00	12 672,00 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,30	682,50 0,00	5 664,75 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 245,00	12,26 0,00	15 258,72 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,30	123,35 17,30	1 023,78 143,57

1	2	3	4	5	6	7
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,94	920,04 0,00	2 704,93 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,40	85,05 0,00	2 500,47 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	294,00	406,47 21,33	119 501,95 6 272,26
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,40	6 837,37 284,84	201 018,69 8 374,31
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,000	100m2	29,40	1 417,50 0,00	41 674,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			416 315,39
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chirilovca) L=735m, b=4.0m Inclusiv salariu				416 315,39 14 790,14
		1.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Chirilovca)				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,30	920,03 0,00	276,01 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,35	85,05 0,00	625,10 0,00
37	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,94	6 574,68 2 191,08	19 329,55 6 441,77
		<i>Total</i>	Lei			20 230,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Chirilovca) Inklusiv salariu				20 230,66 6 441,77
		1.7. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Dumitreni) L=690m, b=3.0m				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 251,00 0,00	125,10 0,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,10	990,00 0,00	99,00 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	682,44 0,00	61,42 0,00
41	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,25	12,26 0,00	174,66 0,00
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	20,70	118,80 0,00	2 459,16 0,00
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,70	6 837,37 284,84	141 533,57 5 896,20
		<i>Total</i>	Lei			144 452,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Dumitreni) L=690m, b=3.0m Inklusiv salariu				144 452,91 5 896,20
		1.8. Consolidarea acostamentelor (sat. Dumitreni)				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,14	787,50 0,00	897,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,50	12,26 0,00	2 445,09 0,00
46	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,04	920,05 0,00	956,85 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,90	85,05 0,00	586,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 886,54
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Dumitreni) Inklusiv salariu				4 886,54
		<i>Total</i>	Lei			993 425,36
		Total com. Alexeevca Inklusiv salariu				993 425,36 49 740,01
		2. com. Citulesti G52 G50 - Casunca - Prodanesti - R14 2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Ciutulesti) L= 675m, b=7m				
48	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,25	7,25 0,00	342,58 0,00
49	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,00	78,42 78,42	78,42 78,42
50	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	26,50 0,00	26,50 0,00
51	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	466,00	220,65 33,62	102 823,26 15 664,95
52	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	470,00	16,46 0,52	7 737,35 243,90
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	94,50	12,26	1 158,18

1	2	3	4	5	6	7
		catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,47	149,68 20,77	70,35 9,76
55	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 725,00	6,13 2,88	28 978,42 13 622,17
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,42	7 705,50 0,00	10 941,81 0,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	114,00	1 237,15 12,11	141 035,45 1 380,38
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 725,00	117,31 2,88	554 294,47 13 622,17
		<i>Total</i>	Lei			847 486,79
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Ciutulesti) L= 675m, b=7m Inclusiv salariu				847 486,79 44 621,75
		2.2. Consolidarea acostamentelor (b=2x0.5m, l=200m)				
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00	35,47 1,83	7 094,67 365,56
		<i>Total</i>	Lei			7 094,67
		Total Consolidarea acostamentelor (b=2x0.5m, l=200m) Inclusiv salariu				7 094,67 365,56
		<i>Total</i>	Lei			854 581,46
		Total com. Citulesti G52 G50 - Casunca - Prodanesti - R14 Inclusiv salariu				854 581,46 44 987,31
		3. com. Cuhoresti de Jos				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m				

1	2	3	4	5	6	7
60	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 251,00 0,00	187,65 0,00
61	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,15	990,00 0,00	148,50 0,00
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	682,53 0,00	102,38 0,00
63	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	12,26 0,00	275,78 0,00
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	89,80	118,80 0,00	10 668,24 0,00
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	89,80	6 837,37 284,84	613 995,86 25 578,67
		<i>Total</i>	Lei			625 378,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m Inclusiv salariu				625 378,41 25 578,67
		3.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
66	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,14	920,04 0,00	3 808,97 0,00
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,60	85,05 0,00	2 347,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 156,35
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos) Inclusiv salariu				6 156,35
		3.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L=290, b=3.0m				
68	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,61	1 624,50 0,00	4 239,94 0,00
69	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3	2,61	1 440,00 0,00	3 758,40 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,48	682,50 0,00	1 692,60 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	372,00	12,26 0,00	4 559,23 0,00
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,48	123,35 17,30	305,91 42,90
73	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,74	920,05 0,00	1 600,88 0,00
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,70	85,05 0,00	739,93 0,00
75	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de	m3	87,00	406,47 21,33	35 362,82 1 856,08

1	2	3	4	5	6	7
		compactare k-1.1)				
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,70	6 837,37 284,84	59 485,12 2 478,11
77	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,000	100m2	8,70	1 417,50 0,00	12 332,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			124 077,08
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L=290, b=3.0m Inclusiv salariu				124 077,08 4 377,09
		3.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
78	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,87	920,02 0,00	800,42 0,00
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	85,05 0,00	246,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 047,07
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos) Inclusiv salariu				1 047,07
		3.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tipordei) L=1110m, b=3.0m				
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 251,00 0,00	187,65 0,00
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,15	990,00 0,00	148,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	682,53 0,00	102,38 0,00
83	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	12,26 0,00	275,78 0,00
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	33,30	118,80 0,00	3 956,04 0,00
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,30	6 837,37 284,84	227 684,43 9 485,18
		<i>Total</i>	Lei			232 354,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tipordei) L=1110m, b=3.0m Inklusiv salariu				232 354,78 9 485,18
		3.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Tipordei)				
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	920,04 0,00	1 104,05 0,00
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,10	85,05 0,00	944,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 048,10
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Tipordei) Inklusiv salariu				2 048,10
		<i>Total</i>	Lei			991 061,79
		Total com. Cuhoresti de Jos Inklusiv salariu				991 061,79 39 440,94
		4. com. Cuhoresti de Sus				
		4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Sus) L=3520m, b=3.0m				
88	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 251,00 0,00	250,20 0,00
89	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,20	990,00 0,00	198,00 0,00
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	682,50 0,00	136,50 0,00
91	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	12,26 0,00	367,68 0,00
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	105,60	118,80 0,00	12 545,28 0,00
93	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	105,60	6 837,37 284,84	722 026,32 30 079,15
		<i>Total</i>	Lei			735 523,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Sus) L=3520m, b=3.0m Inclusiv salariu				735 523,98 30 079,15
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,28	920,04 0,00	4 857,82 0,00
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	35,20	85,05 0,00	2 993,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,01	6 574,68 2 191,08	92 111,27 30 697,03
		<i>Total</i>	Lei			99 962,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				99 962,85 30 697,03
		<i>Total</i>	Lei			835 486,83
		Total com. Cuhoresti de Sus Inklusiv salariu				835 486,83 60 776,18
		5. com. Frumusica 5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Frumusica) L=80m, b=13.75m				
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,00	7,25 0,00	79,75 0,00
98	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,00	78,42 78,42	156,84 156,84
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,00	26,50 0,00	53,00 0,00
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,00	220,65 33,62	24 271,59 3 697,74
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	110,00	16,46 0,52	1 810,86 57,08
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,00	12,26 0,00	269,63 0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	149,55 20,73	16,45 2,28
104	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 100,00	6,13 2,88	6 746,30 3 171,30
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	7 705,48 0,00	2 542,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	27,28	1 237,15 12,11	33 749,51 330,32
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00	117,31 2,88	129 042,10 3 171,30
		<i>Total</i>	Lei			198 738,84
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Frumusica) L=80m, b=13.75m Inclusiv salariu				198 738,84 10 586,86
		5.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Frumusica) L=750m, b=3.6m, L=900m, b=3.0m				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 251,00 0,00	62,55 0,00
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,05	990,00 0,00	49,50 0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	682,40 0,00	34,12 0,00
111	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,26 0,00	91,94 0,00
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	54,00	118,80 0,00	6 415,20 0,00
113	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	54,00	6 837,37 284,84	369 218,00 15 381,38

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			375 871,31
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Frumusica) L=750m, b=3.6m, L=900m, b=3.0m Inklusiv salariu				375 871,31 15 381,38
		5.3. Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Frumusica) L=135m, b=3m				
114	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,05	7,25 0,00	29,38 0,00
115	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	405,00	14,66 1,00	5 935,80 406,33
116	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,00	12,26 0,00	1 004,99 0,00
117	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,41	165,24 23,07	67,75 9,46
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	48,60	466,68 34,60	22 680,46 1 681,37
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,24	7 705,50 0,00	1 849,32 0,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton afaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	137,66 3,46	55 753,76 1 401,14
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,12	7 705,50 0,00	924,66 0,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	117,31 2,88	47 510,96 1 167,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			135 757,08
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Frumusica) L=135m, b=3m Inklusiv salariu				135 757,08 4 665,92
		5.4. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,97	787,50 0,00	2 338,88 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,00	12,26 0,00	6 360,86 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma	100 m3	2,70	920,04 0,00	2 484,11 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	85,05 0,00	1 530,90 0,00
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=1150m	100 m3	4,60	6 574,68 2 191,08	30 243,53 10 078,97
128	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	135,00	35,47 1,83	4 788,88 246,76
		<i>Total</i>	Lei			47 747,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				47 747,16 10 325,73
		<i>Total</i>	Lei			758 114,39
		Total com. Frumusica Inklusiv salariu				758 114,39 40 959,89
		6. com. Ghindesti				
		6.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (com.Ghindesti) L=856m, b=5.0m				
129	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,80	7,25 0,00	310,30 0,00
130	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea	t	2,50	78,42	196,04

1	2	3	4	5	6	7
		in auto praf si murdarie			78,42	196,04
131	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,50	26,50 0,00	66,25 0,00
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,00	220,65 33,62	94 438,53 14 387,55
133	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	428,00	16,46 0,52	7 045,93 222,11
134	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,60	12,26 0,00	1 049,12 0,00
135	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	149,65 20,77	64,35 8,93
136	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 280,00	6,13 2,88	26 249,24 12 339,24
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,28	7 705,50 0,00	9 863,04 0,00
138	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	106,10	1 237,15 12,11	131 261,98 1 284,72
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 280,00	117,31 2,88	502 091,08 12 339,24
		<i>Total</i>	Lei			772 635,86
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (com.Ghindesti) L=856m, b=5.0m Inclusiv salariu				772 635,86 40 777,83
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	856,00	35,47 1,83	30 365,22 1 564,62
		<i>Total</i>	Lei			30 365,22
		Total Consolidarea				30 365,22

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				1 564,62
		<i>Total</i>	Lei			803 001,08
		Total com. Ghindesti Inclusiv salariu				803 001,08 42 342,45
		7. com. Gura Cainarului 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere,, (sat. Gura Cainarului) L=485m, b=5.0m				
141	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 251,00 0,00	162,63 0,00
142	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,13	990,00 0,00	128,70 0,00
143	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	682,46 0,00	88,72 0,00
144	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	12,26 0,00	239,01 0,00
145	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	18,90	118,80 0,00	2 245,32 0,00
146	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	340,20	466,68 34,60	158 763,18 11 769,56
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,13	7 705,50 0,00	8 707,22 0,00
148	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	137,66 3,46	260 184,20 6 538,64

1	2	3	4	5	6	7
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	7 705,51 0,00	4 392,14 0,00
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	117,31 2,88	221 717,79 5 448,87
		<i>Total</i>	Lei			656 628,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere,, (sat. Gura Cainarului) L=485m, b=5.0m Inklusiv salariu				656 628,91 23 757,07
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,56	787,50 0,00	1 228,50 0,00
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,74	12,26 0,00	3 354,94 0,00
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,42	920,03 0,00	1 306,44 0,00
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,90	85,05 0,00	671,89 0,00
155	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	790,00	35,47 1,83	28 023,97 1 443,98
		<i>Total</i>	Lei			34 585,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				34 585,74 1 443,98
		<i>Total</i>	Lei			691 214,65
		Total com. Gura Cainarului Inklusiv salariu				691 214,65 25 201,05
		8. com. Gura Camencii				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Bubulesti) L=485m, b=5.0m				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 251,00 0,00	100,08 0,00
157	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,08	990,00 0,00	79,20 0,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	682,50 0,00	54,60 0,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,26 0,00	147,07 0,00
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	24,25	118,80 0,00	2 880,90 0,00
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	291,00	466,68 34,60	135 802,72 10 067,44
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,45	7 705,50 0,00	11 172,98 0,00
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 425,00	137,66 3,46	333 834,23 8 389,53
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	7 705,51 0,00	5 625,02 0,00
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	m2	2 425,00	117,31 2,88	284 479,17 6 991,27

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			774 175,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Bubulesti) L=485m, b=5.0m Inclusiv salariu				774 175,97 25 448,24
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	787,50 0,00	504,00 0,00
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,04	12,26 0,00	1 373,15 0,00
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,58	920,07 0,00	533,64 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,85	85,05 0,00	412,47 0,00
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	485,00	35,47 1,83	17 204,60 886,49
		<i>Total</i>	Lei			20 027,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 027,86 886,49
		<i>Total</i>	Lei			794 203,83
		Total com. Gura Camencii Inclusiv salariu				794 203,83 26 334,73
		9. com. Ilciovca				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ilciovca) L=2680m, b=4.0m				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,24	1 251,00 0,00	300,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,24	990,00 0,00	237,60 0,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	682,50 0,00	163,80 0,00
174	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	12,26 0,00	441,22 0,00
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	107,20	118,80 0,00	12 735,36 0,00
176	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	107,20	6 837,37 284,84	732 966,11 30 534,89
		<i>Total</i>	Lei			746 844,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ilcirovca) L=2680m, b=4.0m Inclusive salariu				746 844,33 30 534,89
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,42	787,50 0,00	3 480,75 0,00
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	773,85	12,26 0,00	9 484,32 0,00
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,02	920,04 0,00	3 698,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,80	85,05 0,00	2 279,34 0,00
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,72	6 574,68 2 191,08	70 480,57 23 488,38
		<i>Total</i>	Lei			89 423,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				89 423,53 23 488,38
		<i>Total</i>	Lei			836 267,86
		Total com. Iliciovca Inklusiv salariu				836 267,86 54 023,27
		10. com. Izvoare				
		10.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat.Scaieni) L=790, b=3.0m				
182	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,70	7,25 0,00	171,82 0,00
183	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,50	78,42 78,42	274,46 274,46
184	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,50	26,50 0,00	92,75 0,00
185	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	237,00	220,65 33,62	52 294,23 7 966,94
186	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	237,00	16,46 0,52	3 901,60 122,99
187	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,40	12,26 0,00	580,93 0,00
188	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	149,71 20,75	35,93 4,98
189	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 370,00	6,13 2,88	14 535,21 6 832,71

1	2	3	4	5	6	7
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,71	7 705,51 0,00	5 470,91 0,00
191	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	58,00	1 237,15 12,11	71 754,88 702,30
192	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 370,00	117,31 2,88	278 027,07 6 832,71
		<i>Total</i>	Lei			427 139,79
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat.Scaieni) L=790, b=3.0m Inclusiv salariu				427 139,79 22 737,09
		10.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Izvoare) L=100m, b=6.0m				
193	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,00	7,25 0,00	43,50 0,00
194	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	600,00	14,66 1,00	8 793,77 601,97
195	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,00	12,26 0,00	1 470,72 0,00
196	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,60	165,22 23,07	99,13 13,84
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	72,00	466,68 34,60	33 600,67 2 490,91
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 705,50 0,00	2 773,98 0,00
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	600,00	137,66 3,46	82 598,16 2 075,76

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	7 705,50 0,00	1 386,99 0,00
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	117,31 2,88	70 386,60 1 729,80
		<i>Total</i>	Lei			201 153,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Izvoare) L=100m, b=6.0m Inklusiv salariu				201 153,52 6 912,28
		10.3. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),, (sat.Izvoare) L=40, b=14.75m				
202	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,90	7,25 0,00	42,77 0,00
203	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,50	78,42 78,42	39,21 39,21
204	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,50	26,50 0,00	13,25 0,00
205	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	59,00	220,65 33,62	13 018,39 1 983,33
206	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	59,00	16,46 0,52	971,29 30,62
207	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,80	12,26 0,00	144,61 0,00
208	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	149,50 20,83	8,97 1,25
209	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	590,00	6,13 2,88	3 618,47 1 700,97
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	7 705,50 0,00	1 386,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
211	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	14,60	1 237,15 12,11	18 062,46 176,79
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	117,31 2,88	69 213,49 1 700,97
		<i>Total</i>	Lei			106 519,90
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),, (sat.Izvoare) L=40, b=14.75m Inclusiv salariu				106 519,90 5 633,14
		<i>Total</i>	Lei			734 813,21
		Total com. Izvoare Inclusiv salariu				734 813,21 35 282,51
		11. com. Japca 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat.Japca)				
213	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	7,25 0,00	87,00 0,00
214	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,00	11,43 0,77	13 710,77 927,17
215	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,50	78,42 78,42	39,21 39,21
216	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	120,00	12,26 0,00	1 470,72 0,00
217	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,60	149,67 20,77	89,80 12,46
218	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 200,00	6,13 2,88	7 359,60 3 459,60
219	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 705,50 0,00	2 773,98 0,00
220	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 200,00	147,03	176 430,72

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	4 151,52
		<i>Total</i>	Lei			201 961,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat.Japca) Inklusiv salariu				201 961,80 8 589,96
		11.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Japca)				
221	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,10	7,25 0,00	58,73 0,00
222	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	810,00	14,66 1,00	11 871,59 812,66
223	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,00	12,26 0,00	992,74 0,00
224	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,40	165,22 23,07	66,09 9,23
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	97,20	466,68 34,60	45 360,91 3 362,73
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 705,51 0,00	3 775,70 0,00
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	137,66 3,46	111 507,52 2 802,28
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	7 705,48 0,00	1 926,37 0,00
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	117,31 2,88	95 021,91 2 335,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			270 581,56
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Japca) Inclusiv salariu				270 581,56 9 322,13
		11.3. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Japca)				
230	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,20	7,25 0,00	73,95 0,00
231	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,00	78,42 78,42	156,84 156,84
232	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,00	26,50 0,00	53,00 0,00
233	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	102,00	220,65 33,62	22 506,38 3 428,81
234	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	102,00	16,46 0,52	1 679,17 52,93
235	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,40	12,26 0,00	250,02 0,00
236	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	149,70 20,80	14,97 2,08
237	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 020,00	6,13 2,88	6 255,66 2 940,66
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,31	7 705,52 0,00	2 388,71 0,00
239	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	25,30	1 237,15 12,11	31 300,00 306,35
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 020,00	117,31 2,88	119 657,22 2 940,66
		<i>Total</i>	Lei			184 335,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Japca) Inklusiv salariu				184 335,92 9 828,33
		11.4. Consolidarea acostamentelor				
241	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	645,00	35,47 1,83	22 880,33 1 178,94
		<i>Total</i>	Lei			22 880,33
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 880,33 1 178,94
		<i>Total</i>	Lei			679 759,61
		Total com. Japca Inklusiv salariu				679 759,61 28 919,36
		12. com. Nicolaevca				
		12.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Nicolaevca) L=225m, b=6.0m				
242	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,50	7,25 0,00	97,88 0,00
243	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 350,00	11,43 0,77	15 424,62 1 043,07
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	1,20	78,42 78,42	94,10 94,10
245	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	135,00	12,26 0,00	1 654,56 0,00
246	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,68	149,66 20,76	101,77 14,12
247	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00	6,13 2,88	8 279,55 3 892,05
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,41	7 705,51 0,00	3 159,26 0,00
249	DB19F	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00	147,03 3,46	198 484,56 4 670,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			227 296,30
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Nicolaevca) L=225m, b=6.0m Inclusiv salariu				227 296,30 9 713,80
		12.2. Reparatie imbracamintei rutiere, T (sat. Nicolaevca) L=280m, b=4.5m				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 251,00 0,00	250,20 0,00
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,20	990,00 0,00	198,00 0,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	682,50 0,00	136,50 0,00
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	12,26 0,00	367,68 0,00
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	12,60	118,80 0,00	1 496,88 0,00
255	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	226,80	466,68 34,60	105 842,11 7 846,37
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,76	7 705,50 0,00	5 856,18 0,00
257	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00	137,66 3,46	173 456,14 4 359,10
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,38	7 705,50	2 928,09

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
259	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00	117,31 2,88	147 811,86 3 632,58
		<i>Total</i>	Lei			438 343,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, T (sat. Nicolaevca) L=280m, b=4.5m Inklusiv salariu				438 343,64 15 838,05
		12.3. Consolidarea acostamentelor b= 2*0.75m L=293m				
260	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,87	787,49 0,00	685,12 0,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,46	12,26 0,00	1 868,54 0,00
262	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,79	920,05 0,00	726,84 0,00
263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	85,05 0,00	374,22 0,00
264	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	439,50	35,47 1,83	15 590,53 803,33
		<i>Total</i>	Lei			19 245,25
		Total Consolidarea acostamentelor b= 2*0.75m L=293m Inklusiv salariu				19 245,25 803,33
		<i>Total</i>	Lei			684 885,19
		Total com. Nicolaevca Inklusiv salariu				684 885,19 26 355,18
		13. com. Prajila				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Prajila) L=388m, b=6.0m				
265	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,28	7,25 0,00	168,78 0,00
266	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 328,00	14,66 1,00	34 119,82 2 335,64
267	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	465,00	12,26 0,00	5 699,04 0,00
268	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,32	165,22 23,06	383,30 53,51
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	279,36	466,68 34,60	130 370,60 9 664,74
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	1,39	7 705,50 0,00	10 710,65 0,00
271	DB19G	Imbracaminte de beton afaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 328,00	137,66 3,46	320 480,86 8 053,95
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,69	7 705,51 0,00	5 316,80 0,00
273	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 328,00	117,31 2,88	273 100,00 6 711,62
		<i>Total</i>	Lei			780 349,85
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Prajila) L=388m, b=6.0m Inklusiv salariu				780 349,85 26 819,46
		<i>Total</i>	Lei			780 349,85
		Total com. Prajila				780 349,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 819,46
		14. com. Prodanesti				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Prodanesti) L=2680m, b=4.0m				
274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 251,00 0,00	300,24 0,00
275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,24	990,00 0,00	237,60 0,00
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	682,50 0,00	163,80 0,00
277	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	12,26 0,00	441,22 0,00
278	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	107,20	118,80 0,00	12 735,36 0,00
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	107,20	6 837,37 284,84	732 966,11 30 534,89
		<i>Total</i>	Lei			746 844,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Prodanesti) L=2680m, b=4.0m Inclusiv salariu				746 844,33 30 534,89
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,42	787,50 0,00	3 480,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	773,85	12,26 0,00	9 484,32 0,00
282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,02	920,04 0,00	3 698,55 0,00
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,80	85,05 0,00	2 279,34 0,00
284	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,72	6 574,68 2 191,08	70 480,57 23 488,38
		<i>Total</i>	Lei			89 423,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				89 423,53 23 488,38
		<i>Total</i>	Lei			836 267,86
		Total com. Prodanesti Inklusiv salariu				836 267,86 54 023,27
		15. com. Rosietici 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici) L=1050m, b=3.0m				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 251,00 0,00	62,55 0,00
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,05	990,00 0,00	49,50 0,00
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	682,40 0,00	34,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
288	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,26 0,00	91,94 0,00
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	31,50	118,80 0,00	3 742,20 0,00
290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,50	6 837,37 284,84	215 377,16 8 972,47
		<i>Total</i>	Lei			219 357,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici) L=1050m, b=3.0m Inclusive salariu				219 357,47 8 972,47
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
291	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,58	920,05 0,00	1 453,68 0,00
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,50	85,05 0,00	893,02 0,00
293	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,30	6 574,68 2 191,08	15 121,76 5 039,48
		<i>Total</i>	Lei			17 468,46
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusive salariu				17 468,46 5 039,48
		15.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 251,00 0,00	75,06 0,00
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,06	990,00 0,00	59,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000				
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	682,50 0,00	40,95 0,00
297	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,26 0,00	110,30 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	15,00	118,80 0,00	1 782,00 0,00
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,50	6 837,37 284,84	276 913,50 11 536,04
		<i>Total</i>	Lei			278 981,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m Inklusiv salariu				278 981,21 11 536,04
		15.4. Consolidarea acostamentelor				
300	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,03	920,04 0,00	1 867,69 0,00
301	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	85,05 0,00	1 148,17 0,00
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,00	6 574,68 2 191,08	19 724,04 6 573,24
		<i>Total</i>	Lei			22 739,90
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 739,90 6 573,24
		15.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusă) L=1560m, b=3.0m				

1	2	3	4	5	6	7
303	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
304	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	682,43 0,00	47,77 0,00
306	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,70 0,00
307	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	46,80	118,80 0,00	5 559,84 0,00
308	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,80	6 837,37 284,84	319 988,93 13 330,53
		<i>Total</i>	Lei			325 882,11
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusu) L=1560m, b=3.0m Inklusiv salariu				325 882,11 13 330,53
		15.6. Consolidarea acostamentelor				
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,34	920,04 0,00	2 152,90 0,00
310	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,60	85,05 0,00	1 326,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
311	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,24	6 574,68 2 191,08	41 026,00 13 672,34
		<i>Total</i>	Lei			44 505,68
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				44 505,68 13 672,34
		<i>Total</i>	Lei			908 934,83
		Total com. Rosietici Inklusiv salariu				908 934,83 59 124,10
		16. com. Sevrova 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Sevrova) L=3020m, b=3.0m				
312	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 251,00 0,00	187,65 0,00
313	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,15	990,00 0,00	148,50 0,00
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	682,53 0,00	102,38 0,00
315	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	12,26 0,00	275,78 0,00
316	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	90,60	118,80 0,00	10 763,28 0,00
317	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,60	6 837,37 284,84	619 465,76 25 806,54
		<i>Total</i>	Lei			630 943,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Sevirova) L=3020m, b=3.0m Inklusiv salariu				630 943,35 25 806,54
		16.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Sevirova)				
318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,53	920,04 0,00	4 167,80 0,00
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,20	85,05 0,00	2 568,51 0,00
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,01	6 574,68 2 191,08	78 961,91 26 314,87
		<i>Total</i>	Lei			85 698,22
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Sevirova) Inklusiv salariu				85 698,22 26 314,87
		16.3. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ivanovca) L=500m, b=3.0m				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 251,00 0,00	62,55 0,00
322	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,05	990,00 0,00	49,50 0,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	682,40 0,00	34,12 0,00
324	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,26 0,00	91,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	15,00	118,80 0,00	1 782,00 0,00
326	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	6 837,37 284,84	102 560,56 4 272,61
		<i>Total</i>	Lei			104 580,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ivanovca) L=500m, b=3.0m Inklusiv salariu				104 580,67 4 272,61
		16.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Ivanovca)				
327	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	920,04 0,00	690,03 0,00
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	85,05 0,00	425,25 0,00
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,00	6 574,68 2 191,08	13 149,36 4 382,16
		<i>Total</i>	Lei			14 264,64
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Ivanovca) Inklusiv salariu				14 264,64 4 382,16
		<i>Total</i>	Lei			835 486,88
		Total com. Sevirova Inklusiv salariu				835 486,88 60 776,18
		17. com. Stefanesti				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=305m, b=1.5m largirea partii carosabile)				
330	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,28	787,50 0,00	1 008,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,18	12,26 0,00	2 747,55 0,00
332	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,28	149,66 20,76	191,56 26,57
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	920,04 0,00	690,03 0,00
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	82,35	466,68 34,60	38 430,75 2 848,98
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	7 705,52 0,00	2 080,49 0,00
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	457,50	137,66 3,46	62 981,18 1 582,77
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13	7 705,46 0,00	1 001,71 0,00
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	457,50	117,31 2,88	53 669,71 1 318,97
		<i>Total</i>	Lei			162 800,98
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=305m, b=1.5m largirea partii carosabile) Inklusiv salariu				162 800,98 5 777,29
		17.2. Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L= 320m, b=4.5m)				
339	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 251,00 0,00	100,08 0,00
340	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,08	990,00 0,00	79,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000				
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	682,50 0,00	54,60 0,00
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,00	12,26 0,00	171,58 0,00
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	14,40	118,80 0,00	1 710,72 0,00
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	259,20	466,68 34,60	120 962,42 8 967,28
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86	7 705,50 0,00	6 626,73 0,00
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	137,66 3,46	198 235,58 4 981,82
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,43	7 705,51 0,00	3 313,37 0,00
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	117,31 2,88	168 927,84 4 151,52
		<i>Total</i>	Lei			500 182,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L= 320m, b=4.5m) Inclusiv salariu				500 182,12 18 100,62
		17.3. Consolidarea acostamentelor (b=0.5m)				

1	2	3	4	5	6	7
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,23	787,50 0,00	968,62 0,00
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	215,60	12,26 0,00	2 642,40 0,00
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,12	920,03 0,00	1 030,43 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,22	85,05 0,00	529,02 0,00
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	622,00	35,47 1,83	22 064,41 1 136,90
		<i>Total</i>	Lei			27 234,88
		Total Consolidarea acostamentelor (b=0.5m) Inklusiv salariu				27 234,88 1 136,90
		<i>Total</i>	Lei			690 217,98
		Total com. Stefanesti Inklusiv salariu				690 217,98 25 014,81
		18. com. Trifanesti				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Trifanesti) L=1100m, b=3.0m				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 251,00 0,00	250,20 0,00
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,20	990,00 0,00	198,00 0,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,20	682,50	136,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
357	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	30,00	12,26 0,00	367,68 0,00
358	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	33,00	118,80 0,00	3 920,40 0,00
359	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00	6 837,37 284,84	225 633,22 9 399,73
		<i>Total</i>	Lei			230 506,00
		Total Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Trifanesti) L=1100m, b=3.0m Inclusiv salariu				230 506,00 9 399,73
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
360	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcureri pe o urmă	100 m3	2,20	920,04 0,00	2 024,09 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	11,00	85,05 0,00	935,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 959,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				2 959,64
		18.3. Amenajarea îmbracamintei rutiere, (sat. Trifanesti) L= 1485, b=3.0m				
362	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,37	1 624,50 0,00	21 719,56 0,00
363	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	13,37	1 440,00	19 252,80

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000	m3		0,00	0,00
364	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,92	682,50 0,00	6 087,90 0,00
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 338,00	12,26 0,00	16 398,53 0,00
366	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,92	123,35 17,30	1 100,25 154,30
367	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	8,91	920,04 0,00	8 197,55 0,00
368	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,55	85,05 0,00	3 789,00 0,00
369	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	445,50	406,47 21,33	181 082,03 9 504,39
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,55	6 837,37 284,84	304 604,85 12 689,64
371	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,000	100m2	44,55	1 417,50 0,00	63 149,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			625 382,09
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Trifanesti) L= 1485,				625 382,09 22 348,33

1	2	3	4	5	6	7
		b=3.0m Inclusiv salariu				
		18.4. Consolidarea acostamentelor				
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,46	920,04 0,00	4 103,37 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,85	85,05 0,00	1 262,97 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 366,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 366,34
		<i>Total</i>	Lei			864 214,07
		Total com. Trifanesti Inclusiv salariu				864 214,07 31 748,06
		19. com. Varvareuca				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Varvareuca)				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 251,00 0,00	287,73 0,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,23	990,00 0,00	227,70 0,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	682,48 0,00	156,97 0,00
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,50	12,26 0,00	422,85 0,00
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	1,95	118,80	231,66

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000			0,00	0,00
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	35,10	466,68 34,60	16 380,33 1 214,32
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	7 705,50 0,00	924,66 0,00
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	195,00	137,66 3,46	26 844,40 674,62
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	7 705,50 0,00	462,33 0,00
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	195,00	117,31 2,88	22 875,64 562,18
384	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	20,40	118,80 0,00	2 423,52 0,00
385	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 10cm, executat cu impanare fara innororire	m3	204,00	466,68 34,60	95 201,90 7 057,58
386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,22	7 705,50 0,00	9 400,71 0,00
387	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 040,00	137,66 3,46	280 833,74 7 057,58
388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,61	7 705,51 0,00	4 700,36 0,00
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la	m2	2 040,00	117,31 2,88	239 314,44 5 881,32

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			700 688,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Varvareuca) Inklusiv salariu				700 688,94 22 447,60
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,10	787,50 0,00	866,25 0,00
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	192,50	12,26 0,00	2 359,26 0,00
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,00	920,04 0,00	920,04 0,00
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,30	85,05 0,00	705,91 0,00
394	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	830,00	35,47 1,83	29 442,90 1 517,09
		<i>Total</i>	Lei			34 294,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				34 294,36 1 517,09
		19.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Varvarauca)				
395	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 251,00 0,00	37,53 0,00
396	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,03	990,00 0,00	29,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2 K=2,000				
397	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	682,67 0,00	20,48 0,00
398	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,26 0,00	55,17 0,00
399	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	0,75	118,80 0,00	89,10 0,00
400	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,75	6 837,37 284,84	5 128,03 213,63
		<i>Total</i>	Lei			5 360,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Varvarauca) Inclusiv salariu				5 360,01 213,63
		<i>Total</i>	Lei			740 343,31
		Total com. Varvareuca Inclusiv salariu				740 343,31 24 178,32
		20. com. Vascauti				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere (sat. Vascauti) L=350m, b=6.0m				
401	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 251,00 0,00	50,04 0,00
402	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,04	990,00 0,00	39,60 0,00
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,04	682,50	27,30

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
404	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	6,00	12,26 0,00	73,54 0,00
405	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	21,00	118,80 0,00	2 494,80 0,00
406	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3	378,00	466,68 34,60	176 403,53 13 077,29
407	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,26	7 705,50 0,00	9 708,93 0,00
408	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 100,00	137,66 3,46	289 093,56 7 265,16
409	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,63	7 705,49 0,00	4 854,46 0,00
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 100,00	117,31 2,88	246 353,10 6 054,30
		<i>Total</i>	Lei			729 098,86
		Total Reparatie imbracamintei rutiere (sat. Vascauti) L=350m, b=6.0m Inclusiv salariu				729 098,86 26 396,75
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
411	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,69	787,51 0,00	543,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,10	12,26 0,00	1 226,82 0,00
413	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,52	920,02 0,00	478,41 0,00
414	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	85,05 0,00	297,68 0,00
415	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	35,47 1,83	12 415,68 639,74
		<i>Total</i>	Lei			14 961,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 961,97 639,74
		<i>Total</i>	Lei			744 060,83
		Total com. Vascauti Inklusiv salariu				744 060,83 27 036,49
		21. or. Floresti				
		21.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (or, Floresti, bld. Victoriei)				
416	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,60	7,25 0,00	345,10 0,00
417	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,50	78,42 78,42	274,46 274,46
418	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,50	26,50 0,00	92,75 0,00
419	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	450,00	220,65 33,62	99 292,85 15 127,10
420	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	450,00	16,46 0,52	7 408,09 233,52
421	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,00	12,26 0,00	1 103,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
422	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	149,67 20,76	67,35 9,34
423	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 760,00	6,13 2,88	29 193,08 13 723,08
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,43	7 705,50 0,00	11 018,87 0,00
425	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	118,05	1 237,15 12,11	146 045,92 1 429,42
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 760,00	117,31 2,88	558 400,36 13 723,08
		<i>Total</i>	Lei			853 241,87
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (or, Floresti, bld. Victoriei) Inklusiv salariu				853 241,87 44 520,00
		<i>Total</i>	Lei			853 241,87
		Total or. Floresti Inklusiv salariu				853 241,87 44 520,00
		22. or. Ghindesti				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Ghindesti) L=430m, b=4.5m				
427	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	1 251,00 0,00	150,12 0,00
428	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,12	990,00 0,00	118,80 0,00
429	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,12	682,50 0,00	81,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
430	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	12,26 0,00	220,61 0,00
431	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	19,50	118,80 0,00	2 316,60 0,00
432	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	195,00	466,68 34,60	91 001,82 6 746,22
433	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	7 705,50 0,00	9 015,44 0,00
434	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,00	137,66 3,46	268 444,02 6 746,22
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	7 705,51 0,00	4 546,25 0,00
436	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,00	117,31 2,88	228 756,45 5 621,85
		<i>Total</i>	Lei			604 652,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Ghindesti) L=430m, b=4.5m Inclusiv salariu				604 652,01 19 114,29
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
437	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,47	787,49 0,00	370,12 0,00
438	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,70	12,26 0,00	1 013,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
439	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	920,07 0,00	395,63 0,00
440	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	85,05 0,00	365,71 0,00
441	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	35,47 1,83	15 253,55 785,96
		<i>Total</i>	Lei			17 398,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 398,58 785,96
		<i>Total</i>	Lei			622 050,59
		Total or. Ghindesti Inklusiv salariu				622 050,59 19 900,25
		23. or. Marculesti				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Marculesti) L=120m, b=6.0m, L=230m, b=4.5m				
442	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,30	1 251,00 0,00	375,30 0,00
443	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,30	990,00 0,00	297,00 0,00
444	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,30	682,50 0,00	204,75 0,00
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,00	12,26 0,00	551,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
446	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	17,55	118,80 0,00	2 084,94 0,00
447	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	315,90	466,68 34,60	147 422,95 10 928,88
448	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	7 705,50 0,00	8 090,77 0,00
449	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00	137,66 3,46	241 599,62 6 071,60
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	7 705,50 0,00	4 006,86 0,00
451	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00	117,31 2,88	205 880,80 5 059,66
		<i>Total</i>	Lei			610 514,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Marculesti) L=120m, b=6.0m, L=230m, b=4.5m Inclusiv salariu				610 514,51 22 060,14
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
452	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,94	787,50 0,00	740,25 0,00
453	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	164,59	12,26 0,00	2 017,22 0,00
454	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,86	920,03 0,00	791,23 0,00
455	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	4,75	85,05 0,00	404,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
456	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,00	35,47 1,83	16 849,88 868,22
		<i>Total</i>	Lei			20 802,59
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 802,59 868,22
		<i>Total</i>	Lei			631 317,10
		Total or. Marculesti Inklusiv salariu				631 317,10 22 928,36
		24. s. Bahrinesti 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Bahrinesti) L=3150 m, b=3.0 m				
457	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 251,00 0,00	362,79 0,00
458	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,29	990,00 0,00	287,10 0,00
459	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	682,52 0,00	197,93 0,00
460	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	12,26 0,00	533,15 0,00
461	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	94,50	118,80 0,00	11 226,60 0,00
462	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin	100m2	94,50	6 837,37 284,84	646 131,50 26 917,42

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			658 739,07
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Bahrinesti) L=3150 m, b=3.0 m Inklusiv salariu				658 739,07 26 917,42
		24.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Bahrinesti)				
463	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	787,50 0,00	4 095,00 0,00
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	12,26 0,00	11 147,55 0,00
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	920,04 0,00	4 351,80 0,00
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	85,05 0,00	2 679,07 0,00
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 574,68 2 191,08	82 840,97 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			105 114,39
		Total Consolidarea acostamentelor (sat.Bahrinesti) Inklusiv salariu				105 114,39 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			763 853,46
		Total s. Bahrinesti Inklusiv salariu				763 853,46 54 525,03
		25. s. Casunca				
		25.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Casunca) L=2225 m, b=3.0 m L=615m, b=4.5m				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,29	1 251,00	362,79

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
469	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,29	990,00 0,00	287,10 0,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	682,52 0,00	197,93 0,00
471	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	12,26 0,00	533,15 0,00
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	94,50	118,80 0,00	11 226,60 0,00
473	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	6 837,37 284,84	646 131,50 26 917,42
		<i>Total</i>	Lei			658 739,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Casunca) L=2225 m, b=3.0 m L=615m, b=4.5m Inclusiv salariu				658 739,07 26 917,42
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	787,50 0,00	4 095,00 0,00
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	12,26 0,00	11 147,55 0,00
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	4,73	920,04 0,00	4 351,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	85,05 0,00	2 679,07 0,00
478	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 574,68 2 191,08	82 840,97 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			105 114,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				105 114,39 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			763 853,46
		Total s. Casunca Inklusiv salariu				763 853,46 54 525,03
		26. s. Cernita 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cernita) L=297m, b=6.0m				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 251,00 0,00	187,65 0,00
480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,15	990,00 0,00	148,50 0,00
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	682,53 0,00	102,38 0,00
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	12,26 0,00	275,78 0,00
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	17,82	118,80 0,00	2 117,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
484	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	178,20	466,68 34,60	83 161,67 6 165,01
485	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	7 705,50 0,00	8 167,83 0,00
486	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	137,66 3,46	245 316,54 6 165,01
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	7 705,49 0,00	4 083,91 0,00
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	117,31 2,88	209 048,21 5 137,51
		<i>Total</i>	Lei			552 609,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cernita) L=297m, b=6.0m Inclusiv salariu				552 609,50 17 467,53
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
489	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	787,50 0,00	252,00 0,00
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,80	12,26 0,00	683,87 0,00
491	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,29	920,07 0,00	266,82 0,00
492	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,97	85,05 0,00	252,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
493	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	297,00	35,47 1,83	10 535,59 542,86
		<i>Total</i>	Lei			11 990,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				11 990,87 542,86
		<i>Total</i>	Lei			564 600,37
		Total s. Cernita Inklusiv salariu				564 600,37 18 010,39
		27. s. Ciripcau 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ciripcau) L=3150 m, b=3.0 m				
494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 251,00 0,00	362,79 0,00
495	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,29	990,00 0,00	287,10 0,00
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	682,52 0,00	197,93 0,00
497	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	12,26 0,00	533,15 0,00
498	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	94,50	118,80 0,00	11 226,60 0,00
499	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	6 837,37 284,84	646 131,50 26 917,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			658 739,07
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ciripcau) L=3150 m, b=3.0 m Inklusiv salariu				658 739,07 26 917,42
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
500	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	787,50 0,00	4 095,00 0,00
501	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	12,26 0,00	11 147,55 0,00
502	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	920,04 0,00	4 351,80 0,00
503	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	85,05 0,00	2 679,07 0,00
504	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 574,68 2 191,08	82 840,97 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			105 114,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				105 114,39 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			763 853,46
		Total s. Ciripcau Inklusiv salariu				763 853,46 54 525,03
		28. s. Cosernita				
		28.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cosernita) L=3150 m, b=3.0 m				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 251,00 0,00	362,79 0,00
506	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,29	990,00 0,00	287,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000				
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	682,52 0,00	197,93 0,00
508	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	12,26 0,00	533,15 0,00
509	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	94,50	118,80 0,00	11 226,60 0,00
510	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	6 837,37 284,84	646 131,50 26 917,42
		<i>Total</i>	Lei			658 739,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cosernita) L=3150 m, b=3.0 m Inclusive salariu				658 739,07 26 917,42
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	787,50 0,00	4 095,00 0,00
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	12,26 0,00	11 147,55 0,00
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,73	920,04 0,00	4 351,80 0,00
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	31,50	85,05 0,00	2 679,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 574,68 2 191,08	82 840,97 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			105 114,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				105 114,39 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			763 853,46
		Total s. Cosernita Inklusiv salariu				763 853,46 54 525,03
		29. s. Cunicia 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cunicia) L=3520m, b=3.0m				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 251,00 0,00	250,20 0,00
517	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,20	990,00 0,00	198,00 0,00
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	682,50 0,00	136,50 0,00
519	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	12,26 0,00	367,68 0,00
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	105,60	118,80 0,00	12 545,28 0,00
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	105,60	6 837,37 284,84	722 026,32 30 079,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			735 523,98
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cunicea) L=3520m, b=3.0m Inklusiv salariu				735 523,98 30 079,15
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,28	920,04 0,00	4 857,82 0,00
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,20	85,05 0,00	2 993,76 0,00
524	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,01	6 574,68 2 191,08	92 111,27 30 697,03
		<i>Total</i>	Lei			99 962,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				99 962,85 30 697,03
		<i>Total</i>	Lei			835 486,83
		Total s. Cunicea Inklusiv salariu				835 486,83 60 776,18
		30. s. Domulgeni				
		30.1. Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Domulgeni) L=381m, b=5.0m				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,07	682,43 0,00	47,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,70 0,00
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	19,05	118,80 0,00	2 263,14 0,00
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	228,60	466,68 34,60	106 682,14 7 908,65
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	7 705,50 0,00	8 784,27 0,00
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 905,00	137,66 3,46	262 249,16 6 590,54
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	7 705,51 0,00	4 392,14 0,00
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 905,00	117,31 2,88	223 477,45 5 492,11
		<i>Total</i>	Lei			608 181,64
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Domulgeni) L=381m, b=5.0m Inclusiv salariu				608 181,64 19 991,30
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,51	787,49 0,00	401,62 0,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	88,90	12,26 0,00	1 089,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,46	920,02 0,00	423,21 0,00
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,81	85,05 0,00	324,05 0,00
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	381,00	35,47 1,83	13 515,34 696,40
		<i>Total</i>	Lei			15 753,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 753,79 696,40
		<i>Total</i>	Lei			623 935,43
		Total s. Domulgeni Inklusiv salariu				623 935,43 20 687,70
		31. s. Lunga 31.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Lunga) L=640m, b=3.0m				
540	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 251,00 0,00	125,10 0,00
541	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,10	990,00 0,00	99,00 0,00
542	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	682,50 0,00	68,25 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,26 0,00	183,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
544	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	19,30	118,80 0,00	2 292,84 0,00
545	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	193,00	466,68 34,60	90 068,47 6 677,03
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	7 705,50 0,00	8 938,38 0,00
547	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	137,66 3,46	265 690,75 6 677,03
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	7 705,50 0,00	4 469,19 0,00
549	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	117,31 2,88	226 410,23 5 564,19
		<i>Total</i>	Lei			598 346,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Lunga) L=640m, b=3.0m Inclusiv salariu				598 346,05 18 918,25
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
550	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	787,50 0,00	504,00 0,00
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,00	12,26 0,00	1 372,67 0,00
552	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,64	920,05 0,00	588,83 0,00
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	6,40	85,05	544,32

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
554	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,00	35,47 1,83	22 702,96 1 169,81
		<i>Total</i>	Lei			25 712,78
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				25 712,78 1 169,81
		<i>Total</i>	Lei			624 058,83
		Total s. Lunga Inklusiv salariu				624 058,83 20 088,06
		32. s. Marculesti				
		32.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Marculesti) L=160m, b=5m				
555	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,00	7,25 0,00	58,00 0,00
556	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,00	78,42 78,42	235,25 235,25
557	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,00	26,50 0,00	79,50 0,00
558	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,00	220,65 33,62	17 652,06 2 689,26
559	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	80,00	16,46 0,52	1 317,00 41,52
560	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,00	12,26 0,00	196,10 0,00
561	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	149,62 20,75	11,97 1,66
562	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	800,00	6,13 2,88	4 906,40 2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	7 705,50 0,00	1 849,32 0,00
564	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	19,84	1 237,15 12,11	24 545,12 240,24
565	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	117,31 2,88	93 848,80 2 306,40
		<i>Total</i>	Lei			144 699,52
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Marculesti) L=160m, b=5m Inclusiv salariu				144 699,52 7 820,73
		32.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Marculesti) L=1525m, b=4.5m				
566	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 251,00 0,00	112,59 0,00
567	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,09	990,00 0,00	89,10 0,00
568	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	682,44 0,00	61,42 0,00
569	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,25	12,26 0,00	174,66 0,00
570	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	68,63	118,80 0,00	8 153,23 0,00
571	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	68,63	6 837,37	469 248,74

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	19 548,60
		<i>Total</i>	Lei			477 839,74
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Marculesti) L=1525m, b=4.5m Inklusiv salariu				477 839,74 19 548,60
		32.3. Consolidarea acostamentelor (sat. Marculesti)				
572	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,51	787,50 0,00	1 976,62 0,00
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	440,00	12,26 0,00	5 392,64 0,00
574	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,29	920,04 0,00	2 106,90 0,00
575	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,25	85,05 0,00	1 296,99 0,00
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=1240m	100 m3	4,96	6 574,68 2 191,08	32 610,42 10 867,76
		<i>Total</i>	Lei			43 383,57
		Total Consolidarea acostamentelor (sat. Marculesti) Inklusiv salariu				43 383,57 10 867,76
		<i>Total</i>	Lei			665 922,83
		Total s. Marculesti Inklusiv salariu				665 922,83 38 237,09
		33. s.Napadova				
		33.1. Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Napadova) L=270m, b=6.0m, L=30m, b=4.5m				
577	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,07	1 251,00	87,57

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
578	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
579	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	682,43 0,00	47,77 0,00
580	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,70 0,00
581	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	17,55	118,80 0,00	2 084,94 0,00
582	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	315,90	466,68 34,60	147 422,95 10 928,88
583	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	7 705,50 0,00	8 090,77 0,00
584	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00	137,66 3,46	241 599,62 6 071,60
585	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	7 705,50 0,00	4 006,86 0,00
586	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00	117,31 2,88	205 880,80 5 059,66
		Total	Lei			609 419,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Napadova) L=270m, b=6.0m, L=30m, b=4.5m Inclusiv salariu				609 419,28 22 060,14
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
587	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	787,50 0,00	346,50 0,00
588	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	77,00	12,26 0,00	943,71 0,00
589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40	920,05 0,00	368,02 0,00
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,70	85,05 0,00	484,79 0,00
591	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,00	35,47 1,83	20 219,82 1 041,86
		<i>Total</i>	Lei			22 362,84
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 362,84 1 041,86
		<i>Total</i>	Lei			631 782,12
		Total s.Napadova Inclusiv salariu				631 782,12 23 102,00
		34. s. Putinesti				
		34.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Putinesti)				
592	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,90	7,25 0,00	253,03 0,00
593	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,50	78,42 78,42	196,04 196,04
594	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,50	26,50 0,00	66,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
595	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,00	220,65 33,62	75 462,57 11 496,60
596	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	280,00	16,46 0,52	4 609,48 145,30
597	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,20	12,26 0,00	762,34 0,00
598	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,31	149,61 20,74	46,38 6,43
599	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 490,00	6,13 2,88	21 404,17 10 061,67
600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	7 705,50 0,00	8 090,77 0,00
601	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	85,00	1 237,15 12,11	105 158,01 1 029,23
602	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 490,00	117,31 2,88	409 415,39 10 061,67
		<i>Total</i>	Lei			625 464,43
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Putinesti) Inclusiv salariu				625 464,43 32 996,94
		<i>Total</i>	Lei			625 464,43
		Total s. Putinesti Inclusiv salariu				625 464,43 32 996,94
		35. s. Radulenii Vechi				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Radulenii Vechi) L=3150 m, b=3.0 m				
603	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 251,00 0,00	362,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
604	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,29	990,00 0,00	287,10 0,00
605	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	682,52 0,00	197,93 0,00
606	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	12,26 0,00	533,15 0,00
607	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	94,50	118,80 0,00	11 226,60 0,00
608	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	6 837,37 284,84	646 131,50 26 917,42
		<i>Total</i>	Lei			658 739,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Radulenii Vechi) L=3150 m, b=3.0 m Inclusiv salariu				658 739,07 26 917,42
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
609	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	787,50 0,00	4 095,00 0,00
610	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	12,26 0,00	11 147,55 0,00
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,73	920,04 0,00	4 351,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	85,05 0,00	2 679,07 0,00
613	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 574,68 2 191,08	82 840,97 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			105 114,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				105 114,39 27 607,61
		<i>Total</i>	Lei			763 853,46
		Total s. Radulenii Vechi Inklusiv salariu				763 853,46 54 525,03
		36. s. Sanatauca				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Sanatauca) L=216m, b=9.0m				
614	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 251,00 0,00	50,04 0,00
615	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,04	990,00 0,00	39,60 0,00
616	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	682,50 0,00	27,30 0,00
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,26 0,00	73,54 0,00
618	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	19,44	118,80 0,00	2 309,49 0,00
619	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	233,28	466,68	108 866,17

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	8 070,56
620	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	7 705,50 0,00	8 938,38 0,00
621	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 944,00	137,66 3,46	267 618,04 6 725,46
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	7 705,50 0,00	4 469,19 0,00
623	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 944,00	117,31 2,88	228 052,58 5 604,55
		<i>Total</i>	Lei			620 444,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Sanatauca) L=216m, b=9.0m Inclusiv salariu				620 444,33 20 400,57
		<i>Total</i>	Lei			620 444,33
		Total s. Sanatauca Inclusiv salariu				620 444,33 20 400,57
		37. s. Temeleuti				
		37.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Temeliuti) L=392m, b=4.5m				
624	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 251,00 0,00	262,71 0,00
625	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,21	990,00 0,00	207,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	682,48 0,00	143,32 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,50	12,26 0,00	386,08 0,00
628	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	17,64	118,80 0,00	2 095,65 0,00
629	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	317,52	466,68 34,60	148 178,97 10 984,92
630	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	7 705,50 0,00	8 167,83 0,00
631	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,00	137,66 3,46	242 838,59 6 102,73
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	7 705,49 0,00	4 083,91 0,00
633	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,00	117,31 2,88	206 936,60 5 085,61
		<i>Total</i>	Lei			613 301,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Temeliuti) L=392m, b=4.5m Inclusiv salariu				613 301,56 22 173,26
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
634	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	787,51 0,00	606,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
635	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,75	12,26 0,00	1 651,49 0,00
636	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	920,04 0,00	644,03 0,00
637	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,92	85,05 0,00	333,40 0,00
638	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	392,00	35,47 1,83	13 905,54 716,51
		<i>Total</i>	Lei			17 140,84
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 140,84 716,51
		<i>Total</i>	Lei			630 442,40
		Total s. Temeleuti Inklusiv salariu				630 442,40 22 889,77
		38. s. Tirgul-Vertiujeni				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Tirgul Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				
639	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 251,00 0,00	250,20 0,00
640	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,20	990,00 0,00	198,00 0,00
641	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	682,50 0,00	136,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	12,26 0,00	367,68 0,00
643	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	12,38	118,80 0,00	1 470,73 0,00
644	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	222,75	466,68 34,60	103 952,12 7 706,26
645	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	7 705,50 0,00	5 702,07 0,00
646	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	137,66 3,46	170 358,78 4 281,26
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 705,50 0,00	2 773,98 0,00
648	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	117,31 2,88	145 172,29 3 567,71
		<i>Total</i>	Lei			430 382,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=275m, b=4.5m Inclusiv salariu				430 382,35 15 555,23
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
649	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	787,49 0,00	433,12 0,00
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,25	12,26 0,00	1 179,65 0,00
651	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,50	920,04 0,00	460,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
652	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,75	85,06 0,00	233,91 0,00
653	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,00	35,47 1,83	9 755,17 502,65
		<i>Total</i>	Lei			12 061,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 061,87 502,65
		38.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=460m, b=4.5m				
654	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 251,00 0,00	312,75 0,00
655	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,25	990,00 0,00	247,50 0,00
656	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	682,48 0,00	170,62 0,00
657	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,50	12,26 0,00	459,62 0,00
658	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	20,70	118,80 0,00	2 459,16 0,00
659	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	20,70	6 837,37 284,84	141 533,57 5 896,20

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			145 183,22
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=460m, b=4.5m Inclusiv salariu				145 183,22 5 896,20
		38.4. Consolidarea acostamentelor				
660	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,84	920,04 0,00	1 692,88 0,00
661	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,60	85,05 0,00	391,23 0,00
662	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,84	6 574,68 2 191,08	12 097,41 4 031,59
		<i>Total</i>	Lei			14 181,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 181,52 4 031,59
		<i>Total</i>	Lei			601 808,96
		Total s. Tirgul-Vertiujeni Inclusiv salariu				601 808,96 25 985,67
		39. s. Vertiujeni				
		39.1. Reparatie imbracamintei rutiere, (sat.Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				
663	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,22	1 251,00 0,00	275,22 0,00
664	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,22	990,00 0,00	217,80 0,00
665	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,22	682,50	150,15

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,00	12,26 0,00	379,94 0,00
667	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	12,38	118,80 0,00	1 470,73 0,00
668	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	222,75	466,68 34,60	103 952,12 7 706,26
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	7 705,50 0,00	5 702,07 0,00
670	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	137,66 3,46	170 358,78 4 281,26
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 705,50 0,00	2 773,98 0,00
672	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	117,31 2,88	145 172,29 3 567,71
		<i>Total</i>	Lei			430 453,08
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat.Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m Inclusiv salariu				430 453,08 15 555,23
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
673	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	787,49 0,00	433,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,25	12,26 0,00	1 179,65 0,00
675	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	920,04 0,00	460,02 0,00
676	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,75	85,06 0,00	233,91 0,00
677	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,00	35,47 1,83	9 755,17 502,65
		<i>Total</i>	Lei			12 061,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 061,87 502,65
		39.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Vertiujeni) L=1000m, b=3.0m				
678	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 251,00 0,00	312,75 0,00
679	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3	0,25	990,00 0,00	247,50 0,00
680	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	682,48 0,00	170,62 0,00
681	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,50	12,26 0,00	459,62 0,00
682	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	30,00	118,80 0,00	3 564,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
683	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	6 837,37 284,84	205 121,11 8 545,21
		<i>Total</i>	Lei			209 875,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Vertiujeni) L=1000m, b=3.0m Inklusiv salariu				209 875,60 8 545,21
		39.4. Consolidarea acostamentelor				
684	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	920,04 0,00	1 380,06 0,00
685	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	85,05 0,00	850,50 0,00
686	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,60	6 574,68 2 191,08	17 094,17 5 696,81
		<i>Total</i>	Lei			19 324,73
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 324,73 5 696,81
		<i>Total</i>	Lei			671 715,28
		Total s. Vertiujeni Inklusiv salariu				671 715,28 30 299,90
		40. s. Zaluceni				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Zaluceni)				
687	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 251,00 0,00	37,53 0,00
688	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,03	990,00 0,00	29,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2 K=2,000				
689	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	682,67 0,00	20,48 0,00
690	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,26 0,00	55,17 0,00
691	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	16,05	118,80 0,00	1 906,74 0,00
692	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	288,90	466,68 34,60	134 822,69 9 994,78
693	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	7 705,50 0,00	7 397,28 0,00
694	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 605,00	137,66 3,46	220 950,08 5 552,66
695	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	7 705,50 0,00	3 698,64 0,00
696	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 605,00	117,31 2,88	188 284,16 4 627,22
		<i>Total</i>	Lei			557 202,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Zaluceni) Inclusiv salariu				557 202,47 20 174,66
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
697	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,75	787,49 0,00	590,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
698	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	131,60	12,26 0,00	1 612,90 0,00
699	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,68	920,06 0,00	625,64 0,00
700	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	85,05 0,00	323,19 0,00
701	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00	35,47 1,83	13 479,88 694,57
		<i>Total</i>	Lei			16 632,23
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 632,23 694,57
		<i>Total</i>	Lei			573 834,70
		Total s. Zaluceni Inklusiv salariu				573 834,70 20 869,23

		Total	Lei	29 652 064,24
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	332 415,19
		Total		29 984 479,43
		Cheltuieli de regie	14,5 %	4 347 749,52
		Total		34 332 228,95
		Beneficiu	6 %	2 059 933,74
		Total		36 392 162,69
		TVA	20 %	7 278 432,54
		Total deviz: Inklusiv salariu		43 670 595,23 1 477 400,83

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2 **Raionul Floresti**

Valoarea de deviz 43 670 595,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 340,5960	57,66	192 618,765
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 465,1970	57,66	372 783,260
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,7546	57,66	2 292,251
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	15 777,0809	57,66	909 706,483
		Total manopera				1 477 400,83

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	4 908,9855	870,00	4 270 817,385
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	5 748,2470	1 135,00	6 524 260,345
3.	11202062010361	Savura	m3	87,9000	220,00	19 338,000
4.	1120206201036111	Savura	m3	1 516,8800	220,00	333 713,600
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	87,9000	235,00	20 656,500
6.	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1 516,8800	235,00	356 466,800
7.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1 020,1990	235,00	239 746,765
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 192,9050	225,00	268 403,625
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 215,0800	225,00	498 393,000
10.	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	28 669,0320	225,00	6 450 532,200
11.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	6 126,2186	225,00	1 378 399,186
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0838	225,00	18,853
13.	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	131,8500	235,00	30 984,750
14.	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	2 275,3200	235,00	534 700,200
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	966,9000	275,00	265 897,500
16.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	85,8500	1 135,00	97 439,750
17.	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	488,0017	1 135,00	553 881,929
18.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	261,5100	1 135,00	296 813,850
19.	23203226000400492	Bitum - emulsie de bitum	t	40,1288	7 350,00	294 946,680
20.	23203226001101	Bitum - emulsie de bitum	t	1,3644	7 350,00	10 028,340
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	6 119,2640	20,00	122 385,280

		drumuri-terasam.				
		Total materiale de construcții				22 567 824,58

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 284,2500	65,00	83 476,250
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	113,7000	65,00	7 390,500
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	164,5832	650,00	106 979,080
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	55,8063	875,00	48 830,512
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	11,6880	450,00	5 259,600
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 214,0646	450,00	546 329,070
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	603,2702	355,00	214 160,925
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 030,1045	325,00	659 783,964
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4 424,5204	315,00	1 393 723,927
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 924,1661	285,00	548 387,340
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	123,2532	345,00	42 522,353
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	136,4400	90,00	12 279,600
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	617,5325	780,00	481 675,350
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	481,5664	350,00	168 548,240
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	180,7245	350,00	63 253,575
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	591,1120	320,00	189 155,840
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,5381	320,00	3 372,192
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	18,1920	65,00	1 182,480
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	170,1067	360,00	61 238,412
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	18,1920	295,00	5 366,640
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	83,9495	265,00	22 246,618
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,1730	250,00	543,250
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	591,4969	320,00	189 279,008
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	864,4831	290,00	250 700,099
25.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	7,4571	290,00	2 162,559
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 584,1000	315,00	498 991,500
		Total utilaje de construcții				5 606 838,83

Total	Lei	29 652 064,24
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	332 415,19
Total		29 984 479,43
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 347 749,52
Total		34 332 228,95
Beneficiu	6 %	2 059 933,74
Total		36 392 162,69
TVA	20 %	7 278 432,54

Total deviz:

43 670 595,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere Investitor
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Alexeevca				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Alexeevca) L= 1450m, b=3.0m				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	0,00
4	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
6	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	284,84
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	4 252,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	352,50
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	235,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	220,00	220,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	18,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	320,00	82,56
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	285,00	319,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	315,00	853,65
	29522700076111	Distribuitur de criblura	h-ut	0,1060	290,00	120,06
		1.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	360,00	0,00
						787,50

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Alexeevca) L=175m, b=3.0m				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,36 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	225,00	0,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			406,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	275,00	302,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,00	49,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
21	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,000	100m2			1 417,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	225,00	1 417,50
		1.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
22	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			919,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
24	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 574,69 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		1.5. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chirilovca) L=735m, b=4.0m				
25	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
27	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
28	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
29	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			123,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	225,00	0,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
30	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05

1	2	3	4	5	6	7
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			406,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	275,00	302,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,00	49,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,000	100m2			1 417,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	225,00	1 417,50
		1.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Chirilovca)				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
37	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		1.7. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Dumitreni) L=690m, b=3.0m				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
41	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		1.8. Consolidarea acostamentelor (sat. Dumitreni)				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		2. com. Citulesti G52 G50 - Casunca - Prodanesti - R14				
		2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Ciutulesti) L= 675m, b=7m				
48	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
49	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
50	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
51	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	2320322600110	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
52	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,68
						20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
55	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 237,15
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		2.2. Consolidarea acostamentelor (b=2x0.5m, l=200m)				
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		3. com. Cuhoresti de Jos				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m				
60	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,	100 m3			1 251,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
61	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
63	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		3.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
66	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		3.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L= 290, b=3.0m				
68	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
69	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,35
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	225,00	0,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
73	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,05
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
75	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			406,47
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	275,00	302,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,00	49,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1					
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	1					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	1					
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
	1					
77	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,000	100m2			1 417,50
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	225,00	1 417,50
		3.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
78	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,02
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		3.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tipordei) L=1110m, b=3.0m				
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			990,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
83	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		3.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Tipordei)				
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		4. com. Cuhoresti de Sus				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Sus) L=3520m, b=3.0m				
88	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
89	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
91	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
93	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			920,04
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		5. com. Frumusica				
		5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Frumusica) L=80m, b=13.75m				
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
98	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	23203226001101	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45

1	2	3	4	5	6	7
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,46 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
103	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			149,55 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	225,00	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
104	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
105	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,48 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 237,15 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
107	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		5.2. Repararea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă, (sat. Frumusica) L=750m, b=3.6m, L=900m, b=3.0m				
108	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
110	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			682,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
111	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
112	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
113	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră	100m2			6 837,37

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		5.3. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Frumusica) L=135m, b=3m				
114	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
115	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,66
						1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	875,00	7,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	290,00	2,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	265,00	2,41
116	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
117	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			165,24
						23,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	225,00	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	320,00	140,80
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			466,68
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	23203226000400492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	23203226000400492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		5.4. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=1150m	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
128	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		6. com. Ghindesti				
		6.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton aflatc (strat de uzura), (com.Ghindesti) L=856m, b=5.0m				
129	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
130	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
131	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	2320322600110 1	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
133	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
134	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
135	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,65
						20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
136	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
138	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 237,15
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		7. com. Gura Cainarului				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere,, (sat. Gura Cainarului) L=485m, b=5.0m				
141	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00

1	2	3	4	5	6	7
142	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
143	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
144	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
145	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
146	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
147	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
148	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
149	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			85,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
155	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		8. com. Gura Camencii				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Bubulesti) L=485m, b=5.0m				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
157	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			466,68
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,07
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		9. com. Ilciovca				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ilciovca) L=2680m, b=4.0m				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
174	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
176	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
	111					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
178	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
179	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			920,04
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
181	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 574,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		10. com. Izvoare				
		10.1. Reparația îmbrăcaminte rutieră din beton asfaltic (strat de uzură), (sat.Scaieni) L=790, b=3.0m				
182	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
183	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
184	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
185	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcamința degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	2320322600110	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
186	DI155C	Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
187	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
188	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			149,71
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	225,00	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
189	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
190	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
191	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 237,15
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
192	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		10.2. Repararea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, (sat. Izvoare) L=100m, b=6.0m				
193	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
194	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având latimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 10 cm	m2			14,66
						1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	875,00	7,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	290,00	2,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	265,00	2,41
195	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către S.A. Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
196	TsC51D	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV	100 m3			165,22
						23,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0060	225,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	320,00	140,80
197	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fără innorire	m3			466,68
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatră spartă 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		10.3. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),, (sat.Izvoare) L=40, b=14.75m				
202	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
203	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
204	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
205	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	2320322600110 1	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
206	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
207	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25

1	2	3	4	5	6	7
208	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,50 20,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
209	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
211	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 237,15 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		11. com. Japca				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, (sat.Japca)				
213	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
214	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,43 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	875,00	6,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	1,88
215	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
216	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
217	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,67 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
218	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
219	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
220	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			147,03 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,1180	1 135,00	133,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,00	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	355,00	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	780,00	5,15
		11.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, (sat. Japca)				
221	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
222	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,66 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	875,00	7,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	290,00	2,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	265,00	2,41
223	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
224	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			165,22 23,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	225,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	320,00	140,80
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,48 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		11.3. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), (sat. Japca)				
230	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
231	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
232	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
233	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	2320322600110 1	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
234	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
235	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
236	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,70
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
237	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,52
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
239	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 237,15
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		11.4. Consolidarea acostamentelor				
241	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		12. com. Nicolaevca				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Nicolaevca) L=225m, b=6.0m				
242	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
243	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,43
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	875,00	6,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	1,88
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
245	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
246	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,66
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
247	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51
						0,00
	23203226000400492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
249	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			147,03
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,1180	1 135,00	133,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,00	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	355,00	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	780,00	5,15
		12.2. Reparatia imbracamintei rutiere, T (sat. Nicolaevca) L=280m, b=4.5m				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
255	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
257	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
259	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		12.3. Consolidarea acostamentelor b= 2*0.75m L=293m				
260	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
262	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80

1	2	3	4	5	6	7
263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
264	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		13. com. Prajila				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Prajila) L=388m, b=6.0m				
265	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
266	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,66 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	875,00	7,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	290,00	2,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	265,00	2,41
267	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
268	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			165,22 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	225,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	320,00	140,80
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-	m2			117,31

1	2	3	4	5	6	7
		II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		14. com. Prodanesti				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Prodanesti) L=2680m, b=4.0m				
274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	0,00
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	0,00
277	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
278	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			85,05
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
284	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		15. com. Rosietici				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici) L=1050m, b=3.0m				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,40
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
288	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
291	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,05
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
293	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		15.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
297	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		15.4. Consolidarea acostamentelor				
300	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
301	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		15.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusă) L=1560m, b=3.0m				

1	2	3	4	5	6	7
303	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
304	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
306	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
307	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
308	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		15.6. Consolidarea acostamentelor				
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
310	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
311	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		16. com. Sevrova				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Sevrova) L=3020m, b=3.0m				
312	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
313	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3			990,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
315	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
316	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
317	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		16.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Sevirova)				
318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
320	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		16.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ivanovca) L=500m, b=3.0m				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
322	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,40
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
324	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
326	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		16.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Ivanovca)				
327	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		17. com. Stefanesti				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=305m, b=1.5m largirea partii carosabile)				
330	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
332	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,66 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,52 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,46 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		17.2. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L= 320m, b=4.5m)				
339	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
340	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
345	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
347	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		17.3. Consolidarea acostamentelor (b=0.5m)				
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		18. com. Trifanesti				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Trifanesti) L=1100m, b=3.0m				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
357	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		18.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Trifanesti) L= 1485, b=3.0m				
362	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
363	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
364	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
366	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			123,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	225,00	0,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
367	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe	100 m3			920,04

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
368	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
369	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			406,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	275,00	302,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,00	49,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 1	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
371	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,000	100m2			1 417,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	225,00	1 417,50
		18.4. Consolidarea acostamentelor				
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		19. com. Varvareuca				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Varvareuca)				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
380	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
382	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
384	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
385	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
386	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
387	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
388	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
394	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		19.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Varvarauca)				
395	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
396	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
397	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
398	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
399	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
400	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		20. com. Vascauti				
		20.1. Repararea îmbracamintei rutiere (sat. Vascauti) L=350m, b=6.0m				
401	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
402	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
403	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
404	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
405	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
406	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
407	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
408	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
409	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,49 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
410	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,31 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
411	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
413	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,02 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
414	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
415	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		21. or. Floresti				
		21.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (or, Floresti, bld. Victoriei)				
416	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
417	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
418	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
419	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	2320322600110 1	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
420	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,46 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
421	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
422	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,67
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
423	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
425	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 237,15
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		22. or. Ghindesti				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Ghindesti) L=430m, b=4.5m				
427	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
428	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
429	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
430	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
431	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
432	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			466,68
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
433	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
434	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			137,66
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
435	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
436	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
437	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
438	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
439	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			920,07
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
440	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
441	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra spartă 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		23. or. Marculești				
		23.1. Repararea imbracamintei rutiere, (or. Marculești) L=120m, b=6.0m, L=230m, b=4.5m				
442	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00

1	2	3	4	5	6	7
443	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
444	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
446	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
447	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
448	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
449	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
451	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
452	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
453	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
454	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
455	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2			85,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
456	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		24. s. Bahrinesti				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Bahrinesti) L=3150 m, b=3.0 m				
457	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
458	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
459	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
460	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
461	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
462	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		24.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Bahrinesti)				
463	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			920,04

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		25. s. Casunca				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Casunca) L=2225 m, b=3.0 m L=615m, b=4.5m				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
469	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
471	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
473	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
474	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
478	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		26. s. Cernita				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cernita) L=297m, b=6.0m				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
484	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
485	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
486	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
487	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,49 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
489	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
491	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
492	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
493	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		27. s. Ciripcau				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ciripcau) L=3150 m, b=3.0 m				
494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
495	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
497	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
498	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
499	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
500	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00
501	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
502	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	411,24
503	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			508,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
504	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			85,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	6 574,68
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	2 191,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	1 064,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	144,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	25,60
		28. s. Cosernita				3 150,00
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cosernita) L=3150 m, b=3.0 m				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
506	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			990,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,52
508	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
509	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
510	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			118,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	6 837,37
						284,84
						284,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
512	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
513	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			920,04
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
515	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 574,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		29. s. Cunică				
		29.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Cunică) L=3520m, b=3.0m				
516	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
517	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
518	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			682,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
519	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
520	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
521	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda impanării într-un	100m2			6 837,37

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
522	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
524	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 574,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		30. s. Domulgeni				
		30.1. Repararea îmbracamintei rutiere, (sat. Domulgeni) L=381m, b=5.0m				
525	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
527	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,43
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
528	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
529	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
530	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			466,68
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra spartă 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
531	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
533	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,51 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,02 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		31. s. Lunga				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Lunga) L=640m, b=3.0m				
540	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
541	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
542	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
544	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
545	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
546	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
547	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
548	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
549	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
550	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
552	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
554	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		32. s. Marculesti				
		32.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Marculesti) L=160m, b=5m				
555	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
556	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea în auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
557	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
558	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	2320322600110 1	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
559	DI155C	Taiera cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
560	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
561	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			149,62
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
562	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
563	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
564	Dl133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 237,15
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0491	Beton afaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
565	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		32.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Marculesti) L=1525m, b=4.5m				
566	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
567	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
568	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
569	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
570	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
571	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		32.3. Consolidarea acostamentelor (sat. Marculesti)				
572	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
574	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80

1	2	3	4	5	6	7
575	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=1240m	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		33. s.Napadova				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Napadova) L=270m, b=6.0m, L=30m, b=4.5m				
577	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
578	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
579	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
580	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
581	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
582	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
583	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
584	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
585	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
586	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
587	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
588	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,05
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
591	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		34. s. Putinesti				
		34.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), (sat. Putinesti)				
592	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25
						0,00
	3410540005603 6	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	7,25
593	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
594	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
595	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			220,65
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 135,00	130,53
	2320322600110 1	Bitum - emulsie de bitum	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	295,00	2,36
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	90,00	5,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
596	DI155C	Taiera cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,46
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
597	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
598	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,61 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
599	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,13 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
601	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 237,15 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 135,00	1 146,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	285,00	11,37
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	315,00	41,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	780,00	25,43
602	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		35. s. Radulenii Vechi				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Radulenii Vechi) L=3150 m, b=3.0 m				
603	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
604	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
605	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
606	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
607	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
608	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
609	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			787,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,00
610	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
611	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			920,04
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	411,24
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			508,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
613	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			0,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	6 574,68
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	2 191,08
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	1 064,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	144,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	25,60
		36. s. Sanatauca				3 150,00
		36.1. Repararea imbracamintei rutiere, (sat. Sanatauca) L=216m, b=9.0m				
614	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
615	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,000	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
616	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
617	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
618	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
619	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu împanare fără înnoțire	m3			466,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,70

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
620	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
621	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			137,66
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
622	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
623	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		37. s. Temeleuti				
		37.1. Reparata imbracamintei rutiere, (sat. Temeliuti) L=392m, b=4.5m				
624	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
625	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
626	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			682,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
627	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
628	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
629	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu impanare fără innoțire	m3			466,68
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra spartă 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
630	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50

1	2	3	4	5	6	7
	0492					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
631	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,49
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
633	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
634	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,51
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
635	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
636	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
637	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
638	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		38. s. Tirgul-Vertiujeni				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Tirgul Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				
639	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
640	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
641	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
643	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
644	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
645	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
646	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
648	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
649	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
651	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
652	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
653	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		38.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=460m, b=4.5m				
654	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
655	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
656	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
657	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
658	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
659	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	141112220164511	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		38.4. Consolidarea acostamentelor				
660	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
661	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
662	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		39. s. Vertiujeni				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat.Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				

1	2	3	4	5	6	7
663	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
664	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
665	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
667	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
668	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
670	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50 0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
672	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
673	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
675	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			920,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
676	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
677	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16
		39.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Vertiujeni) L=1000m, b=3.0m				
678	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
679	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
680	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
681	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
682	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
683	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 837,37 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661 11	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,00	4 252,50
	1411122201752 111	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645 11	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	1120206201036 111	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	285,00	319,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	360,00	38,16
		39.4. Consolidarea acostamentelor				
684	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			920,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
685	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
686	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 574,68
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	320,00	25,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	315,00	3 150,00
		40. s. Zaluceni				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Zaluceni)				
687	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
688	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000	100 m3			990,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
689	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,67
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
690	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
691	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
692	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			466,68
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	235,00	47,71
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,00	83,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
693	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
694	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,66
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari \SKPg-II	t	0,1410	870,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	355,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	780,00	6,16
695	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 705,50
						0,00
	2320322600040 0492	Bitum - emulsie de bitum	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
696	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			117,31
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 135,00	106,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,00	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	355,00	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	780,00	4,13

1	2	3	4	5	6	7
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
697	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
698	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
699	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			920,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	345,00	411,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
700	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
701	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	285,00	3,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	355,00	0,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

nume, prenumele)

(funcția, semnătura,

L.S.



L.S.