

**Lucrări de reparații capitale a
spațiilor grupelor Gogoasa și
Puișorii din incinta Grădiniței de
copii nr. 2 din mun. Strășeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 328 445,72 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie 1.1. Grupa Gogosa 1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa 1.1.1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontari: placi PVC	m2	83,700	75,76 75,76	6 341,44 6 341,44
2	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	32,000	33,36 9,67	1 067,45 309,50
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	83,700	377,19 177,47	31 570,66 14 854,50
4	CJ04B	Baghete din poliesteren montate la imbinari pereti, tavane	m	32,000	56,60 36,27	1 811,10 1 160,64
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,700	77,42 68,51	6 480,29 5 734,28
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,700	8,70 0,00	728,31 0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,700	7,23 2,42	605,15 202,39
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,700	64,71 44,33	5 416,22 3 710,42

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						54 020,62
Incluziv salariu						32 313,17
		1.1.1.2. Pereti				
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din USB	m2	15,000	257,44 257,44	3 861,55 3 861,55
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	138,000	3,60 0,00	496,25 0,00
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	163,87 163,62	22 613,79 22 579,29
12	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	138,000	44,53 20,96	6 145,73 2 891,93
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,000	14,74 0,00	2 034,80 0,00
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,000	41,17 0,00	5 681,05 0,00
15	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	138,000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,000	12,74 0,00	1 757,71 0,00
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	116,18 98,33	16 033,12 13 569,82
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,000	77,42 68,51	10 684,35 9 454,38
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,000	8,70 0,00	1 200,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	7,23 2,42	997,74 333,68
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,000	64,86 44,33	8 950,68 6 117,54
Total Pereti						80 457,57
Incluziv salariu						58 808,19
		1.1.1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	32,000	217,18 209,70	6 949,66 6 710,44
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	83,700	1,43 0,00	119,28 0,00
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,700	0,00 0,00	0,00 0,00
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,700	118,22 56,42	9 894,77 4 722,35
26	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	83,700	0,00 0,00	0,00 0,00
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	83,700	144,65 18,86	12 107,08 1 578,63
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minim de 2.5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	83,700	691,13 257,11	57 847,74 21 520,44
29	CG09A	Plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000	64,56 44,33	2 065,92 1 418,56
Total Pardosele						88 984,45
Incluziv salariu						35 950,42
		1.1.1.4. Timplarie				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	33,120	42,90 42,90	1 420,98 1 420,98
31	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre	m	9,300	376,73	3 503,58

1	2	3	4	5	6	7
		(Latimea 400mm)			0,00	0,00
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,000	3 909,38 306,02	31 275,04 2 448,14
33	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complet)	m2	20,000	3 250,00 0,00	65 000,00 0,00
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,300	250,00 0,00	2 325,00 0,00
35	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	296,67 37,88	296,67 37,88
Total Timplarie						103 821,27
Incluziv salariu						3 907,00
		1.1.1.5. Glafuri interioare si exterioare				
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	14,100	164,82 108,76	2 323,92 1 533,58
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre exterioare	m2	5,100	46,41 0,00	236,69 0,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	19,200	7,41 2,42	142,18 46,43
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	14,100	77,40 68,51	1 091,38 965,99
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,100	8,70 0,00	122,69 0,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	14,100	19,28	271,85

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			0,00	0,00
42	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	5,100	204,50 166,89	1 042,96 851,14
Total Glafuri interioare si exterioare						5 231,67
Incluziv salariu						3 397,14
		1.1.1.6. Retele de incalzire				
43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,000	12,90 12,90	128,96 128,96
44	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,000	48,26 48,26	1 930,37 1 930,37
45	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	104,78 104,78	628,68 628,68
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	1,88 0,00	11,28 0,00
47	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m	31,000	151,90 120,15	4 708,93 3 724,53
48	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	8,000	29,88 0,00	239,02 0,00
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	16,000	15,75 0,00	252,00 0,00
50	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teva din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, VTp.700FB20.32, VALTEC sau analogic	m	12,000	59,23 0,00	710,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32	buc	4,000	27,50 0,00	110,00 0,00
52	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	35,000	5,77 0,00	201,94 0,00
53	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,000	54,31 0,00	2 172,50 0,00
54	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETALcorpul de radiator avind 25 elemente	buc	5,000	4 209,94 0,00	21 049,68 0,00
55	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc	5,000	80,00 0,00	400,00 0,00
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc	5,000	125,00 0,00	625,00 0,00
Total Retele de incalzire						33 169,06
Incluziv salariu						6 412,54
		1.1.1.7. Ventilatia cu recuperare				
57	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	2,000	162,17 73,99	324,34 147,98
58	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incararilor cu volumul de aer de 70 m3/ora de tip PRANA sau analogic (MANOPERA)	buc	2,000	802,84 799,55	1 605,68 1 599,10
Total Ventilatia cu recuperare						1 930,02
Incluziv salariu						1 747,08
		1.1.1.8. Diverse				
59	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,800	257,12 257,12	462,81 462,81
60	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,800	0,00 0,00	0,00 0,00
61	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,800	42,14 0,00	75,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Diverse						538,66
Incluziv salariu						462,81
Total Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa						368 153,32
Incluziv salariu						142 998,35
		1.1.2. Bufet grupa Gogoasa				
		1.1.2.1. Tavan				
62	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	3,200	33,07 9,67	105,84 30,95
63	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,200	377,17 177,47	1 206,93 567,91
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,200	77,42 68,51	247,75 219,23
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,200	8,70 0,00	27,85 0,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,200	7,23 2,42	23,14 7,74
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,200	64,90 44,33	207,68 141,86
Total Tavan						1 819,19
Incluziv salariu						967,69
		1.1.2.2. Pereti				
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	7,000	30,85 25,79	215,96 180,54
69	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,600	191,25 190,37	1 644,79 1 637,15
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,600	122,53 122,53	1 911,51 1 911,51
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,600	26,30 11,28	410,28 176,03

1	2	3	4	5	6	7
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,600	41,06 0,00	640,51 0,00
73	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	15,600	0,00 0,00	0,00 0,00
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	7,000	438,36 132,99	3 068,51 930,93
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,600	12,74 0,00	109,54 0,00
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,600	116,18 98,33	999,17 845,66
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,600	77,40 68,51	665,66 589,18
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,600	8,70 0,00	74,84 0,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,600	7,23 2,42	62,17 20,79
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600	64,86 44,33	557,80 381,24
Total Pereti						10 360,74
Incluziv salariu						6 673,03
		1.1.2.3. Pardosele				
81	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,200	153,16 150,72	490,11 482,31
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,200	12,09 12,09	38,69 38,69

1	2	3	4	5	6	7
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,200	116,89 56,42	374,06 180,54
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,200	0,00 0,00	0,00 0,00
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,200	411,60 88,66	1 317,11 283,71
Total Pardosele						2 219,97
Incluziv salariu						985,25
		1.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	1 712,75 1 712,75	1 712,75 1 712,75
87	RpSA03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
88	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	0,00 0,00	0,00 0,00
89	RpIB12A aplicativ	Demontarea Boiler cu recuperare	buc	1,000	14,51 14,51	14,51 14,51
90	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complet confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox	buc	1,000	16 020,72 0,00	16 020,72 0,00
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	425,00 0,00	425,00 0,00
92	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	151,50 0,00	303,00 0,00
93	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	27,25 0,00	136,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
94	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	114,63 0,00	1 146,32 0,00
95	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	5,77 0,00	57,70 0,00
96	RpSE25A	Montarea boiler 10lt	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Lucrari tehnico-sanitare						19 816,24
Incluziv salariu						1 727,26
		1.1.2.5. Diverse				
97	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,500	257,12 257,12	128,56 128,56
98	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	0,500	0,00 0,00	0,00 0,00
99	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	0,500	42,18 0,00	21,09 0,00
Total Diverse						149,65
Incluziv salariu						128,56
Total Bufet grupa Gogoasa						34 365,79
Incluziv salariu						10 481,79
		1.1.3. Baia grupa Gogoasa				
		1.1.3.1. Tavan				
100	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	12,300	33,07 9,67	406,80 118,97
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,300	377,17 177,47	4 639,15 2 182,89
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,300	77,42 68,51	952,30 842,68
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	12,300	8,70 0,00	107,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	7,23 2,42	88,93 29,74
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300	64,90 44,33	798,28 545,26
Total Tavan						
						6 992,49
Incluziv salariu						
						3 719,54
		1.1.3.2. Pereti				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,800	154,75 153,28	7 242,30 7 173,72
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,800	26,27 11,28	1 229,28 528,09
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,800	41,06 0,00	1 921,58 0,00
109	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	46,800	0,00 0,00	0,00 0,00
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	20,000	438,35 132,99	8 766,96 2 659,80
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,800	12,74 0,00	213,98 0,00
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,800	116,18 98,33	1 951,86 1 651,98
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,800	77,40 68,51	1 300,37 1 150,97
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	16,800	8,70 0,00	146,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,800	7,23 2,42	121,46 40,62
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,800	64,86 44,33	1 089,64 744,74
Total Pereti						23 983,61
Incluziv salariu						13 949,92
		1.1.3.3. Pardosele				
117	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,300	153,16 150,72	1 883,82 1 853,88
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,300	12,09 12,09	148,71 148,71
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300	116,95 56,42	1 438,53 693,97
120	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,300	0,00 0,00	0,00 0,00
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,300	411,59 88,66	5 062,56 1 090,52
Total Pardosele						8 533,62
Incluziv salariu						3 787,08
		1.1.3.4. Timplarie				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	1,780	16,93 16,93	30,14 30,14
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni,	m2	1,780	3 389,32 68,51	6 032,99 121,95

1	2	3	4	5	6	7
		umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)				
124	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,800	202,63 31,97	364,74 57,55
Total Timplarie						6 427,87
Incluziv salariu						209,64
		1.1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru (ATENTIE vor fi remontate)	m2	1,440	22,95 22,95	33,05 33,05
126	RpIB12A aplicativ	Demontarea Boiler cu recuperare	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
127	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,000	132,91 132,91	5 316,38 5 316,38
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Cu recuperare	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
129	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Cu recuperare	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
130	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat Cu recuperare	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
131	RpSA03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
132	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
133	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (ATENTIA Se va monta lavoarul existent, de exclus resursul: lavoar	buc	1,000	752,54 0,00	752,54 0,00
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ATENTIE se vamonta Bateris existenta, de exclus resursul: Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2")	buc	1,000	202,00 0,00	202,00 0,00
135	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (ATENTIE Se va	buc	1,000	886,89 0,00	886,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		monta Bideul existent, de exclus resursul: Bideu)				
136	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIR Se va monta Vas de closet existent, de exclusresursul: Vas pt. closet cu sifon interior)	buc	2,000	739,02 0,00	1 478,05 0,00
137	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	60,66 0,00	303,32 0,00
138	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
139	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	25,75 0,00	77,25 0,00
140	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
141	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	106,35 0,00	2 127,05 0,00
142	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m	20,000	95,59 63,84	1 911,80 1 276,70
143	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	8,000	16,76 0,00	134,06 0,00
144	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	4,000	22,50 0,00	90,00 0,00
145	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	48,000	5,77	277,10

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"			0,00	0,00
146	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETALcorpul de radiator avind 25 elemente	buc	2,000	4 214,44 0,00	8 428,87 0,00
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
148	RpSE25A	Montarea boiler 10l0t (Manopera)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Lucrari tehnico-sanitare						22 398,36
Incluziv salariu						6 626,13
		1.1.3.6. Diverse				
149	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,100	257,12 257,12	282,83 282,83
150	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,100	0,00 0,00	0,00 0,00
151	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,100	42,05 0,00	46,25 0,00
Total Diverse						329,08
Incluziv salariu						282,83
Total Baia grupa Gogoasa						68 665,03
Incluziv salariu						28 575,14
		1.1.4. Antreu grupa Gogoasa				
		1.1.4.1. Tavan				
152	RpCO56B	Demontari: placi PVC	m2	25,200	75,76 75,76	1 909,26 1 909,26
153	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	25,200	33,08 9,67	833,49 243,73
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,200	377,19 177,47	9 505,13 4 472,33
155	CJ04B	Baghete din poliesteren montate la	m	9,710	56,60	549,56

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari pereti, tavane			36,27	352,22
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,200	77,42 68,51	1 951,04 1 726,45
157	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,200	8,70 0,00	219,28 0,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,200	7,23 2,42	182,19 60,93
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,200	64,71 44,33	1 630,70 1 117,12
Total Tavan						16 780,65
Incluziv salariu						9 882,04
		1.1.4.2. Pereti				
160	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	51,800	29,39 25,79	1 522,34 1 336,03
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,800	163,87 163,62	8 488,36 8 475,41
162	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu silutie Anti-mucegai	m2	51,800	46,15 22,57	2 390,38 1 169,02
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,800	14,74 0,00	763,79 0,00
164	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,800	41,17 0,00	2 132,51 0,00
165	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	51,800	0,00 0,00	0,00 0,00
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,800	12,74 0,00	659,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,800	116,18 98,33	6 018,23 5 093,60
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,800	77,42 68,51	4 010,51 3 548,82
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,800	8,70 0,00	450,73 0,00
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,800	7,23 2,42	374,51 125,25
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,800	64,86 44,33	3 359,74 2 296,29
Total Pereti						30 170,88
Incluziv salariu						22 044,42
		1.1.4.3. Pardosele				
172	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	9,630	217,27 209,79	2 092,32 2 020,32
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,200	1,43 0,00	35,91 0,00
174	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,200	0,00 0,00	0,00 0,00
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,200	118,22 56,42	2 979,05 1 421,78
176	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,200	0,00 0,00	0,00 0,00
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,200	144,65 18,86	3 645,15 475,30
178	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minim de 2.5 mm, (Culoarea si forma se va coordona	m2	25,200	691,13 257,11	17 416,52 6 479,27

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
179	CG09A	Plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,630	64,57 44,33	621,77 426,94
Total Pardosele						26 790,72
Incluziv salariu						10 823,61
		1.1.4.4. Timplarie				
180	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,400	45,79 45,79	430,40 430,40
181	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre (Latimea 400mm)	m	4,000	374,97 0,00	1 499,89 0,00
182	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,200	4 065,39 376,55	8 943,85 828,40
183	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complet)	m2	7,200	3 250,00 0,00	23 400,00 0,00
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,350	250,00 0,00	837,50 0,00
Total Timplarie						35 111,64
Incluziv salariu						1 258,80
		1.1.4.5. Glafuri interioare si exterioare				
185	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,250	225,32 159,76	957,61 678,97
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre exterioare	m2	4,250	46,41 0,00	197,24 0,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	4,250	7,41	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor			2,43	10,32
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,250	77,41 68,52	329,00 291,21
189	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,250	8,70 0,00	36,98 0,00
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,250	110,59 88,68	470,00 376,89
191	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	4,250	32,72 0,00	139,07 0,00
Total Glafuri interioare si exterioare						2 161,40
Incluziv salariu						1 357,39
		1.1.4.6. Retele de incalzire				
192	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,440	12,88 12,88	18,54 18,54
193	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,000	70,93 70,93	425,57 425,57
194	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m	6,000	214,72 182,96	1 288,30 1 097,77
195	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	4,000	26,78 0,00	107,12 0,00
196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	4,000	15,75 0,00	63,00 0,00
197	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	5,76 0,00	69,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
198	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,000	54,31 0,00	869,00 0,00
199	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	2,000	4 209,94 0,00	8 419,87 0,00
200	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc	2,000	80,00 0,00	160,00 0,00
201	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
Total Retele de incalzire						11 670,49
Incluziv salariu						1 541,88
		1.1.4.7. Diverse				
202	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,000	257,11 257,11	257,11 257,11
203	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
204	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,000	42,18 0,00	42,18 0,00
Total Diverse						299,29
Incluziv salariu						257,11
Total Antreu grupa Gogoasa						122 985,07
Incluziv salariu						47 165,25
Total Grupa Gogosa						594 169,21
Incluziv salariu						229 220,53
		1.2. Grupa PUISORII				
		1.2.1. Salon de zi, dormitor gr. Puisorii				
		1.2.1.1. Tavan				
205	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	83,700	34,69 11,28	2 903,34 944,47
206	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	83,700	377,19 177,47	31 570,66 14 854,50

1	2	3	4	5	6	7
207	CJ04B	Baghete din poliesteren montate la imbinari pereti, tavane	m	32,000	56,60 36,27	1 811,10 1 160,64
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,700	77,42 68,51	6 480,29 5 734,28
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,700	8,70 0,00	728,31 0,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,700	7,23 2,42	605,15 202,39
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,700	64,71 44,33	5 416,22 3 710,42
Total Tavan						
						49 515,07
Incluziv salariu						
						26 606,70
		1.2.1.2. Pereti				
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	138,000	29,39 25,79	4 055,55 3 559,30
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	163,87 163,62	22 613,79 22 579,29
214	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	138,000	46,15 22,57	6 368,18 3 114,38
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,000	14,74 0,00	2 034,80 0,00
216	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,000	41,17 0,00	5 681,05 0,00
217	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	138,000	0,00 0,00	0,00 0,00
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	138,000	12,74	1 757,71

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			0,00	0,00
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,000	116,18 98,33	16 033,12 13 569,82
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,000	77,42 68,51	10 684,35 9 454,38
221	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,000	8,70 0,00	1 200,80 0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	7,23 2,42	997,74 333,68
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,000	64,86 44,33	8 950,68 6 117,54
Total Pereti						80 377,77
Incluziv salariu						58 728,39
1.2.1.3. Pardosele						
224	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	32,000	214,19 209,70	6 853,96 6 710,44
225	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	83,700	1,43 0,00	119,28 0,00
226	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,700	0,00 0,00	0,00 0,00
227	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde	m2	83,700	158,34 13,70	13 252,75 1 146,86
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,700	118,22 56,42	9 894,77 4 722,35
229	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	83,700	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
230	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	83,700	144,65 18,86	12 107,08 1 578,63
231	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minim de 2.5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	83,700	691,13 257,11	57 847,74 21 520,44
232	CG09A	Plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000	64,56 44,33	2 065,92 1 418,56
Total Pardosele						102 141,50
Incluziv salariu						37 097,28
		1.2.1.4. Timplarie				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	33,120	42,90 42,90	1 420,98 1 420,98
234	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre (Latimea 400mm)	m	9,300	376,73 0,00	3 503,58 0,00
235	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,000	3 909,38 306,02	31 275,04 2 448,14
236	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complet)	m2	20,000	3 250,00 0,00	65 000,00 0,00
237	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,300	250,00 0,00	2 325,00 0,00
238	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	296,67 37,88	296,67 37,88
Total Timplarie						103 821,27
Incluziv salariu						3 907,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1.5. Glafuri interioare si exterioare				
239	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	14,100	164,82 108,76	2 323,92 1 533,58
240	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre exterioare	m2	5,100	46,41 0,00	236,69 0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	19,200	7,41 2,42	142,18 46,43
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	14,100	77,40 68,51	1 091,38 965,99
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,100	8,70 0,00	122,69 0,00
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,100	81,41 60,36	1 147,95 851,14
245	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	5,100	32,72 0,00	166,86 0,00
Total Glafuri interioare si exterioare						5 231,67
Incluziv salariu						3 397,14
		1.2.1.6. Retele de incalzire				
246	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,000	12,90 12,90	128,96 128,96
247	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,000	48,26 48,26	1 930,37 1 930,37
248	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	104,78 104,78	628,68 628,68
249	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	1,88 0,00	11,28 0,00
250	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau	m	31,000	151,90 120,15	4 708,93 3 724,53

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
251	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	8,000	29,88 0,00	239,02 0,00
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	16,000	15,75 0,00	252,00 0,00
253	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teva din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, VTp.700FB20.32, VALTEC sau analogic	m	12,000	59,23 0,00	710,70 0,00
254	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32	buc	4,000	27,50 0,00	110,00 0,00
255	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	35,000	5,77 0,00	201,94 0,00
256	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,000	54,31 0,00	2 172,50 0,00
257	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	5,000	4 209,94 0,00	21 049,68 0,00
258	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc	5,000	80,00 0,00	400,00 0,00
259	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc	5,000	125,00 0,00	625,00 0,00
Total Rețele de incalzire						33 169,06
Incluziv salariu						6 412,54
		1.2.1.7. Ventilatia cu recuperare				
260	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	2,000	162,17 73,99	324,34 147,98

1	2	3	4	5	6	7
261	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incarierilor cu volumul de aer de 70 m3/ora de tip PRANA sau analogic (MANOPERA)	buc	2,000	802,84 799,55	1 605,68 1 599,10
Total Ventilatia cu recuperare						1 930,02
Incluziv salariu						1 747,08
		1.2.1.8. Diverse				
262	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,800	257,12 257,12	462,81 462,81
263	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,800	0,00 0,00	0,00 0,00
264	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	1,800	42,14 0,00	75,85 0,00
Total Diverse						538,66
Incluziv salariu						462,81
Total Salon de zi, dormitor gr. Puisorii						376 725,02
Incluziv salariu						138 358,94
		1.2.2. Bufet grupa Puisorii				
		1.2.2.1. Tavan				
265	RpCO56B	Demontari: placi PVC	m2	3,000	75,77 75,77	227,30 227,30
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,000	377,17 177,48	1 131,52 532,44
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	77,42 68,51	232,27 205,53
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	8,70 0,00	26,10 0,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	7,41 2,42	22,22 7,25
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	3,000	64,90 44,33	194,70 132,99

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
Total Tavan						1 834,11
Incluziv salariu						1 105,51
		1.2.2.2. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	7,500	30,56 25,79	229,18 193,44
272	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,500	197,60 196,66	1 481,97 1 474,98
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	121,71 121,71	1 825,59 1 825,59
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	26,29 11,28	394,37 169,26
275	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,000	41,29 0,00	619,32 0,00
276	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
277	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	7,500	437,89 132,99	3 284,15 997,42
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500	12,74 0,00	95,52 0,00
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,500	116,18 98,33	871,37 737,49
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,500	77,40 68,51	580,53 513,83
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,500	8,70 0,00	65,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,500	7,23 2,42	54,23 18,14
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,500	64,86 44,33	486,45 332,48
Total Pereti						9 987,93
Incluziv salariu						6 262,63
		1.2.2.3. Pardosele (ATENTIE Parsdosele calde)				
284	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,000	73,95 70,93	221,85 212,78
285	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,000	1,08 0,00	3,23 0,00
286	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde	m2	3,000	157,12 13,70	471,36 41,11
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	117,82 56,42	353,45 169,26
288	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
289	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,000	410,71 88,66	1 232,13 265,98
Total Pardosele (ATENTIE Parsdosele calde)						2 282,02
Incluziv salariu						689,13
		1.2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
290	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	1 430,65 1 430,65	1 430,65 1 430,65
291	RpSA03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
292	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	0,00 0,00	0,00 0,00
293	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inklusiv masa de lucru in complet confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox	buc	1,000	16 020,72 0,00	16 020,72 0,00
294	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	425,00 0,00	425,00 0,00
295	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	151,50 0,00	303,00 0,00
296	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	27,25 0,00	136,24 0,00
297	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	114,63 0,00	1 146,32 0,00
298	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	5,77 0,00	57,70 0,00
Total Lucrari tehnico-sanitare						19 519,63
Inclusiv salariu						1 430,65
		1.2.2.5. Diverse				
299	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,500	257,12 257,12	128,56 128,56
300	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	0,500	0,00 0,00	0,00 0,00
301	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	0,500	42,18 0,00	21,09 0,00
Total Diverse						149,65
Inclusiv salariu						128,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Bufet grupa Puisorii						33 773,34
Incluziv salariu						9 616,48
		1.2.3. Antreu grupa Puisorii				
		1.2.3.1. Tavan				
302	RpCO56B	Demontari: placi PVC	m2	25,200	75,76 75,76	1 909,26 1 909,26
303	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	25,200	34,69 11,28	874,12 284,36
304	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,200	377,19 177,47	9 505,13 4 472,33
305	CJ04B	Baghete din poliesteren montate la imbinari pereti, tavane	m	9,710	56,60 36,27	549,56 352,22
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,200	77,42 68,51	1 951,04 1 726,45
307	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,200	8,70 0,00	219,28 0,00
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,200	7,23 2,42	182,19 60,93
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,200	64,71 44,33	1 630,70 1 117,12
Total Tavan						16 821,28
Incluziv salariu						9 922,67
		1.2.3.2. Pereti				
310	RpCO56C	Demontari: captuseli din USB	m2	10,000	153,75 153,75	1 537,53 1 537,53
311	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,800	3,60 0,00	186,31 0,00
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,800	163,87 163,62	8 488,36 8 475,41
313	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	51,800	46,15 22,57	2 390,38 1 169,02

1	2	3	4	5	6	7
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,800	14,74 0,00	763,79 0,00
315	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,800	41,17 0,00	2 132,51 0,00
316	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	51,800	0,00 0,00	0,00 0,00
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,800	12,74 0,00	659,78 0,00
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,800	116,18 98,33	6 018,23 5 093,60
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,800	77,42 68,51	4 010,51 3 548,82
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,800	8,70 0,00	450,73 0,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,800	7,23 2,42	374,51 125,25
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,800	64,86 44,33	3 359,74 2 296,29
Total Pereti						30 372,38
Incluziv salariu						22 245,92
		1.2.3.3. Pardosele				
323	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	9,630	214,28 209,79	2 063,52 2 020,32
324	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,200	1,43 0,00	35,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,200	0,00 0,00	0,00 0,00
326	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi XPS (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor	m2	25,200	158,34 13,70	3 990,07 345,29
327	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,200	118,22 56,42	2 979,05 1 421,78
328	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,200	0,00 0,00	0,00 0,00
329	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,200	144,65 18,86	3 645,15 475,30
330	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minim de 2.5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,200	691,13 257,11	17 416,52 6 479,27
331	CG09A	Plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,630	64,57 44,33	621,77 426,94
Total Pardosele						
						30 751,99
Incluziv salariu						11 168,90
		1.2.3.4. Timplarie				
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,400	45,79 45,79	430,40 430,40
333	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre (Latimea 400mm)	m	4,000	374,97 0,00	1 499,89 0,00
334	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,200	4 065,39 376,55	8 943,85 828,40
335	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime	m2	7,200	3 250,00	23 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complet)			0,00	0,00
336	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,350	250,00 0,00	837,50 0,00
Total Timplarie						35 111,64
Incluziv salariu						1 258,80
		1.2.3.5. Glafuri interioare si exterioare				
337	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,250	225,32 159,76	957,61 678,97
338	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre exterioare	m2	4,250	46,41 0,00	197,24 0,00
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,250	7,41 2,43	31,50 10,32
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,250	77,41 68,52	329,00 291,21
341	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,250	8,70 0,00	36,98 0,00
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,250	110,59 88,68	470,00 376,89
343	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	4,250	32,72 0,00	139,07 0,00
Total Glafuri interioare si exterioare						2 161,40
Incluziv salariu						1 357,39
		1.2.3.6. Rețele de incalzire				
344	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,440	12,88 12,88	18,54 18,54
345	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind	m	6,000	64,21	385,27

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1 1/4"-2"			64,21	385,27
346	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m	8,800	165,48 133,72	1 456,20 1 176,76
347	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	5,77 0,00	57,70 0,00
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	4,000	26,78 0,00	107,12 0,00
349	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	4,000	15,75 0,00	63,00 0,00
350	IB20B	Elemente de susținere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,000	54,31 0,00	869,00 0,00
351	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	2,000	4 209,94 0,00	8 419,87 0,00
352	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc	2,000	80,00 0,00	160,00 0,00
353	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
Total Rețele de incalzire						11 786,70
Incluziv salariu						1 580,57
		1.2.3.7. Diverse				
354	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanță de 30 m	t	1,000	257,11 257,11	257,11 257,11
355	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
356	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanță de 13 km	t	1,000	42,18	42,18

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Diverse						299,29
Incluziv salariu						257,11
Total Antreu grupa Puiorii						127 304,68
Incluziv salariu						47 791,36
Total Grupa PUISORII						537 803,04
Incluziv salariu						195 766,78
		1.3. Spalatoria				
		1.3.1. Tavan				
357	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2	17,900	34,51 11,28	617,74 201,98
358	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,900	377,12 177,47	6 750,43 3 176,77
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,900	53,27 44,33	953,49 793,50
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,900	32,91 24,18	589,03 432,82
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,900	7,40 2,42	132,54 43,28
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,900	64,90 44,33	1 161,72 793,51
Total Tavan						10 204,95
Incluziv salariu						5 441,86
		1.3.2. Pereti				
363	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,000	129,40 128,96	3 234,88 3 224,00
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,800	23,01 21,76	1 215,03 1 149,03
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,800	26,20	1 383,57 595,80

1	2	3	4	5	6	7
					11,28	
366	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,800	129,52 96,72	6 838,69 5 106,82
367	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	52,800	150,01 116,06	7 920,54 6 128,18
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	52,800	438,16 132,99	23 134,63 7 021,87
Total Pereti						43 727,34
Incluziv salariu						23 225,70
		1.3.3. Pardosele				
369	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,900	129,39 128,96	2 316,16 2 308,38
370	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,900	26,18 24,18	468,62 432,82
371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,900	112,42 56,42	2 012,39 1 009,91
372	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,900	15,02 9,67	268,85 173,12
373	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,900	410,75 88,66	7 352,50 1 587,01
Total Pardosele						12 418,52
Incluziv salariu						5 511,24
		1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
374	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	63,67 63,67	382,04 382,04

1	2	3	4	5	6	7
375	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,000	30,63 30,63	367,54 367,54
376	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,720	12,88 12,88	9,27 9,27
377	RpSA03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	5,000	4,84 4,84	24,18 24,18
378	RpIB12A aplicativ	Demontarea masinelor de spalat (ATENTIE se va remonta)	buc	3,000	14,51 14,51	43,52 43,52
379	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	124,93 124,93	124,93 124,93
380	RpIB12A aplicativ	Demontarea masinelor de spalat (ATENTIE se va remonta)	buc	1,000	14,51 14,51	14,51 14,51
381	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	16 202,07 181,35	16 202,07 181,35
382	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ATENTIE se vamonta Bateris existenta, de exclus resursul: Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2")	buc	1,000	232,99 132,99	232,99 132,99
383	RpSE25A aplicativ	Montarea masina de spalat rufe (ATENTIA Manopera, va fi remontat utilajul existent)	buc	3,000	282,10 282,10	846,30 846,30
384	RpSE25A aplicativ	Montarea masina de uscat rufe (ATENTIA Manopera, va fi remontat utilajul existent)	buc	1,000	282,10 282,10	282,10 282,10
385	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	83,25 30,63	499,52 183,77
386	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	79,03 27,40	79,03 27,40
387	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	10,000	50,63 24,18	506,30 241,80

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
388	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	51,81 20,96	155,42 62,87
389	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	137,07 29,82	2 741,39 596,44
390	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	15,000	25,92 20,15	388,80 302,25
391	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m	9,000	59,96 28,21	539,68 253,89
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	4,000	32,02 14,51	128,07 58,03
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc	2,000	45,98 20,95	91,95 41,91
394	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc	2,000	4 449,85 241,80	8 899,69 483,60
395	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc	1,000	88,06 8,06	88,06 8,06
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc	1,000	145,90 14,51	145,90 14,51
Total Lucrari tehnico-sanitare						32 793,26
Incluziv salariu						4 683,26
		1.3.5. Ventilatia cu recuperare				
397	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota	buc	1,000	161,42 74,00	161,42 74,00

1	2	3	4	5	6	7
		diamantata cu diametrul de: 170 mm				
398	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incarercilor cu volumul de aer de 70 m3/ora de tip PRANA sau analogic (MANOPERA)	buc	1,000	802,84 799,55	802,84 799,55
Total Ventilatia cu recuperare						964,26
Incluziv salariu						873,55
		1.3.6. Diverse				
399	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	2,500	167,65 167,65	419,12 419,12
400	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	2,500	89,46 89,46	223,66 223,66
401	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t	2,500	42,10 0,00	105,26 0,00
Total Diverse						748,04
Incluziv salariu						642,78
Total Spalatoria						100 856,37
Incluziv salariu						40 378,39
		1.4. Retele de incalzire in pardosea pentru nivelul I a suprefetelor supuse reparatiei				
402	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	92,69 92,69	556,14 556,14
403	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	13,97 12,09	83,82 72,54
404	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	41,000	76,29 72,54	3 127,89 2 974,14
405	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,600	25,19 19,34	317,43 243,74
406	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, VTp.FB20.32, VALTEC sau analogic	m	8,000	91,47 32,24	731,72 257,92

1	2	3	4	5	6	7
		(Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea)				
407	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade)	buc	8,000	38,81 16,93	310,47 135,41
408	IA52A	Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic	buc	2,000	1 705,59 161,20	3 411,18 322,40
409	IA37B	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wolo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu sensor la distanta si cap termostat (Manopera)	buc	2,000	454,62 241,80	909,25 483,60
410	IC46A	Set distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	buc	2,000	274,64 274,04	549,28 548,08
411	IC35A	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic	m	590,000	40,48 24,18	23 886,09 14 266,20
Total Retele de incalzire in pardosea pentru nivelul I a suprefetelor supuse reparatiei						
						33 883,27
Incluziv salariu						19 860,17
		1.5. Lucrari exterioare				
		1.5.1. Scara principala				
412	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	34,650	29,02 29,02	1 005,40 1 005,40
413	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada	kg	24,220	1,07 0,93	25,95 22,49
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,650	26,18 24,18	907,05 837,76
415	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3	3,460	510,55 443,30	1 766,50 1 533,81
416	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	43,310	25,29 4,35	1 095,43 188,52
417	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	32,400	115,25 77,38	3 734,13 2 506,98
418	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m inclusiv,	m3	2,170	2 113,49	4 586,27

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 turnare cu mijloace clasice			403,00	874,51
419	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,650	24,59 9,67	852,11 335,13
420	CH01A1	Trepte exterioare din Klinker	m	32,400	811,23 270,01	26 283,77 8 748,33
421	CG50A	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	26,190	577,49 192,96	15 124,34 5 053,54
422	RpCP17B	Mina curenta , din teava INOX	m	10,200	2 765,06 149,11	28 203,58 1 520,92
Total Scara principala						83 584,53
Incluziv salariu						22 627,39
		1.5.2. Scara secundara				
423	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	6,270	29,03 29,03	182,00 182,00
424	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada	kg	16,130	1,06 0,92	17,06 14,91
425	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,270	26,17 24,17	164,08 151,52
426	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3	0,940	510,55 443,31	479,92 416,71
427	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	7,830	25,29 4,36	198,04 34,10
428	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	20,900	115,33 77,38	2 410,50 1 617,16
429	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,170	2 113,59 403,47	359,31 68,59
430	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,270	24,59 9,67	227,93 89,63
431	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	3,000	282,77 185,38	848,31 556,14

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
432	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,000	28,87 9,67	86,61 29,02
433	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	3,000	259,50 98,33	778,51 295,00
434	CH01A1	Trepte exterioare din Klinker	m	20,900	811,22 270,01	16 954,42 5 643,21
435	CG50A	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,710	577,56 192,97	987,62 329,98
436	RpCP17B	Mina curenta , din teava INOX	m	4,800	2 764,96 149,11	13 271,79 715,73
Total Scara secundara						36 966,10
Incluziv salariu						10 143,70
Total Lucrari exterioare						120 550,63
Incluziv salariu						32 771,09
Прямые затраты						Lei 1 387 262,52
Asigurari sociale						24,00 % 124 319,27
Transportarea materialelor						5,00 % 43 128,55
Cheltuieli de regie						7,00 % 108 829,73
Beneficiu de deviz						3,00 % 49 906,21
Total Lucrari generale de constructie						1 713 446,28
Incluziv salariu						517 996,96
		2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice				
		2.1. Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii				
		2.1.1. Lucrari de constructie				
437	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	16,000	92,69 92,69	1 483,04 1 483,04
438	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	13,97 12,09	223,52 193,44
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc	8,000	4,84	38,69

1	2	3	4	5	6	7
		curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			4,84	38,69
440	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,000	17,73 17,73	496,50 496,50
441	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	160,000	14,65 12,90	2 343,36 2 063,36
442	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	16,000	40,30 40,30	644,80 644,80
Прямые затраты			Lei		5 229,91	
Asigurari sociale			24,00 %		1 180,76	
Transportarea materialelor			5,00 %		0,82	
Cheltuieli de regie			7,00 %		448,80	
Beneficiu de deviz			3,00 %		205,80	
Total Lucrari de constructie					7 066,09	
Incluziv salariu					4 919,83	
		2.1.2. Lucrari de montare				
443	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP, pentru 24 module	buc	2,000	206,79 186,99	413,58 373,98
444	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,000	196,99 125,74	3 545,77 2 263,25
445	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	6,740	2 072,93 1 184,82	13 971,58 7 985,69
446		Cablu VVGng 3x1,5	m	350,000	20,10 0,00	7 035,00 0,00
447		Cablu VVGng 3x2,5	m	320,000	30,80 0,00	9 856,00 0,00
448		Cablu AVVGng 5x10	m	4,000	36,00 0,00	144,00 0,00
449	08-03-594-11	Montarea corp de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,360	28 947,39 25 550,19	10 421,06 9 198,07
450	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm	m	36,000	425,00 0,00	15 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		LED 400 K 4000 Im 220 - 240 V				
451	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,080	3 917,25 3 183,75	313,38 254,70
452		Intreruput cu 2 clape	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
453		Intrerupator cu 1 clape	buc	6,000	50,00 0,00	300,00 0,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180	3 485,28 3 070,83	627,35 552,75
455		Priza	buc	18,000	50,00 0,00	900,00 0,00
456	Pret de piata	Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	m	26,000	6,67 0,00	173,42 0,00
457	pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	10,000	500,00 0,00	5 000,00 0,00
458	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,800	3 027,84 1 918,28	17 561,50 11 126,02
459	Pret de piata	Teava din pvc dm.20	m	300,000	17,50 0,00	5 250,00 0,00
460	Pret de piata	Teava din pvc dm.16	m	280,000	12,50 0,00	3 500,00 0,00
461	Pret de piata	Accesorii din metal	kg	4,400	20,00 0,00	88,00 0,00
Прямые затраты			Lei			94 520,64
Asigurari sociale			24,00 %			7 621,07
Transportarea materialelor			5,00 %			2 733,12
Cheltuieli de regie			56,00 %			17 782,50
Total Lucrari de montare						122 657,33
Incluziv salariu						31 754,46
		2.1.3. Valoarea utilajului				
462	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
463	Pret de	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sa analogic	buc	2,000	400,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
464	Pret de piata	Intrerupator diferntial AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic	buc	6,000	222,50 0,00	1 335,00 0,00
465	Pret de piata	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic	buc	4,000	85,00 0,00	340,00 0,00
466	Pret de piata	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic	buc	6,000	100,00 0,00	600,00 0,00
Прямые затраты			Lei		3 275,00	
Depozitarea utilajului			1,20 %		39,30	
Total Valoarea utilajului					3 314,30	
Incluziv salariu					0,00	
Total Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii					133 037,72	
Incluziv salariu					36 674,29	
		2.2. Spalatoria 2.2.1. Lucrari de constructie				
467	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	92,69 92,69	556,14 556,14
468	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	13,97 12,09	83,82 72,54
469	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	473,93 473,93	947,86 947,86
470	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	4,84 4,84	4,84 4,84
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	17,73 17,73	35,46 35,46
472	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,000	14,65 12,90	1 464,60 1 289,60
473	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	5,000	40,30 40,30	201,50 201,50
Прямые затраты			Lei		3 294,22	
Asigurari sociale			24,00 %		745,91	

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5,00 %			0,31
		Cheltuieli de regie	7,00 %			282,83
		Beneficiu	3,00 %			129,70
		Total Lucrari de constructie				4 452,97
		Incluziv salariu				3 107,94
		2.2.2. Lucrari de montare				
474	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP, pentru 12 module	buc	2,000	206,79 186,99	413,58 373,98
475	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	196,99 125,74	1 181,93 754,42
476	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,600	2 083,67 1 184,82	1 250,20 710,89
477		Cablu VVGng 3x1,5	m	20,000	20,10 0,00	402,00 0,00
478		Cablu VVGng 3x2,5	m	40,000	30,80 0,00	1 232,00 0,00
479	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	2 424,65 1 346,00	484,93 269,20
480		Cablu VVGng 5*4	m	20,000	66,08 0,00	1 321,60 0,00
481	08-03-594-11	Montarea corp de iluminat cu lampi LED	100 buc	0,030	28 953,33 25 550,33	868,60 766,51
482	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 400 K 4000 Im 220 - 240 V	m	3,000	425,00 0,00	1 275,00 0,00
483	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 924,50 3 183,50	78,49 63,67
484		Intrerupat cu 2 clape	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
485	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 484,80 3 070,80	174,24 153,54
486		Priza	buc	18,000	50,00 0,00	900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
487	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	m	7,000	6,67 0,00	46,69 0,00
488	pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
489	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	3 022,22 1 918,28	1 813,33 1 150,97
490	Pret de piata	Teava din pvc dm.25	m	60,000	21,25 0,00	1 275,00 0,00
491	Pret de piata	Accesorii din metal	kg	2,200	20,00 0,00	44,00 0,00
Прямые затраты			Lei		13 381,59	
Asigurari sociale			24,00 %		1 018,36	
Transportarea materialelor			5,00 %		408,33	
Cheltuieli de regie			56,00 %		2 376,18	
Total Lucrari de montare					17 184,46	
Incluziv salariu					4 243,18	
		2.2.3. Valoarea utilajului				
492	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
493	Pret de piata	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25, Un=230V-DX3-IAM/1P/C-25A	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
494	Pret de piata	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "AC", In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	4,000	125,00 0,00	500,00 0,00
Total Valoarea utilajului					1 500,00	
Incluziv salariu					0,00	
Total Spalatoria					23 137,43	
Incluziv salariu					7 351,12	
Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice					156 175,15	
Incluziv salariu					44 025,41	
		3. UTILAJ				
495	Pret de	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau	КОПМЛ	2,000	6 100,00	12 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostat			0,00	0,00
496	Pret de piata	Set Distriduitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	КОПМЛ	2,000	4 275,00 0,00	8 550,00 0,00
497	Pret de piata	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit aer 70 m3/h sau analogic	buc	5,000	10 000,00 0,00	50 000,00 0,00
Total UTILAJ						70 750,00
Incluziv salariu						0,00
Прямые затраты			Lei		1 940 371,43	
TVA			20,00 %		388 074,29	

Total deviz: **2 328 445,72**
Incluziv salariu **562 022,37**

Întocmit S.R.L. „Master-Construct,,
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

**Lucrări de reparații capitale a
spațiilor grupelor Gogoasa și
Puișorii din incinta Grădiniței de
copii nr. 2 din mun. Strășeni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 328 445,72 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om.	446,621	80,60	35 997,64
2.	712201001324003	Pavator	h-om.	7,366	80,60	593,70
3.	7122030012940	Pietrar	h-om.	157,235	80,60	12 673,14
4.	7122050013400	Zidar	h-om.	821,972	80,60	69 953,38
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	457,211	80,60	36 851,21
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,660	80,60	295,00
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	503,250	80,60	40 561,97
8.	7123010010200	Betonist	h-om.	27,779	80,60	2 238,98
9.	7123011000200	Betonist	h-om	3,215	80,60	259,13
10.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	3,608	80,60	290,81
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	435,600	80,60	35 109,36
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om.	45,794	80,60	3 691,00
13.	7132010010900	Faiantar	h-om.	59,600	80,60	4 803,76
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	91,006	80,60	7 335,08
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	220,580	80,60	17 778,72
16.	7132040012700	Parchetar	h-om.	105,043	80,60	8 466,47
17.	7133010012100	Ipsosar	h-om.	33,368	80,60	2 689,46
18.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om.	19,023	80,60	1 533,26
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	209,520	80,60	16 887,32
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	345,830	80,60	27 873,90
21.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	5,085	80,60	409,86
22.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	49,600	80,60	3 997,75
23.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	71,000	80,60	5 722,61
24.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,409	80,60	1 725,56
25.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	397,157	80,60	32 010,88
26.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	153,862	80,60	12 401,27
27.	7212030022700	Sudor	h-om.	0,101	80,60	8,14
28.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	73,253	80,60	5 904,19
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	19,223	80,60	1 549,38
30.	7422010060100	Timplar	h-om.	96,287	80,60	7 760,75
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,538	80,60	2 622,57
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,680	80,60	11 338,79
33.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	515,725	80,60	42 461,13
34.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	260,557	80,60	21 000,89

35.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	256,737	80,60	20 693,00
36.	9310060019930	Muncitor	h-om	825,463	80,60	66 532,31
		Total manopera				562 022,37

Materiale:

1.	100020010031-1.5	Cablu VVGng 3x1.5	m	370,000	20,10	7 437,00
2.	10020010031	Cablu VVGng 3x2,5	m	360,000	30,80	11 088,00
3.	10020540031	Cablu AVVGng 5x10	m	4,000	36,00	144,00
4.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	7,725	35,00	270,38
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014	14 000,00	196,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,012	14 000,00	168,00
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,022	25 000,00	550,00
8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	7,824	47,00	367,73
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,024	500,00	12,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,577	50,00	278,85
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	307,999	5,00	1 539,99
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,438	100,00	43,80
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	307,999	5,00	1 539,99
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,144	50,00	7,20
15.	1019852	Vopsea	kg	0,864	50,00	43,20
16.	10355900100311	Cablu VVGng 5*4	m	20,000	66,08	1 321,60
17.	1132659872	Tablou de distributie IP54 pentru 12 module	buc	1,000	500,00	500,00
18.	11326778872	Tablou de distributie IP54 pentru 24 module	buc	2,000	100,00	200,00
19.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,280	25,00	32,00
20.	1334555686	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "AC", In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	4,000	125,00	500,00
21.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,799	450,00	359,55
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,782	375,00	10 399,88
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,276	375,00	478,50
24.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,160	375,00	60,00
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,207	25,00	905,18
26.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,941	25,00	98,53
27.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,244	462,50	575,36
28.	2000020000001	Priza	buc	36,000	50,00	1 800,00
29.	2004780000002-1	Intrerupator cu 1 clape	buc	6,000	50,00	300,00
30.	2004780000002-2	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,000	60,00	240,00
31.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,053	5 666,67	300,33
32.	2010212946000400	Pervazuri PVC 400mm	m	27,930	350,00	9 775,50
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 498,740	0,05	124,94
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,024	2 000,00	48,00
35.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	54,400	3 250,00	176 800,00
36.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	419,430	0,50	209,72
37.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,954	50,00	197,70
38.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,500	0,00	0,00
39.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,875	50,00	43,75
40.	2215518862147	Accesorii din metal	kg	6,600	20,00	132,00
41.	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu mantare incorporata	buc	11,000	500,00	5 500,00
42.	22352147	Teava din PVC dm.25	m	60,000	21,25	1 275,00
43.	22356682147	Teava din PVC dm.20	m	300,000	17,50	5 250,00
44.	223566882147	Teava din PVC dm.16	m	280,000	12,50	3 500,00
45.	22388754736	Set Distributie inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 15x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	КОПМЛ	2,000	4 275,00	8 550,00
46.	2258473649	Set de amestec podele calde Te-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap	КОПМЛ	2,000	6 100,00	12 200,00

		termostat				
47.	228445652369	Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixare prizele, întrerupătoarelor, 60x65 mm , IP44	m	33,000	6,67	220,11
48.	2320116200572	Benzină auto, neetilată, tip CO/R 75, normală	kg	0,062	26,67	1,66
49.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	11,823	26,67	315,32
50.	2320166200729	Parchet	l	6,624	22,50	149,04
51.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,072	30,00	2,16
52.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,025	25,00	0,63
53.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,250	40,00	10,00
54.	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	1,297	57,50	74,58
55.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,104	8,25	0,86
56.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,442	75,00	3 708,15
57.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	107,039	32,08	3 433,79
58.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,463	50,00	23,15
59.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	281,360	43,45	12 225,09
60.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	14,026	43,45	609,44
61.	2430126100338	Soluție de etansare	kg	2,488	35,00	87,08
62.	24302261000001	Fuga	kg	62,093	50,00	3 104,65
63.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	1,245	45,83	57,06
64.	24302261010101	Soluție Anti-mucegai	kg	240,326	55,55	13 350,11
65.	24302261010102	Grund "Betoncontact"	kg	229,794	35,53	8 164,56
66.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	41,844	29,42	1 231,04
67.	2430226101021	Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	16,620	35,53	590,50
68.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	32,670	29,42	961,16
69.	2430226101234	Grund preadeziv tip M	kg	0,500	30,00	15,00
70.	2430226101600	Chit siliconic	kg	17,317	150,00	2 597,55
71.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	68,888	6,60	454,67
72.	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,362	25,00	9,05
73.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	76,230	68,33	5 208,80
74.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	32,670	68,33	2 232,34
75.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,164	25,00	104,10
76.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	61,875	25,00	1 546,87
77.	2462106110431	Preadeziv 300 NII 2829-74	kg	9,992	25,00	249,80
78.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 143,450	8,00	9 147,60
79.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	119,970	8,00	959,76
80.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,120	50,00	6,00
81.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	192,556	1,25	240,69
82.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	42,50	87,55
83.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,040	50,00	502,00
84.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,020	125,00	127,50
85.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	84,926	15,00	1 273,88
86.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	239,580	22,50	5 390,54
87.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,800	150,00	270,00
88.	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	10,712	25,00	267,80
89.	2521216701000	Teava din otel	m	1,000	75,00	75,00
90.	252121671000016	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic	m	607,700	15,83	9 619,89
91.	252121671000025	Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700FB20.25 VALTEC sau analogic	m	108,974	30,83	3 359,66
92.	252121671000032	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, //vtp700FB20.32, VALTEC sau analogic	m	32,960	57,50	1 895,20
93.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	32,00	9,79
94.	252121671705020	Teava din material plastic d=20mm	m	61,200	15,83	968,80

95.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	3,978	74,17	295,05
96.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	11,330	50,00	566,50
97.	25212167201605 0	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	13,390	25,00	334,75
98.	25213026029011	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	116,376	137,90	16 048,25
99.	2523116716348	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	228,690	300,00	68 607,00
100.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	7,671	3,00	23,01
101.	25231567194002 0	Mufa din material plastic d=20mm	buc	1,600	5,00	8,00
102.	25231567194012 0	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	9,000	5,00	45,00
103.	25231567194302 0	Cot din material plastic d=20mm	buc	8,000	7,00	56,00
104.	25231567194312 0	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20	buc	14,000	7,00	98,00
105.	25231567194502 0	Teu din material plastic d=20mm	buc	8,400	10,00	84,00
106.	25231567194512 0	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	9,000	10,00	90,00
107.	25231567194602 0	Reductie din material plastic d=20mm	buc	1,600	12,50	20,00
108.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	60,000	85,00	5 100,00
109.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	597,370	5,00	2 986,84
110.	25231567210371 10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	3,000	50,00	150,00
111.	25231567210375 0	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	4,000	30,00	120,00
112.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,500	50,00	75,00
113.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	453,750	8,17	3 707,15
114.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060	250,00	515,00
115.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	325,00	334,75
116.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,315	2,58	34,35
117.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,000	2,58	7,74
118.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 446,532	2,58	25 218,02
119.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	54,250	2,58	139,97
120.	2652102100737	Var hidratat	kg	390,299	5,00	2 074,26
121.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 332,340	8,00	26 658,72
122.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	197,554	2,50	493,88
123.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 945,250	2,50	7 363,13
124.	26531021008311	Tink	kg	6,900	70,00	483,00
125.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	346,775	17,65	6 120,59
126.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	742,015	8,43	6 255,20
127.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	524,076	2,50	1 310,18
128.	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	267,036	3,25	867,86
129.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	127,804	250,00	31 951,00
130.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	266,910	46,94	12 528,75
131.	2663102100000	Beton	m3	2,422	1 500,00	3 633,00
132.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,015	0,00	0,00
133.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,030	0,00	0,00
134.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,840	0,00	0,00
135.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	561,530	5,90	3 313,03
136.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	13,510	0,00	0,00
137.	2670112202052	Placi de Klinker	m2	28,319	325,00	9 203,68
138.	2670112203200	Trepte din Klinker profilate, gata fasonate	m	53,566	525,00	28 122,15
139.	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,832	50,00	41,60
140.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	401,638	3,50	1 405,73
141.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,060	20,00	1,20

142.	2710503808004	Fir de sudare	m	222,156	10,00	2 221,56
143.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,306	15,00	109,58
144.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	233,610	25,83	6 034,14
145.	2710703520285	Profil de suport	m	559,240	41,67	23 303,51
146.	2722103209803	Balustrada INOX	m	3,863	2 000,00	7 726,00
147.	2722103211868	Balustrada INOX	m	15,450	2 000,00	30 900,00
148.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,511	20,00	10,22
149.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,090	20,00	1,80
150.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,150	20,00	3,00
151.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,300	250,00	6 325,00
152.	2811236306200300	Grila din PVC 300*300	buc	2,000	250,00	500,00
153.	2811236829552	Cutie metalica INNOBOX INNA SPE-6 (55 x 114 x 11)	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
154.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,900	25,00	22,50
155.	28121063059001	Baghete poliesteren	m	89,260	15,00	1 338,90
156.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	19,388	10,00	193,88
157.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,180	3 250,00	72 085,00
158.	282211570000025	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	18,000	4 166,67	75 000,06
159.	2822115708000	Element de sustinere	buc	112,000	50,00	5 600,00
160.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	51,651	20,00	1 033,02
161.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,140	30,00	34,20
162.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,799	25,00	19,98
163.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400	25,00	10,00
164.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,772	70,37	54,32
165.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	527,120	2,00	1 054,24
166.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 115,498	1,00	4 115,50
167.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,772	0,50	0,38
168.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	224,000	0,75	168,00
169.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	50,00	15,00
170.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente)	buc	3,060	15 000,00	45 900,00
171.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	150,00	153,00
172.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	6,120	150,00	918,00
173.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160	125,00	1 020,00
174.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	9,180	25,00	229,50
175.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060	150,00	309,00
176.	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	30,000	22,50	675,00
177.	2875274110102322532	Piesa de racordare (fiting) teu32x25x32	buc	8,000	27,50	220,00
178.	28752741101029025	Piesa de racordare (fiting) cot 90 d=25mm	buc	52,000	15,75	819,00
179.	28752741101029032	Piesa de racordare (fiting) Cot 90 grade d=32mm	buc	8,000	20,00	160,00
180.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	100,00	200,00
181.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	17,000	125,00	2 125,00
182.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	175,000	4,25	743,75
183.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	108,000	1,50	162,00
184.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,000	3,50	21,00
185.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,558	125,00	69,75
186.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	325,00	650,00
187.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,040	150,00	606,00
188.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	125,00	257,50
189.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	150,00	309,00
190.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,040	350,00	714,00
191.	291313450000012	Supapa de aerisire Robinet maevschii 1/2	buc	15,000	75,00	1 125,00
192.	3220137315778	Decapant	kg	1,022	25,00	25,55

193.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,898	5,00	394,49
194.	4100116202806	Apa	m3	22,852	20,00	457,04
195.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,240	20,00	1 151,16
196.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,175	20,00	3,50
197.	4100126202818	Apa	m3	3,417	20,00	68,34
198.	4478556648386	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic	buc	6,000	100,00	600,00
199.	447856663186	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic	buc	4,000	85,00	340,00
200.	4563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta de curatenie, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 400 K 400 lm 220 - 240 V	m	39,000	425,00	16 575,00
201.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,062	1 500,00	93,00
202.	5009030	Flanse	10 buc	6,400	25,00	160,00
203.	5009031	Scoabe	10 buc	42,880	5,00	214,40
204.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	76,908	5,00	384,54
205.	5009061	Fisa de izolatie	buc	138,660	2,50	346,65
206.	5009062	Papuci de cablu	buc	146,400	3,25	475,80
207.	5009070	Racordari	10 buc	11,520	2,00	23,04
208.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	24,000	15,00	360,00
209.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	46,800	15,00	702,00
210.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,177	833,33	147,50
211.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,103	500,00	51,50
212.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,488	200,00	97,60
213.	5009619	Ate de cusut	kg	0,024	150,00	3,60
214.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,224	50,00	11,20
215.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	3,770	32,50	122,53
216.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,144	50,00	7,20
217.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,560	200,00	112,00
218.	554823649	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic	buc	5,000	10 000,00	50 000,00
219.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	92,472	3,50	323,66
220.	83455563778186	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic	buc	2,000	400,00	800,00
221.	8345556378186	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V-DX3-IAM/1P/C-25A	buc	2,000	250,00	500,00
222.	8345556663186	Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic	buc	6,000	222,50	1 335,00
		Total materiale de construcții				1 000 947,59

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,202	500,00	1 601,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	26,325	17,00	447,52
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	26,325	20,00	526,50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	101,120	25,00	2 528,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	35,102	35,00	1 228,57
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,400	28,00	571,20
7.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,008	500,00	4,00
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,540	125,00	192,50

9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,502	25,00	62,56
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,666	25,00	366,65
11.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	20,455	25,00	511,38
12.	2922140007000	Macara	h-ut	0,678	500,00	339,00
13.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h/ut	1,800	35,00	63,00
14.	2940600002994	Aparat de sudură	h/ut	4,942	32,50	160,62
15.	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifisiune	h/ut	2,124	32,50	69,03
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	18,703	25,00	468,74
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,146	15,00	137,20
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,906	20,00	98,12
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,250	150,00	337,50
20.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,288	20,00	25,76
21.	2952270003205	Masina de tăiat piatra universală	h-ut	2,037	100,00	203,70
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,540	50,00	77,00
23.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	34,212	48,00	1 653,58
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,799	48,00	38,35
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,589	48,00	28,27
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,485	48,00	71,28
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,000	35,00	455,00
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,166	15,00	2,48
29.	2952270007608	Masina de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuie)	h-ut	1,640	15,00	24,60
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	89,885	15,00	1 348,29
31.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,600	15,00	24,00
32.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,425	15,00	6,37
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,976	50,00	1 548,80
34.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,323	185,00	429,75
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	2,998	198,00	593,60
		Total utilaje de construcții				16 243,92

Total:

Прямые затраты	Lei	1 940 371,43
TVA	20,00 %	388 074,29

Total deviz:

2 328 445,72

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor:

Obiect

Lucrări de reparații capitale a spațiilor grupelor Gogoasa și Puișorii din incinta
Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie 1.1. Grupa Gogosa 1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa 1.1.1.1. Tavan				
1	RpCO56 B	Demontari: placi PVC	m2			75,76
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,4700	80,60	37,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,4700	80,60	37,88
2	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			33,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,60	9,67
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,63
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			377,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	80,60	177,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,29
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,83	23,74
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	41,67	91,67
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,79
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,57
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
4	CJ04B	Baghete din poliesteren montate la imbinari pereti, tavane	m			56,60
	713301001 2100	Ipsosar	h-om.	0,4000	80,60	32,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	80,60	4,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	4,14
	281210630 59001	Baghete poliesteren	m	1,0700	15,00	16,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,13
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.1.1.2. Pereti				
9	RpCO56 C	Demontari: captuseli din USB	m2			257,44

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,1300	80,60	10,48
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1200	80,60	246,96
10	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			3,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	2,30
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,67	0,80
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
11	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			163,87
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	80,60	129,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	33,85
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
12	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			44,53
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,60	20,96
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,53
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,74
	243022610 10102	Grund "Betonocintact"	kg	0,4150	35,53	14,74
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			41,17
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	25,72
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	375,00	11,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	48,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
15	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			0,00
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,17	8,99
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,2200	80,60	98,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81

1	2	3	4	5	6	7
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.1.1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			217,18
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,1200	80,60	89,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1300	80,60	119,92
	4100116202806	Apa	m3	0,0150	20,00	4,49
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	2,99
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			1,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	80,60	56,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	38,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,12
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	48,00	5,83
26	CG01A1K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,65
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,60	18,86
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	122,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,42	2,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,11
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minim de 2.5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			691,13
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,60	161,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,60	95,91
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	29,42	4,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,33	23,92
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,20
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	68,33	10,25
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,50	24,75
	252311671 6348	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	300,00	315,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
29	CG09A	Plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,56
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	50,00	0,50
		1.1.1.4. Timplarie				
30	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			42,90
	742201006 0100	Timplari	h-om.	0,2100	80,60	25,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	80,60	16,93
31	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre (Latimea 400mm)	m			376,73
	201021294 6000400	Pervazuri PVC 400mm	m	1,0500	350,00	367,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,50	6,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	2,01
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 909,38
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om.	0,8500	80,60	270,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	80,60	36,01
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	47,30
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	169,69
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	118,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	17,50
33	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3	m2			3 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complet)				
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			250,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
35	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc			296,67
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	80,60	37,88
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	50,00	7,50
	281123630 6200300	Grila din PVC 300*300	buc	1,0000	250,00	250,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,58	1,29
		1.1.1.5. Glafuri interioare si exterioare				
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			164,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	80,60	108,76
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,53	14,51
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	10,00	4,77
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	25,00	0,14
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,60
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre exterioare	m2			46,41
	265310210 08341	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,2800	3,25	46,41
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			7,41
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			77,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			19,28
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
42	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			204,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	166,89
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	43,45	32,59
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,58	0,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	4,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,19
		1.1.1.6. Retele de incalzire				
43	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,90
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	80,60	12,90
44	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			48,26
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	80,60	48,26
45	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc			104,78

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0500	80,60	9,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	80,60	95,11
46	RpCU07 A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			1,88
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	375,00	0,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0100	48,00	0,48
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
47	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m			151,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	80,60	120,15
	252121671 000025	Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700FB20.25 VALTEC sau analogic	m	1,0300	30,83	31,75
48	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			29,88
	287527411 010225	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	1,0000	22,50	22,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,00	4,25
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,63
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0260	32,50	2,50
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			15,75
	287527411 01029025	Piesa de racordare (fiting) cot 90 d=25mm	buc	1,0000	15,75	15,75

1	2	3	4	5	6	7
50	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teva din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, VTp.700FB20.32, VALTEC sau analogic	m			59,23
	252121671 000032	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, //vtp700FB20.32, VALTEC sau analogic	m	1,0300	57,50	59,23
51	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32	buc			27,50
	287527411 010232253 2	Piesa de racordare (fiting) teu32x25x32	buc	1,0000	27,50	27,50
52	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,77
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,25	4,25
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	375,00	0,45
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
53	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			54,31
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,0000	50,00	50,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,75	1,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,81
54	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETALcorpul de radiator avind 25 elemente	buc			4 209,94
	282211570 000025	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	4 166,67	4 166,67
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0500	462,50	28,68
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,1000	35,00	4,34

1	2	3	4	5	6	7
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,00
55	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc			80,00
	291313450 000012	Supapa de aerisire Robinet maevschii 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5,00
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc			125,00
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
		1.1.1.7. Ventilatia cu recuperare				
57	RCsB30 P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc			162,17
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,6430	80,60	51,83
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2750	80,60	22,16
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0123	1 500,00	18,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0964	20,00	1,93
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	150,00	67,50
58	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incarcerilor cu volumul de aer de 70 m3/ora de tip PRANA sau analogic (MANOPERA)	buc			802,84
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	9,9200	80,60	799,55
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,58	1,29
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0500	40,00	2,00
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
		1.1.1.8. Diverse				
59	TrB05B2 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			257,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	80,60	257,12
60	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			42,14
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	185,00	42,14
		1.1.2. Bufet grupa Gogoasa 1.1.2.1. Tavan				
62	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			33,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,60	9,67
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,35
63	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			377,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	80,60	177,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,29
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,83	23,74
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	41,67	91,67
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,79
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,57
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			8,70

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.2.2. Pereti				
68	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			30,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3200	80,60	25,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	3,76
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,67	0,80
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
69	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			191,25
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	80,60	125,89
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,83
70	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			122,53
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	80,60	122,53
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			26,30

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	11,28
	243022610 10102	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,27
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			41,06
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	25,72
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	375,00	11,25
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	48,00	0,31
73	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			0,00
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			438,36
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	80,60	132,99
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,90	22,05
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,74
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,49
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	48,00	0,48
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			12,74

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,17	8,99
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,2200	80,60	98,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2.3. Pardosele				
81	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			153,16
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	80,60	86,24
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	20,00	1,06
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	1,38
82	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	80,60	12,09
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			116,89
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	80,60	56,42
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	38,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	48,00	5,83
84	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			411,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	80,60	88,66
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,90	38,14
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,88
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	48,00	0,81
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
86	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			1 712,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	80,60	1 712,75
87	RpSA03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			0,00
88	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			0,00
89	RpIB12 A aplicativ	Demontarea Boiler cu recuperare	buc			14,51
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1800	80,60	14,51
90	RpSC23 A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complet confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox	buc			16 020,72
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente)	buc	1,0000	15 000,00	15 300,00
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	150,00	306,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	125,00	255,00
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	25,00	76,50
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	74,17	83,22
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			425,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
92	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul	buc			151,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/8" - 1/2"				
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	150,00	151,50
93	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			27,25
	252121670 021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	1,0300	25,00	26,78
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	8,25	0,09
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0070	30,00	0,22
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	26,67	0,17
94	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			114,63
	252121671 705020	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20	buc	0,7000	7,00	4,90
	252315671 945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	10,00	4,50
	252315671 940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	5,00	2,25
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	85,00	85,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	50,00	0,10
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0180	32,50	0,58
95	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,77
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	4,25	4,25
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	375,00	0,45
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
96	RpSE25	Montarea boiler 10lt	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
	A					
		1.1.2.5. Diverse				
97	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			257,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	80,60	257,12
98	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00
99	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			42,18
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	185,00	42,18
		1.1.3. Baia grupa Gogoasa 1.1.3.1. Tavan				
100	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			33,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,60	9,67
	24302261010101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,35
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			377,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	80,60	177,47
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,83	23,74
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	41,67	91,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,57
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.3.2. Pereti				
106	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			154,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	80,60	119,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	33,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,22
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,27
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	11,28
	243022610	Grund "Betonocintact"	kg	0,4150	35,53	14,74

1	2	3	4	5	6	7
	10102					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,24
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			41,06
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	25,72
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,78
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	375,00	11,25
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	48,00	0,31
109	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			0,00
110	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			438,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	80,60	132,99
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,90	22,05
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,73
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,48
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	48,00	0,48
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,17	8,99

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,2200	80,60	98,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.1.3.3. Pardosele				
117	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			153,16
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,8000	80,60	64,48

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	80,60	86,24
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	20,00	1,06
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	1,37
118	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,09
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	80,60	12,09
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			116,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	80,60	56,42
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	38,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,00	0,24
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,1200	48,00	5,83
120	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
121	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			411,59
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	80,60	88,66
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,90	38,14
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,87
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	48,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.1.3.4. Timplarie				
122	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			16,93
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	80,60	16,93
123	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 389,32
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om.	0,8500	80,60	68,51
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,21
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
124	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			202,63
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0800	80,60	23,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	80,60	8,78
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	19,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,75
		1.1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru (ATENTIE vor fi remontate)	m2			22,95
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	80,60	22,95
126	RpIB12 A aplicativ	Demontarea Boiler cu recuperare	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
127	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			132,91
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	80,60	132,91
128	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Cu recuperare	buc			0,00
129	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Cu recuperare	buc			0,00
130	RpSC08 A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat Cu recuperare	buc			0,00
131	RpSA03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			0,00
132	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			0,00
133	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (ATENTIA Se va monta lavoarul existent, de exclus resursul: lavoar	buc			752,54
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,00	153,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	125,00	255,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,00	9,79
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	325,00	334,75
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ATENTIE se vamonta Bateris existenta, de exclus resursul: Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2")	buc			202,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	202,00
135	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan	buc			886,89

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (ATENTIE Se va monta Bideul existent, de exclus resursul: Bideu)				
	291313420 1999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	350,00	714,00
	251373420 3160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	125,00	127,50
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	74,17	45,39
136	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIR Se va monta Vas de closet existent, de exclus resursul: Vas pt. closet cu sifon interior)	buc			739,02
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	128,75
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	150,00	154,50
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,50	43,77
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
137	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			60,66
	252121672 0160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,83
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	8,33
138	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,00
	252315672 1037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	50,00	50,00
139	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			25,75

1	2	3	4	5	6	7
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	25,00	25,75
140	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,00
	252315672 103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	30,00	30,00
141	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			106,35
	252121671 705020	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 943020	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,2000	7,00	1,40
	252315671 945020	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,2100	10,00	2,10
	252315671 946020	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,0400	12,50	0,50
	252315671 940020	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	85,00	85,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,23
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	50,00	0,10
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0208	32,50	0,68
142	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m			95,59
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	80,60	63,84
	252121671 000025	Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700FB20.25 VALTEC sau analogic	m	1,0300	30,83	31,75
143	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			16,76
	287527411	Piesa de racordare (fiting) cot 90	buc	1,0000	15,75	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	01029025	d=25mm				
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h/ut	0,0180	32,50	1,01
144	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			22,50
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	1,0000	22,50	22,50
145	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,77
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	4,25	4,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,80
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	375,00	0,45
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
146	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL corpul de radiator avind 25 elemente	buc			4 214,44
	282211570000025	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	4 166,67	4 166,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	462,50	28,68
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,1000	35,00	4,34
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,00
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,3000	15,00	4,50
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc			125,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
148	RpSE25A	Montarea boiler 10l0t (Manopera)	buc			0,00
		1.1.3.6. Diverse				
149	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanță de 30 m	t			257,12

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	80,60	257,12
150	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00
151	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			42,05
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	185,00	42,05
		1.1.4. Antreu grupa Gogoasa 1.1.4.1. Tavan				
152	RpCO56 B	Demontari: placi PVC	m2			75,76
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,4700	80,60	37,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,4700	80,60	37,88
153	CN54B	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			33,08
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,60	9,67
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,35
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			377,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	80,60	177,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,29
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,83	23,74
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	41,67	91,67
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,79
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,57
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,23
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
155	CJ04B	Baghete din poliesteren montate la imbinari pereti, tavane	m			56,60
	713301001 2100	Ipsosar	h-om.	0,4000	80,60	32,24

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	80,60	4,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	4,14
	281210630 59001	Baghete poliesteren	m	1,0700	15,00	16,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,13
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
157	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.1.4.2. Pereti				
160	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			29,39
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3200	80,60	25,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	2,30
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,67	0,80
	171131730	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	9326					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
161	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			163,87
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	80,60	129,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	33,85
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
162	CN54A	Aplicarea manuala într-un strat, la pereti cu silutie Anti-mucegai	m2			46,15
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	22,57
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,53
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,74
	243022610 10102	Grund "Betonocintact"	kg	0,4150	35,53	14,74
164	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			41,17
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	25,72
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,78
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	375,00	11,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	48,00	0,31
165	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			0,00
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			12,74

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,17	8,99
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,2200	80,60	98,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.1.4.3. Pardosele				
172	RpCK42 E	Desfacerea plinte	m			217,27
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1200	80,60	89,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1300	80,60	119,97
	410011620 2806	Apa	m3	0,0150	20,00	4,49
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	2,99
173	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			1,43
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	22,50	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
174	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,22
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	80,60	56,42
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	38,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,12
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	48,00	5,83
176	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,65
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,60	18,86
	265310210	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	122,40

1	2	3	4	5	6	7
	0828					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,42	2,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,11
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
178	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minim de 2.5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			691,13
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,60	161,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,60	95,91
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	29,42	4,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,33	23,92
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,20
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	68,33	10,25
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,50	24,75
	252311671 6348	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	300,00	315,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
179	CG09A	Plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,57
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	50,00	0,50
		1.1.4.4. Timplarie				
180	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			45,79
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	80,60	28,86
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	80,60	16,93
181	CK07B	Pervazuri din PVC montate la	m			374,97

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre (Latimea 400mm)				
	201021294 6000400	Pervazuri PVC 400mm	m	1,0500	350,00	367,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,50	5,46
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	1,64
182	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 065,39
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om.	0,8500	80,60	332,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	80,60	44,25
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	59,45
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	210,55
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	147,48
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	21,36
183	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complet)	m2			3 250,00
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
184	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			250,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4.5. Glafuri interioare si exterioare				
185	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			225,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	80,60	159,76
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,53	21,32
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	10,00	7,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	25,00	0,19
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,89
186	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre exterioare	m2			46,41
	265310210 08341	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,2800	3,25	46,41
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			7,41
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,43
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			77,41
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
189	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			110,59

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	88,68
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	2,51
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
191	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			32,72
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	43,45	32,59
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,58	0,13
		1.1.4.6. Retele de incalzire				
192	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,88
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	80,60	12,88
193	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			70,93
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	80,60	70,93
194	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m			214,72
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	80,60	182,96
	252121671 000025	Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700FB20.25 VALTEC sau analogic	m	1,0300	30,83	31,75
195	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			26,78
	287527411 010225	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	1,0000	22,50	22,50
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,35
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h/ut	0,0260	32,50	1,43
196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			15,75
	287527411 01029025	Piesa de racordare (fiting) cot 90 d=25mm	buc	1,0000	15,75	15,75
197	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,76
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	4,25	4,25
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	375,00	0,44
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
198	IB20B	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de beton	buc			54,31
	282211570 8000	Element de susținere	buc	1,0000	50,00	50,00
	287413631 3332	Diblu cu expansiune marimea 6	buc	2,0000	0,75	1,50
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1500	15,00	2,81
199	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc			4 209,94
	282211570 000025	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	4 166,67	4 166,67
	171422732 2940	Cinșă fuioară	kg	0,0500	462,50	28,68
	243012610 0338	Soluție de etansare	kg	0,1000	35,00	4,34
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	287527631 3344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,00
200	ID06A	Supapă de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc			80,00
	291313450 000012	Supapă de aerisire Robinet maevschii 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	252490730 4522	Banda teflon nesinterizat	buc	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
201	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc			125,00
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
		1.1.4.7. Diverse				
202	TrB05B2 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			257,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	80,60	257,11
203	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00
204	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			42,18
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	185,00	42,18
		1.2. Grupa PUISORII 1.2.1. Salon de zi, dormitor gr. Puisorii 1.2.1.1. Tavan				
205	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			34,69
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	11,28
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,35
206	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			377,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	80,60	177,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,29
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,83	23,74
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	41,67	91,67
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,79
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,57
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,23
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
207	CJ04B	Baghete din poliesteren montate la imbinari pereti, tavane	m			56,60
	713301001 2100	Ipsosar	h-om.	0,4000	80,60	32,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	80,60	4,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	4,14
	281210630 59001	Baghete poliesteren	m	1,0700	15,00	16,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,13
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.2.1.2. Pereti				
212	RpCR32	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2			29,39

1	2	3	4	5	6	7
	A	lavabila sau semilavabila				
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3200	80,60	25,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	2,30
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,67	0,80
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
213	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			163,87
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	80,60	129,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	33,85
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
214	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			46,15
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	22,57
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,53
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,74
	243022610 10102	Grund "Betonocintact"	kg	0,4150	35,53	14,74
216	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			41,17
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	25,72
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	375,00	11,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	48,00	0,31
217	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,17	8,99
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,2200	80,60	98,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
221	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			64,86

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.2.1.3. Pardosele				
224	RpCK42 E	Desfacerea plinte	m			214,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1200	80,60	89,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1300	80,60	119,92
	410011620 2806	Apa	m3	0,0150	20,00	4,49
225	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			1,43
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	22,50	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
226	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00
227	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde	m2			158,34
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,1700	80,60	13,70
	252130260 29011	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	1,0400	137,90	143,42
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0030	25,00	1,22
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,22
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	80,60	56,42
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	38,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,24
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	48,00	5,83
229	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
230	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,65
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,60	18,86
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	122,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,42	2,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,11
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
231	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minim de 2.5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			691,13
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,60	161,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,60	95,91
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	29,42	4,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,33	23,92
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,20
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	68,33	10,25
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,50	24,75
	252311671 6348	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	300,00	315,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
232	CG09A	Plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,56
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5500	80,60	44,33

1	2	3	4	5	6	7
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	50,00	0,50
		1.2.1.4. Timplarie				
233	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			42,90
	742201006 0100	Timplrar	h-om.	0,2100	80,60	25,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	80,60	16,93
234	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre (Latimea 400mm)	m			376,73
	201021294 6000400	Pervazuri PVC 400mm	m	1,0500	350,00	367,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,50	6,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	2,01
235	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 909,38
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om.	0,8500	80,60	270,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	80,60	36,01
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	47,30
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	169,69
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	118,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	17,50
236	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau	m2			3 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complet)				
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
237	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			250,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
238	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc			296,67
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	80,60	37,88
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	50,00	7,50
	281123630 6200300	Grila din PVC 300*300	buc	1,0000	250,00	250,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,58	1,29
		1.2.1.5. Glafuri interioare si exterioare				
239	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			164,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	80,60	108,76
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	35,53	14,51
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	10,00	4,77
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	25,00	0,14
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,60
240	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre exterioare	m2			46,41
	265310210 08341	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,2800	3,25	46,41
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			7,41

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			77,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,41
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	60,36
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,07
245	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			32,72
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	43,45	32,59
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,58	0,13
		1.2.1.6. Rețele de incalzire				
246	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,90
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	80,60	12,90
247	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			48,26

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	80,60	48,26
248	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			104,78
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0500	80,60	9,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	80,60	95,11
249	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			1,88
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	375,00	0,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0100	48,00	0,48
	292214000 6703	Macara fereastra	h-ut	0,0150	25,00	0,38
250	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m			151,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	80,60	120,15
	252121671 000025	Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700FB20.25 VALTEC sau analogic	m	1,0300	30,83	31,75
251	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			29,88
	287527411 010225	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	1,0000	22,50	22,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,00	4,25
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,63
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h/ut	0,0260	32,50	2,50
252	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc			15,75

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90				
	287527411 01029025	Piesa de racordare (fiting) cot 90 d=25mm	buc	1,0000	15,75	15,75
253	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teva din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, VTp.700FB20.32, VALTEC sau analogic	m			59,23
	252121671 000032	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, //vtp700FB20.32, VALTEC sau analogic	m	1,0300	57,50	59,23
254	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32	buc			27,50
	287527411 010232253 2	Piesa de racordare (fiting) teu32x25x32	buc	1,0000	27,50	27,50
255	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,77
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,25	4,25
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	375,00	0,45
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
256	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			54,31
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,0000	50,00	50,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,75	1,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,81
257	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc			4 209,94

1	2	3	4	5	6	7
	282211570 000025	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	4 166,67	4 166,67
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0500	462,50	28,68
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,1000	35,00	4,34
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,00
258	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc			80,00
	291313450 000012	Supapa de aerisire Robinet maevschii 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5,00
259	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc			125,00
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
		1.2.1.7. Ventilatia cu recuperare				
260	RCsB30 P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc			162,17
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,6430	80,60	51,83
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2750	80,60	22,16
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0123	1 500,00	18,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0964	20,00	1,93
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	150,00	67,50
261	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incarcerilor cu volumul de aer de 70 m3/ora de tip PRANA sau analogic (MANOPERA)	buc			802,84
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	9,9200	80,60	799,55
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,58	1,29
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0500	40,00	2,00
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
		1.2.1.8. Diverse				
262	TrB05B2 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t			257,12

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 kg, pe distanta de 30 m				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	80,60	257,12
263	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00
264	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			42,14
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	185,00	42,14
		1.2.2. Bufet grupa Puisorii 1.2.2.1. Tavan				
265	RpCO56 B	Demontari: placi PVC	m2			75,77
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,4700	80,60	37,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,4700	80,60	37,88
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			377,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	80,60	177,48
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,29
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,83	23,74
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	41,67	91,67
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	2,3500	5,00	11,75
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,79
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,57
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,21
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,72
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,41
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.2.2. Pereti				
271	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			30,56
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,3200	80,60	25,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	3,46
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,67	0,80
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
272	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			197,60
	713201001 0900	Faianțar	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	80,60	132,18
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,87
273	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			121,71

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	80,60	121,71
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,29
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	11,28
	243022610 10102	Grund "Betonocintact"	kg	0,4150	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,26
275	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			41,29
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	25,72
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	375,00	11,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,23
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	48,00	0,31
276	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			0,00
277	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			437,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	80,60	132,99
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,57
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,90	22,05
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,73
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,06
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	48,00	0,48
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,17	8,99
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,2200	80,60	98,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.2.2.3. Pardosele (ATENTIE Parsdosele calde)				
284	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			73,95
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	80,60	30,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	80,60	40,30
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	22,50	0,67
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	20,00	1,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
285	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			1,08
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,08
286	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde	m2			157,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,1700	80,60	13,70
	252130260 29011	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	1,0400	137,90	143,42
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,82
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	80,60	56,42
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	38,70
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,87
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	48,00	5,84
288	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
289	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			410,71
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	80,60	88,66
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,90	38,14
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	48,00	0,80
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
290	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			1 430,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	80,60	1 430,65
291	RpSA03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			0,00
292	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			0,00
293	RpSC23 A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inklusiv masa de lucru in complet confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox	buc			16 020,72
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente)	buc	1,0000	15 000,00	15 300,00
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	150,00	306,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	125,00	255,00
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	25,00	76,50
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	74,17	83,22

1	2	3	4	5	6	7
294	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			425,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
295	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			151,50
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	150,00	151,50
296	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			27,25
	252121670 021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	1,0300	25,00	26,78
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	8,25	0,09
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0070	30,00	0,22
	232011620 0572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	26,67	0,17
297	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			114,63
	252121671 705020	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20	buc	0,7000	7,00	4,90
	252315671 945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	10,00	4,50
	252315671 940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20mm	buc	0,4500	5,00	2,25
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	85,00	85,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	50,00	0,10
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0180	32,50	0,58
298	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din	buc			5,77

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"				
	287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,25	4,25
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0012	375,00	0,45
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.2.2.5. Diverse				
299	TrB05B2 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			257,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	80,60	257,12
300	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00
301	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			42,18
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	185,00	42,18
		1.2.3. Antreu grupa Puisorii 1.2.3.1. Tavan				
302	RpCO56 B	Demontari: placi PVC	m2			75,76
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,4700	80,60	37,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,4700	80,60	37,88
303	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai	m2			34,69
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	11,28
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,35
304	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			377,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	80,60	177,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,29
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,83	23,74
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	41,67	91,67
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75

1	2	3	4	5	6	7
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,79
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,57
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,23
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
305	CJ04B	Baghete din poliesteren montate la imbinari pereti, tavane	m			56,60
	713301001 2100	Ipsosar	h-om.	0,4000	80,60	32,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	80,60	4,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	4,14
	281210630 59001	Baghete poliesteren	m	1,0700	15,00	16,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,13
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
307	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,71

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.2.3.2. Pereti				
310	RpCO56 C	Demontari: captuseli din USB	m2			153,75
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,1300	80,60	10,48
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1200	80,60	143,28
311	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			3,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	2,30
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,67	0,80
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
312	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			163,87
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	80,60	129,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	33,85
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
313	CN54A	Aplicarea manuala într-un strat, la pereti cu silutie Anti-mucegai	m2			46,15
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	22,57
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,53
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,74
	243022610 10102	Grund "Betonocintact"	kg	0,4150	35,53	14,74
315	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			41,17
	266410210	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3001					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	25,72
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,78
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	375,00	11,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	48,00	0,31
316	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			0,00
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,17	8,99
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,2200	80,60	98,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			77,42
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
		1.2.3.3. Pardosele				
323	RpCK42 E	Desfacerea plinte	m			214,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1200	80,60	89,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1300	80,60	119,97
	410011620 2806	Apa	m3	0,0150	20,00	4,49
324	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			1,43
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	22,50	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
325	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,00
326	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi XPS (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor	m2			158,34
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,1700	80,60	13,70
	252130260 29011	Placi polisterol XPS gros 50mm	m2	1,0400	137,90	143,42
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0030	25,00	1,22
327	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			118,22

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	80,60	56,42
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	38,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,12
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	48,00	5,83
328	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
329	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			144,65
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,60	18,86
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	122,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,42	2,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,11
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
330	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minim de 2.5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			691,13
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	80,60	161,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	80,60	95,91
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	29,42	4,41
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,33	23,92
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,20
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	68,33	10,25
	252110671	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,50	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	8386					
	252311671 6348	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	300,00	315,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
331	CG09A	Plinte din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,57
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	30,00	0,18
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	50,00	0,50
		1.2.3.4. Timplarie				
332	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			45,79
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	80,60	28,86
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	80,60	16,93
333	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre (Latimea 400mm)	m			374,97
	201021294 6000400	Pervazuri PVC 400mm	m	1,0500	350,00	367,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,50	5,46
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	1,64
334	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			4 065,39
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om.	0,8500	80,60	332,29

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deserve CM	h-om.	0,1000	80,60	44,25
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	59,45
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	210,55
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	147,48
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	21,36
335	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complet)	m2			3 250,00
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 250,00	3 250,00
336	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			250,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
		1.2.3.5. Glafuri interioare si exterioare				
337	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			225,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	80,60	159,76
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,53	21,32
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	10,00	7,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	25,00	0,19
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,89
338	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre exterioare	m2			46,41
	265310210 08341	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	14,2800	3,25	46,41

1	2	3	4	5	6	7
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			7,41
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,43
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			77,41
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	52,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	16,12
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
341	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			8,70
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			110,59
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	88,68
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	2,51
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
343	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			32,72
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	43,45	32,59
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,58	0,13
		1.2.3.6. Rețele de incalzire				
344	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,88
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	80,60	12,88

1	2	3	4	5	6	7
345	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			64,21
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	80,60	64,21
346	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m			165,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	80,60	133,72
	252121671 000025	Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700FB20.25 VALTEC sau analogic	m	1,0300	30,83	31,75
347	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			5,77
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,25	4,25
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	375,00	0,45
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			26,78
	287527411 010225	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	1,0000	22,50	22,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,00	2,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,35
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0260	32,50	1,43
349	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			15,75

1	2	3	4	5	6	7
	287527411 01029025	Piesa de racordare (fiting) cot 90 d=25mm	buc	1,0000	15,75	15,75
350	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			54,31
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,0000	50,00	50,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,75	1,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,81
351	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc			4 209,94
	282211570 000025	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	4 166,67	4 166,67
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0500	462,50	28,68
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,1000	35,00	4,34
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,00
352	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc			80,00
	291313450 000012	Supapa de aerisire Robinet maevschii 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5,00
353	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc			125,00
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
		1.2.3.7. Diverse				
354	TrB05B2 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			257,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	80,60	257,11
355	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			0,00
356	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			42,18
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	185,00	42,18
		1.3. Spalatoria 1.3.1. Tavan				
357	CN54A	Aplicarea manuala intr-un strat, la	m2			34,51

1	2	3	4	5	6	7
		pereti cu solutie Anti-mucegai				
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	11,28
	243022610 10101	Solutie Anti-mucegai	kg	0,4150	55,55	23,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
358	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			377,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	80,60	177,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,94	49,29
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,83	23,74
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	41,67	91,67
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	5,00	11,75
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,25	0,95
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,79
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,57
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,27
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,60	36,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	8,06
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,91
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	80,60	16,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,60	8,06

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,65	8,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,60	2,42
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,08	4,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	80,60	44,33
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.2. Pereti				
363	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			129,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
364	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,01
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	80,60	9,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	12,09
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocintact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,20
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	80,60	11,28
	243022610 10102	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	35,53	14,74

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
366	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			129,52
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,0000	80,60	80,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	80,60	16,12
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,58	20,38
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	375,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	48,00	0,24
367	CF02B5 K=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			150,01
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2900	80,60	93,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	80,60	22,57
	266410210 3001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,58	21,36
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	3,10
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	375,00	9,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	25,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0015	48,00	0,29
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			438,16

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	80,60	132,99
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,90	22,05
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,73
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	48,00	0,48
		1.3.3. Pardosele				
369	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			129,39
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,37
370	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,18
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	80,60	12,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	12,09
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,42
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	80,60	48,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	80,60	8,06
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,58	33,54
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	48,00	5,76
372	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			15,02

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,1000	80,60	8,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	80,60	1,61
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,58	5,16
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	375,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0015	48,00	0,07
373	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma, Tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			410,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	80,60	88,66
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,90	38,14
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	48,00	0,81
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
374	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			63,67
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,7900	80,60	63,67
375	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			30,63
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	80,60	30,63
376	RpIB11	Demontari radiatoare de pozitie	m2			12,88

1	2	3	4	5	6	7
	A					
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	80,60	12,88
377	RpSA03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			4,84
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0600	80,60	4,84
378	RpIB12 A aplicativ	Demontarea masinelor de spalat (ATENTIE se va remonta)	buc			14,51
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1800	80,60	14,51
379	RpSC01 A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			124,93
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,5500	80,60	124,93
380	RpIB12 A aplicativ	Demontarea masinelor de spalat (ATENTIE se va remonta)	buc			14,51
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1800	80,60	14,51
381	RpSC23 A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			16 202,07
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	2,2500	80,60	181,35
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente)	buc	1,0000	15 000,00	15 300,00
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	150,00	306,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	125,00	255,00
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	25,00	76,50
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	74,17	83,22
382	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ATENTIE se vamonta Bateris existenta, de exclus resursul: Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2")	buc			232,99
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,6500	80,60	132,99

1	2	3	4	5	6	7
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
383	RpSE25 A aplicativ	Montarea masina de spalat rufe (ATENTIA Manopera, va fi remontat utilajul existent)	buc			282,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	3,5000	80,60	282,10
384	RpSE25 A aplicativ	Montarea masina de uscat rufe (ATENTIA Manopera, va fi remontat utilajul existent)	buc			282,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	3,5000	80,60	282,10
385	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			83,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3800	80,60	30,63
	252121672 0160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
386	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			79,03
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3400	80,60	27,40
	252315672 1037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
387	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,63
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3000	80,60	24,18
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	25,00	25,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,60
388	RpSB14	Montarea piesei de legatura din	buc			51,81

1	2	3	4	5	6	7
	C	material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2600	80,60	20,96
	252315672 103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,60
389	RpSA19 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			137,07
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3700	80,60	29,82
	252121671 705020	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	15,83	16,15
	252315671 943020	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,2000	7,00	1,40
	252315671 945020	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,2100	10,00	2,10
	252315671 946020	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,0400	12,50	0,50
	252315671 940020	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	85,00	85,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	25,00	0,13
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	50,00	0,10
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0208	32,50	0,68
390	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			25,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2500	80,60	20,15
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	4,25	4,25
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,58	0,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	375,00	0,45
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
391	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena	m			59,96

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teva din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp700.FB20.25, VALTEC sau analogic				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	80,60	28,21
	252121671 000025	Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700FB20.25 VALTEC sau analogic	m	1,0300	30,83	31,75
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			32,02
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	80,60	14,51
	287527411 01029025	Piesa de racordare (fiting) cot 90 d=25mm	buc	1,0000	15,75	15,75
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0180	32,50	0,58
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25	buc			45,98
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2600	80,60	20,95
	287527411 010225	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	1,0000	22,50	22,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	50,00	1,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0260	32,50	0,84
394	IB05C	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente	buc			4 449,85
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,0000	80,60	241,80
	282211570 000025	Radiator BIMETAL 25 elemente	buc	1,0000	4 166,67	4 166,67
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0500	462,50	23,13
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,1000	35,00	3,50
	281123683	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2352					
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
395	ID06A	Supapa de aerisire robinet maevsschii 1/2	buc			88,06
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	80,60	8,06
	291313450 000012	Supapa de aerisire Robinet maevschii 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5,00
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (set tur- retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfos 1/2 coltar) sau analogic	buc			145,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	80,60	14,51
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	462,50	5,55
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
		1.3.5. Ventilatia cu recuperare				
397	RCsB30 P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc			161,42
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,6430	80,60	51,83
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2750	80,60	22,17
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0123	1 500,00	18,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0964	20,00	1,92
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	150,00	67,50
398	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incarcerilor cu volumul de aer de 70 m3/ora de tip PRANA sau analogic (MANOPERA)	buc			802,84
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	9,9200	80,60	799,55
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,58	1,29
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0500	40,00	2,00
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
		1.3.6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
399	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			167,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	80,60	167,65
400	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			89,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,60	89,46
401	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km	t			42,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	185,00	42,10
		1.4. Retele de incalzire in pardosea pentru nivelul I a suprefetelor supuse reparatiei				
402	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			92,69
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0500	80,60	4,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	80,60	88,66
403	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,97
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0700	80,60	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	80,60	6,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	375,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0100	48,00	0,48
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
404	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			76,29
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	80,60	16,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,7000	80,60	56,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
405	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			25,19

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1400	80,60	11,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	80,60	8,06
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	375,00	0,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0150	48,00	0,72
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
406	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polietilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, VTp.FB20.32, VALTEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea)	m			91,47
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4000	80,60	32,24
	252121671 000032	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4,4, //vtp700FB20.32, VALTEC sau analogic	m	1,0300	57,50	59,23
407	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade)	buc			38,81
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2100	80,60	16,93
	287527411 01029032	Piesa de racordare (fiting) Cot 90 grade d=32mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,20
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0210	32,50	0,68
408	IA52A	Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic	buc			1 705,59
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,0000	80,60	161,20
	281123682 9552	Cutie metalica INNOBOX INNA SPE-6 (55 x 114 x 11)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	265112210 0385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,58	3,87
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	375,00	30,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,50	10,50
409	IA37B	Set de amestec podele calde TE- SA cu pompa Wolo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu sensor la distanta si cap termostat (Manopera)	buc			454,62
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,0000	80,60	241,80
	252121670 1000	Teava din otel	m	0,5000	75,00	37,50
	287527412 2000	Racord olandez	buc	1,0000	100,00	100,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0700	462,50	32,38
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,1400	35,00	4,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	57,50	36,80
410	IC46A	Set distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	buc			274,64
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,4000	80,60	274,04
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	20,00	0,60
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	0,00	0,00
411	IC35A	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic	m			40,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3000	80,60	24,18
	252121671 000016	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic	m	1,0300	15,83	16,30
		1.5. Lucrari exterioare 1.5.1. Scara principala				
412	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,02
	712201001 324003	Pavator	h-om.	0,1800	80,60	14,51
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1800	80,60	14,51
413	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada	kg			1,07
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	0,0080	80,60	0,65
	721203002 2700	Sudor	h-om.	0,0025	80,60	0,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,0010	80,60	0,08
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	57,50	0,02
	241111590	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
414	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,18
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	80,60	12,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	12,09
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
415	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3			510,55
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,0000	80,60	322,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,5000	80,60	120,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	125,00	43,75
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
416	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			25,29
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0500	80,60	4,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0040	80,60	0,32
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,20
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	252315671 9079	Distanțier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	3,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,02
417	RpCL14 A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			115,25
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1600	80,60	12,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,58	15,58
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	450,00	6,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0200	375,00	7,50
	201010291	Scind foioase scurta tivita cls C	m3	0,0010	5 666,67	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	5091	gr=25mm lung=1,50m				
	287314588 6772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	25,00	0,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	48,00	0,72
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
418	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 turnare cu mijloace clasice	m3			2 113,49
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,3500	80,60	350,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6500	80,60	52,41
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 552,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2900	500,00	144,93
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,00	11,00
419	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,59
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,60	9,67
	243022610 10102	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	35,53	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
420	CH01A1	Trepte exterioare din Klinker	m			811,23
	712203001 2940	Pietrar	h-om.	2,9500	80,60	237,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	80,60	32,24
	267011220 3200	Trepte din Klinker profilate, gata fasonate	m	1,0050	525,00	527,63
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,58	9,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	375,00	4,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
421	CG50A	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			577,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940	80,60	192,96
	267011220 2052	Placi de Klinker	m2	1,0150	325,00	329,88
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	8,00	34,40
	243022610	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	100,00	7,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
422	RpCP17 B	Mina curenta , din teava INOX	m			2 765,06
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	1,2600	80,60	101,56
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,5900	80,60	47,55
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	2,58	1,86
	272210321 1868	Balustrada INOX	m	1,0000	2 000,00	2 060,00
	272210320 9803	Balustrada INOX	m	0,2500	2 000,00	515,10
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1500	5,00	0,77
	287412588 2312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	0,50	0,03
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	50,00	1,54
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	70,37	3,62
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000	35,00	18,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,2500	32,50	8,13
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h/ut	0,1200	35,00	4,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	25,00	0,87
		1.5.2. Scara secundara				
423	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,03
	712201001 324003	Pavator	h-om.	0,1800	80,60	14,51
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1800	80,60	14,51
424	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada	kg			1,06
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	0,0080	80,60	0,64
	721203002 2700	Sudor	h-om.	0,0025	80,60	0,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,0010	80,60	0,08
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	57,50	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,09
425	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,17
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	80,60	12,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	80,60	12,08
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
426	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat	m3			510,55
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,0000	80,60	322,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,5000	80,60	120,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	125,00	43,74
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
427	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			25,29
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0500	80,60	4,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0040	80,60	0,32
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,20
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	3,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,02
428	RpCL14 A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			115,33
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,8000	80,60	64,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1600	80,60	12,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,58	15,58
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	450,00	6,74
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0200	375,00	7,50
	201010291 5091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 666,67	5,69

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 6772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	25,00	0,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	48,00	0,72
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
429	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3			2 113,59
	712301001 0200	Betonist	h-om.	4,3500	80,60	350,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6500	80,60	52,65
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 552,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2900	500,00	144,12
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	20,00	11,06
430	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,59
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,60	9,67
	243022610 10102	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	35,53	14,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
431	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			282,77
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,6500	80,60	132,99
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,3500	80,60	28,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	80,60	24,18
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,58	25,80
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	375,00	13,87
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	30,00	11,40
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0040	48,00	0,19
432	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,87
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,60	9,67
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	45,83	19,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
433	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			259,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,60	98,33
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	70,00	161,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
434	CH01A1	Trepte exterioare din Klinker	m			811,22
	712203001 2940	Pietrar	h-om.	2,9500	80,60	237,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	80,60	32,24
	267011220 3200	Trepte din Klinker profilate, gata fasonate	m	1,0050	525,00	527,61
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,58	9,03
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	375,00	4,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
435	CG50A	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			577,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940	80,60	192,97
	267011220 2052	Placi de Klinker	m2	1,0150	325,00	329,94
	246210611	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau	kg	4,3000	8,00	34,40

1	2	3	4	5	6	7
	0554	latex				
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	100,00	7,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
436	RpCP17 B	Mina curenta , din teava INOX	m			2 764,96
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	1,2600	80,60	101,56
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,5900	80,60	47,55
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	2,58	1,86
	272210321 1868	Balustrada INOX	m	1,0000	2 000,00	2 060,00
	272210320 9803	Balustrada INOX	m	0,2500	2 000,00	515,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1500	5,00	0,77
	287412588 2312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	0,50	0,03
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	50,00	1,54
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	70,37	3,62
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000	35,00	18,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,2500	32,50	8,13
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h/ut	0,1200	35,00	4,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	25,00	0,88
		2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice 2.1. Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii 2.1.1. Lucrari de constructie				
437	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			92,69
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0500	80,60	4,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	80,60	88,66
438	RpCU07 A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,97
	712205001	Zidar	h-om.	0,0700	80,60	5,64

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	80,60	6,45
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	375,00	0,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0100	48,00	0,48
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
439	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,0600	80,60	4,84
440	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,73
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	80,60	17,73
441	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			14,65
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1600	80,60	12,90
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	35,00	1,75
442	RpEC16 C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc			40,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,5000	80,60	40,30
		2.1.2. Lucrari de montare				
443	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP, pentru 24 module	buc			206,79
	1	Muncitor	h-om.	2,3200	80,60	186,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	198,00	19,80
444	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			196,99
	1	Muncitor	h-om.	1,5600	80,60	125,74
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0010	2 000,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		sudate, masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,25	19,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	150,00	0,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	200,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	28,00	3,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	198,00	0,40
445	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 072,93
	1	Muncitor	h-om.	14,7000	80,60	1 184,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	2,08
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	14 000,00	22,85
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	25 000,00	70,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	5,00	51,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	833,33	17,31
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	200,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	50,00	1,22
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	32,50	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,03
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	17,00	59,16
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	20,00	69,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	35,00	162,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	198,00	47,53
446		Cablu VVGng 3x1,5	m			20,10
	100020010 031-1.5	Cablu VVGng 3x1.5	m	1,0000	20,10	20,10
447		Cablu VVGng 3x2,5	m			30,80
	100200100 31	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0000	30,80	30,80
448		Cablu AVVGng 5x10	m			36,00
	100205400 31	Cablu AVVGng 5x10	m	1,0000	36,00	36,00
449	08-03-594-11	Montarea corp de iluminat cu lampi LED	100 buc			28 947,39
	1	Muncitor	h-om.	317,0000	80,60	25 550,19

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	50,00	520,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	833,33	43,97
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	83,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,33
450	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 400 K 4000 Im 220 - 240 V	m			425,00
	456393827 1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta de curatenie, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 400 K 400 Im 220 - 240 V	m	1,0000	425,00	425,00
451	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 917,25
	1	Muncitor	h-om.	39,5000	80,60	3 183,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,50
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	500,00	512,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	200,00	22,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
452		Intrerupat cu 2 clape	buc			60,00
	200478000 002-2	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	60,00	60,00
453		Intrerupator cu 1 clape	buc			50,00
	200478000 002-1	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,0000	50,00	50,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 485,28
	1	Muncitor	h-om.	38,1000	80,60	3 070,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	84,44
455		Priza	buc			50,00
	200002000 001	Priza	buc	1,0000	50,00	50,00
456	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, prentu un post, pentru	m			6,67

1	2	3	4	5	6	7
		fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44				
	228445652 369	Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm , IP44	m	1,0000	6,67	6,67
457	pret de piață	Cutie de distribuție, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporată	buc			500,00
	223458836 9	Cutie de distribuție, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporată	buc	1,0000	500,00	500,00
458	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m			3 027,84
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	80,60	1 918,28
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	28,97
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,00	45,12
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolație	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordări	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	28,00	75,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,1100	198,00	21,78
459	Pret de piață	Teava din pvc dm.20	m			17,50
	223566821 47	Teava din PVC dm.20	m	1,0000	17,50	17,50
460	Pret de piață	Teava din pvc dm.16	m			12,50
	223566882 147	Teava din PVC dm.16	m	1,0000	12,50	12,50
461	Pret de piață	Accesorii din metal	kg			20,00
	221551886 2147	Accesorii din metal	kg	1,0000	20,00	20,00
		2.1.3. Valoarea utilajului				
462	Pret de piață	Tablou de distribuție cu montare aparentă, cu carcasa și ușa din metal IP54 pentru 24 module	buc			100,00
	113267788 72	Tablou de distribuție IP54 pentru 24 module	buc	1,0000	100,00	100,00
463	Pret de	Intrerupător de sarcină VN 32 3P,	buc			400,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	40A IEK sa analogic				
	834555637 78186	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic	buc	1,0000	400,00	400,00
464	Pret de piata	Intrerupator diferntial AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic	buc			222,50
	834555666 3186	Intrerupator diferntial AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic	buc	1,0000	222,50	222,50
465	Pret de piata	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic	buc			85,00
	447856663 186	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,00
466	Pret de piata	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic	buc			100,00
	447855664 8386	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic	buc	1,0000	100,00	100,00
		2.2. Spalatoria 2.2.1. Lucrari de constructie				
467	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			92,69
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0500	80,60	4,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	80,60	88,66
468	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,97
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	80,60	5,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	80,60	6,45
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0010	375,00	0,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0100	48,00	0,48
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
469	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			473,93
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	5,8800	80,60	473,93
470	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc			4,84

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,0600	80,60	4,84
471	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,73
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	80,60	17,73
472	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m			14,65
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1600	80,60	12,90
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	35,00	1,75
473	RpEC16 C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc			40,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,5000	80,60	40,30
		2.2.2. Lucrari de montare				
474	08-03- 572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP, pentru 12 module	buc			206,79
	1	Muncitor	h-om.	2,3200	80,60	186,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	198,00	19,80
475	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			196,99
	1	Muncitor	h-om.	1,5600	80,60	125,74
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,29
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	2 000,00	2,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,25	19,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC- 50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	150,00	0,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	200,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	28,00	3,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	198,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
476	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 083,67
	1	Muncitor	h-om.	14,7000	80,60	1 184,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	14 000,00	23,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	25 000,00	83,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	5,00	51,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	833,33	16,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	200,00	0,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	50,00	1,25
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	32,50	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	17,00	59,17
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	20,00	69,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	35,00	162,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	198,00	47,52
477		Cablu VVGng 3x1,5	m			20,10
	100020010 031-1.5	Cablu VVGng 3x1.5	m	1,0000	20,10	20,10
478		Cablu VVGng 3x2,5	m			30,80
	100200100 31	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0000	30,80	30,80
479	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 424,65
	1	Muncitor	h-om.	16,7000	80,60	1 346,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	14 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	25 000,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	5,00	51,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	833,33	16,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	200,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	50,00	1,25
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	32,50	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	500,00	210,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	17,00	66,45
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune	h-ut	3,9100	20,00	78,20

1	2	3	4	5	6	7
		156,96 (16) kN (t)				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	35,00	182,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	198,00	83,15
480		Cablu VVGng 5*4	m			66,08
	103559001 00311	Cablu VVGng 5*4	m	1,0000	66,08	66,08
481	08-03- 594-11	Montarea corp de iluminat cu lampi LED	100 buc			28 953,33
	1	Muncitor	h-om.	317,0000	80,60	25 550,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	50,00	520,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,33
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	833,33	55,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	86,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	766,67
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,33
482	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 400 K 4000 Im 220 - 240 V	m			425,00
	456393827 1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta de curatenie, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 400 K 400 Im 220 - 240 V	m	1,0000	425,00	425,00
483	08-03- 591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 924,50
	1	Muncitor	h-om.	39,5000	80,60	3 183,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	500,00	525,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	200,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
484		Intrerupator cu 2 clape	buc			60,00
	200478000 002-2	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	60,00	60,00
485	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 484,80
	1	Muncitor	h-om.	38,1000	80,60	3 070,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
486		Priza	buc			50,00
	200002000001	Priza	buc	1,0000	50,00	50,00
487	Pret de piata	Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixarea prizelor, întrerupătoarelor, 60x65 mm, IP44	m			6,67
	228445652369	Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixarea prizelor, întrerupătoarelor, 60x65 mm, IP44	m	1,0000	6,67	6,67
488	pret de piata	Cutie de distribuție, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporată	buc			500,00
	2234588369	Cutie de distribuție, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporată	buc	1,0000	500,00	500,00
489	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m			3 022,22
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	80,60	1 918,28
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	23,33
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	47,00	45,12
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolație	buc	18,0000	2,50	45,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	28,00	75,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,1100	198,00	21,78
490	Pret de piata	Teava din pvc dm.25	m			21,25
	22352147	Teava din PVC dm.25	m	1,0000	21,25	21,25
491	Pret de piata	Accesorii din metal	kg			20,00
	2215518862147	Accesorii din metal	kg	1,0000	20,00	20,00
		2.2.3. Valoarea utilajului				
492	Pret de piata	Tablou de distribuție cu montare aparentă, cu carcasa și ușa din metal IP54 pentru 12 module	buc			500,00
	1132659872	Tablou de distribuție IP54 pentru 12 module	buc	1,0000	500,00	500,00
493	Pret de	Întrerupător automat modular,	buc			250,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	monopolar cu caracteristica "C", In=25, Un=230V-DX3-IAM/1P/C-25A				
	834555637 8186	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V-DX3-IAM/1P/C-25A	buc	1,0000	250,00	250,00
494	Pret de piata	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "AC", In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc			125,00
	133455568 6	Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "AC", In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	1,0000	125,00	125,00
		3. UTILAJ				
495	Pret de piata	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostat	КОПМЛ			6 100,00
	225847364 9	Set de amestec podele calde Te-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostat	КОПМЛ	1,0000	6 100,00	6 100,00
496	Pret de piata	Set Distriduitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	КОПМЛ			4 275,00
	223887547 36	Set Distributie inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 15x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera)	КОПМЛ	1,0000	4 275,00	4 275,00
497	Pret de piata	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit aer 70 m3/h sau analogic	buc			10 000,00
	554823649	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Digitally signed by Antanaciuc Diana
Date: 2026.08.06 15:22:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

