

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat:** Directia Generala Mobilitate Urbana

**2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Directia Generala Mobilitate Urbana

**3. Obiectul achizițiilor:** Lucrări de reparații curente ale acceselor în curțile blocurilor de locuit și drumuri din municipiul Chisinau LOT 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		<b>1. Amenajarea partii carosabile</b>			
1	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m		187,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2000	
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,2000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2000	
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2		2 500,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	
	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0303	
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		600,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		150,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		255,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2		25,00

		<b>autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv</b>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	
8	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA 30, fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3		150,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646-03 2	Piatră spartă LA 30, fr. 0-32 mm	m3	0,2030	
	1411122201672-03 2	Piatră spartă LA 30, fr. 0-32 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m <sup>2</sup>	t		1,75
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, BAD 22,4 leg. liant 50/70	t		18,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	
	111100010001310-11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	1,0100	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m <sup>2</sup>		2 500,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310-11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	0,1410	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
12	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m <sup>2</sup>	t		0,875
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m <sup>2</sup>		2 500,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010001311-16	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	0,0972	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		<b>2. Amenajarea gurilor la fântini</b>			

14	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc		10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
	2661126420771	Piesa din beton armat pentru camine	buc	1,0000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	
15	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc		10,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	
16	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3		2,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	
17	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3		0,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		5,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
19	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3		2,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	
	2663102100897-1	Beton de ciment clasa C16/20	m3	1,0300	
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	
	26511221000241	Ciment	kg	10,6000	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	
20	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip D400	buc		10,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	
	2875274200000-1	Capac cu rama D400	buc	1,0000	
	265112210040200	Ciment	kg	14,3000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	
		<b>3. Amenajarea bordurelor</b>			
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton	m		700,00

		<b>C16/20 )</b>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	
	2663102100001-16 20	Beton clasa C16/20	m3	0,0530	
	26511221000241	Ciment	kg	3,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	2666122800284-30 115	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,0050	