

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750237560835 din 18.06.2025
Obiectul achiziției: Placă informativă, harta proiectelor, autocolante

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Placă informativă	Placă informativă din material compozit	Turcia	Saray	* Material: Composit Etalbond; * Dimensiunea: 500mm x 700mm; Înălțimea – 500mm; Lățimea – 700mm * Grosime: 4 mm * Suprafața: imprimare în policromie (color). Culoare: RGB: 4,92,166; CMYK: 95,69,3,0; HEX: 045ca6; * Rezistent UV; * Puncte de fixare: 4 (în colțuri, la o distanță de 2 cm de la margine) * Elemente de fixare: Suport distanțiere de prindere cromate (F16x30) – 4 buc.; Șurub autofiletant zincat – 6x80 - 4 buc.; Diblu - 6x80 - 4 buc.; Fiecare placă informativă va conține un text personalizat, care va fi pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va fi responsabil doar de printarea textului pe placă.	* Material: Composit Etalbond; * Dimensiunea: 500mm x 700mm; Înălțimea – 500mm; Lățimea – 700mm * Grosime: 4 mm * Suprafața: imprimare în policromie (color). * Culoare: Blue RAL 5002 * Rezistent UV; * Puncte de fixare: 4 (în colțuri, la o distanță de 2 cm de la margine) * Elemente de fixare: Suport distanțiere de prindere cromate (F16x30) – 4 buc.; Șurub autofiletant zincat – 6x80 - 4 buc.; Diblu - 6x80 - 4 buc.; Fiecare placă informativă va conține un text personalizat, care va fi pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va fi responsabil doar de printarea textului pe placă.	Conform SIA RSAP

				Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă.	
Harta proiectelor	Harta proiectelor din pânză	Cadru din lemn-origine Moldova Pânza- Turcia	Cadru din lemn-ArtAtribut Pinza-Liteks	* Dimensiunea: 1100mm X 1300mm; Lungimea – 1400mm; Lăţimea – 1100mm; * Material: Pânză, aplicată pe ramă din lemn; * Macheta cromatică cu imaginile grafice şi informaţiile textuale: Harta Republicii Moldova în culori, pe fundal alb, cu evidenţierea localităţilor în care au fost implementate proiecte. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a modifica gama coloristică, inclusiv cu introducerea proiectelor noi realizate, cu informarea operatorului economic şi coordonarea acţiunilor. Macheta finală va fi pusă la dispoziţia operatorului economic, care la rândul său va fi responsabil doar de editarea şi printarea hărţilor. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	* Dimensiunea: 1100mm X 1300mm; Lungimea – 1400mm; Lăţimea – 1100mm; * Material: Pânză, aplicată pe ramă din lemn; * Macheta cromatică cu imaginile grafice şi informaţiile textuale: Harta Republicii Moldova în culori, pe fundal alb, cu evidenţierea localităţilor în care au fost implementate proiecte. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a modifica gama coloristică, inclusiv cu introducerea proiectelor noi realizate, cu informarea operatorului economic şi coordonarea acţiunilor. Macheta finală va fi pusă la dispoziţia operatorului economic, care la rândul său va fi responsabil doar de editarea şi printarea hărţilor. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă.	Conform SIA RSAP
Autocolant Oracal printat	Autocolant Oracal printat	origine autocolant - Italia origine cerneala si consumabile - Japonia /	origine autocolant -Fedrigoni origine cerneala si consumabile-Mimaki	* Dimensiunea: 1200mm x 2500mm; * Rezistent UV; Peliculă PVC (polyvinyl chloride) cu suprafaţă mată sau lucioasă. Grosime peliculei - 0,075 mm. Densitate substrat - 137g/m2. Interval de stabilitate termică, de la - 40°C până la + 80°C. Termenul de păstrare (la o temperatură de + 20°C si umiditate relativă de 50%) nu mai puțin de 2 ani. Termenul minim de exploatare nu mai puțin de 3 ani. Temperatura de lipire recomandată + 10°C. Toate autocolantele vor conţine acelaşi text, care va fi pus la dispoziţie de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va fi responsabil doar de printarea textului pe autocolant. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă. (MODEL: Macheta anexată)	+ grosime substrat 140 / solicitat - 137, + interval de temperatura: - 40 pana la +80 grade / solicitat Ri-Jet P75 Perm SB * Dimensiunea: 1200mm x 2500mm; * Rezistent UV; Peliculă PVC (polyvinyl chloride) cu suprafaţă mată sau lucioasă. Grosime peliculei - 0,075 mm. Densitate substrat - 140 g/m2. Interval de stabilitate termică, de la - 40°C până la + 90°C. Termenul de păstrare (la o temperatură de + 20°C si umiditate relativă de 50%) nu mai puțin de 2 ani. Termenul minim de exploatare nu mai puțin de 3 ani. Temperatura de lipire recomandată + 10°C. Toate autocolantele vor conţine acelaşi text, care va fi pus la dispoziţie de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va fi responsabil doar de printarea	Conform SIA RSAP

					textului pe autocolant. Operatorul economic va prezenta proba de culoare pentru coordonare cu autoritatea contractantă.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Gîrbu Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Artpoligraf SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Columna 170b