

**Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie curenta la
blocul claselor primare al IPLT „Principesa
Natalia Dadiani”, mun. Chisinau, str.
Truseni 3.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 664 944,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Depozit alimentar 1.2. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	73,210	19,35 18,10	1 416,81 1 325,31
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,210	7,16 2,01	524,25 147,24
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,210	110,83 81,80	8 113,58 5 988,64
4	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,000	528,95 228,19	1 586,86 684,58
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,210	25,52 13,41	1 868,02 981,75
6	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m	42,000	13,48 6,03	566,35 253,45
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,100	5,06 2,01	385,19 153,08
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	76,210	46,44 36,88	3 538,89 2 810,40

1	2	3	4	5	6	7
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,210	5,06 2,01	385,71 153,28
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,210	57,41 36,88	4 375,04 2 810,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 760,70 15 308,20
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,420	164,89 99,63	399,03 241,11
12	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m	11,600	13,48 6,03	156,42 70,00
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,420	46,43 36,88	112,36 89,25
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,420	5,07 2,02	12,27 4,89
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,420	57,40 36,88	138,92 89,24
16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm	m	1,000	412,48 6,03	412,48 6,03
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				1 231,48 500,52
		1.4. Tavan				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	32,720	19,35 18,10	633,22 592,32
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,720	5,06 2,01	165,63 65,84
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,720	131,70 102,59	4 309,23 3 356,66
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,720	25,52 13,41	834,90 438,78
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,720	5,06 2,01	165,63 65,84
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	32,720	46,44 36,88	1 519,42 1 206,63

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,720	5,06 2,01	165,63 65,84
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,720	57,41 36,88	1 878,36 1 206,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 672,02 6 998,54
		1.5. Pardosele				
25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	32,720	38,28 36,21	1 252,55 1 184,64
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,500	1 099,38 66,38	3 847,83 232,33
27	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier	m3	3,500	2 290,77 83,14	8 017,71 291,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleor	m2	32,720	5,06 2,01	165,63 65,84
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,720	106,92 46,94	3 498,48 1 535,72
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete)	m	24,000	122,17 33,52	2 932,14 804,60
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm(tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	32,720	393,31 79,12	12 869,00 2 588,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 583,34 6 702,93
		1.6. Retele de incalzire				
32	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,140	5,35 5,35	6,10 6,10
33	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,71 6,71	26,82 26,82
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	23,56 10,06	94,23 40,23
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				127,15 73,15
		1.7. Grup Sanitar et 1				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Pereti				
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,000	107,72 107,28	2 262,02 2 252,88
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2	21,000	7,16 2,01	150,39 42,24
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,000	159,32 113,99	3 026,99 2 165,72
38	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	251,36 123,04	1 005,43 492,15
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,000	46,44 36,88	92,87 73,75
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	5,06 2,01	50,61 20,11
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	57,41 36,88	574,07 368,77
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,000	5,06 2,01	106,29 42,24
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	21,000	417,14 110,63	8 759,89 2 323,28
44	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi)	m	5,200	13,48 6,03	70,12 31,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 098,68 7 812,52
		1.9. Pardoseli				
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,120	54,56 52,31	170,22 163,20
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogruud	m2	3,120	7,17 2,02	22,37 6,30
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,120	106,92 46,94	333,59 146,44
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2	3,120	169,11 59,01	527,63 184,12

1	2	3	4	5	6	7
		neteda				
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,120	393,64 73,76	1 228,17 230,12
50	CK18C aplicat	Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	1,000	129,05 17,43	129,05 17,43
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 411,03 747,61
		1.10. Tavan				
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,120	16,76 16,76	52,30 52,30
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC hidrofug)	m2	3,120	258,48 128,06	806,46 399,55
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	3,120	5,07 2,02	15,81 6,30
54	CF57A k-2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavelor k= 2 materiale, utilaje	m2	3,120	55,99 36,88	174,70 115,06
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	3,120	5,07 2,02	15,81 6,30
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	3,120	57,41 36,88	179,11 115,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 244,19 694,57
		1.11. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,000	28,16 28,16	56,32 56,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				56,32 56,32
		1.12. Lucrari tehnico sanitare				
58	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	164,27 164,27	164,27 164,27
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	63,70 63,70	318,49 318,49

1	2	3	4	5	6	7
60	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	56,99 56,99	56,99 56,99
61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	73,76 73,76	73,76 73,76
62	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,000	4,02 4,02	40,23 40,23
63	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	410,91 285,62	410,91 285,62
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal cu fixare pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a /Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie cu picior suspendat	buc	1,000	1 454,36 127,39	1 454,36 127,39
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	1,000	1 061,03 110,63	1 061,03 110,63
66	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor calitatea superioara	buc	1,000	3 206,61 281,61	3 206,61 281,61
67	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	1,000	96,74 21,46	96,74 21,46
68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	2,000	52,23 16,76	104,47 33,52
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45°	buc	4,000	27,14 14,75	108,55 59,00
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45°	buc	2,000	53,32 18,77	106,64 37,55
71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc	1,000	50,01 18,77	50,01 18,77

1	2	3	4	5	6	7
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP D110	buc	1,000	110,61 18,77	110,61 18,77
73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP D110/110/110x45*	buc	1,000	111,91 25,48	111,91 25,48
74	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.110	buc	2,000	78,56 34,87	157,11 69,73
75	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.50	buc	4,000	51,66 28,83	206,64 115,33
76	SD19A	Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bilă și fluture de acționare D15	buc	2,000	164,62 15,42	329,25 30,84
77	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socio-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 φ20	m	10,000	102,81 42,24	1 028,14 422,41
78		Clema PPR d.20	buc	10,000	0,98 0,00	9,80 0,00
79	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	10,000	10,73 10,73	107,28 107,28
80	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,600	5,37 5,37	3,22 3,22
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				9 317,02 2 422,35
		1.13. Cabinet asistenta medicala				
		1.14. Pereti				
81	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de	m	30,000	63,70 63,70	1 910,93 1 910,93

1	2	3	4	5	6	7
		caramida de 5 x 50 cm2				
82	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30,000	29,54 20,79	886,21 623,56
83	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,500	528,95 228,20	1 851,31 798,70
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	38,550	19,35 18,10	746,01 697,85
85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,500	119,51 80,46	4 601,13 3 097,71
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,550	5,06 2,01	195,08 77,51
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,550	110,83 81,80	4 272,33 3 153,43
88	CK26D aplic	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	13,300	14,16 6,71	188,27 89,18
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,550	25,52 13,41	983,64 516,96
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,500	5,06 2,01	230,29 91,52
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,500	46,44 36,88	2 112,83 1 677,93
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,500	5,06 2,01	230,29 91,52
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	m2	45,500	133,41 36,88	6 070,04 1 677,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 278,36 14 504,73
		1.15. Glafuri la usi si ferestre				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,100	19,35 18,10	60,00 56,12

1	2	3	4	5	6	7
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,100	164,91 99,65	511,21 308,90
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,100	5,06 2,01	15,69 6,24
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,100	46,44 36,88	143,95 114,32
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,100	5,06 2,01	15,69 6,24
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	m2	3,100	133,41 36,88	413,56 114,32
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				1 160,10 606,14
		1.16. Tavan				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,230	256,39 128,06	1 853,67 925,89
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,230	5,06 2,01	36,61 14,55
102	CF57A k-2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 materiale .utilaj	m2	7,230	56,00 36,88	404,86 266,66
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,230	29,03 20,11	209,90 145,43
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,230	5,06 2,01	36,61 14,55
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	7,230	57,41 36,88	415,09 266,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 956,74 1 633,74
		1.17. Pardoseli				
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,230	32,76 30,84	236,88 223,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleor	m2	7,230	5,06 2,01	36,61 14,55

1	2	3	4	5	6	7
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,230	106,95 46,93	773,26 339,34
109	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	7,230	35,79 16,09	258,77 116,33
110	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	7,230	393,28 79,11	2 843,43 572,00
111	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,000	122,17 33,52	1 466,07 402,30
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				5 615,02 1 667,52
		1.18. Timplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/ PVC/ Aluminiu (usi, ferestre)	m2	83,500	28,16 28,16	2 351,44 2 351,44
113	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profile de aluminiu)	m2	70,930	2 789,92 63,70	197 889,35 4 518,10
114	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,650	3 037,32 63,03	11 086,23 230,05
115	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,400	528,94 228,19	4 443,08 1 916,83
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,800	5,06 2,01	85,03 33,79
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor K=2 mater,utilaj	m2	16,800	56,00 36,88	940,75 619,54
118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,800	29,03 20,11	487,78 337,93
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,800	5,06 2,01	85,03 33,79
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	16,800	57,41	964,45

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			36,88	619,54
121	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,000	122,17 33,52	1 466,07 402,30
		Total Timplarie Inclusiv salariu				219 799,21 11 063,31
		1.19. Scari exterioare(3 buc)				
122	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	650,000	3,21 2,68	2 088,19 1 743,30
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	35,600	19,35 18,10	688,99 644,49
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,600	159,31 113,98	5 671,59 4 057,86
125	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2	35,600	63,83 34,87	2 272,42 1 241,23
126	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3	kg	49,000	25,41 3,02	1 245,05 147,85
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,500	106,93 46,94	1 015,79 445,89
128	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm)aderenta sporita min R12)	m2	9,500	816,73 128,00	7 758,94 1 216,02
129	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta . (Balustrada de inox set)	m	22,200	1 627,42 60,35	36 128,62 1 339,66
		Total Scari exterioare(3 buc) Inclusiv salariu				56 869,59 10 836,30
		1.20. Intrare Bloc clase primare				
130	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,500	63,03 63,03	913,90 913,90
131	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara ,	m2	15,900	370,30 80,46	5 887,80 1 279,31

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata H20 culoarea alba)				
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,760	54,55 52,30	750,54 719,58
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2	3,840	991,96 258,47	3 809,13 992,54
134	CI24A	Placarea contratreptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2	1,920	991,82 258,49	1 904,30 496,30
135	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2	8,000	850,16 160,52	6 801,25 1 284,14
136	CK18C aplicat	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm	m	12,800	111,21 17,43	1 423,47 223,14
137	RpCQ05A aplicat	Inlocuirea panou sandwich la usi din aluminiu cu PAL melaminat, la ochiuri sub 0,25 mp, cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica (resursa geam se onlocuieste cu PAL melaminat)	m2	2,600	920,72 42,24	2 393,86 109,83
138	RpCO42D	Repararea usilor, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri Minere exterioare drepte lun 50-60 cm	buc	4,000	144,59 13,41	578,36 53,64
		Total Intrare Bloc clase primare Inclusiv salariu				24 462,61 6 072,38
		1.21. Reparatii toclu				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	10,000	19,35 18,10	193,54 181,04
140	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,000	27,90 8,05	279,01 80,46
141	CF30A aplicat	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de cuar cu norma 4,00 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiarul)	m2	10,000	220,03 81,80	2 200,31 818,01
		Total Reparatii toclu Inclusiv salariu				2 672,86 1 079,51
		1.22. Lucrari de constructie retele electrice				
142	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de	m	20,000	13,41	268,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp			13,41	268,20
143	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	28,19 20,11	563,80 402,30
144	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	50,29 50,29	201,15 201,15
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	30,97 28,83	123,87 115,33
		Total Lucrari de constructie retele electrice Inclusiv salariu				1 157,02 986,98
		1.23. Evacuare deseuri de constructie				
146	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	35,000	227,97 227,97	7 978,95 7 978,95
147	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	35,000	30,17 30,17	1 056,04 1 056,04
148	TsI51C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	45,000	66,30 0,00	2 983,50 0,00
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				12 018,49 9 034,99
		<i>Total</i>	lei			446 491,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			23 712,55
		<i>Total</i>	100,00 +			470 204,48
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			17 090,22
		<i>Total</i>	100,00 +			487 294,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			29 237,68
		<i>Total</i>	100,00 +			516 532,38
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			20 661,30
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				537 193,68 98 802,31
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Rețele electrice depozit alimentar				
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	14,75 14,75	44,25 44,25

1	2	3	4	5	6	7
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	4,02 4,02	12,07 12,07
151	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m	0,100	1 503,10 797,90	150,31 79,79
152		Tub Flexibil d=16-25	m	10,000	7,00 0,00	70,00 0,00
153	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150	742,13 451,93	111,32 67,79
154		Cablu BBΓnr-LS 3x1.5 mm2	m	15,000	17,50 0,00	262,50 0,00
155	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,100	890,40 527,00	89,04 52,70
156		Cablu BBΓnr-LS 3x2.5 mm2	m	10,000	28,10 0,00	281,00 0,00
157	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,010	2 056,00 1 656,00	20,56 16,56
158		Doze 100x100	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
159	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc	3,000	638,64 21,46	1 915,91 64,37
160	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	2,000	95,23 29,50	190,47 59,00
161	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc	1,000	100,59 20,11	100,59 20,11
		Total Rețele electrice depozit alimentar Inclusiv salariu				3 288,02 416,64
		2.2. Rețele electrice GS				
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	14,75 14,75	14,75 14,75
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	4,02 4,02	12,07 12,07

1	2	3	4	5	6	7
164	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m	0,120	1 502,33 797,92	180,28 95,75
165		Tub Flexibil d=16-25	m	12,000	7,00 0,00	84,00 0,00
166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,020	702,00 452,50	14,04 9,05
167		Cablu BBΓHG-LS 3x1.5 mm2	m	2,000	17,50 0,00	35,00 0,00
168	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,100	890,40 527,00	89,04 52,70
169		Cablu BBΓHG-LS 3x2.5 mm2	m	10,000	28,10 0,00	281,00 0,00
170	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,010	2 056,00 1 656,00	20,56 16,56
171		Doze 100x100	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
172	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc	1,000	638,64 21,46	638,64 21,46
173	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	2,000	95,23 29,50	190,47 59,00
174	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc	2,000	85,59 20,11	171,19 40,23
175	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator) k salar. 0,5	buc	1,000	785,78 774,43	785,78 774,43
		Total Retele electrice GS Inclusiv salariu				2 531,82 1 096,00
		2.3. Retele electrice Cabinet asistenta medicala				
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,75 14,75	29,50 29,50
177	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	4,02 4,02	12,07 12,07
178	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,500	2 360,98	1 180,49

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, diametru pina la 25 mm, (se exclude macara ,ascensoare ,electrozi aparat de sudura)			1 595,78	797,89
179		Tub Flexibil d=16-25	m	50,000	7,00	350,00
					0,00	0,00
180	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	744,15	148,83
					451,90	90,38
181		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	20,000	17,50	350,00
					0,00	0,00
182	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,350	889,49	311,32
					527,00	184,45
183		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	35,000	28,10	983,50
					0,00	0,00
184	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	37 055,50	741,11
					17 902,50	358,05
185		Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,000	550,00	1 100,00
					0,00	0,00
186	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc	1,000	100,59	100,59
					20,11	20,11
187	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	5,000	95,24	476,19
					29,50	147,51
188		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	15,00	75,00
					0,00	0,00
189	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,010	2 056,00	20,56
					1 656,00	16,56
190		Doze 100x100	buc	1,000	15,00	15,00
					0,00	0,00
		Total Retele electrice Cabinet asistenta medicala Inclusiv salariu				5 894,16 1 656,52
		<i>Total</i>	lei			11 714,00
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		760,60
		<i>Total</i>		100,00 +		12 474,60
		<i>Transportarea</i>		5,00 %		408,92
		<i>Total</i>		100,00 +		12 883,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		2 408,56
		<i>Total</i>		100,00 +		15 292,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			611,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 903,76 3 169,16
		3. Utilaj				
191		Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db	buc	1,000	1 023,00 0,00	1 023,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 023,00

		Total	lei		554 120,44
		TVA	20,00 %		110 824,09
		Total deviz: Inclusiv salariu			664 944,53 101 971,47

**Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie curenta la
blocul claselor primare al IPLT "Principesa
Natalia Dadiani", mun. Chisinau, str.
Truseni 3.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 664 944,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	27,416	67,05	1 838,23
2.	7122050013400	Zidar	h-om	194,963	67,05	13 072,28
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	89,901	67,05	6 027,85
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	204,609	67,05	13 719,04
5.	7123010010200	Betonist	h-om	0,868	67,05	58,20
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,960	67,05	131,42
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,103	67,05	208,06
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,000	67,05	2 413,80
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,561	67,05	5 602,77
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,080	67,05	1 145,21
11.	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,638	67,05	109,83
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,768	67,05	2 197,07
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,691	67,05	46,33
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400	67,05	26,82
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	67,05	774,43
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,520	67,05	973,55
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,745	67,05	8 498,22
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,200	67,05	80,46
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,490	67,05	1 172,70
20.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050	67,05	70,40
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	60,291	67,05	4 042,51
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,000	67,05	871,65
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,980	67,05	1 339,66
24.	7422010060100	Timplar	h-om	35,545	67,05	2 383,28
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,215	67,05	9 267,32
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,414	67,05	9 414,80
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,706	67,05	4 405,59
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	180,164	67,05	12 079,99
		Total manopera				101 971,47

Materiale:

1.	01	Clema PPR d.20	buc	10,000	0,98	9,80
2.	02	Doze 100x100	buc	2,000	15,00	30,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,440	42,00	186,48
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	30 000,00	30,00
5.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate	t	0,000	24 000,00	0,00

		obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"				
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	24 000,00	72,00
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	2 500,00	0,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,042	63,00	2,65
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	85,00	17,68
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,648	6,00	57,89
11.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,060	200,00	12,00
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,648	20,00	192,96
13.	1019852	Vopsea	kg	0,078	83,00	6,48
14.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000	50,00	100,00
15.	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	2,000	65,00	130,00
16.	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	4,040	60,00	242,40
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	83 000,00	0,00
18.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,144	65,00	9,36
19.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,025	650,00	2 616,25
20.	1421102200229	Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3	m3	3,147	1 250,00	3 933,75
21.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014	550,00	7,70
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,890	550,00	2 689,50
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,019	550,00	10,45
24.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	1,876	550,00	1 031,80
25.	152	Tub Flexibil d=16-25	m	10,000	7,00	70,00
26.	154	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	15,000	17,50	262,50
27.	156	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	10,000	28,10	281,00
28.	158	Doze 100x100	buc	1,000	40,00	40,00
29.	165	Tub Flexibil d=16-25	m	12,000	7,00	84,00
30.	167	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	2,000	17,50	35,00
31.	169	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	10,000	28,10	281,00
32.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,900	15,00	148,50
33.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	145,00	1,16
34.	179	Tub Flexibil d=16-25	m	50,000	7,00	350,00
35.	181	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	buc	20,000	17,50	350,00
36.	183	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	35,000	28,10	983,50
37.	185	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,000	550,00	1 100,00
38.	188	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	15,00	75,00
39.	191	Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db	buc	1,000	1 023,00	1 023,00
40.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 596,614	0,05	79,83
41.	2010237318750	Distantieri	buc	14,700	4,00	58,80
42.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,650	2 800,00	10 220,00
43.	2051142950700	Dibluri	buc	8,000	2,00	16,00
44.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	22,461	2,00	44,92
45.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,796	2,00	47,60
46.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,392	19,00	7,43
47.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,036	47,21	1,70
48.	2320166200729	Parchetin	l	1,035	19,00	19,66
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,650	42,00	27,30
50.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,520	42,00	21,84
51.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	2,496	137,00	341,95
52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,038	121,00	4 602,60
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	77,084	18,00	1 387,49
54.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	3,150	32,00	100,80
55.	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	11,449	32,00	366,37
56.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	43,00	0,43
57.	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	3,120	63,00	196,56
58.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,260	40,00	2 210,40

59.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	4,140	40,00	165,60
60.	24301161038002	Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent	kg	19,440	230,00	4 471,20
61.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,555	100,00	55,50
62.	24302261000001	Fuga	kg	34,474	60,00	2 068,44
63.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	4,150	47,00	195,05
64.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,883	32,00	124,25
65.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,656	32,00	52,99
66.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,040	60,00	302,40
67.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,315	295,00	3 927,93
68.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,448	9,00	166,02
69.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,670	15,00	25,05
70.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,308	56,00	17,25
71.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,671	22,00	476,76
72.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,640	5,00	88,20
73.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	108,658	15,00	1 629,87
74.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,020	114,00	2,28
75.	24664773024181	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	4,000	550,00	2 200,00
76.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	3,400	2,30	7,82
77.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	45,372	2,30	104,35
78.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	10,924	2,30	25,12
79.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	62,76	64,64
80.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	69,20	138,40
81.	25211067183931	Coltare din mase aluminiu montate la muchii	m	58,800	7,00	411,60
82.	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi -400mm	m	1,000	400,00	400,00
83.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	19,20	5,88
84.	25212167170501	Teava PPR PN16 φ20	m	10,200	19,20	195,84
85.	25212167201601	Teava pentru canalizare PP φ110	m	1,030	72,00	74,16
86.	25212167201602	Teava pentru canalizare PP φ50	m	2,060	34,00	70,04
87.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,000	2,00	16,00
88.	25231567194301	Cot PPR φ20	buc	7,000	3,00	21,00
89.	25231567194501	Teu PPR φ20	buc	4,500	3,79	17,05
90.	25231567194601	Reductie PPR φ20	buc	1,000	2,98	2,98
91.	25231567195301	Racord drept M x Fe	buc	10,000	32,77	327,70
92.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	52,159	2,30	119,97
93.	25231567210371	Cot PP D50x45°	buc	4,000	11,60	46,40
94.	25231567210372	Cot PP D110x45°	buc	2,000	32,30	64,60
95.	25231567210373	Reductie PP D110/50	buc	1,000	29,00	29,00
96.	25231567210374	Piesa de curatire PP D110	buc	1,000	89,60	89,60
97.	25231567210385	Ramificatie dubla PP D110/110/110x45*	buc	1,000	79,70	79,70
98.	261111250000200	Pal melaminat	m2	2,782	750,00	2 086,50
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	158,928	8,00	1 271,43
100.	26221024380001	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie cu picior suspendat	buc	1,030	783,00	806,49
101.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	2 097,68	2 181,59
102.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030	250,00	257,50
103.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	314,00	323,42
104.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 609,154	2,70	4 344,70
105.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 001,000	2,70	2 702,70
106.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,860	2,70	7,72
107.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	2 800,00	0,00
108.	2652102100737	Var hidratat	kg	23,100	7,00	161,70
109.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,516	4,00	410,06

110.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 031,587	3,50	3 610,55
111.	26531021008311	Tink/ . Mozaic de cuarț	kg	23,000	60,00	1 380,00
112.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	11,846	18,00	213,23
113.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	228,123	9,00	2 053,11
114.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	80,647	3,50	282,27
115.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,864	60,00	51,84
116.	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	66,440	250,00	16 610,00
117.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	74,742	48,00	3 587,61
118.	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofug	m2	3,292	50,00	164,60
119.	2664102100000	Mortar	m3	0,854	1 200,00	1 024,80
120.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	288,288	5,00	1 441,43
121.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	9,642	600,00	5 785,20
122.	26701122020521	Placi de granit ceramic - trepte tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar	m2	3,917	600,00	2 350,20
123.	26701122020522	Placi de granit ceramic - contratrepte tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar	m2	1,958	600,00	1 174,80
124.	26701122020523	Placi de granit ceramic tip Semir Grafite St.Pro.30*30	m2	8,120	600,00	4 872,00
125.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	143,298	7,00	1 003,08
126.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,239	7,00	1,68
127.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	19,199	200,00	3 839,80
128.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	10,017	43,00	430,73
129.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,245	20,00	4,90
130.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	5,426	24,00	130,22
131.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	30,400	15,00	456,00
132.	2710703520285	Profil de suport	m	64,672	20,00	1 293,44
133.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	33,00	19,80
134.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,490	30,00	14,70
135.	27431235490250	Baghete din aluminiu din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm	m	13,440	83,00	1 115,52
136.	27431235490251	Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	1,050	100,00	105,00
137.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	13,300	7,00	93,10
138.	2746167335101	Priza bipolară	buc	9,000	50,00	450,00
139.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13,000	15,00	195,00
140.	28121063057141	Balustrada de inox h=90 cm	m	22,200	1 550,00	34 410,00
141.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	70,930	2 600,00	184 418,00
142.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,000	5,00	20,00
143.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	4,000	125,00	500,00
144.	2873122004100	Plase sudate	kg	49,490	20,00	989,80
145.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,024	26,00	0,62
146.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,332	63,00	83,92
147.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	394,420	1,00	394,42
148.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	233,488	0,15	35,02
149.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	190,026	0,15	28,51
150.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	440,699	0,15	66,11
151.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,000	1,00	8,00
152.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,000	1,00	8,00
153.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm	buc	24,000	1,00	24,00
154.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	83,475	1,00	83,47
155.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,408	70,00	3 598,56
156.	2874125886734	Nituri POP	buc	83,475	1,00	83,47

157.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	118,43	120,80
158.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	69,00	70,38
159.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	154,00	158,62
160.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	11,00	22,00
161.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	23,00	46,00
162.	28752742040401	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110	buc	2,000	42,00	84,00
163.	28752742040402	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50	buc	4,000	21,00	84,00
164.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,465	65,00	30,22
165.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	812,00	812,00
166.	29131245031501	Robinet cu bila si fluture de actionare D15	buc	2,030	147,00	298,41
167.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	157,00	161,71
168.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	98,00	100,94
169.	3220137315778	Decapant	kg	0,060	54,00	3,24
170.	4011106202741	Energie electrica	kw	82,800	5,00	414,00
171.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,461	20,00	249,22
172.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,111	20,00	2,22
173.	4100126202818	Apa	m3	4,054	20,00	81,08
174.	5	Masa utilajului	t	0,000	5 000,00	0,00
175.	5009030	Flanse	10 buc	0,720	23,00	16,56
176.	5009031	Scoabe	10 buc	4,824	2,00	9,65
177.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,284	400,00	113,60
178.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,736	23,00	16,93
179.	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,184	5,00	120,92
180.	5009070	Racordari	10 buc	1,296	23,00	29,81
181.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	2,400	40,00	96,00
182.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	2 300,00	2,30
183.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,045	230,00	10,35
184.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,018	230,00	4,14
185.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	257,00	0,51
186.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	40 000,00	0,00
187.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,243	257,00	62,44
188.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,061	7,00	217,39
189.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,559	0,00	0,00
190.	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,808	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				351 005,89

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,060	1 000,00	60,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,790	76,00	136,04
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,036	65,00	2,34
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,470	450,00	661,50
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,735	450,00	330,75
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,079	25,00	101,98
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,150	25,00	103,76
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,029	1 000,00	29,00
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,419	76,00	31,84
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,300	45,00	778,53
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,474	25,00	61,86
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,713	18,00	48,84
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,400	32,00	76,80
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,993	32,00	95,78

15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	1,873	20,00	37,46
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,073	20,00	41,46
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,761	20,00	15,22
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,400	12,00	172,80
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,194	25,00	4,85
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,164	25,00	4,10
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,477	25,00	61,94
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,350	76,00	254,60
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,485	25,00	87,12
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,967	500,00	2 983,50
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,139	500,00	69,50
Total utilaje de constructii						6 251,57

Total	lei	554 120,44
TVA	20,00 %	110 824,09

Total deviz:

**664 944,5
3**

**Obiect Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie curenta
la blocul claselor primare al IPLT #Principesa
Natalia Dadiani#, mun. Chisinau, str. Truseni 3.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Depozit alimentar				
		1.2. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			19,35 ----- 18,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,05	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,05	10,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,16 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,83 ----- 81,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,05	81,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
4	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			528,95 ----- 228,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	67,05	228,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	48,00	202,61
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,30	7,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,00	8,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	45,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,52 ----- 13,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,05	13,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
6	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m			13,48 ----- 6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,05	5,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,05	0,67
	25211067183931	Coltare din mase aluminiu montate la muchii	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,44 ----- 36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,41 ----- 36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			164,89 ----- 99,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,05	99,63
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
12	CK26C	Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi)	m			13,48 ----- 6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,05	5,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,05	0,67
	25211067183931	Coltare din mase aluminiu montate la muchii	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			46,43 ----- 36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,07 ----- 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,40 ----- 36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm	m			412,48 ----- 6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,05	5,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,05	0,67
	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi -400mm	m	1,0000	400,00	400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.4. Tavan				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			19,35 ----- 18,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,05	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,05	10,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,70 ----- 102,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,05	102,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,52 ----- 13,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,05	13,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,44 ----- 36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,41 ----- 36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Pardosele				
25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			38,28 ----- 36,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	67,05	18,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	67,05	18,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			1 099,38 ----- 66,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,05	66,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
27	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier	m3			2 290,77 ----- 83,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9920	67,05	66,51
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2480	67,05	16,63
	26511221004022	Ciment M-400	kg	286,0000	2,70	772,20
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,5360	550,00	294,80
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	20,00	6,00
	1421102200229	Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3	m3	0,8990	1 250,00	1 123,93
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,5350	20,00	10,70
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,92 ----- 46,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,05	40,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete)	m			122,17 ----- 33,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	67,05	26,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2			393,31 -----

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm(tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				79,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	67,05	79,12
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,00	23,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	60,00	27,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	45,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	18,00	1,13
		1.6. Retele de incalzire				
32	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			5,35
						5,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	67,05	5,35
33	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,71
						6,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	67,05	6,71
34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			23,56
						10,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	67,05	10,06
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		1.7. Grup Sanitar et 1				
		1.8. Pereti				
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			107,72
						107,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	67,05	53,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,05	53,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt	m2			7,16
						2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			159,32
						113,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,05	93,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,05	20,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
38	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			251,36
						123,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	67,05	123,04
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,44 36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,41 36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2			417,14 110,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,05	110,63
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi)	m			13,48 6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,05	5,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,05	0,67
	25211067183931	Coltare din mase aluminiu montate la muchii	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.9. Pardoseli				
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,56 52,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,05	26,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	67,05	26,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogruud	m2			7,17 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,02
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			106,92

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				46,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,05	40,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			169,11 59,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	67,05	33,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	67,05	25,49
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	137,00	109,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			393,64 73,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	67,05	73,76
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	60,00	24,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,33
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	18,00	1,14
50	CK18C aplicat	Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m			129,05 17,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,05	17,43
	27431235490251	Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		1.10. Tavan				
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16,76 16,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	67,05	8,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,05	8,04
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC hidrofug)	m2			258,48 128,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,05	128,06
	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofug	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,07 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
54	CF57A k-2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele	m2			55,99

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor k= 2 materiale, utilaje				36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,07
						2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2			57,41
						36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.11. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			28,16
						28,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,05	14,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,05	14,08
		1.12. Lucrari tehnico sanitare				
58	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			164,27
						164,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	67,05	164,27
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			63,70
						63,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	67,05	63,70
60	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			56,99
						56,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	67,05	56,99
61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			73,76
						73,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	67,05	73,76
62	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,02
						4,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	67,05	4,02
63	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete	buc			410,91
						285,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	67,05	148,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	67,05	60,34
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	67,05	70,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	67,05	6,03
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	5,00	30,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	11,00	22,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	33,00	19,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,70	2,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	550,00	1,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	145,00	1,16
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	43,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	20,00	2,10
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			1 454,36

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal cu fixare pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a /Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie cu picior suspendat				127,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	67,05	127,39
	26221024380001	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie cu picior suspendat	buc	1,0100	783,00	806,49
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	118,43	120,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	314,00	323,42
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			1 061,03
						110,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	67,05	110,63
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	812,00	812,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
66	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor calitatea superioara	buc			3 206,61
						281,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	67,05	281,61
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 097,68	2 181,59
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	157,00	161,71
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	100,94
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,76	64,64
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	154,00	158,62
67	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP φ110	m			96,74
						21,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	67,05	21,46
	25212167201601	Teava pentru canalizare PP φ110	m	1,0300	72,00	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	56,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP φ50	m			52,23
						16,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	67,05	16,76
	25212167201602	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	56,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45°	buc			27,14
						14,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	67,05	14,75
	25231567210371	Cot PP D50x45°	buc	1,0000	11,60	11,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	56,00	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45°	buc			53,32
						18,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,05	18,77
	25231567210372	Cot PP D110x45°	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc			50,01
						18,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,05	18,77
	25231567210373	Reductie PP D110/50	buc	1,0000	29,00	29,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP D110	buc			110,61 ----- 18,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,05	18,77
	25231567210374	Piesa de curatire PP D110	buc	1,0000	89,60	89,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	56,00	1,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP D110/110/110x45*	buc			111,91 ----- 25,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	67,05	25,48
	25231567210385	Ramificatie dubla PP D110/110/110x45*	buc	1,0000	79,70	79,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	56,00	5,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	19,00	0,85
74	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.110	buc			78,56 ----- 34,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	67,05	34,87
	28752742040401	Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.110	buc	1,0000	42,00	42,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	47,21	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,83
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,55
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
75	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.50	buc			51,66 ----- 28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	67,05	28,83
	28752742040402	Colier metalic cu garnitura din cauciuc și diblu d.50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	47,21	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,69
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
76	SD19A	Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bilă și flutură de acționare D15	buc			164,62 ----- 15,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	67,05	15,42
	29131245031501	Robinet cu bilă și flutură de acționare D15	buc	1,0000	147,00	149,21
77	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 φ20	m			102,81 ----- 42,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	67,05	42,24
	25212167170501	Teava PPR PN16 φ20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot PPR φ20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194501	Teu PPR φ20	buc	0,4500	3,79	1,71
	25231567194601	Reductie PPR φ20	buc	0,1000	2,98	0,30
	25231567195301	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	32,77	32,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	114,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	76,00	3,18
78		Clema PPR d.20	buc			0,98 ----- 0,00
	01	Clema PPR d.20	buc	1,0000	0,98	0,98
79	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,73 ----- 10,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	67,05	10,73

1	2	3	4	5	6	7
80	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,37 5,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	67,05	5,37
		1.13. Cabinet asistenta medicala				
		1.14. Pereti				
81	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,70 63,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	67,05	10,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	67,05	53,64
82	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,54 20,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2100	67,05	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8700	4,00	7,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
83	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			528,95 228,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	67,05	228,20
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	48,00	202,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,30	7,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,00	8,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	45,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			19,35 18,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,05	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,05	10,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			119,51 80,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,05	67,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,05	13,41
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,83 81,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,05	81,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
88	CK26D aplic	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			14,16 6,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,05	6,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,05	0,67
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,52 13,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,05	13,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,44 36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	m2			133,41 36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	24301161038002	Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent	kg	0,4000	230,00	92,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.15. Glafuri la usi si ferestre				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			19,35 18,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,05	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,05	10,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			164,91 99,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,05	99,65
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	32,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			46,44 ----- 36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	m2			133,41 ----- 36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	24301161038002	Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent	kg	0,4000	230,00	92,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.16. Tavan				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			256,39 ----- 128,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,05	128,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,06 ----- 2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
102	CF57A k-2 mat, util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 materiale .utilaj	m2			56,00 ----- 36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			29,03

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				20,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,05	13,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,06
						2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,41
						36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.17. Pardoseli				
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32,76
						30,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	67,05	15,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	67,05	15,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleor	m2			5,06
						2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,95
						46,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,05	40,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
109	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			35,79
						16,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,05	13,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,05	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
110	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2			393,28
						79,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	67,05	79,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,00	23,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	60,00	27,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	45,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	18,00	1,13
111	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			122,17 33,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	67,05	26,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.18. Timplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/ PVC/ Aluminiu (usi, ferestre)	m2			28,16 28,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,05	14,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,05	14,08
113	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profile de aluminiu)	m2			2 789,92 63,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	67,05	56,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
114	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			3 037,32 63,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	67,05	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	67,05	6,02
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	295,00	72,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
115	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			528,94 228,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	67,05	228,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	48,00	202,61
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,30	7,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,00	8,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	45,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06

1	2	3	4	5	6	7
						2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor K=2 mater,utilaj	m2			56,00
						36,88
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,05	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,03
						20,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,05	13,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,06
						2,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,05	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,41
						36,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,05	36,88
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
121	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			122,17
						33,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	67,05	26,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.19. Scari exterioare(3 buc)				
122	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,21
						2,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	67,05	1,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	67,05	1,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	42,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	76,00	0,38
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			19,35
						18,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,05	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,05	10,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			159,31
						113,98

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,05	93,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,05	20,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
125	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2			63,83 34,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,05	26,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,05	8,05
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	28,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
126	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3	kg			25,41 3,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,05	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,05	0,34
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,59
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,93 46,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,05	40,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
128	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm (aderenta sporita min R12)	m2			816,73 128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,05	128,00
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	600,00	608,97
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	15,00	64,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	32,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
129	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta . (Balustrada de inox set)	m			1 627,42 60,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	67,05	60,35
	28121063057141	Balustrada de inox h=90 cm	m	1,0000	1 550,00	1 550,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	100,00	2,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	42,00	8,40
		1.20. Intrare Bloc clase primare				
130	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			63,03 63,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	67,05	31,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	67,05	31,51
131	CE06A	Involituri din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu	m2			370,30 80,46

1	2	3	4	5	6	7
		prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata H20 culoarea alba)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	67,05	73,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	43,00	27,09
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			54,55 52,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,05	26,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	67,05	26,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
133	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2			991,96 258,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	67,05	258,47
	26701122020521	Placi de granit ceramic - trepte tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar	m2	1,0200	600,00	612,03
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	15,00	87,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	60,00	9,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	32,00	10,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
134	CI24A	Placarea contratreptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar)	m2			991,82 258,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	67,05	258,49
	26701122020522	Placi de granit ceramic - contratrepte tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar	m2	1,0200	600,00	611,88
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	15,00	87,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	60,00	9,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	32,00	10,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
135	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafite St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2			850,16 160,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	67,05	160,52
	26701122020523	Placi de granit ceramic tip Semir Grafite St.Pro.30*30	m2	1,0150	600,00	609,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	15,00	64,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
136	CK18C aplicat	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm	m			111,21 17,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	67,05	17,43
	27431235490250	Baghete din aluminiu din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm	m	1,0500	83,00	87,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
137	RpCQ05A aplicat	Inlocuirea panou sandwich la usi din aluminiu cu PAL melaminat, la ochiuri sub	m2			920,72

1	2	3	4	5	6	7
		0,25 mp, cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica (resursa geam se onlocuieste cu PAL melaminat)				42,24
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6300	67,05	42,24
	261111250000200	Pal melaminat	m2	1,0700	750,00	802,50
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	1,2000	63,00	75,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,37
138	RpCO42D	Repararea usilor, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri Minere exterioare drepte lun 50-60 cm	buc			144,59
						13,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	67,05	13,41
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	26,00	0,15
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	125,00	125,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.21. Reparatii toclu				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			19,35
						18,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,05	8,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,05	10,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
140	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,90
						8,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,05	8,05
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	47,00	19,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
141	CF30A aplic	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de quart cu norma 4,00 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiaru l)	m2			220,03
						81,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,05	81,80
	265310210083111	Tink/. Mozaic de quart	kg	2,3000	60,00	138,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		1.22. Lucrari de constructie retele electrice				
142	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			13,41
						13,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	67,05	13,41
143	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,19
						20,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	67,05	20,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
144	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			50,29
						50,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,05	6,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,05	43,58
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,97
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	67,05	22,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,05	6,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,70	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.23. Evacuare deseuri de constructie				
146	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t			227,97
						227,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	67,05	227,97
147	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			30,17
						30,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	67,05	30,17
148	TsI51C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			66,30
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	500,00	66,30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele electrice depozit alimentar				
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,75
						14,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,05	14,75
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,02
						4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,05	4,02
151	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m			1 503,10
						797,90
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,05	797,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
152		Tub Flexibil d=16-25	m			7,00
						0,00
	152	Tub Flexibil d=16-25	m	1,0000	7,00	7,00
153	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			742,13
						451,93
	1	Muncitor	h-om	6,7400	67,05	451,93
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	122,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	10,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
154		Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m			17,50 0,00
	154	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	17,50	17,50
155	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			890,40 527,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	67,05	527,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
156		Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m			28,10 0,00
	156	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,10	28,10
157	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			2 056,00 1 656,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	67,05	1 656,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6en"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	200,00	400,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	83 000,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	0,00
158		Doze 100x100	buc			40,00 0,00
	158	Doze 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
159	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc			638,64 21,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	67,05	21,46
	24664773024181	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	1,0000	550,00	550,00
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	60,00	60,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	4,00	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
160	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc			95,23 29,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	67,05	29,50
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
161	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc			100,59 20,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	67,05	20,11
	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
		2.2. Retele electrice GS				

1	2	3	4	5	6	7
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,75 14,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,05	14,75
163	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,05	4,02
164	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m			1 502,33 797,92
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,05	797,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,42
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,42
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	54,17
165		Tub Flexibil d=16-25	m			7,00 0,00
	165	Tub Flexibil d=16-25	m	1,0000	7,00	7,00
166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			702,00 452,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	67,05	452,50
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	120,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	38,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1 000,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	0,00
167		Cablu BBГГР-LS 3x1.5 mm2	m			17,50 0,00
	167	Cablu BBГГР-LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	17,50	17,50
168	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			890,40 527,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	67,05	527,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
169		Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m			28,10 0,00
	169	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,10	28,10
170	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			2 056,00 1 656,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	67,05	1 656,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	200,00	400,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	83 000,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	0,00
171		Doze 100x100	buc			15,00 0,00
	02	Doze 100x100	buc	1,0000	15,00	15,00
172	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc			638,64 21,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	67,05	21,46
	24664773024181	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	1,0000	550,00	550,00
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	60,00	60,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	4,00	0,12
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
173	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc			95,23 29,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	67,05	29,50
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
174	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc			85,59 20,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	67,05	20,11
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
175	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator) k salar. 0,5	buc			785,78 774,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	67,05	774,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	76,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		2.3. Rețele electrice Cabinet asistenta medicala				
176	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,75 14,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,05	14,75
177	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	67,05	4,02
178	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, (se exclude macara ,ascensoare ,electrozi aparat de sudura)	100 m			2 360,98 1 595,78
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,05	1 595,78

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	60,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
179		Tub Flexibil d=16-25	m			7,00
						0,00
	179	Tub Flexibil d=16-25	m	1,0000	7,00	7,00
180	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			744,15
						451,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	67,05	451,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,65
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
181		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			17,50
						0,00
	181	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	buc	1,0000	17,50	17,50
182	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			889,49
						527,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	67,05	527,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	123,43
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1 000,00	40,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
183		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			28,10
						0,00
	183	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	28,10	28,10
184	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			37 055,50
						17 902,50
	1	Muncitor	h-om	267,0000	67,05	17 902,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	24 000,00	3 600,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	40,00	4 800,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	115,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,0030	40 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	103,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	1 000,00	1 550,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	76,00	6 802,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	65,00	117,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
185		Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			550,00
						0,00
	185	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000	550,00	550,00
186	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc			100,59
						20,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	67,05	20,11
	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
187	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc			95,24
						29,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	67,05	29,50
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
188		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			15,00
						0,00
	188	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	15,00	15,00
189	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			2 056,00
						1 656,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	67,05	1 656,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	200,00	400,00
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	t	0,0200	83 000,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	0,00
190		Doze 100x100	buc			15,00
						0,00
	02	Doze 100x100	buc	1,0000	15,00	15,00
		3. Utilaj				
191		Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db	buc			1 023,00
						0,00
	191	Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db	buc	1,0000	1 023,00	1 023,00