

Obiectivul: Primaria or. Cimisia

Obiectul: GRADINITA FAT FRUMOS

Devizul: Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bloc Sanitar la etajul I. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,6720
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6720
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	16,0000
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,2400
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9200
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0800
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2400
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	14,6000
4.1	2320166200729	Parchetin	l	0,4380
4.2	4100126202818	Apă	m3	0,4380
4.3	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3580
4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3580
4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4380
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	14,6000
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,7300
5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1900
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1900
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5840
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	21,8200
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0655
6.2	7132010010900	Faiantar	h-om	17,4560
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,4560
6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3273
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	51,9500
7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,5975
7.2	7122050013400	Zidar	h-om	6,2340
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7925
7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5195
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Демонтаж стальной трубы водостока с крыши)	m	3,0000
8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3700
9	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	1,0000
9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200
10	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	25,0000
10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5000
11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	12,0000
11.1	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000
11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6000
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
12.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000
13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
14	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	3,0000
14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,0000
15.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000
15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000
16	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,0000
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400

17	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,0000
17.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4240
		TOTAL Capitolul 1. Bloc Sanitar la etajul I. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	46,7500
18.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7948
18.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2338
18.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,4675
18.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4025
18.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	467,5000
18.6	2652102100737	Var hidratat	kg	84,1500
18.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de ru și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7298
18.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4675
18.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	17,7650
18.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	109,8625
18.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,3375
18.12	7122050013400	Zidar	h-om	77,1375
18.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,3625
18.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0250
18.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1403
18.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1870
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	17,5000
19.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,5750
19.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0245
19.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1225
19.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de ru și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1505
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0385
19.6	7122050013442	Tenculitor	h-om	8,9250
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7750
19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0263
19.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0263
20	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm .	m2	25,7000
20.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	26,2140
20.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	95,0900
20.3	24302261000001	Fuga	kg	12,0790
20.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	514,0000
20.5	4100126202818	Apă	m3	0,0514
20.6	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
20.7	9310060019930	Muncitor	h-om	42,4050
20.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3084
20.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2570
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	26,2500
21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9375
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3125
21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7875
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,2500
22.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	187,4250
22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1050
22.3	7122050013442	Tenculitor	h-om	32,0250
22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0738
22.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4200
23	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	26,2500
23.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,8750
23.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,9375
23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0079
23.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,2500
24	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	17,5000
24.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	17,5000
24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	70,0000
24.3	7422010060100	Timplar	h-om	5,6000
24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
24.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1750
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	26,2500
25.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,6911

25.2	4100126202818	Apă	m3	0,0263
25.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,8125
25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6250
25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0263
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	26,2500
26.1	2415586105303	Amorsa-grund	kg	3,9375
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3125
26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7875
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,2500
27.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,5000
27.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5750
27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,1250
27.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,3125
27.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0525
27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,4375
28	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 30x30cm	buc	3,0000
28.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500
28.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 30x30cm	buc	3,0000
28.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000
28.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
29	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 50x20cm	buc	3,0000
29.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500
29.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 50x20cm	buc	3,0000
29.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000
29.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	14,6000
30.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4818
30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,8000
30.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6132
30.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1460
30.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7600
30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4600
30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4380
30.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1752
31	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	14,6000
31.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3212
31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,5600
31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4088
31.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1168
31.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,8400
31.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1680
31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1752
31.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0876
32	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	14,8000
32.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	15,2440
32.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	69,5600
32.3	24302261000001	Fuga	kg	6,8080
32.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	296,0000
32.5	4100126202818	Apă	m3	0,0296
32.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
32.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,4640
32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0207
32.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1850
32.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,9324
		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli		
		Capitolul 1.4. Tavan		
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Rezistent la umezeala-Hidroflug)	m2	14,6000
33.1	2662102701000	Placi ghips-carton Rezistent la umezeala - Hidroflug	m2	15,3300
33.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,4174
33.3	2710703520285	Profil de suport	m	32,1200
33.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	34,3100
33.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	11,0595
33.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lalt"	kg	3,9566

33.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2775
33.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,0900
33.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	236,3740
33.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
33.11	9310060019930	Muncitor	h-om	27,8860
33.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0672
33.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6935
34	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	14,6000
34.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1900
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7300
34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4380
35	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,6000
35.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	104,2440
35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0584
35.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,4900
35.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,7300
35.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,5260
35.6	28752774100001	Compresor	h-ut	4,5990
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor.	m2	14,6000
36.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,4015
36.2	4100126202818	Apă	m3	0,0146
36.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,5700
36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4600
36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0146
37	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor .	m2	14,6000
37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1900
37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7300
37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4380
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,6000
38.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,8400
38.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,8760
38.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,3000
38.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,7300
38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0292
38.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
39	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	16,4000
39.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	24,6000
39.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	17,5480
39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0246
39.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,5600
39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200
39.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0328
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan		
		1.5. Timplarii		
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь в Канузен)	m2	2,1000
40.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,1000
40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,4000
40.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0500
40.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3675
40.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,2600
40.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1000
40.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5330
40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680
40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
41	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	4,0000
41.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	4,0000
41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000
41.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,2000
41.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7720
41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,4000
41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0000
41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,4800
41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
42	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din	m2	5,8000

		panouri fixe montate la nivelul pardoselii.		
42.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,8000
42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,2000
42.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9280
42.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3248
42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,3200
42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4800
42.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,4080
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2320
42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1160
		TOTAL 1.5. Timplarii		
		Capitolul 1.6. Electricitate		
43	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	11,0000
43.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1.5	m	11,2200
43.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,5000
43.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,2000
43.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	2,7500
43.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5400
44	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	10,0000
44.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	10,2000
44.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,0000
44.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,0000
44.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	2,5000
44.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000
45	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	21,0000
45.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	21,5250
45.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	3,1500
45.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	3,1500
45.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,0000
45.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,5000
46	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	2,0000
46.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,0000
46.2	1109091	Dibluri	buc	4,0000
46.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
46.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
46.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,4000
46.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
47.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200
47.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
47.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
47.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
47.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000
47.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
47.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
48	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,0000
48.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
48.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000
48.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
48.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
48.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
49	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,0000
49.1	1010069	Petrol de aviatie "E-70"	t	0,0015
49.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200
49.3	01012073	Aje aspre	kg	0,0040
49.4	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0000
49.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200
49.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0200
49.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030
49.8	1	Muncitor	h-om	2,0000
49.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,3400
49.10	Material	Распределительная коробка	buc	1,0000
50	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,0000
50.1	Material	Распред коробка	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1.6. Electricitate		
		Capitolul 1.7. Incalzire		
51	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	11,0000

		exterior de 25,0 mm PPR		
51.1	252126710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	11,3300
51.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8500
52	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	1,0000
52.1	2822115700000	Radiator 2000x500	buc	1,0000
52.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0050
52.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
52.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
52.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
52.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
52.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000
53	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран Американка D=25x1/2 (П))	buc	2,0000
53.1	2721204122300	Кран Американка D=25x1/2 (П)	buc	2,0000
53.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400
53.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuilor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
53.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Американка (переход) металлопласт - ППР 26x25 ППР)	buc	2,0000
54.1	2875274110102	Американка (переход) металлопласт - ППР 26x25 ПП	buc	2,0000
54.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
54.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
54.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
54.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360
55	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)	buc	14,0000
55.1	2875274204000	Клипсы D=25 мм	buc	14,0000
55.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7000
55.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	14,0000
55.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	14,0000
55.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	14,0000
55.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000
55.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,4000
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	2,0000
56.1	2875274110102	Муфта ППР 25 мм	buc	2,0000
56.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
56.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
56.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
56.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=25мм x 90°)	buc	2,0000
57.1	2875274110102	Отвод ППР D=25мм x 90°	buc	2,0000
57.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
57.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
57.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
57.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360
58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР D=25мм x 45°)	buc	4,0000
58.1	2875274110102	Полуотвод ППР D=25мм x 45°	buc	4,0000
58.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
58.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
58.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
58.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720
59	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	11,0000
59.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2100
59.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,5500
60	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	7,0000
60.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2900
		TOTAL Capitolul 1.7. Incalzire		
		Capitolul 1.8. Apeduct		
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход ППР 20x1/2)	buc	1,0000

61.1	2875274110102	Переход ППР 20x1/2	buc	1,0000
61.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
61.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
61.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
61.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д=1/2)	buc	1,0000
62.1	2875274205100	Кран шаровый Д=1/2	buc	1,0000
62.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0150
62.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
62.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
63	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр грубой отчистки Д=1/2)	buc	1,0000
63.1	2924127322065	Фильтр грубой отчистки Д=1/2	buc	1,0000
63.2	2222222222992	Material marunt (fulor cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000
63.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
64	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран Американка Д=1/2)	buc	1,0000
64.1	2721204122300	Кран Американка Д=1/2	buc	1,0000
64.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200
64.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
64.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800
65	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	22,0000
65.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR	m	22,6600
65.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000
66	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник ППР Д=20)	buc	12,0000
66.1	2875274110102	Тройник ППР Д=20	buc	12,0000
66.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
66.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
66.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7600
66.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2760
67	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР Д=20)	buc	6,0000
67.1	2875274110102	Отвод 90° ППР Д=20	buc	6,0000
67.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
67.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0360
67.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
67.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0900
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР Д=20)	buc	4,0000
68.1	2875274110102	Полуотвод 45° ППР Д=20	buc	4,0000
68.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
68.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
68.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
68.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600
69	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	11,0000
69.1	2875274110102	Водорозетки	buc	11,0000
69.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2200
69.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0660
69.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500
69.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1650
70	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc	11,0000
70.1	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	11,0000
70.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund de miniu etc)	%	2,0000
70.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4200
71	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Без стоимости унитаза, только комплектующие)	buc	3,0000
71.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,0300
71.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0000
71.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0000
71.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0000
71.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,0000

71.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,0000
71.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0000
71.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,0000
71.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0000
71.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,0000
71.11	2222222222992	Material marunt (diburi lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000
71.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,1000
72	Pret de piata	Sifon	buc	3,0000
72.1	Material	Sifon	buc	3,0000
73	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (C поплуьдесталом)	buc	3,0000
73.1	2622102438000	Lavoar C поплуьдесталом	buc	3,0000
73.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0000
73.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0000
73.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9000
73.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,0000
73.6	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	3,0000
73.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
73.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9000
74	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель)	buc	3,0000
74.1	2913124201370	Смеситель	buc	3,0000
74.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
74.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
75	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Поддон для душа)	buc	1,0000
75.1	2875114200790	Поддон для душа	buc	1,0000
75.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
75.3	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000
75.4	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000
75.5	2222222222992	Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)	%	1,0000
75.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000
76	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душ поддона)	buc	1,0000
76.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000
76.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000
76.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500
TOTAL Capitolul 1.8. Apeduct				
Capitolul 1.9. Canalizare				
77	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крестовина 110x110x50 PVC)	buc	1,0000
77.1	2523156721037	Крестовина 110x110x50 PVC	buc	1,0000
77.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
77.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
77.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник D=110)	buc	2,0000
78.1	2523156721037	Тройник D=110 PVC	buc	2,0000
78.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
78.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
78.4	7136020011820	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	4,0000
79.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D=110	m	4,1200
79.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600
79.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
79.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Полуотвод 45° PVC D=110)	buc	2,0000
80.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC D=110	buc	2,0000
80.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
80.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
80.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,0000
81.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	4,1200
81.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0160
81.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
81.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
82	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC D=50)	buc	2,0000

82.1	2523156721037	Тройник PVC Д=50	buc	2,0000
82.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
82.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
82.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45* PVC Д=50)	buc	4,0000
83.1	2523156721037	Полуотвод 45* PVC Д=50	buc	4,0000
83.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
83.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
83.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
84	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления Д=50)	buc	4,0000
84.1	2875274204000	Крепления Д=50	buc	4,0000
84.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
84.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000
84.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000
84.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000
84.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1200
84.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,4000
85	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления Д=110)	buc	4,0000
85.1	2875274204000	Крепления Д=110	buc	4,0000
85.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
85.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000
85.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000
85.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000
85.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000
85.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,4000
TOTAL Capitolul 1.9. Canalizare				
Capitolul 2. Bloc sanitar la etajul II. Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
86	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000
86.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,6720
86.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6720
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
87.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	2,0000
88.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200
89	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	16,0000
89.1	4100126202818	Apă	m3	0,2400
89.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9200
89.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0800
89.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2400
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	14,6000
90.1	2320166200729	Parchetin	l	0,4380
90.2	4100126202818	Apă	m3	0,4380
90.3	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3580
90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3580
90.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4380
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	14,6000
91.1	4100126202818	Apă	m3	0,7300
91.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1900
91.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1900
91.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5840
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	21,8200
92.1	4100126202818	Apă	m3	0,0655
92.2	7132010010900	Faiantar	h-om	17,4560
92.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,4560
92.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3273
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	51,9500
93.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	2,5975
93.2	7122050013400	Zidar	h-om	6,2340
93.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7925
93.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5195
94	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Демонтаж стальной трубы водостока с крыши)	m	4,0000
94.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1600
95	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	1,0000
95.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200
96	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	25,0000
96.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5000

97	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	12,0000
97.1	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000
97.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6000
98	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
98.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
98.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
99	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000
99.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
100	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	2,0000
100.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,0000
101.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000
101.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000
102	TsH92B	Incercarea in auto: material demolat	t	4,0000
102.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400
103	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,0000
103.1	3410540000006	Autobasculanta-St	h-ut	0,4240
TOTAL Capitolul 2. Bloc sanitar la etajul II. Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
104	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	46,7500
104.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7948
104.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2338
104.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,4675
104.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4025
104.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	467,5000
104.6	2652102100737	Var hidratat	kg	84,1500
104.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7298
104.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4675
104.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	17,7650
104.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	109,8625
104.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,3375
104.12	7122050013400	Zidar	h-om	77,1375
104.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,3625
104.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0250
104.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1403
104.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1870
105	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	17,5000
105.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,5750
105.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0245
105.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1225
105.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1505
105.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0385
105.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,9250
105.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7750
105.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0263
105.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0263
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm .	m2	25,7000
106.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresle	m2	26,2140
106.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	95,0900
106.3	24302261000001	Fuga	kg	12,0790
106.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	514,0000
106.5	4100126202818	Apă	m3	0,0514
106.6	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
106.7	9310060019930	Muncitor	h-om	42,4050
106.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3084
106.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2570
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	26,2500
107.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9375
107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3125
107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7875
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,2500

108.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	187,4250
108.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1050
108.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,0250
108.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,0738
108.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4200
109	CF17C	Diverse lucrări strat de impasilitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	26,2500
109.1	2614122601913	Impasilitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	28,8750
109.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,9375
109.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0079
109.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,2500
110	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	17,5000
110.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	17,5000
110.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	70,0000
110.3	7422010060100	Timplar	h-om	5,6000
110.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
110.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1750
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	26,2500
111.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,8911
111.2	4100116202818	Apă	m3	0,0263
111.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,8125
111.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6250
111.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0263
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	26,2500
112.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9375
112.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3125
112.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7875
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,2500
113.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,5000
113.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5750
113.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,1250
113.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,3125
113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0525
113.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,4375
114	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 30x30cm	buc	3,0000
114.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500
114.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 30x30cm	buc	3,0000
114.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000
114.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
114.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
115	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 50x20cm	buc	3,0000
115.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500
115.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 50x20cm	buc	3,0000
115.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000
115.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100
115.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
Capitolul 2.3. Pardoseli				
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	14,6000
116.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,4818
116.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,8000
116.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6132
116.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1460
116.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7600
116.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4600
116.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,4380
116.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1752
117	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	14,6000
117.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,3212
117.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,5600
117.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4088
117.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1168
117.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,8400
117.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1680
117.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1752
117.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0876
118	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	14,8000
118.1	2661112800700	Placi sau piscoluri de gresie	m2	15,2440

118.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	69,5600
118.3	24302261000001	Fuga	kg	6,8080
118.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	296,0000
118.5	4100126202818	Apă	m3	0,0296
118.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
118.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,4640
118.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0207
118.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1850
118.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,9324
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Rezistent la umezeala-Hidroflug)	m2	14,6000
119.1	2662102701000	Placi ghips-carton Rezistent la umezeala - Hidroflug	m2	15,3300
119.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,4174
119.3	2710703520285	Profil de suport	m	32,1200
119.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	34,3100
119.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	11,0595
119.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,9566
119.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2775
119.8	2051142950711	Dibituri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,0900
119.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	236,3740
119.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
119.11	9310060019930	Muncitor	h-om	27,8860
119.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0672
119.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6935
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	14,6000
120.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1900
120.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7300
120.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4380
121	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,6000
121.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	104,2440
121.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0584
121.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,4900
121.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7300
121.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,5260
121.6	28752774100001	Compresor	h-ut	4,5990
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	14,6000
122.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,4015
122.2	4100126202818	Apă	m3	0,0146
122.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,5700
122.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4600
122.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0146
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	14,6000
123.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1900
123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7300
123.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4380
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,6000
124.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,8400
124.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,6760
124.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,3000
124.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,7300
124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0292
124.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,0300
125	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	16,4000
125.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	24,6000
125.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	17,5480
125.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0246
125.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,5600
125.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200
125.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0328
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		Capitolul 2.5. Timplarii		
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь в Санузел)	m2	2,1000
126.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,1000
126.2	2874115829126	Suruburi cu cap Inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,4000

126.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0500
126.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,3675
126.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,2600
126.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1000
126.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5330
126.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680
126.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
127	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	4,0000
127.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	4,0000
127.2	2874115829126	Suruburi cu cap Inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000
127.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,2000
127.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,7720
127.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,4000
127.6	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0000
127.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,4800
127.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
127.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
128	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	5,8000
128.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,8000
128.2	2874115829126	Suruburi cu cap Inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,2000
128.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9280
128.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,3248
128.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,3200
128.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4800
128.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,4080
128.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2320
128.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1160
TOTAL Capitolul 2.5. Timplarii				
Capitolul 2.6. Electricitate				
129	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	11,0000
129.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1.5	m	11,2200
129.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,5000
129.3	2661126408701	Fisle tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,2000
129.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	2,7500
129.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5400
130	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	17,0000
130.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	17,3400
130.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	8,5000
130.3	2661126408701	Fisle tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	3,4000
130.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	4,2500
130.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3800
131	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	28,0000
131.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	28,7000
131.2	2875274117001	Col fonta cu filet pt. tub IPE	buc	4,2000
131.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	4,2000
131.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,0000
131.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,0000
132	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	2,0000
132.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,0000
132.2	1109091	Dibluri	buc	4,0000
132.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
132.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
132.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,4000
132.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
133	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc	2,0000
133.1	1111000100024	Intrenupator manual	buc	2,0200
133.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
133.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
133.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
133.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
134.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200
134.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000

134.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050
134.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050
134.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000
134.6	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	2,0000
134.7	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3100
135	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,0000
135.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
135.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000
135.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
135.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050
135.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6500
136	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,0000
136.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015
136.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200
136.3	01012073	Aje aspre	kg	0,0040
136.4	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0000
136.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200
136.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200
136.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030
136.8	1	Muncitor	h-om	2,0000
136.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400
136.10	Material	Распределительная коробка	buc	1,0000
137	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,0000
137.1	Material	Распред коробка	buc	1,0000
138	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate	buc	1,0000
138.1	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000
139	Pret de piata	Cutie pentru 4 automate	buc	1,0000
139.1	Material	Cutie pentru 3 automate	buc	1,0000
TOTAL Capitolul 2.6. Electricitate				
Capitolul 2.7. Incalzire				
140	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	11,0000
140.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	11,3300
140.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8500
141	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	1,0000
141.1	2822115700000	Radiator 2000x500	buc	1,0000
141.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0050
141.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
141.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
141.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
141.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
141.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000
142	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран Американка D=25x1/2 (П))	buc	2,0000
142.1	2721204122300	Кран Американка D=25x1/2 (П)	buc	2,0000
142.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400
142.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
142.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
143	IC38B	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Американка (переход) металлопласт - ППР 26x25 ППР)	buc	2,0000
143.1	2875274110102	Американка (переход) металлопласт - ППР 26x25 ПП	buc	2,0000
143.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
143.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
143.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
143.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360
144	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)	buc	14,0000
144.1	2875274204000	Клипсы D=25 мм	buc	14,0000
144.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7000
144.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	14,0000
144.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat 5 x 50 F1	buc	14,0000
144.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	14,0000
144.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000
144.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,4000
145	IC38B	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Мыфта ППР 25 мм)	buc	2,0000
145.1	2875274110102	Мыфта ППР 25 мм	buc	2,0000
145.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
145.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
145.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600

145.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0360
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90°)	buc	2,0000
146.1	2875274110102	Отвод ППР Д=25мм x 90°	buc	2,0000
146.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
146.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
146.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
146.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0360
147	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР Д=25мм x 45°)	buc	4,0000
147.1	2875274110102	Полуотвод ППР Д=25мм x 45°	buc	4,0000
147.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
147.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
147.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
147.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
148	IE03B	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	11,0000
148.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2100
148.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,5500
149	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	7,0000
149.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2900
TOTAL Capitolul 2.7. Incalzire				
Capitolul 2.8. Apeduct				
150	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход ППР 20x1/2)	buc	1,0000
150.1	2875274110102	Переход ППР 20x1/2	buc	1,0000
150.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
150.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
150.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
150.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150
151	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д=1/2)	buc	1,0000
151.1	2875274205100	Кран шаровый Д=1/2	buc	1,0000
151.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0150
151.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
151.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
152	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр грубой отчистки Д=1/2)	buc	1,0000
152.1	2924127322065	Фильтр грубой отчистки Д=1/2	buc	1,0000
152.2	2222222222992	Material marunt (fulor cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000
152.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
153	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран Американка Д=1/2)	buc	1,0000
153.1	2721204122300	Кран Американка Д=1/2	buc	1,0000
153.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200
153.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
153.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
154	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	22,0000
154.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR	m	22,6600
154.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000
155	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник ППР Д=20)	buc	12,0000
155.1	2875274110102	Тройник ППР Д=20	buc	12,0000
155.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
155.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
155.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7600
155.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2760
156	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР Д=20)	buc	6,0000
156.1	2875274110102	Отвод 90° ППР Д=20	buc	6,0000
156.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
156.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0360

156.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
156.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0900
157	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45* ППР Д=20)	buc	4,0000
157.1	2875274110102	Полуотвод 45* ППР Д=20	buc	4,0000
157.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
157.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
157.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
157.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
158	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	11,0000
158.1	2875274110102	Водорозетки	buc	11,0000
158.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2200
158.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0660
158.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500
158.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1650
159	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Робинет cu colt)	buc	11,0000
159.1	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	11,0000
159.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund de miniu etc)	%	2,0000
159.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4200
160	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Монтаж бойлера объемом 100 л)	buc	1,0000
160.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
161	Pret de piata	Бойлер объемом 100 л	buc	1,0000
161.1	Material	Бойлер объемом 100 л	buc	1,0000
162	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Без стоимости унитаза, только комплектующие)	buc	2,0000
162.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,0200
162.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0000
162.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0000
162.4	2913134201755	Robinet collar, dn=3/8"	buc	2,0000
162.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,0000
162.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,0000
162.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0000
162.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,0000
162.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0000
162.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,0000
162.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000
162.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,4000
163	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз детский)	buc	1,0000
163.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100
163.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000
163.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000
163.4	2913134201755	Robinet collar, dn=3/8"	buc	1,0000
163.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000
163.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000
163.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000
163.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000
163.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000
163.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000
163.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000
163.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
164	Pret de piata	Sifon	buc	3,0000
164.1	Material	Sifon	buc	3,0000
165	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (C полупьедесталом)	buc	3,0000
165.1	2622102438000	Lavoar C полупьедесталом	buc	3,0000
165.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0000
165.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0000
165.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9000
165.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,0000
165.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0000
165.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
165.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9000
166	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de	buc	3,0000

		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель)		
166.1	2913124201370	Смеситель	buc	3,0000
166.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
166.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
167	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Поддон для душа)	buc	1,0000
167.1	2875114200790	Поддон для душа	buc	1,0000
167.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
167.3	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000
167.4	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000
167.5	2222222222992	Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)	%	1,0000
167.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000
168	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душ поддона)	buc	1,0000
168.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000
168.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000
168.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500
		TOTAL Capitolul 2.8. Apeduct		
		Capitolul 2.9. Canalizare		
169	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крестовина 110x110x50 PVC)	buc	1,0000
169.1	2523156721037	Крестовина 110x110x50 PVC	buc	1,0000
169.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
169.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
169.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
170	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник D=110)	buc	2,0000
170.1	2523156721037	Тройник D=110 PVC	buc	2,0000
170.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
170.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
170.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
171	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	4,0000
171.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D=110	m	4,1200
171.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600
171.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
171.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800
172	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Полуотвод 45° PVC D=110)	buc	2,0000
172.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC D=110	buc	2,0000
172.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
172.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
172.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
173	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,0000
173.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	4,1200
173.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0160
173.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
173.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
174	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC D=50)	buc	2,0000
174.1	2523156721037	Тройник PVC D=50	buc	2,0000
174.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
174.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
174.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
175	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC D=50)	buc	4,0000
175.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC D=50	buc	4,0000
175.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
175.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
175.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
176	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления D=50)	buc	4,0000
176.1	2875274204000	Крепления D=50	buc	4,0000
176.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
176.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000
176.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000
176.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000
176.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1200
176.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,4000
177	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau	buc	4,0000

		gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления Д=110)		
177.1	2875274204000	Крепления Д=110	buc	4,0000
177.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
177.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000
177.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000
177.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000
177.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000
177.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,4000
		TOTAL Capitolul 2.9. Canalizare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: Borodien Nico Paul

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;