

**Reparatie capitala in sectia terapie
bloc Curativ la IMSP SR Causeni
"Ana si Alexandru" Sectia
Neurologie etajul 3,4, or. Causeni, str.
Iurie Gagarin, 54**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3

Casa scarii (aripa stinga)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	40,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,91
	4100126202818	Apa	m3	2,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,04
		<i>Total</i>		
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	286,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,86
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,43
		<i>Total</i>		
3	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor, de vopsea de var	m2	211,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,53
		<i>Total</i>		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	211,00
	7122050013400	Zidar	h-om	25,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,11
		<i>Total</i>		
5	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor, de vopsea de var	m2	145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,35
		<i>Total</i>		
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (10-30mm)	m2	40,80

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,12
	4100126202818	Apa	m3	2,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,63
		<i>Total</i>		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	2,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,13
		<i>Total</i>		
8	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	31,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,46
		<i>Total</i>		
9	RpIB11B	Demontari radiator	buc	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,60
		<i>Total</i>		
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,94
		<i>Total</i>		
11	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (700x700)	kg	20,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				
		2. Balustrada		
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, B-1	kg	30,29
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	30,29
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,24
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,61
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,61
		<i>Total</i>		
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, B-2	kg	211,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,12
	7212030022700	Sudor	h-om	2,12
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	211,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,69
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,23
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,23
		<i>Total</i>		
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, B-3	kg	30,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	30,44
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,24
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,61
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,61
		<i>Total</i>		
Total				
Total Balustrada				
		3. Timplarie		
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Bloc de fereastră PVC minim cu 5 camere, geamul termopan - float4mm+16mm+4mm low-E/4S, F-4 2000x1700mmx1buc)	m2	3,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,20

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa aluminiu 700x700x1buc, acces in cerdac)	m2	0,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	0,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		4. Tavane		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	246,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,39
	2416586105303 -1	betonocontact	kg	36,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,31
		<i>Total</i>		
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	146,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	223,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 043,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,85
		<i>Total</i>		
19	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	-246,20

1	2	3	4	5
		adauga sau se scade la art CF52)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-152,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-704,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-7,88
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	246,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,31
		<i>Total</i>		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	246,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	110,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,62
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	259,72
	4100126202818	Apa	m3	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	246,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,31
		<i>Total</i>		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea tip Latex Magnat RAL 9003 sau analogic)	m2	246,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	135,41
	2430116103800-2	Vopsea Latex Magnat lavabila mata	kg	98,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	123,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,49
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavane				
		5. Pardoseli		
		5.1. P1		
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si	m2	41,10

1	2	3	4	5
		tavane interioare		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,75
	2430226101010 -1	Grund Ceresit CT-17	kg	17,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,06
		<i>Total</i>		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	534,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,49
		<i>Total</i>		
26	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-41,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-12,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-265,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,18
		<i>Total</i>		
27	CF17C aplicativ	Montarea plasei expandate zincate 17x40x0.45mm, montate pe diblu SMK 6*40- 9 buc/m2 (Se exclude: Aracet CPMB; Apa)	m2	41,10
	7122050013400	Zidar	h-om	8,22
	2614122601913 -1	plasei expandate zincate 17x40x0.45mm	m2	45,21
	353535	Diblu smk 6*40	buc	369,90
		<i>Total</i>		
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	41,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	92,48

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,28
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,33
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	166,46
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	822,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,49
		<i>Total</i>		
Total				
Total P1				
		5.2. P2		
29	CN54A K=2	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (K=2 in 2 straturi)	m2	42,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,98
	2430226101010 -1	Grund Ceresit CT-17	kg	35,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,28
		<i>Total</i>		
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	556,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,51
		<i>Total</i>		
31	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-42,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-12,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-276,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	-0,19

1	2	3	4	5
		electric		
		<i>Total</i>		
32	CF17C aplicativ	Montarea plasei expandate zincate 17x40x0.45mm, montate pe diblu SMK 6*40- 9 buc/m2 (Se exclude: Aracet CPMB; Apa)	m2	42,80
	7122050013400	Zidar	h-om	8,56
	2614122601913 -1	plasei expandate zincate 17x40x0.45mm	m2	47,08
	353535	Diblu smk 6*40	buc	385,20
		<i>Total</i>		
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm	m2	42,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	164,99
	2670112202052	Placi de granit ceramic 10mm	m2	43,66
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	248,24
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,42
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,21
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	14,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,31
		<i>Total</i>		
34	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	65,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	69,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	409,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
Total				
Total P2				
Total				
Total Pardoseli				
		6. Pereti		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	211,00

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	29,54
	2430226101010 -1	Grund Ceresit CT-17	kg	87,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,55
		<i>Total</i>		
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	211,00
	7122050013400	Zidar	h-om	295,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 215,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,69
		<i>Total</i>		
37	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	211,00
	7122050013400	Zidar	h-om	42,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,66
	2664102100000	Mortar	m3	2,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,42
		<i>Total</i>		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analogic)	m2	211,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,33
	2416586105303 -2	Supraton Extra sau analogic	kg	31,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,55
		<i>Total</i>		
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	211,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	257,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 506,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,38
		<i>Total</i>		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analogic)	m2	211,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,33

1	2	3	4	5
	2416586105303 -2	Supraton Extra sau analogic	kg	31,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,55
		<i>Total</i>		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	211,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	94,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	222,58
	4100126202818	Apa	m3	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	211,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,33
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,55
		<i>Total</i>		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kraft Asepsils Cod 65465, Clasa 1 de rezistenta la abraziune umeda conform Standartului DIN EN 13300, sau analogic)	m2	211,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	116,05
	2430116103800 -1	Vopsea Kraft Asepsils Cod 65465, Clasa 1 de rezistenta la abraziune umeda	kg	84,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	105,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
7. Glafuri				
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,54
	2430226101010 -1	Grund Ceresit CT-17	kg	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,55
		<i>Total</i>		
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	160,71
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,87
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,33
		<i>Total</i>		
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
		<i>Total</i>		
47		Cornier din aluminiu perforat 25x25mm	m	45,00
	524424542	Cornier din aluminiu perforat 25x25mm	m	45,00
		<i>Total</i>		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton Extra sau analogic)	m2	11,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33
	2416586105303 -2	Supraton Extra sau analogic	kg	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,55
		<i>Total</i>		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,55
		<i>Total</i>		
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kraft Asepsils	m2	11,00

1	2	3	4	5
		Cod 65465, Clasa 1 de rezistenta la abraziune umeda conform Standartului DIN EN 13300, sau analogic)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,05
	2430116103800 -1	Vopsea Kraft Asepsils Cod 65465, Clasa 1 de rezistenta la abraziune umeda	kg	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
		<i>Total</i>		
Total				
Total Glafuri				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**