

Specificații tehnice

| Procedura de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1731484009947</u> din 13.11.2024 | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| Obiectul achiziției: Deservirea tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025. | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Sala de cazane, str. Meșterul Manole, 3 | Ascensor model APM – 500/7 | Rusia | Moscova | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model APM – 500/7 (nr. de înregistrare 4835, numărul de stații - 7, anul instalării 1988; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare. | Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecegerat central 24/24 | |
| 1.2 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea principală de producere din str. Meșterul Manole, 3 | Ascensor model AMB-320/5 | Rusia | Riazani | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-320/5 (nr. de înregistrare 3865, numărul de stații - 5, anul instalării 1986; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare. | Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecegerat central 24/24 | |
| 1.3 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str. Meșterul Manole, 3 | Ascensor model AEP-631-10-800 | Moldova | Baslift | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP-631-10-800 (nr. de înregistrare 9392, numărul de stații - 5, anul instalării 2019; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existenta dispecegeratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în | Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|---------|---|---|
| | | | | conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare. | Dispecerat central 24/24 |
| 1.4 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Cantina din str. Meșterul Manole, 3 | Ascensor model AM-500/3 | Rusia | Moscova | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AM-500/3 (nr. de înregistrare 953, numărul de stații - 3, anul instalării 1976; Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare. | Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24 |
| 1.5 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str. Tudor Vladimirescu, 6 | Ascensor model AEP – 631-10-800 | Moldova | Baslift | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9393, numărul de stații - 5, anul instalării 2019, Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore. | Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24 |
| 1.6 Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților, pentru anul 2025, Clădirea Administrativă din str. Tudor Vladimirescu, 6 | Ascensor model AEP – 631-10-800 | Moldova | Baslift | Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP – 631-10-800 (nr. de înregistrare 9469, numărul de stații - 5, anul instalării 2019, Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare – DT2, semestriale - DT3 Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operative a personalului de specialitate; Asigura funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și a normativelor în vigoare; Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului și blocarea persoanelor 24/24 ore. | Conform solicitărilor autorității contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24 |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2