



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău,
Republica Moldova.
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-212-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETON
sort. 0-4 mm; 4-16 mm; 0-31,5 mm; 16-31,5 mm; 16-63 mm



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Fabricate de:
SAND&GRAVEL SRL,
str. Tudor Vladimirescu, 16, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Loc de producție: Zăcământ de nisip-prundiș „TARASOVA II”,
situat la 0,7 km sud-est de s. Tarasova, r-l. Rezina.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.


Certificare inițială	<u>07.09.2021</u>
Recertificare	<u>06.09.2024</u>
Expirare	<u>05.09.2029</u>

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE
"INMACOMCERT" SRL

Adresa juridică: MD 2011, mun. Chișinău, str. Grenoble, 163/7, ap.36

Adresa sediului: MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,

tel: +37322522066, +37367441567, +37369333151



CERTIFICAT DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică

018 - CPR - 0021

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE PENTRU BETON

tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:
agregat grosier 4/16mm, cariera Trifești.

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

SA "Fabrica de materiale de construcție Rezina"
Republica Moldova, r-l Rezina, s.Trifești

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+
(EN 12620:2002+A1:2008)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 24.03.2021, reînnoit 24.03.2026 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr "Inmacomcert" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

03-	03-	03-	03-
2027	2028	2029	2030

Data emiterii: 24.03.2021

Data reînnoirii: 24.03.2026

Data expirării: 24.03.2031

Conducătorul organismului

№ 00141



E.Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

018 – CPR - 0021

Pagina 1 din 1

agregate pentru beton, tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:

agregat grosier 4/16 mm, cariera Trifești SM SR EN 12620+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Aceasta anexă eliberată la 24.03.2026 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregat concasat de balastiera pentru beton
			Performanțe declarate/ sorturi
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat grosier 4/16
	Granulozitate, %	G	G _{c90/15}
	Forma agregatului grosier	Sl	Sl ₂₀
	masa volumetrică reală, Mg/m ³	ρ_{td}	2,66
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ_b	1,26
Puritate	Părți fine, %	f	f _{1,5}
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	LA ₃₀
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	WA ₂₄ 4.4
Durabilitatea față de îngheț-dezghet	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezghet- sort 10-14, %	F	F ₂
Natura rocii	Calcar		

Conducătorul organismului

E.Oprea

№ 00141



DECLARATIA DE PERFORMANTA Nr.034

23.07.2025

I.M. SCL REZINA str.Pacii	6= m ³
------------------------------	-------------------

1. Cod unic de indentificare al produsului-tip

C 16/20

2. Tipul, lotul sau numarul de serie:

X0 CEM 1 42,5 RD 16 .S4

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:

Arcescic de beton destinat turnarilor in situ, structurilor prefabricate, elementelor de structura prefabricate pentru cladiri si structuri civile ingineresti

4. Numele, denumirea social sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

COVCOR SRL, or.REZINA, str.27 AUGUST, 64

5. Sistemul sau sistemele evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii:

Schema 3

6. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standart armonizat:

7. Performanta declarata:

Amestic de beton proaspat		Beton intarit	
Parametru/ Caracteristica	Performanta declarata	Parametru / Caracteristica	Performanta declarata
Clasa de tasare	S4	Rezistenta la compresiune, MPa	27.4
Raport apa/ciment	0,50	Densitatea, kg/m ³	2445
		Adincimea de patrundere a apei sub presiune	90
Clasa de expunere	X0	Substante periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2	Nu contine

8. Performanta produsului indentificat la punctele 1 si 2 este In conformitate cu performanta declarata de la punctul 7.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului t identificat la punctul 4

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: Director A.Covalciuc



(Numele. Functia)

DECLARATIA DE PERFORMANTA Nr.033

23.07.2025

I.M. SCL REZINA str.Pacii	12= m ³
------------------------------	--------------------

1. Cod unic de indentificare al produsului-tip

C 12/15

2. Tipul, lotul sau numarul de serie:

XO CEM 1 42,5 RD 16 .S4

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii,
in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:

*Arcescic de beton destinat turnarilor in situ, structurilor prefabricate, elementelor de
structura prefabricate pentru cladiri si structuri civile ingineresti*

4. Numele, denumirea social sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

COVCOR SRL, or.REZINA, str.27 AUGUST, 64

5. Sistemul sau sistemele evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii:

Schema 3

6. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un
standart armonizat:

7. Performanta declarata:

Amestic de beton proaspat		Beton intarit	
Parametru/ Caracteristica	Performanta declarata	Parametru / Caracteristica	Performanta declarata
Clasa de tasare	S4	Rezistenta la compresiune, MPa	20.8
Raport apa/ciment	0,59	Densitatea, kg/m ³	2340
		Adincimea de patrundere a apei sub presiune	90
Clasa de expunere	X0	Substante periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2	Nu contine

8. Performanta produsului indentificat la punctele 1 si 2 este In conformitate cu performanta
declarata de la punctul 7.

*Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului t
identificat la punctul 4*

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: Director A.Covaciuc



(Numele. Functia)