

Obiect Lucrari de termoizolare a fasadelor la Investitor
Gimnaziul "Nicita Stanescu " din s.Pascani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii la fasadea. pereti.trepte.copertina				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,65
						9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,37
						15,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	36,61	7,69
3	RpCJ12B2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2			103,46
						87,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,030	36,61	74,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	36,61	13,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	1,20	11,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	140,00	3,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	13,29	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,00	0,04
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 162,25
						29,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	36,61	26,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	45,70	22,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	36,54	6,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,75	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 25cm	m			65,66
						14,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	36,61	11,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	36,61	2,93
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	50,47	50,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
6	RpCJ07C	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, la racordul peretilor cu placaje, plinte, etc. de pina la 8 cm latime, executate cu mortar M 50 T, driscuite	m			15,96
						13,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,200	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	36,61	6,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600	1,20	0,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 350,00	0,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	140,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0006	13,29	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			21,79

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				18,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	36,61	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	36,61	6,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	1,20	0,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 350,00	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	140,00	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,29	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0,01
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	36,61	4,39
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	20,87	8,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,50	0,07
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100mm (cornier perforat L total =601m))	m2			259,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	36,61	69,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	36,61	15,30
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	1,90	9,60
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,070	135,00	145,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,80	7,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,50	2,25
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	0,10	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	25,00	0,53
10	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Termoizolarea soclului cu placi de polisteren extrudat grosimea de 50m(.cornier perforat L total =142 m) termoizolarea suprafetelor parapetilor	m2			132,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	36,61	51,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	36,61	10,91
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	1,90	7,68
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm	m2	1,070	38,35	41,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,80	7,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,50	2,97
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	25,00	0,45
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Termoizolarea soclului cu placi de polisteren extrudat grosimea de 50m(.cornier perforat L total =100m) termoizolarea suprafetelor soclului	m2			133,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	36,61	51,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	36,61	10,91
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	1,90	7,68
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm	m2	1,070	38,35	41,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,80	7,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,50	4,78
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	25,00	0,45
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a	m2			203,32

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala ,grosimea 40mm				107,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	36,61	87,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	36,61	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	1,90	7,68
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	1,90	9,59
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 40mm	m2	1,070	58,00	62,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,270	6,80	8,72
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	0,10	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300	20,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	25,00	0,53
13	CN13B	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de tencuiala driscuita	m2			75,23 16,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450	36,61	16,47
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	4,000	14,67	58,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	13,29	0,08
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,90	1,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	1,50	0,08
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			78,61 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	36,61	44,66
	26531021008311	Tink	kg	2,300	14,67	33,74
	4100126202818	Apa	m3	0,004	13,29	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
16	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari	kg			26,29 2,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	36,61	1,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,006	36,61	0,22
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,010	23,80	24,04
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,005	10,80	0,05
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	12,70	0,13
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,150	0,10	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	10,00	0,01
17	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			236,30 106,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	36,61	106,17
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	110,00	113,32
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	1,90	8,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	13,50	5,86
	4100126202818	Apa	m3	0,002	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	25,00	1,82
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			82,85 32,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	36,61	29,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	1,20	28,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	140,00	9,10
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	150,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,033	13,29	0,44
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	60,00	0,36
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			192,94 91,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	36,61	82,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	36,61	9,15
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	75,00	77,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	1,70	6,88
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	12,50	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			132,59 45,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,550	36,61	20,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500	36,61	18,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	36,61	7,32
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,200	14,50	48,26
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,200	13,80	2,87
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,000	24,20	25,17
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,080	20,35	1,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,100	1,20	5,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	140,00	1,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			43,12 27,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	36,61	27,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 916,00	0,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 916,00	0,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 916,00	0,87
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	620,00	0,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	14,50	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	3,00	13,50
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			26,56 26,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	36,61	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	36,61	13,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,75 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	36,61	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	12,70	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	24,50	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,75	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	20,00	0,30
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			169,90 42,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	36,61	32,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	36,61	9,15
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	87,95	106,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,25	11,81
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	6,85	0,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	6,50	0,27
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	8,40	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	15,00	0,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.