## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No.	Simbol norme și Co	Donumin hart	TO THE REAL PROPERTY.	Consum de	DE SERVICE	Valoare, lei
crt.	resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unit de măsură		de Total
1	2	3 3	4	5	- HARRIST HE	
		1. Lucrari generale		3	6	7
		1.1. Tavan si pereti				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			176 504
	9310060019920	Muncitor deservire CM				176,525
	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,1500	25,92	3,89
	2874136313300	Diblu din metal	чел-ч	2,0500	25,92	53,14
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta con	buc	4,0000	1,00	4,00
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricat	m2	1,0500	110,00	115,50
_	2952160007200	Otilaj de ridicat pentru lucrari de finisai	h-ut	0.0150		
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	n-ut	0,0150	0,10	0,00
		ceramica gresie,	m2			47.22
	7132010010900	Faiantar				47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,8000	33,24	26,59
	4100126202818	Apa	чел-ч	0,8000	25,92	20,74
	2922140006703		m3	0,0030	0,00	0,00
3	RpCG29C	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,10	0,00
	7122050013400	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			102,392
	9310060019920	Zidar	чел-ч	0,4500	25,92	11.66
	4100126202818	Muncitor deservire CM	чел-ч	3,5000	25,92	11,66
_	2922140006702	Apa	m3	0,1200	0.00	90,72
		Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,10	0,00
	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,0000	0,10	6,999
		Zidar	чел-ч	0.1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1200	25,92	3,11
_	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,92	3,89
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	0,00
	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare BETONOKONTAKT	m2	0,0100	0,10	5,853
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	чел-ч	0,1400	25,92	2.11
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Gleta" BETONOKONTAKT	kg	0,4150	5,30	3,63
	810/41	lirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500 -		2,20
- 1	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu		0,0300 =	0,50	0,03
		MAIAKI Fimplar	m			9,559
1 2	2743123549025-6 I	Baghete din aluminiu MAIAKI	чел-ч	0,2600	25,92	6,74
2	2651122100402	iment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m Iso	1,0500	2,50	2,62
	1421102200496 N	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg m²	0,0250	1,40	0,04
	60/4113829126 S	uruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m3 buc	0,0010	100,00	0,10
F	RpCJ10A R	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm	buc	6,0000	0,01	0,06
	g d d m si	rosime, executate pe impletitura de sirma, riscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar e ciment-var marca 100-T pentru smir, nortar de ciment-var marca 50-T pentru grund mortar de var-ciment marca 10-T pentru ratul vizibil, aplicate la pereti	m2	-		95,973
	122050013442 To	encuitor	man	2 4000		
	310060019920 M	uncitor deservire CM	чел-ч		25,92	62,21
		ment metalogic and interest	чел-ч		25,92	9,33
26	032102100/13 V	ar pasta	kg		1,40	15,37
26	664102102022 M	orter simont M 10 T/ - 1 C	m3		30,00	0,24
	664102102023 M	Ortor compant M FO TV C	m3		0,00	0,00
	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	orter ciment 100 T(-+ i-6	m3	0,0010 - (	0,00	0,00
		sin cortat passalat de alcontitudo de a con-	m3			0,00
		me para de 116 si laculi 0,0-3,0 mm	m3	0,0460		4,60

	410011620281	8 Ana pentru mostore el bat	4	5	6	7
	2873122005456		m3	0,0120 -	0,00	0,00
	2073122003430	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	4,20	0,15
	2710602000016	Otal batan === 51			1,20	0,13
	2734113803881		ım kg	2,3750	1,55	3,68
	2952270003817		Ira	0,0310	12,50	
			h-ut	0,0040	0,10	0,39
0	2922140006702	Macara de fereastra	h mt	0,0030		0,00
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, ma	ta	0,0030	0,10	0,00
		sau lucioasa cu placi de acceasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu.	la m2	150		171,777
		montarea placajelor				
	7132010010900	Fajantar	-			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	2,2500	33,24	74,79
	2670112203000	Placi tip faianta	чел-ч	0,2000	25,92	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m2	1,0500	75,00	78,75
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	0,4000	1,40	0,56
	24302261000001	Fuga	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100116202818		kg	0,3300 -	13,00	
_		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	4,29
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		2,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric		0,0200	0,10	0,00
9	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata	h-ut	0,0120	0,10	0,00
		confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			56,403
	7122050013400	Zidar		6.224		
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	чел-ч	0,2200	25,92	5,70
	2874207327005-4	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 FACE	buc	1,0000 -	50,00	50,00
	1	PARTE DIN RESURGE D-2 mm S 2585 / 5 FACE	kg	0,1500	0,00	0,00
	2651122100024	PARTE DIN RESURSUL nr. 2811236306222				0,00
	2922140006702	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,40	0.70
_	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,10	0,70
		1.2. Timlarie		0,0100	0,10	0,00
0	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi ferestre				
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			10.006
	7422010060100	Timplar	3070			10,886
	9310060019922	Muncitor deservire	чел-ч	0,2100	25,92	5,44
1	CK57C	Instalares faractula 1' para	чел-ч	0,2100	25,92	5,44
	9310060019930	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			892,462
	2030112931108	Muncitor	чел-ч	1,6370	25.92	42.42
	2051142050707	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	850,00	42,43
	2051142950707-1	Dibluri de montai 10x130 mm FACE PARTE din	buc	6,5000	0,00	850,00
	2513736621482-1	Banda izolanta FACE PARTE din COSTUL	m	2,6400	0,00	0,00
	2513736621483-1	RESURSULUI nr.2030112931108	- 200	-,,,,,,,	0,00	0,00
	1	Banda de bariera de vapori FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m	2,7400	0,00	0,00
	2513736621484-1 1	Banda hidroizolanta FACE PARTE din COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108	m	0,6400	0,00	0,00
	2416566101576-1 1	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0.751 FACE PARTE dia	buc	0,1930	0,00	0,00
	202211222	COSTUL RESURSULUI nr.2030112931108				
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0200		
	2940520007610	Perforator electric		0,0288	0,10	0,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1734	0,10	0,02
	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase	h-ut	0,1126	0,10	0,01
		plastice b-400	m	-		152,394
_	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,0800	25.02	2.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM			25,92	2,07
	2521106718393-1	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru	чел-ч	0,0100	25,92	0,26
	2874115829126	ferestre si usi b-400 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m	1,0000	150,00	150,00
		Utilgi de ridicet pari	buc	6,0000	0,01	0.06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200 CK26P	f atentrani managet at 1 P	m	1	0,10	The state of the s
	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b-200	881	Access of the second		125,409
	CK26B 7422010060100	Timplar	man or	0.2222		
	CK26B	Timplar Muncitor deservire CM	чел-ч	0,3200	25,92	8,29
	CK26B 7422010060100	Timplar Muncitor deservire CM Glafitri din aluminin meta Control Control	чел-ч	0,0800	25,92 25,92	8,29 2,07
	CK26B 7422010060100 9310060019920 2743123549026-1 2	Timplar Muncitor deservire CM Glafuri din aluminiu pentru ferestre b-200				
	CK26B 7422010060100 9310060019920 2743123549026-1	Timplar Muncitor deservire CM Glafuri din aluminiu pentru ferestre b-200 Suruburi cu can inacet me te (200	чел-ч	0,0800	25,92	2,07

14	pret firma	plasa de moschit	200 8	4 5	6	7
	10-1		N	12		
15	CK21A	plasa de moschit		1,0000	200.00	200,00
	CKZIA	Usi confectionate din profiluri din alumin	i	1,0000	200,00	200,00
		inclusiv armaturile si accesoriile nagasana				
		usilor montate in zidarie de orice nature 1			1	
		Constructii cu inaltimea nina la 35 m inala	m m	2		1 224,92
1		mur-un canat, cu suprafata tocului nina la	7 mp			1 224,92
	72142100250	inclusiv				
	721421002680 931006001992		чел-ч	0.0500		
	281210630605	0 Muncitor deservire CM		0,8500	25,92	22,03
	201210630605		e m2	0,1000 1,0000	25,92	2,59
	287411582912	inclusiv armaturile si accesoriile pessesses	200	1,0000	1 200,00	1 200,00
	-07111002912		buc	4,0000	0,00	
		PARTE DIN COSTUL RESURSULUI NR. 2812106306050		1,,000	0,00	0,00
	241656610157	2-7 Spuma de poliuretan FACE PARTE DIN COST				
		RESURSULUI NR. 2812106306050	UL kg	0,5000	0,00	0,00
	243022610160	-/ Chit siliconic FACE PARTE DIN COSTU	lun.	-		0,00
_	2/01/2/2/	RESURSULUI NR. 2812106306050	kg	0,1750	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23v30 gr 6	buc	0.000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,50	0,30
16	2952160007200 CK27B		1	1,0000 0,0200	0,00	0,00
	CKZ/B	Glasvanduri din profile din mase plastica la		0,0200	0,10	0,00
		constructii cu inaltimi nina la 35 m din none	uri m2			2:325,4850,149,150
	71202005	nixe montate la nivelul pardoselii	1112			870,978
	7129200011200 9310060019920	Finisor MP	чел-ч	0,7600		
			чел-ч		25,92	19,70
	2030112951150 2874115829126			1,0000	25,92	1,04
	5	1 Suruburi cu can inecat crestet 6 y 20 mm PACE	buc	4,0000	850,00	850,00
		nr 2030112051160		4,0000	0,01	0,04
	2416566101572-	1 Spuma de poliuratan EACD D. D. D. D.				
	5	RESURGINATION THE TAKE UN COSTU	L kg	0,1600	0,00	0.00
	2430226101600-	1 Chit siliconic FACE PARTE din COSTUL	17000		3,00	0,00
	5	RESURSULUI pr 2030112051150	kg	0,0560	0.00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 or 6	-		3,77	0,00
	4011106202741	Energie electrica	buc	0,4000	0,50	0,20
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6000	0,00	0,00
7	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din maca	ii-ut	0,0200	0,10	0,00
_		plastice COLTARE p/u gresie 20*20	m			16.050
_	7129200011200	Finisor MP	How or			16,952
-	2681116001317	Piatra de frecat	чел-ч	0,5200	25,92	13,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 705	kg kg	0,0020	1,30	0,00
	252110718391	Dagnete din mase plastice COLTARE n/u gregio	m	0,0850	1,40	0,12
	2651122100402	20.20		1,0500	3,00	3,15
	1421102200496	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1.40	1004
- 1	2462106109884	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm Aracet tip EP 50	m3	0,0010	1,40	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0020	2,00	0,10
2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0150	2,00	0,00
2	430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	1,20	0,03
2	451427308669	Ceara parchet	kg	0,0040	1,33	0,01
2	320166200729	Parchetin	kg	0,0020	3,00	0,01
4	100116202818	Apa pentru mortare si betoane	1	0,0020	1,20	0,00
	430226102550	Chit PVA-PVC	m3	0,0010	0,00	0,00
	K33C	Broasca aplicata sistem Yalle	kg	0,0060	2,00	0,01
9.	310060019920	Muncitor deservire CM	buc			79,86
74	422010060100	Timplar	чел-ч	0,0800	25,92	2,07
	863146310237	Broasca Yalle	чел-ч	2,4200 -	25,92	62,73
28	374115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
R	pCJ06B k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in iumil	buc	6,0000	0,01	0,06
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestra da 2				
		cin grosime, driscuite, executate cu morter de				
		ciment-var marca 25 T. avind engletii dranti	m	1		38,259
		intre 15 - 25 cm latime				
71	22050013442	Tencuitor				
93	10060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,4400	25,92	22,81
	51122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500	чел-ч	0,2200	25,92	11,40
26:	52102100713	var pasta	kg	0,9800	1,40	2,74
260	54102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0010	30,00	0,06
142	21102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0.3.0 mm	m3 m3	0,0050	0,00	0,00
200	00116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0062	100,00	1,24
295	22700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat alastria	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2110000702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	0,10	0,00
CF	15A	Telleulell Interioare și exterioare selivicite		0,0010	0,10	0,00
		executate manual, cu mortar de ciment M	m2			

	2	100 T 4-2	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dir	n			1
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
		deschisuri exterioare				
	712205001340	0 Zidar	_			
	931006001992	0 Muncitor deservire CM	чел-ч	1,4000	25,92	36,29
	265112210040		чел-ч	0,3000	25,92	7,78
	142110220051		kg	10,5000	1,40	
	410011620281		m3	0,0300		14,70
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	100,00	3,00
	266410210201		m3		0,00	0,00
	295216000720	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finicai	1	0,0240	0,00	0,00
	295227000381	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electri	h-ut	0,0040	0,10	0,00
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala d	c h-ut	0,0080	0,10	0,00
		un etrat) cu amasta	c			4,00
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri e	de m2			
	02100/001000	ferestre si usi plane				55,04
	9310060019930		чел-ч	1.4060		
	2430226101021	and sub-telledidid (Belonconfact Titlenoming)		1,4860	25,92	38,52
	-	( Grundirmitteli)	kg	0,3000	1,50	0,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala,			100	2860
			cu kg	14,6100	1,10	16,07
	4100126202818	Apa			- 1	10,07
	2952160007200	Utilai de ridicat pentru luccori de C. :	m3	0,0112	0,00	0,00
15.5	2952270007608		h-ut	0,0790	0,10	The state of the s
			de h-ut	0,0296	0,10	0,01
22	CF17C	shee (mixer de tencuire)		5,5270	0,10	0,00
	CFI/C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibr	a		-	
		de sticia aplicat pe suprafata elementelos				
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	. m2			
		stratul de amorsaj	, , , , ,	-		9,088
	7122050013400					1097/10380
	2614122601913	Zidar	чел-ч	0,2000	25.00	
	2462106110132	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	25,92	5,18
_		Aracet CPMB	kg		3,50	3,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		0,1500	0,36	0,05
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	1113	0,0003	0,00	0,00
	(C-1003/W203-20)	si tavanelor	m2			
	7141020013300		IIIZ			2,153
	2416586105303	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	25.02	25.00%
		Amorsa-grund	kg	0,1500	25,92	0,78
4	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	han		9,00	1,35
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului ne baza de incos	- Cac	0,0500 -	0,50	0,03
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele				
		peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,476
	7122050013401	Zidar cat.4				10,470
	9310060019920		чел-ч	0,4500	25,92	11.77
	2653102100833	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000		11,66
	41001363033	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	25,92	2,59
	4100126202818	Apa	m3		4,00	4,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	ii-ut	0,0010	0,10	0,00
	- ATS	si tavanelor	m2			
	7141020013300		1112	-		2,153
	2416586105303	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,0300	25.00	The state of the s
	810741	Amorsa-grund	kg	0,0300	25,92	0,78
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc		9,00	1,35
	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	-2.000	0,0500	0,50	0,03
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	100			378
		in 2 straturi ne glat aviatant	m2			24,221
	7141020013300	in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,221
-	2430116103800	Zugrav vopsitor	чел-ч	0,6900	25.02	
-	2653103100000	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		25,92	17,88
-	2653102100830	Ipsos pentru constructii tin A		0,4000	15,00	6,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	kg	0,0600	1,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	0,50	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0500	0,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	m3	0,0020	0,00	0,00
	CN54B	A plianess	h-ut	0,0100	0,10	
	-110113	Aplicarea manuala a grundului cu cuart			0,10	0,00
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			
		fatade GLAFURI EXTERIAORE	inz			5,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3				35783
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	чел-ч	0,1200	25,92	2.11
	810741	Ulatia acceptate Gieta"	kg	0,4150	5,00	3,11
	CN11A	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		2,08
	CIVITA	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de		0,000	0,50	0,03
		polimeri acrilici in dispersie apoasa aplicata	323			18000
		in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			21,589
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	LE C U	1		21,009
2	430116104070	Vennes - I	чел-ч	0,4500	25,92	11.77
1 2		Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400		11,66
		Ipsos pentru construcții tip A	kg		15,00	9,60
	0811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 or 6		0,0500	1,00	0,05
1	/1131/306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	0,50	0,25
	100116202010		kg	0,0500	0.50	
4	100116202818	And Delitti mortare et hotoane	m3	0,0030	0,50	0,03

	2	12 P	4	5	6	7
		1.3. Pardosele				
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,				
	- April 1971	ceramica	m2			47,33
	7132010010900	Faiantar				47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,8000	33,24	26,59
	4100126202818	Apa	чел-ч m3	0,8000 -	25,92	20,74
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030 0,0150	0,00	0,00
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de		0,0150	0,10	0,00
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice	, m2			20,223
	7132040012700	Parchetar	чел-ч	0.2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,3900	25,92 25,92	10,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	10,11
31	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,10	0,00
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare GHODROIZOL	m2			6,642
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	чел-ч	0,1400	25.00	
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Gleta" GHODROIZOI	kg	0,1400	25,92 7,20	3,63
22	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	2,99 0,03
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu MAIAKI	m	0,000	0,30	9,034
	7422010060100	Timplar	чел-ч	0,2600	25,92	6,74
	2743123549025-6		m	1,0500	2,00	2,10
_	2651122100402 1421102200496	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	2874115829126	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	100,00	0,10
33	CG01A	Strat support popular and strategy and strat	buc	6,0000	0,01	0,06
		Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,94
	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	0,6000	33,24	10.04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	25,92	19,94 2,59
	2664102102010 2651122100402	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	1421102200513	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	4100116202818	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420	100,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut h-ut	0,0300	0,10	0,00
34	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	0,0120	0,10	30,211
	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	0,1000	22.24	12.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,1000	33,24 25,92	13,30
_	2664102102010 2651122100402	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	1421102200513	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	12,04
	4100116202818	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	100,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	0,10	0,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	h-ut	0,0015	0,10	0,00
	71410200	"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare BETONOKONTAKT	m2			5,853
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	чел-ч	0,1400	25,92	3,63
_	2430226101010-1 810741	Grund cu cuart "Gleta" BETONOKONTAKT	kg	0,4150	5,30	2,20
5	CG17D1	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
		Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			209,488
	7132030012600	Mozaicar	чел-ч	2,6100	33,24	06.06
-	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,2900	33,24 25,92	86,76
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	7,52
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	103,00 8,10
		Fuga	kg	0,3000	13,00	3,90
-			buc	20,0000	0,01	0,20
			kg	0,9000	0,01	0,01
		Misson olootein	h-ut	0,0450	0,10	0,00
-		1.4. Retele de incalzire	h-ut	0,0120	0,10	0,00
		1.4. Ketele de incalzire				
		at member				

	71360400118	00 Instalator incalzire	4	5	6	7
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungi	чел-ч	0,1600	25,92	4,15
		de pina la 1000 mm, inclusiv	imea bu			4,13
	713604001174	9 Instalator incalzire si gaze	out			863,65
	282211570000		чел-ч	0,5000	25,92	10.04
	17142273229	- thataioi	buc	1,0000	850,00	12,96
	243012610033		kg	0,0030		850,00
	281123683235		kg	0,0060 -	10,00	0,03
	287527631334	Total Bridge Wildia	buc	0,0500	2,50	0,01
	20/32/031334		buc		0,66	0,03
39	295227000760		h-ut	3,0000	0,20	0,60
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de	n-ut	0,2000	0,10	0,02
		lilicalZire, montat ne zid de commide	buc	e		
	713604001174	Instalator incelaire si con-	ouc			6,918
	282211570800	Element de sustinere (cronstein)	чел-ч	0,1500	25,92	2.00
	252315671928		buc	1,0000	2,00	3,89
	287411583652	p.v.c. marinea a NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	2,00
		Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn ! x 45	M 6 buc	2,0000	0,01	1,00
	2952270007609		ZORO II INCOM	2,0000	0,01	0,02
40	RpIC28A		h-ut	0,1000	0.10	
	KpiczoA	Montarea sau intercalarea pe conducte a		0,1000	0,10	0,01
		illingurilor, la conductele evistente de				
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop		- 1		
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul	buc			9460
		pina la 1" SET n/s D 1 SV 1 ST 1	buc			29,072
		pina ia 1" SEI p/u RADIATOR CONFOR	M			
	712/0402112	Co				
	7136040011800	Instalator incalzire	man or	0.05		
	2523156713800	9 Fitinguri din fonta SET n/u RADIATOR	чел-ч	0,8500	25,92	22,03
	8	CONFORM CS	buc	1,0000	6,20	6,20
	1714227322940	Cinepa fujor				1,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	10,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	kg	0,0140	30,00	0,42
11	RpID07A		1	0,0500	2,40	
	TO TO	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu		1,000	2,40	0,12
_	712/01/01	chele mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			17,849
_	7136040011800	Instalator incalzire		-		17,049
	2913137343001-	Robinet trecere sau de trecere	чел-ч	0,2600	25,92	6,74
	9		buc	1,0000	10,00	10,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	-		0.00000	10,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	buc	1,0000	0,55	0,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0080	10,00	0,08
2	RpIC19A	Demonstrativat	kg	0,0150	2,00	The state of the s
		Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	- 37		2,00	0,03
		montate la incalzire centrala prin sudare, la	1			
	1	constructii de locuit si social culturale la	-			
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributio	m			11,129
		etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				10000000
	7136040011800	Instalator incalzire				
	2875274123510	Dop din fonta	чел-ч	0,3000	25,92	7.70
	2411115904512	Ovices to be a second	buc	0,3000	0,10	7,78
	2413547308164	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,03
	1714227322940	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370		0,50
	IC35C	Cinepa fuior	kg	0,0220	19,00	2,60
Ç	10350	Teava din polietilena armata de inalta		0,0220	10,00	0,22
		densitate sau polipropilena armata can				
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau				
		aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire	m			30,968
		centrala avind diameter in instalatu de incalzire		1		30,308
	7136040011749	centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				1
	2521216710000	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,4000	26.00	
	1 #261410/10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m		25,92	10,37
			1	1,0300	20,00	20,60
	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari din				
		Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifisiume cu				1
		polipropilena imbinate prin polificiume cu	40000			
		teava din polipropilena armata avind	buc			64.705
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm RACORD	buc			64,705
	IC38B	teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4	buc			64,705
	IC38B 7136040011749	teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si eaze	2,50	0.1800		1908-19450V
	7136040011749 2875274110102-4	teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4  Instalator incalzire si gaze  Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ	чел-ч	0,1800	25,92	64,705
	7136040011749 2875274110102-4	teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4  Instalator incalzire si gaze  Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4	2,50	0,1800 1,0000	25,92 60,00	1903-19410
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046	teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4  Instalator incalzire si gaze  Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4	чел-ч buc	1,0000		4,67
	7136040011749 2875274110102-4	teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4  Instalator incalzire si gaze  Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4  Hirtic absorbanta	чел-ч buc kg	0,0200		4,67 60,00
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046	teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4  Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4  Hirtic absorbanta Decapant	чел-ч buc kg kg	1,0000	60,00 1,45	4,67 60,00 0,03
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046 3220137315778 2940600003000	ponpropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtic absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune	чел-ч buc kg	1,0000 0,0200 0,0070	1,45 1,20	4,67 60,00 0,03 0,01
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046 3220137315778	ponpropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari dia	чел-ч buc kg kg	0,0200	60,00 1,45	4,67 60,00 0,03
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046 3220137315778 2940600003000	ponpropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtic absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu	чел-ч buc kg kg	1,0000 0,0200 0,0070	1,45 1,20	4,67 60,00 0,03 0,01
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046 3220137315778 2940600003000	ponpropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata avind	чел-ч buc kg kg h-ut	1,0000 0,0200 0,0070	1,45 1,20	4,67 60,00 0,03 0,01
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046 3220137315778 2940600003000	ponpropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtie absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata avind	чел-ч buc kg kg	1,0000 0,0200 0,0070	1,45 1,20	4,67 60,00 0,03 0,01 0,00
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046 3220137315778 2940600003000	ponpropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtic absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TREC ERE	чел-ч buc kg kg h-ut	1,0000 0,0200 0,0070	1,45 1,20	4,67 60,00 0,03 0,01
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046 3220137315778 2940600003000 IC38B	ponpropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtic absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TREC ERE d-25x3/4	чел-ч buc kg kg h-ut	1,0000 0,0200 0,0070	1,45 1,20	4,67 60,00 0,03 0,01 0,00
	7136040011749 2875274110102-4 4 2112307325046 3220137315778 2940600003000	ponpropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Instalator incalzire si gaze Piesa de racordare (fiting)RACORD OLANDEZ d-25x3/4 Hirtic absorbanta Decapant Aparat de sudura pentru polifisiune Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TREC ERE	чел-ч buc kg kg h-ut	1,0000 0,0200 0,0070	1,45 1,20	4,67 60,00 0,03 0,01 0,00

	5	3	4	5		
				-	6	7
-	21123073250	46 Hirtie absorbanta	1			
	32201373157	78 Decapant	kg	0,0200	1,45	0,03
	29406000030	O Aparat de sudura pentru polifisiune	kg	0,0070	1,20	0,01
46	IC38B	Piesa de recordan (64)	h-ut	0.0180	0,10	0,00
I STEEN	(50000000000000000000000000000000000000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,	din		,	0,00
		polipropilena imbinate prin polifusiune cu	1			
		icava din polipropilena armata avind	I buc			0.70
		I diametral exterior de 25 0 mm COT 4 36		1 -		9,705
	713604001174	9 Instalator incalzire si gaze	K.			
	287527411010		чел-ч	0,1800	25.00	
	6	2-4 Piesa de racordare (fiting) COT d-25	buc		25,92	4,67
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	000	1,0000	5,00	5,00
_	211230732504	6 Hirtie absorbanta	La			
	322013731577		kg	0,0200	1,45	0,03
	294060000300	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg	0,0070	1,20	0,01
47	IC38B	Piesa de racordora (Gri	h-ut	0,0180	0,10	0,00
		Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, c	din		-,	0,00
		polipropilena imbinate prin polificiuma au				
		Icava din polipropilena armata avind	buc			0.705
		diametrul exterior de 25,0 mm MUFA d-2	20	-		9,705
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	25			
	2875274110102		чел-ч	0,1800	25.02	
	7	-4 Piesa de racordare (fiting) MUFA d-25	buc	The state of the s	25,92	4,67
	211220522		000	1,0000	5,00	5,00
_	2112307325046	- The description	les.			2888
	3220137315778	Decapant	kg	0,0200	1,45	0,03
-	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg	0,0070	1,20	0,03
48	IC38H		h-ut	0,0180	0,10	The second secon
	100011	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, di	in	1,0100	0,10	0,00
		polipropilena imbinate prin polificiuma au	98.5			
		leava din polipropilena armata avind	buc			
		diametrul exterior de 25,0 mm TEU d-25	0.00	1120	100	16,794
	7136040011749	Land Leville de 25,0 mm TEU d-25				70023589050
	2875274110102	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2600	24.44	
	8	4 Piesa de racordare (fiting) TEU d-25	buc		25,92	6,74
			ouc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	- I.			5.85% 917
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	1,45	0.04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	kg	0,0070	1,20	0,01
9	IC30G	Fitinguri dia 6	h-ut	0,0260	0,10	0,00
		Fitinguri din fonta maleabila, avind 2			0,10	0,00
		insurubari, montata prin insurubare cu teava				
		de otel, avind diametril de 2" TRECERE di-	buc			192500
		FONTA d-50x32				64,826
	7136040011749					
	2523156713800-4	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5500	25.00	
	9	Fitinguri din fontaTRECERE din FONTA d-50x32	2 buc	1,0000	25,92	14,26
	1714227322940			1,0000	50,00	50,00
	2/14/22/3/2940	Cinepa fuior	ka	0.0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0380	10,00	0,38
)	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	kg	0,0760	2,50	0,19
	100000	retur) pentru installatii da regiaj (tur sau				0,17
		retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			
_	#12.42.42.42.4	avind diametrul nominal de 3/4" -1"	10.575			86,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				0.000
_	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d- 3/4" -1"	чел-ч	0,2300 -	25,92	5,96
	1714227322940	Cinepa fuior	buc	1,0000	80,00	80,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	10,00	
	ID04A	Dobinat I.	kg	0,0400		0,20
	.DVIA	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe		5,5100	2,50	0,10
		pentru instalatii de incalzire central avind	been			
		diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			84,118
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze				,
	2875274205100	Robinst ou much de la la la	чел-ч	0,1500	25,92	2.00
	1714227322940	Robinet cu mufa d-1/2" -1"	buc	1,0000		3,89
		Cinepa fuior	kg		80,00	80,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0150	10,00	0,15
	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,0320 -	2,50	0,08
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul			1	- 100
		nominal de 1/4"	buc			10.010
	7136040011749					12,612
		Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0.1000	04.00	
	2913134500000-5 2	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	0,1000	25,92	2,59
		Learning the second sec	ouc	1,0000	10,00	10,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat				
	RpIC28A	Montarea sau interest	buc	0,1000	0,20	0.02
		Montarea sau intercalarea pe conducte a			-,-0	0,02
		Hungurilor, la conductele evietente de				
		incalzire centrala (mufa niplu cot ten don				1
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul	buc	-		220200
		pina la 1" PACOPP OL ANTICIO	out			82,872
		pina la 1" RACORD OLANDEZ d-25x3/4		F 5		
	112/040222	CONFORM CS				1
7	136040011800	Instalator incalzire				
2:	523156713800-1	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	25,92	22.03
0:	523156713800-1 3	Instalator incalzire Fitinguri din fonta RACORD OLANDEZ	чел-ч buc	0,8500 1,0000	The state of the s	22,03
0:	523156713800-1	Instalator incalzire			25,92 60,00	22,03 60,00

	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto	kg	0,0140	30,00	0,42
54	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" TRECERE d-25x3/4	buc	0,0500	2,40	37,872
	7136040011800	CONFORM CS Instalator incalzire				
	2523156713800-5	5 Fitinguri din fonta TRECERE d-25x3/4	чел-ч	0,8500	25,92	22,03
	3	CONFORM CS	buc	1,0000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	10,00	0.20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	30,00	0,30
55	2320116200573	Benzina auto	1	0,0500	2,40	0,42
	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" COT d-25 CONFORM CS	buc	-		27,872
-	7136040011800 2523156713800-1	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	25,92	22,03
	02	Fitinguri din fonta COT d-25 CONFORM CS	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	lia	0.0200		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg kg	0,0300	10,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	1	0,0140	2,40	0,42
6	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" TEU d-25 CONFORM CS	buc	-	2,40	28,872
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	25,92	22,03
	2523156713800-1 04	Fitinguri din fonta TEU d-25 CONFORM CS	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	1.			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	10,00	0,30
7	2320116200573	Benzina auto	kg 1	0,0140	30,00 2,40	0,42
		Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" MUFA d-25 CONFORM CS	buc	-		27,872
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,8500	25,92	22,03
	2523156713800-5	Fitinguri din fonta MUFA d-25 CONFORM CS	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior				3,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	10,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto	kg	0,0140	30,00	0,42
	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" d-25 CONFORM CS	buc	0,0500	2,40	13,411
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	0.3800	25.00	
	2875274204040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d-25	buc	1,0000	25,92 3,00	9,85 3,00
	05 2121117308308	CONFORM CS		1,0000	3,00	3,00
	2651122100440	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	1,55	0,01
	1421102200525	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,40	0,43
	4100116202820	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Apa potabila	m3	0,0012	100,00	0,12
	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din	m3	0,0010	0,00	0,00
		fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			23,343
_	7136040011800 3110500002401	Instalator incalzire	чел-ч	0,9000	25,92	23,33
	RpID28B	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	0,10	0,01
	7136040011800	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm D-22 mm	buc			108,909
	2913137343021-1	Instalator incalzire	чел-ч	1,0200	25,92	26,44
	08	Robinet sferic D- D-22 mm	buc	1,0000	80,00	82,40
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,7100	0.10	0.05
	KpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,	buc	0,7100	0,10	32,872

	1 2	and and a second	4	5	6	7
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" REDUCTIE d-25 CONFORM	CS		0	
-	713604001180	0 Instalator incalzire		0.0500		
	252315671380 09	The second secon	M buc	0,8500 1,0000	25,92	22,03
	171422732294	1 C3	(S) (7707c)	1,0000	10,00	10,00
	243011610329		kg	0,0300	10,00	0,30
	232011620057		kg	0,0140	30,00	0,30
62	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta	. 1	0,0500	2,40	0,12
	713604001180	acrisire cu ventil, cu dn=3/8"	de buc			18,366
	291313734300		чел-ч	0,3000	25,92	
	10	-1 Robinet trecere de aerisire D-dn=3/8"	buc	1,0000	10,00	7,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90			10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
63	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg kg	0,0080	10,00	0,08
0.3	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de	5	0,0300	2,00	0,06
		30 cm	e buc			4,97
	7123010010200	Betonist	-	-		
	4011106202741	Energie electrica	чел-ч	0,1700	25,92	4,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,5000	0,00	0,00
64	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	ht	0,8000	0,66	0,55
04	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otal	-	0,0900	0,10	0,01
	712/040011000	pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			4,301
	7136040011800 1542126108945	Instalator incalzire	чел-ч	0,1600	25.02	
	1711317306661	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	25,92	4,15
	2320116200573	Bumbac de sters Benzina auto	kg	0,0080	0,50	0,03
65	RpCU05G		1	0,0500	2,40	0,12
	1.0000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26				0,12
	7122050013400	-50 cm grosime	buc			29,808
	9310060019920	Zidar Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0500	25,92	1.20
	7510000017720	1.5. Tehnica sanitara, retele de	чел-ч	1,1000	25,92	1,30 28,51
66	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	-		7,776
7	7136020011620	Instalator apa, canal	чет-и	0.2000	1	W 2008 70
57	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	чел-ч	0,3000	25,92	7,78
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,589
	7136020011620	Instalator apa, canal				,,,,,
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	чел-ч	0,6400	25,92	16,59
	12.	fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,477
	7136020011620	Instalator apa, canal	93.01	1		20,477
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	чел-ч	0,7900	25,92	20,48
		accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	200000			24,624
)	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta	чел-ч	0,9500	25,92	24,62
		complet echipat	buc			20 512
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	1.1000		28,512
	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2"		1,1000	25,92	28,51
-	7136020011522	pentru functionari multiple	buc			15,552
	7136020011620 RpSR05A	Instalator apa, canal	чел-ч	0,6000	25.00	100000000000000000000000000000000000000
	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu	341	0,000	25,92	15,55
	7136020011620	Instalator and canal	buc			14,515
	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata,	чел-ч	0,5600	25,92	14,52
	N134540.84	simplu, avind diametrul de 50 mm	buc			
	7136020011620	Instalator ana. canal	2000			74,284
	2875114202905-6	Sifon simply say combined die 6-14 it	чел-ч	0,8300	25,92	21,51
_	9		buc	1,0000	50,00	52,50
	2651122100440 1752117307067	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1.40	
1	RpSC24A1	Calalat gudronat	cg	0,1100	1,40	0,16
1	43C24A1	Wilditarea Vasului pentrii closet complet		5,0100	2,60	0,11
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc			1 379,522

1	1 2	aifemuline i di S	4	5	6	7
	712/02/02	sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	5,1000	25.05	-
-	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	1.	1,0100	25,92	132,19
	2622102452900-	7 Rezervor de ana cu accesoriile sale EACE DADT	T I	1,0000	1 100,00	1 144,33
	4	DIN COSTUL RESURSIII III nr 262210244226	Λ.	1,0000	0,00	0,00
	2913134201561	PARTE DIN COSTUL RESURSING	CE buc	1,0000	0,00	0,00
_	***************************************	nr.2622102442760				1000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	51,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet FACE PARTE DIN	-	1,0000	50,00	51,50
75	RpSC26A	COSTUL RESURSULUI nr. 2622102442760	buc	1,0000	0,00	0,00
	0.5100.040000	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 221,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	3,0500	25.00	
_	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	25,92	79,06
_	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc		440,00	453,29
_	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	hora	1,0000	460,00	469,20
-	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mn	n m	1,0000	215,00	219,30
76	RpSC21C	Montarea lavoarului din seminortelan	- m	0,6000	0,50	0,31
	7136020011620	portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			566,376
	2622102438000	Instalator apa, canal Layoar	чел-ч	2,3000	25,92	59,62
	2875114202800		buc	1,0000	420,00	428,40
	2875114203270-7	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00
	6	Ventil de scurgere p/u lavuar	buc	1,0000	1,50	1,53
	2521216717050	Teava din material alast			-,-	1,33
	2875274203500	Teava din material plastic	m	0,3000	1,08	0,33
	2622102453900	Consola pt. sustinere din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
77	RpSD35A	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	5,00	5,10
		Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			301,84
	7136020011620	Instalator apa, canal				
	2913124201370-8	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	чел-ч buc	2,0000 1,0000	25,92 250,00	51,84 250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" FACE PARTE din	buc		100000000000000000000000000000000000000	230,00
8	RpSD25A	COSTUL RESURSULUI nr.2913124201370	ouc	2,0000	0,00	0,00
	7136020011620	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ppr	buc			41,402
	2875274201000-7	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2200	25,92	6.70
	8	Robinet de trecere cu ventil cu mufa ppr d-3/8" - 1/2" ppr	buc	1,0000	35,00	5,70 35,70
9	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din	buc		25,00	
	712/02001	otel, avind diametrul de 3/4" ppr		955		73,558
-	7136020011620	Instalator ana. canal	чел-ч	0,2800	25.02	
	2875274201000-7 9	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-3/4 ppr	buc	1,0000	25,92 65,00	7,26 66,30
	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			47,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	***			
		Teava din material plastic d-20	чел-ч т	0,7500 - 1,0200	25,92 18,00	19,44 18,36
	2523156719430-8	Cot din material plastic d-20	buc	0,7000	5,00	
	2523156719450-8	Teu din material plastic d-20	buc			3,50
	0	Reductie din material plastic d-20	1000	0,4500	8,00	3,60
	2523156719530-8	Racord drept M x Fe d-20	buc	0,1000	5,00	0,50
	0	Hirtie absorbanta	buc	1,0000	1,80	1,80
	***	Decapant Decapant	kg	0,0200	1,45	0,03
	2462107332752	Jecapant	kg	0,0060	1,20	0,03
		asta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1,05	0,01
		Aparat de sudura	h-ut	0,0419	0,10	
	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din			0,10	0,00
		olipropilena imbinate prin polifusiune cu	buc			The state of the s

	1 2	teams die e. V	4.7	4	5	-	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inc COT d-20	clusiv				0	
	71360400117	49 Instalator incalzire si care						
	28752741101	02-8 Piesa de racordare (fiting) COT d-20		чел-ч	0,1500	25,9	92	3,89
-	1			buc	1,0000	5,00		5,00
_	21123073250		_					5,00
-	32201373157	78 Decapant	_	kg	0,0200	1,45		0,03
-	29406000030	O Aparat de sudura pentru polifisiune	-	kg	0,0060	1,20		0,01
82	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductolos de	-	h-ut	0,0150	0,10		0,00
	712/020014	alimentare cu apa si gaze, din otel sau mat plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	terial e	buc				13,411
	713602001162 287527420404	- Instanton and, Canan		чел-ч	0.2000	-		
	2	0-8 Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d-1	1"	buc	1,0000	25,92		9,85
	212111730830				1,0000	3,00		3,00
	265112210044			kg	0,0050	1,55	_	0.01
	142110220052			kg	0,3100	1,40		0,01
	410011620282			m3	0,0012	100,0	00	0,43
83	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru		m3	0,0010	0,00		0,12
	7136020011620	montata aparent sau ingropat sub pardosea avind diametrul de 110 mm TEAVA d-110 L-1.0m	ic,	m				51,089
	2521216720160			ел-ч	0,3800	25,92		1005
	3	-8 Teava din material plastic pentru canalizare TEAVA d-110 L-1.0m		n	1,0300	40,00		9,85
	2451437345967	1 1EAVA 0-1101-1 0m			1,0000	40,00		41,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta		g	0,0150	1,20		0.02
84	RpSB14E		k		0,0150	1,45		0,02
	7136020011620	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT d-110/45	0	buc		1,15		28,877
	2523156721037-	Instalator apa, canal	46	्रा-प	0,3400	25.02		
	4	dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-110/45	ie bu		1,0000	25,92 20,00		20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	Ira					
5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg kg		0,0350	1,20		0,04
	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT d-110/45	T	buc	0,0150	1,45		28,877
	7136020011620	Instalator apa, canal	ue	1-4	0.2400	-		
	2523156721037-8 5	dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare COT d-110/90	e bud		0,3400 1,0000	25,92		8,81 20,00
	2451437345967 2112307325046	Solutie unguenta	kg		0,0350	1.00		
	RpSB15E	Hirtie absorbanta	kg		0,0330	1,20		0,04
		Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU d-110		buc	V,0130	1,45		39,977
	7136020011620	Instalator apa, canal	-					
No.	2523156721015-8	Ramificatie simpla din material plastic pentro	чел-		0,3800	25,92		9,85
	2451427245067	L canalizare TEU d-110	Juc		1,0000	30,00		30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg		0.0500	100000000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg		0,0700	1,20		0,08
	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material	7.5		0,0300	1,45	- (	0,04
	7136020011620	garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm MUFA d-110		buc				28,877
-	2523156721037-8	Instalator apa, canal	чел-ч		0,3400	25.00		
	7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare MUFA d-110	buc		1,0000	25,92 20,00		,81 0,00
	2451437345967	Solutie unguenta	lea		0.0255			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg		0,0350	1,20	0.	,04
	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm REVIZIE d-110	kg	ouc	0,0150	1,45		49,977
1.7	7136020011620	Instalator apa, canal						
		and apa, carrai			0.0000	-		and the second
	2523156721015-8	Ramificatie simpla din material plastic pentru	чел-ч		0,3800	25,92	0.0	85

	8	3	4	5	6	-
	245143734596	canalizare REVIZIE d-110			- 0	7
	211230732504		kg	0,0700	1.00	
89	D-CD14D		kg	0,0300	1,20	0,08
09	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material		0,0300	1,45	0,04
		plastic pentru canalizare, imbinata cu				
	1	garnitura de cauciuc, avind diametrul de 1	to buc			
		mm TRECERE d-110x50	10			38,87
	713602001162	0 Instalat		- 1		185
	252315672103		чел-ч	0,3400	26.00	
	9		de buc	1,0000	25,92	8,81
	,	distante si reductie din material plantia manta		1,0000	30,00	30,00
	245142724704	Cananzare TRECERE d-110×50				1700000
	245143734596	7 Solutie unguenta	kg	0.0250		
90	211230732504	Timese absorbanta	kg	0,0350	1,20	0,04
90	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material	A.B	0,0150	1,45	0,02
		plastic pentru canalizare, imbinata cu				
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 11	n buc			
	-	mm TRECERE d-110 F/PVC	0   040			88,876
	7136020011620	Instalator and				
	2523156721037		чел-ч	0,3400	25,92	
	0		le buc	1,0000		8,81
		diffatatic Si reductie din material plactic pantos	2.50	1,0000	80,00	80,00
	2451437345967	Canalizare TRECERE d-110 E/DVC		-		
	2112307325046	Solutie unguenta	kg	0,0350	1.00	
91		Tittle absorbanta	kg	0,0350	1,20	0,04
71	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru		0,0150	1,45	0,02
		canalizare, imbinata cu garnitura de cancina				==== W; E; ======
		montata aparent sau ingropat sub pardonale	8 1 2000			
		avind diametrul de 50 mm TEAVA d-50	, m			28,398
		L-1.0m				20,576
	7136020011620	Instalator apa, canal				
	2521216720160-	O Tagus disconsistant	чел-ч	0,3000	25,92	7.70
	1		m	1,0300 -	20,00	7,78
	2451437345967	TEAVA d-50 L-1.0m Solutie unguenta		1,0000	20,00	20,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0040	1,20	0.00
2	RpSB14C	Manual Ma	kg	0,0120	1,45	0,00
-	кровиче	Montarea piesei de legatura din material		-,0120	1,43	0,02
		plastic pentru canalizare imbinata cu	0.050			
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			16,769
		mm COT d-50/45				10,709
	7136020011620	Instalator apa, canal				
	2523156721037-9	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	чел-ч	0,2600	25,92	6,74
- 1	2	dilatatie si reductie din material plastic pentru	buc	1,0000	10,00	10,00
		canalizare COT d-50/45		-		10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	+.			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	1,20	0,01
3	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material	kg	0,0120	1,45	0,02
- 1		plastic pentru canalizare, imbinata cu			10. 2001	
- 1		garnitura de caucina animal di	bue			20000
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT d-50/90	ouc			16,769
	7136020011620	iiiii CO1 d-50/90				1.000000
	2523156721037-9	Instalator apa, canal	чел-ч	0,2600	25,92	
- 1	3	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000		6,74
	.5	unatatie si reductie din material plastic penter	10000	1,000	10,00	10,00
	2451437345967	canalizare COT d-50/90				
	2112307325046	Solutie unguenta	kg	0,0100	1.20	
	RpSB14C	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,20	0,01
	RPSB14C	Montarea piesei de legatura din material		0,0120	1,45	0,02
		plastic pentru canalizare, imbinata cu				
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	1		16.700
		mm MUFA d-50	155(15)(3)			16,769
	7136020011620	Instalator apa, canal				
	2523156721037-9	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	чел-ч	0,2600	25,92	6,74
4	4	dilatatie si reductie din material plastic pentru	buc	1,0000	10,00	10,00
		canalizare MUFA d-50		-	,	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta				
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	1,20	0,01
	RpSB15C	Montarea piesei 1-1	kg	0,0120	1,45	0,02
	700.00	Montarea piesei de legatura (ramificatie			1,13	0,02
		Simpla) din material plastic pentru canalizara	200000			
		impinate cu garnitura de caucino avind	buc			32,835
		diametrul de 50 mm REVIZIE d-50				34,633
1	136020011620	Instalator apa, canal			1	
2	523156721015-9	Ramificatie simpla din material plastic pentru	чел-ч	0,3000	25,92	7,78
5		canalizare REVIZIE d-50	buc	1,0000	25,00	25,00
2	451437345967	Solutie unguenta		-	30.500	
2	112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,20	0,02
	pSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie	kg	0,0240	1,45	0,03
	The State of the S	simpla) din meterial alasti				4,45
		simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc			
		imbinate cu garnitura de cauciuc, avind	Out			22,835

	1 2	The second secon	4	5		
		diametrul de 50 mm TEU d-50		3	6	7
$\vdash$	71360200116	20 Instalator ana. canal				
	25231567210	15-9 Ramificatie simpla din material plactic ponter	чел-ч	0,3000	25,92	7,78
	6	Canalizare TEU d-50	buc	1,0000	15,00	15,00
_	24514373459	67 Solutie unguenta	lan.			
0.00	21123073250	46 Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,20	0,02
97	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de	kg	0,0240	1,45	0,03
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau mate				
		plastic montate prin i	rial buc			
		plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	Duc			23,264
	713602001163	avind diametrul de 2"				
	28752742040		чел-ч	0,4900		
	7	10-9 Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d- 2"	buc		25,92	12,70
	212111730830		000	1,0000	10,00	10,00
	265112210044		kg	0,0060	1.00	
	142110220052	U Ciment portland cu adaosuri PA 35 eggi \$1500	kg	0,3100	1,55	0,01
		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0 0-7 0 mm	m3		1,40	0,43
98	410011620282	Apa potabila	m3	0,0012	100,00	0,12
98	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de		0,0010	0,00	0,00
		alimentare cu apa si gaze, din otel cau motor	ial	1		
	1	plastic montata prin incastrare, conductele	buc buc	1 2		19990000000
		avind diametrul de 4"				26,115
	713602001162	Instalator apa, canal				2
	2875274204040	and canal	чел-ч	0,6000	25,92	10.00
	8	0-9 Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	10,00	15,55
	2121117308308	Carton andular di a i		1,0000	10,00	10,00
	2651122100440		kg	0,0060	1,55	0.01
	1421102200525		kg	0,3100		0,01
	4100116202820	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7 0 mm	m3	0,0012	1,40	0,43
99		Apa potabila	2	0,0012	100,00	0,12
~	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sa		0,0010	0,00	0,00
		uranu in pereti din piatra sau beton armat da			1	
		10 -25 cm grosime	buc			21,773
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0600	25,92	1,56
00	RpCU07B		чел-ч	0,7800	25,92	20,22
		Matarea golurilor in pereti, cu mortar de				20,22
	7122050012400	ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,713
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0.2200		11,713
_	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,3300	25,92	8,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500		0,1000	25,92	2,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	kg	0,3300	1,40	0,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010 -	100,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0001	30,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,10	0,00
)1	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa	h-ut	0,0150	0,10	0,00
		in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau				0,00
		in vederea destrintarii pozitiilor existente, sau	buc	E		2 207
	7136020011620	in vederea executarii reparatiilor: 1/2"				2,397
	2875274123514-1	Instalator apa, canal	чел-ч	0,0700	25.00	
	01	Dop pentru busonare d1/2	buc	1,0000	25,92	1,81
	1714227322940	0:		1,0000	0,50	0,50
	2430226100034	Cinepa fuior	kg	0,0070	10.00	-
2		Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0070	10,00	0,07
	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu ana		0,0130	1,00	0,01
		in vederea desfiintarii pozițiilor evistente cou	berr			
		in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			3,24
	7136020011620	Instalator apa, canal				- 475.0
	2875274123514-1	Dop pentru busonare d- 3/4"	чел-ч	0,0900	25,92	2,33
	02	7 U- 3/4	buc	1,0000	0,80	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior		38.58.5	1,30	0,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090	10,00	0.09
	RpSF05A	Efectuarea probei d	kg	0,0170 -	1,00	0,09
		Efectuarea probei de etansare la presiune a			1,00	0,02
- 1		Illistatatici de ana calda sau rece evecutato din				
		conducte de otel, zincate, nentru instalatii	m			
		sudate longitudinal, avind diametrul de	III			3,888
		3/8"-2"				10000000
	7136020011620	Instalator apa, canal				
	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei	чел-ч	0,1500	25,92	3,89
	A CONTRACTOR	de apa rece evenitation				3,03
		de apa rece executata cu conducte de otel,				
		zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,	10 m			2,592
-	712602001165	avind diametrul de 3/8"-2"		-		-,-/2
	7136020011620	Instalator apa, canal	uan e	0.1000		
1	RpSF09A	Spalarea instalatiei de ana rece sau calda	чел-ч	0,1000	25,92	2,59
		executata din teava de otel, zincata, avind				
		diametrul de 3/8"-2"	m	1		1,814
1 -	7136020011620	Instalator apa, canal				1,014
1 7						

106	RpSF08A	PC .	4	5	- 6	
100		Efectuarea probei de etanseitate si function a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor si din material plastic, fonta ductila teava avi diametrul de pina la 100 mm inclusiv	ie 10			2,074
-	71360200116	20 Instalator apa, canal	чел-ч	0.0000		
		1.6. Lucrari diverse	4631-4	0,0800	25,92	2,07
107	TrB05A2-9					
	1150572-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			151,89
100	931006001990	00 Muncitor necalificat				101,05
108	TRIIAA04B	marunte prin aruncare - de pe teren, in vago	e si on, t	5,8600	25,92	151,89
100	931006001990		Han II			
109	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculante	чел-ч	0,7500	25,92	19,44
	2410545555	de 5 t la distanta de 15 km	t			15,297
	341054000000	6 Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	40.00	
		2. Lucrari electrice	11 44	0,2380	59,29	15,30
110	RpEF23A	B				
-10	7137010011520	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile  Electrician in construcții	buc			5,702
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curer	чел-ч	0,2200	25,92	5,70
	7137010011520	prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,555
112	RpED20A	- Constitucin	чел-ч	0,0600	25,92	1.66
	призи	Demontarea cablurilor electrice din cupru sat aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentr tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp			23,92	1,56
	7137010011520	Electrician in constructii	4			
113	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	чел-ч	0,0600	25,92	1,56
		intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	_			39,61
	1111000100020	Intrerupator	чел-ч buc	0,4400	25,92	11,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	25,00	25,00
	2653102100830 2513206621522	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000 0,0050	3,00	3,00
	2313200021322	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,01
114	RpEE03A 7137010011520	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	-	1,00	37,643
	2746167335100	Electrician in constructii Priza	чел-ч	0,3100	25,92	8.04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0200	25,00	8,04 25,50
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	kg buc	0,0050	0,50	0,00
	2874115836777 Prefets A	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
	RpEF15A 7137010011520	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub P/U ARMSTRONG 4x18 CONFORM CS	buc	2,0000	0,20	309,692
3	2875274400502-1	Electrician in constructii	чел-ч	1,1000	25,92	20.51
_ 2	25	Corp de iluminat P/U ARMSTRONG 4x18 CONFORM CS	buc	1,0000	280,00	28,51 280,00
2	051142950700	Dibluri			200,00	200,00
2	874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
2	653102100830	Ipsos pentru constructii tin A	buc	2,0000	0,10	0,20
2	513206621522	Banda izolatoare din pinza caucincata tip PC anta	kg m	0,0800	1,00	0,08
6 R	EpEF12B	Montarea lampilor (becurilor) tip: cu		0,2000	1,00	0,20
7	137010011520	incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,113
3	150145100143	Electrician in constructii	чел-ч	0,1500	25,92	
		mercur	buc	1,0500	14,50	3,89 15,22
7 R	pEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu				

40 DA 1	2	The state of the s	4			
		invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm		3	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii				
	2661122803601	Tub flexibil	чел-ч	0,6700	25,92	17.37
	2811236309901	Confectii metalice de linii	m	1,0200	4.00	4,49
118	RpEB10G	Cordonna din aurani i Li i	kg	0,0200	8,52	0,19
		Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			18,08
	7137010011520	Electrician in constructii				
	11110001000331-	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	чел-ч	0,3400	25,92	8,81
	-110	m	1,0500	8,50	0,07	
		Clema de legatura			-,	2,12
		ar reparers	buc	0,0300	2,40	0.07

APROBAT:

Intocmit
SRL" Sardis Exim"/

Investitor

DETS s Rascani
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.