

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor, subsolului si
cabinetele
308.309.307.305.302.303, in
incinta IPLT "Mihai Viteazul
din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 827 730,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii				
		1.1. Cantina				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	206,360	15,14 14,98	3 124,29 3 092,30
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,600	15,62 15,62	540,28 540,28
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,200	26,36 26,36	506,02 506,02
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	5,900	120,30 120,08	709,79 708,47
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	6,000	26,49 26,49	158,93 158,93
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 039,31 5 006,00
		1.1.2. Lucrari de reparatie a				

1	2	3	4	5	6	7
		incaperilor. Pereti si tavan.				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	206,360	19,49 7,77	4 021,92 1 603,39
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,360	84,84 67,71	17 508,26 13 972,62
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,360	21,50 11,10	4 436,75 2 290,60
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	206,360	134,01 106,56	27 654,06 21 989,71
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	69,680	445,57 209,09	31 047,11 14 569,42
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,680	102,10 84,91	7 114,37 5 916,85
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	276,040	38,45 30,52	10 614,25 8 426,12
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,040	4,31 1,66	1 191,10 459,60
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,680	46,06 30,52	3 209,12 2 126,98

1	2	3	4	5	6	7
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) - 2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	46,400	499,55 111,00	23 179,12 5 150,40
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	206,360	24,26 7,77	5 006,77 1 603,39
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	206,360	129,90 67,71	26 806,23 13 972,62
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,200	289,49 3,89	636,87 8,55
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	278,950	308,82 122,10	86 146,59 34 059,74
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				248 572,52 126 149,99
		1.1.3. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	288,400	19,49 7,77	5 620,92 2 240,87
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	288,400	90,50 38,85	26 100,57 11 204,34
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,000	m2	288,400	91,13 39,96	26 280,88 11 524,46
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	200,000	23,30 14,43	4 661,00 2 886,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	288,400	4,32 1,67	1 244,45 480,19
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	288,400	308,60	89 001,68

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200			138,75	40 015,50
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	69,480	82,03 47,18	5 699,17 3 277,72
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pardosele Inklusiv salariu				158 608,67 71 629,08
		1.1.4. Lucrari de reparaie a incaperilor. Timplarie.				
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	12,000	85,05 27,75	1 020,60 333,00
		Total Lucrari de reparaie a incaperilor. Timplarie. Inklusiv salariu				1 020,60 333,00
		Total Cantina Inklusiv salariu				413 241,10 203 118,07
		1.2. Coridor et. 3				
		1.2.1. Demontari				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	543,450	15,14 14,98	8 227,81 8 143,57
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,500	15,62 15,62	195,19 195,19
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,780	26,36 26,36	547,68 547,68
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,860	74,16 73,25	137,93 136,25
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	4,000	26,49 26,49	105,95 105,95
		Total Demontari Inklusiv salariu				9 214,56 9 128,64
		1.2.2. Lucrari de reparatie a				

1	2	3	4	5	6	7
		incaperilor. Pereti si tavan.				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	543,450	19,49 7,77	10 591,86 4 222,61
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	543,450	84,84 67,71	46 108,16 36 797,00
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,450	21,50 11,10	11 684,19 6 032,30
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	543,450	134,01 106,56	72 827,08 57 910,03
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	95,840	445,57 209,09	42 703,19 20 039,27
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	2,000	367,83 148,91	735,66 297,81
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,840	102,10 84,91	10 193,74 8 477,90
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	643,290	38,45 30,53	24 735,71 19 636,46
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	643,290	4,32	2 775,80

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,67	1 071,09
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,840	46,06 30,53	4 598,16 3 047,62
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) - 2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	9,600	499,55 111,00	4 795,68 1 065,60
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	543,450	24,26 7,77	13 185,47 4 222,61
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	543,450	129,90 67,71	70 594,37 36 797,00
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	289,48 3,88	868,45 11,65
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	360,850	308,83 122,10	111 439,59 44 059,78
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inclusiv salariu				427 837,11 243 688,73
		1.2.3. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pardosele				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	376,500	19,49 7,77	7 338,00 2 925,41
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	376,500	90,50 38,85	34 073,63 14 627,02
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	260,000	23,30 14,43	6 059,30 3 751,80
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	376,500	4,32 1,66	1 624,60 626,87
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	376,500	308,61 138,75	116 189,79 52 239,38

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200				
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	178,920	82,03 47,18	14 676,13 8 440,56
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pardosele Inklusiv salariu				179 961,45 82 611,04
		1.2.4. Lucrari de reparaie a incaperilor. Timplarie.				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	85,05 27,75	170,10 55,50
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	5,310	1 755,03 103,03	9 319,19 547,08
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	10,440	1 727,79 76,49	18 038,12 798,55
		Total Lucrari de reparaie a incaperilor. Timplarie. Inklusiv salariu				27 527,41 1 401,13
		Total Coridor et. 3 Inklusiv salariu				644 540,53 336 829,54
		1.3. Subsol. Ore individuale.				
		1.3.1. Demontari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,710	26,35 26,35	45,05 45,05
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,870	15,14 14,98	1 466,56 1 451,54
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,360	74,14 73,22	26,69 26,36
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,200	58,99 58,99	129,77 129,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 668,07 1 652,72
		1.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,870	19,49 7,77	1 888,01 752,69
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,190	84,84 67,71	5 021,90 4 007,77
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,870	21,50 11,10	2 082,70 1 075,26
64	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	59,190	134,01 106,56	7 932,00 6 307,30
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,680	102,10 84,91	3 847,16 3 199,57
66	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=6,000	m2	37,680	123,91 103,23	4 668,81 3 889,72
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,870	38,45 30,53	3 724,87 2 956,99
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	96,870	24,31	2 354,58

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,65	1 612,89
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,870	4,31 1,66	417,98 161,28
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,870	46,06 30,53	4 461,39 2 956,98
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inclusiv salariu				36 399,40 26 920,45
		1.3.3. Pardosele				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	37,680	4,31 1,66	162,56 62,71
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	37,680	199,38 25,97	7 512,64 978,69
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	37,680	314,40 72,15	11 846,43 2 718,62
		Total Pardosele Inclusiv salariu				19 521,63 3 760,02
		1.3.4. Timplarie				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,900	2 604,98 73,50	10 159,44 286,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 159,44 286,65
		Total Subsol. Ore individuale.				67 748,54

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				32 619,84
		1.4. Hol subsol				
		1.4.1. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	124,670	15,14 14,98	1 887,46 1 868,13
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	7,930	15,62 15,62	123,86 123,86
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,890	26,36 26,36	260,66 260,66
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,850	74,16 73,26	137,20 135,53
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	89,000	5,11 4,94	454,86 439,48
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,950	14,10 13,88	633,89 623,71
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 497,93 3 451,37
		1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,100	19,49 7,77	2 457,68 979,80
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,100	84,84 67,71	10 698,76 8 538,23
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,100	21,50 11,10	2 711,15 1 399,71
84	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	126,100	134,01 106,56	16 898,50 13 437,22

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) K=8,000				
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	32,790	<u>445,57</u> 209,09	<u>14 610,14</u> 6 856,08
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	2,000	<u>367,83</u> 148,91	<u>735,66</u> 297,81
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	6,500	<u>281,07</u> 112,50	<u>1 826,94</u> 731,27
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,790	<u>102,10</u> 84,92	<u>3 347,90</u> 2 784,38
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,390	<u>38,45</u> 30,52	<u>6 359,53</u> 5 048,50
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,390	<u>4,32</u> 1,67	<u>713,67</u> 275,39
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,790	<u>46,06</u> 30,53	<u>1 510,18</u> 1 000,94
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	132,600	<u>24,26</u> 7,77	<u>3 217,21</u> 1 030,30
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	132,600	<u>129,90</u> 67,71	<u>17 224,80</u> 8 978,35
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,600	<u>289,48</u>	<u>173,69</u>

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			3,88	2,33
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,500	308,82 122,10	18 683,91 7 387,05
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				101 169,72 58 747,36
		1.4.3. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	66,340	19,49 7,77	1 292,98 515,48
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,340	90,50 38,85	6 003,72 2 577,31
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	60,000	23,30 14,43	1 398,30 865,80
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	66,340	4,31 1,66	286,24 110,44
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200	m2	66,340	308,60 138,75	20 472,83 9 204,68
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	49,400	82,02 47,17	4 051,88 2 330,44
		Total Pardosele Inklusiv salariu				33 505,95 15 604,15
		1.4.4. Timplarie.				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	85,05 27,75	170,10 55,50
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	10,880	1 755,03 103,03	19 094,70 1 120,93
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	2,000	5 541,50 400,60	11 083,00 801,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Timplarie. Inclusiv salariu				30 347,80 1 977,63
		Total Hol subsol Inclusiv salariu				168 521,40 79 780,51
		1.5. Vestiar				
		1.5.1. Demontari				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,020	15,14 14,98	1 211,48 1 199,08
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,200	15,61 15,61	534,03 534,03
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,940	14,10 13,87	492,70 484,79
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 238,21 2 217,90
		1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,020	19,49 7,77	1 559,59 621,77
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,020	84,84 67,71	6 789,14 5 418,13
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,020	21,50 11,10	1 720,42 888,22
111	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	80,020	134,01 106,56	10 723,36 8 526,91

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000				
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	30,880	445,57 209,09	13 759,11 6 456,70
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,950	367,84 148,91	2 924,31 1 183,87
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,880	102,10 84,91	3 152,85 2 622,15
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,290	38,45 30,53	2 971,98 2 359,31
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,290	4,32 1,67	333,53 128,70
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,880	46,06 30,52	1 422,19 942,61
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra- polimer) - 2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	33,600	499,55 111,00	16 784,88 3 729,60
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,420	24,26 7,77	1 126,26 360,69
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	46,420	129,90 67,71	6 029,97 3 143,08

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	289,50 3,90	86,85 1,17
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,640	308,83 122,10	15 330,08 6 061,04
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				84 714,52 42 443,95
		1.5.3. Pardosele				
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,940	82,03 47,18	2 866,11 1 648,30
		Total Pardosele Inklusiv salariu				2 866,11 1 648,30
		Total Vestiar Inklusiv salariu				89 818,84 46 310,15
		1.6. Coridor 1				
		1.6.1. Demontari				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	26,38 26,38	46,69 46,69
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,970	15,14 14,98	786,78 778,72
		Total Demontari Inklusiv salariu				833,47 825,41
		1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,790	19,49 7,77	911,96 363,58
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	4,110	367,84 148,92	1 511,81 612,05

1	2	3	4	5	6	7
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,000	389,89 248,93	1 949,45 1 244,65
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,980	84,84 67,71	3 392,07 2 707,07
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,700	21,50 11,10	1 025,55 529,47
131	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	35,870	134,01 106,56	4 806,88 3 822,29
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	102,10 84,92	1 204,78 1 002,00
133	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=6,000	m2	7,690	123,90 103,23	952,82 793,82
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,790	38,45 30,52	1 991,40 1 580,86
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	51,790	24,31 16,65	1 258,83 862,30

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,790	4,32 1,67	223,49 86,25
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,790	46,06 30,53	2 385,23 1 580,92
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				21 614,27 15 185,26
		1.6.3. Pardosele				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,800	4,32 1,67	50,92 19,65
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	11,800	199,38 25,97	2 352,64 306,47
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	11,800	314,39 72,15	3 709,85 851,36
		Total Pardosele Inklusiv salariu				6 113,41 1 177,48
		1.6.4. Timplarie				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98
142	CK32B apl	Usita de vizita din gips-carton	m2	0,640	2 466,08 44,39	1 578,29 28,41
		Total Timplarie Inklusiv salariu				5 053,23 232,39
		Total Coridor 1 Inklusiv salariu				33 614,38 17 420,54
		1.7. Depozit				
		1.7.1. Demontari				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	26,38 26,38	46,69 46,69

1	2	3	4	5	6	7
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,970	15,14 14,98	786,78 778,72
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	10,000	39,73 39,73	397,32 397,32
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 230,79 1 222,73
		1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,580	19,49 7,77	1 375,61 548,40
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	45,320	389,89 248,93	17 669,84 11 281,50
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,580	84,84 67,71	5 988,26 4 778,99
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,580	21,50 11,10	1 517,48 783,44
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	70,580	134,01 106,56	9 458,37 7 521,03
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,320	102,10 84,92	4 627,24 3 848,37
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	115,910	38,45	4 456,98

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			30,53	3 538,18
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,910	24,31 16,65	2 817,37 1 929,90
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,910	4,31 1,66	500,12 192,97
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,910	46,06 30,53	5 338,29 3 538,18
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				53 749,56 37 960,96
		1.7.3. Pardosele				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,800	561,76 69,30	3 819,97 471,24
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,320	90,50 38,85	4 101,35 1 760,69
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,000	m2	45,320	121,50 53,28	5 506,48 2 414,64
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	40,000	23,30 14,43	932,20 577,20
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	45,320	4,32 1,67	195,58 75,48
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	45,320	100,87 12,99	4 571,46 588,58
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe	m2	45,320	314,39 72,15	14 248,38 3 269,84

1	2	3	4	5	6	7
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 375,42 9 157,67
		1.7.4. Timplarie				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98
164	CK32B apl	Usita de vizita din gips-carton	m2	1,280	2 466,08 44,40	3 156,58 56,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 631,52 260,81
		Total Depozit Inclusiv salariu				94 987,29 48 602,17
		1.8. Coridor 2				
		1.8.1. Demontari				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	26,38 26,38	46,69 46,69
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,330	15,14 14,98	973,94 963,98
167	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	3,000	39,73 39,73	119,20 119,20
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 139,83 1 129,87
		1.8.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,330	19,49 7,77	1 156,33 460,98
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	16,400	389,89 248,93	6 394,19 4 082,45
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC	m2	5,000	367,85	1 839,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005			148,92	744,59
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,330	84,84 67,71	5 458,00 4 355,81
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,330	21,50 11,10	1 383,08 714,06
173	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	59,330	134,01 106,56	7 950,77 6 322,23
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,400	102,10 84,92	1 674,47 1 392,61
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,630	38,45 30,52	3 100,37 2 461,21
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,630	24,31 16,65	1 959,85 1 342,49
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,630	4,31 1,67	347,91 134,25
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,630	46,05 30,52	3 713,41 2 461,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				34 977,62 24 471,88
		1.8.3. Pardosele				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	16,400	19,49 7,77	319,64 127,43
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,400	90,51 38,85	1 484,31 637,14
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	16,400	30,38 13,32	498,31 218,45
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	10,000	23,30 14,43	233,05 144,30
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,400	4,32 1,67	70,77 27,31
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200	m2	16,400	308,61 138,75	5 061,13 2 275,50
185	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,660	82,03 47,17	1 776,67 1 021,81
		Total Pardosele Inklusiv salariu				9 443,88 4 451,94
		1.8.4. Timplarie				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,770	1 755,06 103,07	3 106,46 182,43
187	CK32B apl	Usita de vizita din gips-carton	m2	1,280	2 466,08 44,40	3 156,58 56,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 263,04 239,26
		Total Coridor 2 Inclusiv salariu				51 824,37 30 292,95
		1.9. Coridor 3				
		1.9.1. Demontari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,500	26,35 26,35	92,24 92,24
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,150	15,14 14,99	1 152,95 1 141,14
190	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12,000	39,73 39,73	476,78 476,78
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h	buc	1,000	1 879,77 1 874,97	1 879,77 1 874,97
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 601,74 3 585,13
		1.9.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,150	19,49 7,77	1 484,17 591,69
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	17,430	389,89 248,93	6 795,81 4 338,84
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	7,000	367,85 148,91	2 574,93 1 042,40
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	76,150	84,84 67,71	6 460,82 5 156,12

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,150	21,50 11,10	1 486,73 767,57
197	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	69,150	134,01 106,56	9 266,72 7 368,62
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,580	102,10 84,91	9 554,58 7 946,32
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,580	38,45 30,53	3 598,33 2 856,53
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,580	24,31 16,65	2 274,61 1 558,11
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,580	4,31 1,66	403,78 155,79
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,580	46,06 30,53	4 309,85 2 856,53
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inclusiv salariu				48 210,33 34 638,52
		1.9.3. Pardosele				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	17,430	19,49 7,77	339,68 135,42
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	17,430	90,50	1 577,41

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			38,85	677,16
205	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	17,430	30,37 13,32	529,42 232,15
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	23,30 14,43	279,66 173,16
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,430	4,32 1,67	75,23 29,03
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200	m2	17,430	308,60 138,75	5 378,97 2 418,41
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,040	82,02 47,17	2 053,81 1 181,26
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 234,18 4 846,59
		1.9.4. Timplarie				
210	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	3,090	1 727,78 76,49	5 338,85 236,34
211	CK32B apl	Usita de vizita din gips-carton	m2	1,280	2 466,08 44,40	3 156,58 56,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 495,43 293,17
		Total Coridor 3 Inclusiv salariu				70 541,68 43 363,41
		1.10. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	22,000	250,60 250,60	5 513,20 5 513,20
213	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	22,000	52,50 52,50	1 155,00 1 155,00
214	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,000	258,00 0,00	5 676,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				12 344,20 6 668,20
		<i>Total</i>	lei			1 647 182,33
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			202 801,29
		<i>Transport materiale</i>	3,00 %			23 653,79
		<i>Total</i>	100,00 +			1 873 637,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			18 736,37
		<i>Total</i>	100,00 +			1 892 373,78
		<i>Beneficiu de de viz</i>	1,00 %			18 923,74
		<i>Total</i>	100,00 +			1 911 297,52
		Total Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii Inclusiv salariu				1 911 297,52 845 005,38
		2. Lucrari electrice coridoare si casa scarii				
215	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	86,000	35,80 33,55	3 078,80 2 885,30
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	86,000	19,15 13,32	1 646,99 1 145,52
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	93,000	12,21 12,21	1 135,53 1 135,53
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,000	3,33 3,33	113,22 113,22

1	2	3	4	5	6	7
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	455,000	3,33 3,33	1 515,15 1 515,15
220	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	22,000	56,84 24,42	1 250,37 537,24
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	68,000	51,49 17,20	3 501,66 1 169,94
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat pentru tavane armstrong LED 48W	buc	142,000	428,39 61,05	60 831,38 8 669,10
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane LED 24W	buc	6,000	262,39 61,05	1 574,34 366,30
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	12,000	204,56 67,71	2 454,72 812,52
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	2 105,000	43,06 37,18	90 639,19 78 274,42
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	1 205,000	32,96 18,87	39 717,27 22 738,35
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	900,000	41,08 19,43	36 968,04 17 482,50
		<i>Total</i>	lei			244 426,66
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			32 842,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport materiale</i>	3,00 %			3 220,29
		<i>Total</i>	100,00 +			280 489,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			27 369,02
		<i>Total</i>	100,00 +			307 858,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			3 078,59
		<i>Total</i>	100,00 +			310 937,38
		Total Lucrari electrice coridoare si casa scarii Inclusiv salariu				310 937,38 136 845,09
		3. Lucrari de reparatie a cabinetelor				
		3.1. Lucrari de reparatie. Cabinetul 302				
		3.1.1. Demontari				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,380	<u>26,94</u> 25,53	<u>1 599,80</u> 1 515,92
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980	<u>26,37</u> 26,37	<u>52,21</u> 52,21
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	91,010	<u>15,14</u> 14,99	<u>1 377,92</u> 1 363,81
231	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	91,010	<u>11,29</u> 11,06	<u>1 027,30</u> 1 006,80
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,200	<u>58,99</u> 58,99	<u>129,77</u> 129,77
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,650	<u>120,31</u> 120,08	<u>198,51</u> 198,13
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	<u>89,87</u> 89,87	<u>89,87</u> 89,87
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	<u>26,49</u> 26,49	<u>26,49</u> 26,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 501,87 4 383,00
		3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	91,010	<u>19,49</u>	<u>1 773,76</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,77	707,13
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,010	84,84 67,71	7 721,59 6 162,28
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,010	21,50 11,10	1 956,73 1 010,21
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	91,010	134,01 106,56	12 196,11 9 698,01
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	8,170	475,84 229,99	3 887,58 1 879,01
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,170	102,10 84,91	834,15 693,75
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,180	38,45 30,53	3 813,66 3 027,47
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,180	24,31 16,65	2 410,73 1 651,35
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,180	4,31 1,66	427,94 165,11
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	97,380	46,06 30,52	4 484,86 2 972,52

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,380	63,06 30,52	6 140,32 2 972,52
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,380	308,83 122,10	18 338,04 7 250,30
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,800	419,80 223,95	755,64 403,11
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				64 741,11 38 592,77
		3.1.3. Pardosele				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	59,380	4,31 1,66	256,21 98,85
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	59,380	100,87 12,99	5 989,71 771,17
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	59,380	314,39 72,15	18 668,60 4 284,27
		Total Pardosele Inklusiv salariu				24 914,52 5 154,29
		3.1.4. Timplarie				
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 474,94 203,98
		3.1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	3 211,21 175,01	3 211,21 175,01
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	708,09 156,09	708,09 156,09
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	117,71 20,81	235,42 41,62
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	503,35 70,95	503,35 70,95
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 658,07 443,67
		Total Lucrari de reparatie. Cabinetul 302 Inclusiv salariu				102 290,51 48 777,71
		3.2. Lucrari de reparatie. Cabinetul 303				
		3.2.1. Demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,640	26,94 25,53	1 606,84 1 522,58
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,170	523,53 521,73	1 136,07 1 132,16

1	2	3	4	5	6	7
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,000	5,11 4,94	245,31 237,02
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980	26,37 26,37	52,21 52,21
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,270	15,14 14,98	1 351,50 1 337,66
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,100	58,98 58,98	64,88 64,88
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,700	120,31 120,08	204,52 204,14
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	89,87 89,87	89,87 89,87
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	26,49 26,49	26,49 26,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 777,69 4 667,01
		3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	89,270	19,49 7,77	1 739,89 693,64
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,270	84,84 67,71	7 573,94 6 044,45
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,270	21,50 11,10	1 919,30 990,90
269	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	89,270	134,01 106,56	11 962,95 9 512,59
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	8,120	475,84	3 863,83

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005			229,99	1 867,52
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,120	102,10 84,92	829,07 689,53
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,400	38,45 30,53	3 745,21 2 973,14
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,400	24,31 16,65	2 367,45 1 621,71
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,400	4,31 1,66	420,28 162,17
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,600	46,06 30,53	4 402,88 2 918,19
276	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,600	63,06 30,53	6 028,08 2 918,19
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,640	308,83 122,10	18 418,33 7 282,04
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	419,80 223,95	755,64 403,11
		Total Lucrari de reparatie a				64 026,85

1	2	3	4	5	6	7
		incaperilor. Pereti si tavan. Inclusiv salariu				38 077,18
		3.2.3. Pardosele				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	59,640	4,31 1,66	257,33 99,29
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	59,640	100,87 12,99	6 015,92 774,56
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	59,640	314,39 72,15	18 750,40 4 303,02
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 023,65 5 176,87
		3.2.4. Timplarie				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 474,94 203,98
		3.2.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	3 211,21 175,01	3 211,21 175,01
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	708,09 156,09	708,09 156,09
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	117,71 20,81	235,42 41,62
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc	1,000	503,35 70,95	503,35 70,95

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020				
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 658,07 443,67
		Total Lucrari de reparatie. Cabinetul 303 Inclusiv salariu				101 961,20 48 568,71
		3.3. Lucrari de reparatie. Cabinetul 304				
		3.3.1. Demontari				
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	60,050	31,37 29,97	1 883,88 1 799,64
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, usi, etc.	m2	60,050	15,61 15,61	937,65 937,65
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980	26,37 26,37	52,21 52,21
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,690	15,14 14,99	1 357,96 1 344,05
291	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	120,31 120,08	192,49 192,13
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	89,87 89,87	89,87 89,87
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	26,49 26,49	26,49 26,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 540,55 4 442,04
		3.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,050	19,49 7,77	1 170,38 466,59
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,690	84,84 67,71	7 609,63 6 072,92
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	89,690	21,50	1 928,34

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,10	995,56
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	89,690	134,01 106,56	12 019,27 9 557,38
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,300	102,10 84,91	847,44 704,79
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,990	38,45 30,53	3 767,93 2 991,17
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,990	24,31 16,65	2 381,79 1 631,53
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,990	4,32 1,67	422,84 163,17
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,190	46,06 30,53	4 430,08 2 936,23
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,190	63,06 30,53	6 065,31 2 936,23
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,050	308,83 122,10	18 544,98 7 332,05
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe	m2	1,800	419,80 223,95	755,64 403,11

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				59 943,63 36 190,73
		3.3.3. Pardosele				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	60,050	4,31 1,66	259,08 99,96
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	60,050	100,87 12,99	6 057,33 779,89
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	60,050	314,39 72,15	18 879,28 4 332,55
		Total Pardosele Inklusiv salariu				25 195,69 5 212,40
		3.3.4. Timplarie				
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98
		Total Timplarie Inklusiv salariu				3 474,94 203,98
		3.3.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	3 211,21 175,01	3 211,21 175,01
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	708,09 156,09	708,09 156,09

1	2	3	4	5	6	7
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	117,71 20,81	235,42 41,62
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	503,35 70,95	503,35 70,95
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 658,07 443,67
		Total Lucrari de reparatie. Cabinetul 304 Inclusiv salariu				97 812,88 46 492,82
		3.4. Lucrari de reparatie. Cabinetul 305 3.4.1. Demontari				
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,690	31,37 29,97	1 182,41 1 129,54
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,080	58,99 58,99	594,62 594,62
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,000	5,11 4,94	245,31 237,02
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,960	15,14 14,98	1 089,47 1 078,31
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,200	120,31 120,08	144,37 144,10
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	89,87 89,87	89,87 89,87
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	26,49 26,49	26,49 26,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 372,54 3 299,95
		3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				

1	2	3	4	5	6	7
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,960	<u>19,49</u> 7,77	<u>1 402,47</u> 559,11
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,960	<u>84,84</u> 67,71	<u>6 105,32</u> 4 872,40
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,960	<u>21,50</u> 11,10	<u>1 547,14</u> 798,76
324	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	71,960	<u>134,01</u> 106,56	<u>9 643,27</u> 7 668,05
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	9,200	<u>475,84</u> 229,99	<u>4 377,75</u> 2 115,94
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,200	<u>102,10</u> 84,92	<u>939,32</u> 781,22
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	81,160	<u>38,45</u> 30,53	<u>3 120,76</u> 2 477,41
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	81,160	<u>24,31</u> 16,65	<u>1 972,73</u> 1 351,32
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	79,360	<u>4,32</u> 1,67	<u>342,46</u> 132,15
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	79,360	<u>46,06</u> 30,52	<u>3 654,94</u> 2 422,46

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,360	63,06 30,52	5 004,06 2 422,46
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,690	308,83 122,10	11 639,63 4 601,89
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	419,80 223,95	755,64 403,11
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				50 505,49 30 606,28
		3.4.3. Pardosele				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	37,690	4,32 1,67	162,64 62,77
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	37,690	100,87 12,99	3 801,80 489,45
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	37,690	314,39 72,15	11 849,40 2 719,28
		Total Pardosele Inklusiv salariu				15 813,84 3 271,50
		3.4.4. Timplarie				
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 474,94 203,98
		3.4.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
338	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	3 211,21 175,01	3 211,21 175,01
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	708,09 156,09	708,09 156,09
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	117,71 20,81	235,42 41,62
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	503,35 70,95	503,35 70,95
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 658,07 443,67
		Total Lucrari de reparatie. Cabinetul 305 Inclusiv salariu				77 824,88 37 825,38
		3.5. Lucrari de reparatie. Cabinetul 307 3.5.1. Demontari				
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,270	31,37 29,97	1 169,30 1 117,00
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	34,190	58,98 58,98	2 016,66 2 016,66
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,980	26,37 26,37	52,21 52,21
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	71,550	15,14	1 083,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			14,98	1 072,15
346	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,450	120,31 120,08	174,45 174,12
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	89,87 89,87	89,87 89,87
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	26,49 26,49	26,49 26,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 612,23 4 548,50
		3.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,550	19,49 7,77	1 394,50 555,94
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,550	84,84 67,71	6 070,55 4 844,65
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,550	21,50 11,10	1 538,32 794,21
352	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	71,550	134,01 106,56	9 588,33 7 624,37
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	8,800	475,84 229,99	4 187,41 2 023,92
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,800	102,10 84,91	898,48 747,25

1	2	3	4	5	6	7
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,350	38,45 30,52	3 089,57 2 452,65
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,350	24,31 16,65	1 953,02 1 337,82
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,350	4,31 1,66	346,67 133,75
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,550	46,06 30,53	3 617,67 2 397,77
359	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,550	63,06 30,53	4 953,02 2 397,77
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,270	308,83 122,10	11 510,00 4 550,67
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	419,80 223,95	755,64 403,11
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inclusiv salariu				49 903,18 30 263,88
		3.5.3. Pardosele				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	37,270	4,32 1,66	160,83 62,05
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,	m2	37,270	100,87 12,99	3 759,43 484,02

1	2	3	4	5	6	7
		martori)=1,005				
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	37,270	314,40 72,15	11 717,54 2 689,09
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 637,80 3 235,16
		3.5.4. Timplarie				
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 474,94 203,98
		3.5.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	3 211,21 175,01	3 211,21 175,01
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	708,09 156,09	708,09 156,09
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	117,71 20,81	235,42 41,62
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	503,35 70,95	503,35 70,95
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 658,07 443,67
		Total Lucrari de reparatie.				78 286,22

1	2	3	4	5	6	7
		Cabinetul 307 Inclusiv salariu				38 695,19
		3.6. Lucrari de reparatie. Cabinetul 308				
		3.6.1. Demontari				
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	58,810	31,37 29,97	1 845,06 1 762,56
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,000	58,98 58,98	176,95 176,95
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	26,38 26,38	46,69 46,69
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,240	15,14 14,99	1 366,24 1 352,26
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,650	120,31 120,08	198,51 198,13
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,400	74,15 73,25	29,66 29,30
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	89,87 89,87	89,87 89,87
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	26,49 26,49	26,49 26,49
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 779,47 3 682,25
		3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,240	19,49 7,77	1 758,81 701,19
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,240	84,84 67,71	7 656,28 6 110,16
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,240	21,50 11,10	1 940,16 1 001,66

1	2	3	4	5	6	7
381	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	90,240	134,01 106,56	12 092,98 9 615,99
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	10,000	475,84 229,99	4 758,44 2 299,92
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	102,10 84,92	1 021,01 849,15
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,240	38,45 30,52	3 854,40 3 059,82
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,240	24,31 16,65	2 436,47 1 668,99
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,240	4,31 1,66	432,52 166,89
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,440	46,06 30,52	4 533,68 3 004,88
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,440	63,06 30,52	6 207,16 3 004,88
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,120	308,83 122,10	17 948,91 7 096,45
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	1,800	419,80 223,95	755,64 403,11

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inklusiv salariu				65 396,46 38 983,09
		3.6.3. Pardosele				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	58,120	4,32 1,67	250,81 96,79
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	58,120	100,87 12,99	5 862,59 754,80
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	58,120	314,39 72,15	18 272,54 4 193,36
		Total Pardosele Inklusiv salariu				24 385,94 5 044,95
		3.6.4. Timplarie				
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	35,000	41,05 23,81	1 436,64 833,49
395	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	3,000	85,05 27,75	255,15 83,25
		Total Timplarie Inklusiv salariu				5 166,73 1 120,72
		3.6.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet	buc	1,000	3 211,21 175,01	3 211,21 175,01

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	708,09 156,09	708,09 156,09
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	117,71 20,81	235,42 41,62
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	503,35 70,95	503,35 70,95
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 658,07 443,67
		Total Lucrari de reparatie. Cabinetul 308 Inclusiv salariu				103 386,67 49 274,68
		3.7. Lucrari de reparatie. Cabinetul 309 3.7.1. Demontari				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,810	26,94 25,53	1 584,47 1 501,38
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,770	26,38 26,38	46,69 46,69
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,480	15,14 14,99	1 369,90 1 355,87
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,380	59,02 59,02	81,45 81,45
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	120,31 120,08	192,49 192,13
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,000	89,87	89,87

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			89,87	89,87
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	26,49	26,49
					26,49	26,49
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,400	74,15	29,66
					73,25	29,30
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 421,02 3 323,18
		3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,480	19,49	1 763,44
					7,77	703,02
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,480	84,84	7 676,66
					67,71	6 126,42
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,480	21,50	1 945,33
					11,10	1 004,33
412	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2	90,480	134,01	12 125,14
					106,56	9 641,57
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	10,200	475,84	4 853,59
					229,99	2 345,93
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,200	102,10	1 041,43
					84,91	866,13
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	102,480	38,45	3 940,53

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			30,52	3 128,20
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,480	24,31 16,65	2 490,93 1 706,29
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,480	4,31 1,66	442,18 170,61
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,680	46,06 30,53	4 636,84 3 073,26
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,680	63,06 30,53	6 348,40 3 073,26
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,810	308,83 122,10	18 162,08 7 180,70
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,800	419,80 223,95	755,64 403,11
		Total Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan. Inclusiv salariu				66 182,19 39 422,83
		3.7.3. Pardosele				
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	58,810	4,31 1,66	253,75 97,90
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	58,810	100,87 12,99	5 932,22 763,79

1	2	3	4	5	6	7
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	58,810	314,39 72,15	18 489,55 4 243,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 675,52 5 104,89
		3.7.4. Timplarie				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	35,000	41,05 23,81	1 436,64 833,49
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2	1,980	1 755,02 103,02	3 474,94 203,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 911,58 1 037,47
		3.7.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	3 211,21 175,01	3 211,21 175,01
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	708,09 156,09	708,09 156,09
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	117,71 20,81	235,42 41,62
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	503,35 70,95	503,35 70,95
		Total Tehnica sanitara, retele de				4 658,07

1	2	3	4	5	6	7
		apeduct si canalizare Inclusiv salariu				443,67
		Total Lucrari de reparatie. Cabinetul 309 Inclusiv salariu				103 848,38 49 332,04
		3.8. Diverse				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,000	250,60 250,60	4 510,80 4 510,80
432	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	18,000	52,50 52,50	945,00 945,00
433	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,000	258,00 0,00	4 644,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				10 099,80 5 455,80
		<i>Total</i>	lei			675 510,54
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		77 861,36
		<i>Transport materiale</i>		3,00 %		10 294,14
		<i>Total</i>		100,00 +		763 666,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>		1,00 %		7 636,66
		<i>Total</i>		100,00 +		771 302,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1,00 %		7 713,03
		<i>Total</i>		100,00 +		779 015,73
		Total Lucrari de reparatie a cabinetelor Inclusiv salariu				779 015,73 324 422,33
		4. Lucrari electrice cabinete				
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	62,000	12,21 12,21	757,02 757,02
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	68,000	3,33 3,33	226,44 226,44
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice	m	102,000	3,33	339,66

1	2	3	4	5	6	7
		din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC			3,33	339,66
437	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	7,000	56,84 24,42	397,85 170,94
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	108,000	51,49 17,20	5 561,46 1 858,14
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat pentru tavane armstrong LED 48W	buc	70,000	428,39 61,05	29 987,30 4 273,50
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	7,000	204,56 67,71	1 431,92 473,97
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	1 380,000	43,06 37,19	59 421,42 51 315,30
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	890,000	32,96 18,87	29 334,75 16 794,30
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	480,000	41,08 19,43	19 716,29 9 324,00
		<i>Total</i>	lei			147 174,11
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		20 527,98
		<i>Transport materiale</i>		3,00 %		1 849,23
		<i>Total</i>		100,00 +		169 551,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>		20,00 %		17 106,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			186 657,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			1 866,58
		<i>Total</i>	100,00 +			188 524,55
		Total Lucrari electrice cabinete Inclusiv salariu				188 524,55 85 533,27

		Total	lei			3 189 775,18
		TVA	20,00 %			637 955,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 827 730,22 <hr/> 1 391 806,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor,
subsolului si cabinetele 308.309.307.305.302.303,
in incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt.
Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau**

Investitor IPLT "Mihai Viteazul"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii				
		1.1. Cantina				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,62
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	55,50	7,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,36
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			120,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
		1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			445,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,50	209,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,30	13,93
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) - 2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2			499,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	55,50	102,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi - Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x960 mm	m2	1,1000	284,00	312,40
	24621061101001	Adeziv neoprenic - Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	190,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	39,50	16,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			129,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			289,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,89
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	280,00	285,60
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.1.3. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoground" intr-un strat, la pardosea	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoground"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,000	m2			91,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,50	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	6,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,14
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			23,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,50	14,43
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Profile de ghidaj din aluminiu (MAIAK)	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele	m2			308,60

1	2	3	4	5	6	7
		200*600 - 600*1200				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,88
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,50	41,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	2,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	26,00	26,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,20	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.1.4. Lucrari de reparaie a incaperilor. Timplarie.				
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			85,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	56,00	56,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.2. Coridor et. 3				
		1.2.1. Demontari				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,50	7,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,50	73,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
		1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			445,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,50	209,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,30	13,93
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			367,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,50	148,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,00	33,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,04
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,50	4,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,76
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	54,00	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			38,45

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) - 2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane	m2			499,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	55,50	102,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi - Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x960 mm	m2	1,1000	284,00	312,40
	24621061101001	Adeziv neoprenic - Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	190,00	76,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,50	16,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			129,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			289,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	280,00	285,60
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.2.3. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pardosele				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			23,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,50	14,43
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Profile de ghidaj din aluminiu (MAIAK)	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200	m2			308,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
53	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,50	41,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	2,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	26,00	26,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,20	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.2.4. Lucrari de reparaie a incaperilor. Timplarie.				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			85,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	56,00	56,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2			1 755,03
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 727,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	55,50	58,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.3. Subsol. Ore individuale.				
		1.3.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,35
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	55,50	11,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,50	73,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,92
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			58,99
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
		1.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
64	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
66	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=6,000	m2			123,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,50	103,23

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	18,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,44
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.3.3. Pardosele				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			199,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,50	25,97
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.3.4. Timplarie				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 604,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	20,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.4. Hol subsol				
		1.4.1. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,50	7,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,50	73,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			5,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	29,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,50	7,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoground"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
84	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			134,01

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,005	m2			445,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,50	209,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,30	13,93
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			367,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,50	148,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,00	33,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,04
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,50	4,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,76
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	54,00	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,005	m2			281,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	55,50	112,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,00	13,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,35	4,54
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,00	3,04
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,50	3,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,35	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	15,00	0,85
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,50	16,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			129,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			289,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	280,00	285,60
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.4.3. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			23,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,50	14,43
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Profile de ghidaj din aluminiu (MALAK)	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200	m2			308,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,50	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	2,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	26,00	26,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,20	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.4.4. Timplarie.				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			85,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	56,00	56,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2			1 755,03
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 541,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,50	22,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	5 100,00	5 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,10	0,03
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	410,00	2,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.5. Vestiar				
		1.5.1. Demontari				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,14

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,50	7,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,50	7,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
111	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			445,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,50	209,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,30	13,93
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,57
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07

1	2	3	4	5	6	7
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			367,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,50	148,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,00	33,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,50	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	54,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) - 2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane	m2			499,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	55,50	102,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi - Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x960 mm	m2	1,1000	284,00	312,40
	24621061101001	Adeziv neoprenic - Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	190,00	76,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,50	16,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			129,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			289,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	280,00	285,60
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.5.3. Pardosele				
123	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,50	41,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	2,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	26,00	26,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,20	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.6. Coridor 1				
		1.6.1. Demontari				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			367,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,50	148,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,00	33,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,50	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	54,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97

1	2	3	4	5	6	7
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			389,89
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,50	224,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,42
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	120,00	46,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,00	43,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,00	12,76
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
131	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
133	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=6,000	m2			123,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,50	103,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	18,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,44
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.6.3. Pardosele				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			199,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,50	25,97
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.6.4. Timplarie				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complex	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
142	CK32B apl	Usita de vizita din gips-carton	m2			2 466,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	28121063084321	Usa din gips-carton	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,50	0,50
		1.7. Depozit				
		1.7.1. Demontari				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			15,14

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			39,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	94,60	39,73
		1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			389,89
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,50	224,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,42
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	120,00	46,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,00	43,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,00	12,76
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.7.3. Pardosele				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			561,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,000	m2			121,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,50	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	8,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	44,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	22,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,18
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			23,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,50	14,43
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Profile de ghidaj din aluminiu (MAIAK)	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,	m2			100,87

1	2	3	4	5	6	7
		martori)=1,005				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,50	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.7.4. Timplarie				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complex	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
164	CK32B apl	Usita de vizita din gips-carton	m2			2 466,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	28121063084321	Usa din gips-carton	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,50	0,50
		1.8. Coridor 2				
		1.8.1. Demontari				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
167	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			39,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	94,60	39,73
		1.8.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			389,89
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,50	224,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	120,00	46,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,00	43,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,00	12,76

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			367,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,50	148,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,00	33,13
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,50	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	54,00	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
173	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.8.3. Pardosele				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2			30,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	2,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			23,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,50	14,43
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Profile de ghidaj din aluminiu (MAIAK)	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200	m2			308,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
185	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,50	41,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	2,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	26,00	26,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,20	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.8.4. Timplarie				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2			1 755,06
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,89
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
187	CK32B apl	Usita de vizita din gips-carton	m2			2 466,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	28121063084321	Usa din gips-carton	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,50	0,50
		1.9. Coridor 3				
		1.9.1. Demontari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
190	RpSA01C	Demontarea tevi din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			39,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	94,60	39,73
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h	buc			1 879,77
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,8200	94,60	1 874,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	24,00	2,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.9.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			389,89
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,50	224,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,42
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	120,00	46,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	43,00	43,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	29,00	12,76
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			367,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,50	148,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,00	33,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,50	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	54,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
197	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			24,31

1	2	3	4	5	6	7
		interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.9.3. Pardosele				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
205	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2			30,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	2,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			23,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,50	14,43
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Profile de ghidaj din aluminiu (MALAK)	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimele 200*600 - 600*1200	m2			308,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,50	41,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	2,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	26,00	26,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,20	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.9.4. Timplarie				
210	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 727,78
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	55,50	58,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
211	CK32B apl	Usita de vizita din gips-carton	m2			2 466,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,50	33,30
	28121063084321	Usa din gips-carton	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	3,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,50	0,50
		1.10. Diverse				
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			250,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	70,00	250,60
213	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
214	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			258,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1 000,00	258,00
		2. Lucrari electrice coridoare si casa scarii				
215	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	5,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,50	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,50	12,21
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			3,33

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,50	3,33
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			3,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,50	3,33
220	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			56,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	55,50	24,42
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,50	17,20
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	28,00	28,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat pentru tavane armstrong LED 48W	buc			428,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,50	61,05
	28752744005021	Corp de iluminat pentru armstrong LED 48W	buc	1,0000	365,00	365,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane LED 24W	buc			262,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,50	61,05
	28752744005022	Corp de iluminat LED 24W	buc	1,0000	199,00	199,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc			204,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,50	67,71
	31501451002823	Lampa de semnalizare - EXIT	buc	1,0000	135,00	135,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			43,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	55,50	37,18
	26611228036011	Tub flexibil - 16 - 25 mm	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	12,00	0,26
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			32,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,50	18,87
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5 mmp	m	1,0500	13,00	14,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in	m			41,08

1	2	3	4	5	6	7
		executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	55,50	19,43
	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2.5 mmp	m	1,0500	20,00	21,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,00	0,02
		3. Lucrari de reparatie a cabinetelor				
		3.1. Lucrari de reparatie. Cabinetul 302				
		3.1.1. Demontari				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,50	12,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
231	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2			11,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			58,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			120,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
		3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			21,50

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			475,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,50	229,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	40,00	43,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	18,00	39,04
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	22,00	96,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,30	14,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,00	9,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,00	1,73
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,50	14,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,50	2,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,35	19,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038003	Lac latex acrilic	kg	0,4000	78,00	31,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			419,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.1.3. Pardosele				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			100,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,50	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,49
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3.1.4. Timplarie				
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		3.1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complex Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			3 211,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380001	Lavoar cu dulap	buc	1,0100	2 700,00	2 781,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,00	67,32
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			117,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	95,00	96,90
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			503,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		3.2. Lucrari de reparatie. Cabinetul 303				
		3.2.1. Demontari				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,50	12,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			523,53
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	94,60	451,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,50	70,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	15,00	1,80
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			5,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	29,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			58,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,50	26,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			120,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
		3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
269	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			475,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,50	229,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	40,00	43,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	18,00	39,04
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	22,00	96,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,30	14,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	2,00	9,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,00	1,74
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,50	14,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,50	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,35	19,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
276	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	24301161038003	Lac latex acrilic	kg	0,4000	78,00	31,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			419,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.2.3. Pardosele				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			100,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,50	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,49
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3.2.4. Timplarie				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		3.2.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			3 211,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380001	Lavoar cu dulap	buc	1,0100	2 700,00	2 781,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,00	67,32
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			117,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	95,00	96,90
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida	buc			503,35

1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		3.3. Lucrari de reparatie. Cabinetul 304				
		3.3.1. Demontari				
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			31,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,50	14,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,50	14,98
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, usi, etc.	m2			15,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,50	7,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
291	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			120,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
		3.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2			134,01

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art. CF50) K=8,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	24301161038003	Lac latex acrilic	kg	0,4000	78,00	31,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			419,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip fainata	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.3.3. Pardosele				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			100,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,50	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,49
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3.3.4. Timplarie				
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complex	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		3.3.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complex Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			3 211,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380001	Lavoar cu dulap	buc	1,0100	2 700,00	2 781,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,00	67,32
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			117,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	95,00	96,90

1	2	3	4	5	6	7
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			503,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		3.4. Lucrari de reparatie. Cabinetul 305				
		3.4.1. Demontari				
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			31,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,50	14,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,50	14,98
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			58,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			5,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	29,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,07
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			120,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
		3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
324	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			475,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,50	229,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	40,00	43,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	18,00	39,04
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	22,00	96,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,30	14,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,6590	2,00	9,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,00	1,73
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,50	14,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,50	2,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,35	19,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			63,06

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038003	Lac latex acrilic	kg	0,4000	78,00	31,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			419,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.4.3. Pardosele				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			100,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,50	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,49
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030112946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3.4.4. Timplarie				
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		3.4.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
338	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complex Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			3 211,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380001	Lavuar cu dulap	buc	1,0100	2 700,00	2 781,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,00	67,32
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			117,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	95,00	96,90
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			503,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		3.5. Lucrari de reparatie. Cabinetul 307				
		3.5.1. Demontari				
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			31,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,50	14,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,50	14,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	15,00	0,60
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			58,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,50	26,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
346	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			120,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
347	RpSC05A	Demontarea unui lavuar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49

1	2	3	4	5	6	7
		3.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
352	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			475,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,50	229,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	40,00	43,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	18,00	39,04
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	22,00	96,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,30	14,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	2,00	9,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,00	1,73
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,50	14,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,50	2,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,35	19,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
359	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	24301161038003	Lac latex acrilic	kg	0,4000	78,00	31,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			419,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.5.3. Pardosele				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			100,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,50	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3.5.4. Timplarie				
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		3.5.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			3 211,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380001	Lavoar cu dulap	buc	1,0100	2 700,00	2 781,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,00	67,32
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			117,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	95,00	96,90
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			503,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		3.6. Lucrari de reparatie. Cabinetul 308				
		3.6.1. Demontari				
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			31,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,50	14,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,50	14,99
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			58,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,50	26,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,90
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			120,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,50	73,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
		3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoground"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
381	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			475,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,50	229,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	40,00	43,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	18,00	39,04
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	22,00	96,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,30	14,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,6590	2,00	9,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,00	1,74
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,50	14,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,50	2,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,35	19,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038003	Lac latex acrilic	kg	0,4000	78,00	31,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			419,80

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distancieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.6.3. Pardosele				
391	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			100,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,50	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,49
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3.6.4. Timplarie				
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despărțitoare pentru balcon	kg			41,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	1,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,10	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
395	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, din MDF în complet	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare și exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
396	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC	buc			85,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062001	Grila ventilație din PVC	buc	1,0000	56,00	56,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		3.6.5. Tehnica sanitară, rețele de apeduct și canalizare				
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			3 211,21

1	2	3	4	5	6	7
		cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380001	Lavoar cu dulap	buc	1,0100	2 700,00	2 781,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,00	67,32
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			117,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	95,00	96,90
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			503,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		3.7. Lucrari de reparatie. Cabinetul 309				
		3.7.1. Demontari				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,50	12,76
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			26,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,71
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			59,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,50	26,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,92
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			120,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	94,60	89,87
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,50	73,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Pereti si tavan.				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,50	7,77
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	18,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
412	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8,000	m2			134,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,50	106,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,36
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			475,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,50	229,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	40,00	43,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	18,00	39,04
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	22,00	96,58
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,30	14,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,00	9,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	2,00	1,73
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	7,50	14,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,56
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,50	2,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,35	19,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,31
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,50	11,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	0,4930	15,50	7,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	24301161038003	Lac latex acrilic	kg	0,4000	78,00	31,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			308,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,50	113,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			419,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3.7.3. Pardosele				
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			100,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,50	12,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			314,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,50	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	1,0500	190,00	201,49
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		3.7.4. Timplarie				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			41,05
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	1,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,10	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF in complet	m2			1 755,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		3.7.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu dulap in complet Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			3 211,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	94,60	175,01
	26221024380001	Lavoar cu dulap	buc	1,0100	2 700,00	2 781,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	110,00	112,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	33,00	67,32
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			117,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	95,00	96,90
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			503,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
		3.8. Diverse				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			250,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	70,00	250,60
432	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
433	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			258,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1 000,00	258,00
		4. Lucrari electrice cabinete				
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,50	12,21
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,50	3,33
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			3,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,50	3,33
437	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			56,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	55,50	24,42
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,50	17,20
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	28,00	28,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat pentru tavane armstrong LED 48W	buc			428,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,50	61,05
	28752744005021	Corp de iluminat pentru armstrong LED 48W	buc	1,0000	365,00	365,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc			204,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,50	67,71
	31501451002823	Lampa de semnalizare - EXIT	buc	1,0000	135,00	135,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	2,00	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			43,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	55,50	37,19
	26611228036011	Tub flexibil - 16 - 25 mm	m	1,0200	5,00	5,61

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	12,00	0,26
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			32,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,50	18,87
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5 mmp	m	1,0500	13,00	14,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			41,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	55,50	19,43
	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2.5 mmp	m	1,0500	20,00	21,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,00	0,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor, subsolului si
cabinetele
308.309.307.305.302.303, in
incinta IPLT "Mihai Viteazul
din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 827 730,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,208	94,60	398,07
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,351	94,60	979,20
3.	7122050013400	Zidar	h-om	637,442	55,50	35 378,07
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 236,332	55,50	68 616,45
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 794,322	55,50	432 584,88
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,941	94,60	372,83
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,847	94,60	269,33
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	48,121	94,60	4 552,26
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 828,850	55,50	157 001,20
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	638,442	55,50	35 433,53
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	54,740	94,60	5 178,39
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,820	94,60	1 874,97
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3 934,190	55,50	218 347,54
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 185,064	55,50	65 771,04
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	498,975	55,50	27 693,13
16.	7212030022700	Sudor	h-om	1,080	94,60	102,17
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,080	94,60	669,77
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,550	94,60	525,02
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,100	94,60	1 523,06
20.	7422010060100	Timplar	h-om	3 085,307	55,50	171 234,53
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	179,932	70,00	12 595,24
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 413,577	55,50	78 453,46
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	98,406	70,00	6 888,42
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 177,721	55,50	65 363,51
		Total manopera				1 391 806,0

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,400	5,00	7,00
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	29,000	28,00	812,00
3.	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5 mmp	m	2 265,742	13,00	29 454,64
4.	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2.5 mmp	m	1 492,470	20,00	29 849,40
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	493,938	8,00	3 951,50
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,820	420,00	3 284,40
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,592	410,00	242,72
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,481	410,00	21 107,21
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	6,222	280,00	1 742,16
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,100	3,00	297,31
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	3,00	0,15
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 553,400	0,10	1 555,34
13.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	49,310	1 650,00	81 361,50
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,900	2 450,00	9 555,00
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	423,374	35,00	14 818,09
16.	2051142950700	Dibluri	buc	807,000	0,50	403,50
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,099	0,50	26,06
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 301,352	0,50	650,67
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,480	0,50	2,24
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	24,00	2,40
21.	2320166200729	Parchetin	l	10,179	32,00	325,72
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,185	29,00	5,36
23.	2413217300101	Clema de legatura	buc	93,163	1,00	93,16
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,147	30,00	4,41
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,950	115,00	224,25
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	523,290	17,00	8 895,95
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	527,268	35,50	18 718,04
28.	24301161038003	Lac latex acrilic	kg	258,480	78,00	20 161,45
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,700	42,00	29,40
30.	24302261000001	Fuga	kg	233,679	51,00	11 917,60
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,400	42,00	58,80
32.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	385,464	39,50	15 225,83
33.	24302261010101	Grund cu quart "Betoground"	kg	1 093,640	28,00	30 621,92
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	72,777	28,00	2 037,76
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,682	120,00	81,84
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	535,594	7,50	4 016,97
37.	24621061101001	Adeziv neoprenic - Adeziv pentru panouri SPC	kg	35,840	190,00	6 809,60
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	284,813	18,00	5 126,64
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	50,400	4,50	226,80
40.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	54,150	2,00	108,30
41.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	42,723	2,00	85,46
42.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	248,337	2,00	496,67
43.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	51,00	714,00
44.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	32,00	137,06
45.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	29,045	32,00	929,44
46.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 336,796	2,00	2 673,59
47.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	7,210	400,00	2 884,00
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 088,636	7,00	14 620,44

49.	26221024380001	Lavoar cu dulap	buc	7,210	2 700,00	19 467,00
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	37,944	5,20	197,31
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 972,573	2,60	41 528,68
52.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	688,563	7,50	5 164,23
53.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 523,172	5,50	8 377,44
54.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 400,929	5,50	35 205,11
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	284,194	3,00	852,58
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	38 345,891	2,20	84 360,96
57.	26531021008311	Tink	kg	2 136,309	27,00	57 680,34
58.	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "SHEETROCK"	kg	541,108	15,50	8 387,18
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 383,642	7,50	17 877,32
60.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	788,022	125,00	98 502,75
61.	26611228036011	Tub flexibil - 16 - 25 mm	m	3 910,170	5,00	19 550,85
62.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	32,819	120,00	3 938,28
63.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	374,592	40,00	14 983,68
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	40,523	0,00	0,00
65.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 098,533	4,00	12 394,13
66.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	13,230	150,00	1 984,50
67.	2670112204051	Placi din laminat grosimea 12 mm	m2	493,938	190,00	93 848,22
68.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	387,029	26,00	10 062,76
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	985,525	2,00	1 971,05
70.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,451	54,00	24,35
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	633,213	18,00	11 397,83
72.	2710703520285	Profil de suport	m	1 283,025	22,00	28 226,52
73.	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi - Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x960 mm	m2	98,560	284,00	27 991,04
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 176,947	170,00	200 080,99
75.	27431235490251	Baghete din aluminiu - Profile de ghidaj din aluminiu (MAIAK)	m	611,100	6,00	3 666,60
76.	2746167335100	Priza	buc	179,520	28,00	5 026,56
77.	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	19,000	56,00	1 064,00
78.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	70,000	16,50	1 155,00
79.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	76,670	12,00	920,04
80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	205,000	4,00	820,00
81.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,000	5 100,00	10 200,00
82.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	1 206,614	3,30	3 981,82
83.	28121063084321	Usa din gips-carton	m2	4,480	2 420,00	10 841,60
84.	2822115708000	Element de sustinere	buc	252,450	3,00	757,35
85.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	84,150	43,00	3 618,45
86.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	37,026	29,00	1 073,75
87.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,714	20,00	74,28
88.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,280	32,00	8,96
89.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,350	32,00	11,20
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 516,560	0,35	1 230,81
91.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	19 853,539	0,35	6 948,75
92.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	829,934	0,50	414,97
93.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 608,650	0,35	913,03
94.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5	buc	84,335	0,35	29,52

		mm				
95.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	474,000	0,35	165,90
96.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	352,000	0,35	123,20
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 483,600	2,00	8 967,20
98.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	110,00	785,40
99.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,140	55,00	392,70
100.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,280	33,00	471,24
101.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	14,280	95,00	1 356,60
102.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	28,560	5,00	142,80
103.	28752744005021	Corp de iluminat pentru armstrong LED 48W	buc	212,000	365,00	77 380,00
104.	28752744005022	Corp de iluminat LED 24W	buc	6,000	199,00	1 194,00
105.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,000	450,00	3 150,00
106.	31501451002823	Lampa de semnalizare - EXIT	buc	19,000	135,00	2 565,00
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,020	0,10	0,51
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	137,425	0,10	13,77
109.	4100126202818	Apa	m3	21,412	0,10	2,14
110.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	352,642	2,00	705,29
		Total materiale de construcții				1 300 581,29

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	15,00	0,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,856	15,00	42,84
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,428	15,00	21,42
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,195	15,00	212,92
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,437	15,00	351,58
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	536,278	15,00	8 044,19
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	119,122	15,00	1 786,90
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,256	15,00	213,83
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	15,00	2,25
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,574	15,00	83,61
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54,151	15,00	812,27
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,925	15,00	13,87
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,320	1 000,00	10 320,00
		Total utilaje de construcții				21 906,28

Total	lei	3 189 775,18
TVA	20,00 %	637 955,04

Total deviz:

3 827 730,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)