


Aprobat:
Primarul oraşului Călăraşi
Ambroci Victor 

Plombari or. Calarasi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1A
WinCmeta

Formular desfăşurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Trecere de pietoni suprainaltate str. Eminescu din beton asfaltic cu revopsirea lor latimea 3m H7cm		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 1,5 - 2 cm	m2	48,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6996
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5584
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,8863
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,8863
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,8863
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	48,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,435
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,435
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8kg/m2)	t	0,039
	23203226000401	Bitum	t	0,0402
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0117
4	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm	m2	48,700

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,948
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	4,5778
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2581
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2581
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2581
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3kg/m2)	t	0,015
	23203226000401	Bitum	t	0,0155
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0045
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	48,700
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,435
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,5778
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2581
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2581
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2581
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea rosie si alba, pe suprafete carosabile	m2	48,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,506
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,383
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,636
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	17,045
	2513206621650.11	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	23,376
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,3376
8	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,040
	2663102100000	Beton	m3	0,400
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,000
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880

1	2	3	4	5
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,080
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,160
Total Trecere de pietoni suprainaltate str. Eminescu din beton asfaltic cu revopsirea lor latimea 3m H7cm				
2. str. Mateevici				
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	220,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,678
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,040
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,004
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,004
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,004
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm	m2	142,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9558
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,544
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,5844
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5844
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,5844
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	362,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,100
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	18,100
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3kg/m2)	t	0,109
	23203226000401	Bitum	t	0,1123
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0327
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	220,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	169,400
	14221022055070	Beton asfaltic	t	25,300

1	2	3	4	5
	23203226001101	Bitum	t	0,132
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	27,500
	29522400040040	Compactor	h-ut	3,080
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,760
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,760
15	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	142,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	97,980
	14221022055070	Beton asfaltic	t	10,224
	23203226001101	Bitum	t	0,0852
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	10,650
	29522400040040	Compactor	h-ut	1,988
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,136
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,136
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Incarcarea in auto)	100 m3	0,150
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,558
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,597
Total str. Mateevici				
3. str. Bojole, St.cel Mare				
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	521,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,2038
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,6912
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,4931
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	9,4931
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,4931
19	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm	m2	208,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2732
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,6688
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,7929
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	3,7929
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,7929
20	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	730,000

1	2	3	4	5
		bituminoase prin suflare cu compresor manual		
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	36,500
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3kg/m2)	t	0,219
	23203226000401	Bitum	t	0,2256
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0657
22	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	521,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	401,632
	14221022055070	Beton asfaltic	t	59,984
	23203226001101	Bitum	t	0,313
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	65,200
	29522400040040	Compactor	h-ut	7,3024
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	4,1728
	29525000050040	Tractor	h-ut	4,1728
23	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	208,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	143,796
	14221022055070	Beton asfaltic	t	15,0048
	23203226001101	Bitum	t	0,125
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	15,630
	29522400040040	Compactor	h-ut	2,9176
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,6672
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,6672
24	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Incarcarea in auto)	100 m3	0,290
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0788
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	46,720
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,9523
Total str. Bojole, St.cel Mare				
4. Bordura str. St. cel Mare				
26	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	65,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,800
27	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	65,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,350
	7129020012800	Pavator	h-om	27,950
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	97,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,780
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,005
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	65,325
28	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	13,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,010
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,495
	23203226001101	Bitum	t	0,0078
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,625
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,182
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,104
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,104
29	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Incarcarea in auto)	100 m3	0,040
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1488
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,219
Total Bordura str. St. cel Mare				
		5. str. Pan. Halipa str. M.Eminescu (1m2 trotuar) str. Calarasilor		
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	255,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,9037
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,1638
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,6432
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,6432
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,6432
32	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm	m2	169,900

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9295
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,4368
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,0922
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0922
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,0922
33	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	425,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,251
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	21,251
34	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3kg/m2)	t	0,980
	23203226000401	Bitum	t	1,0094
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,294
35	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea până la: 5 cm.	m2	255,120
	7129040010110	Asfaltator	h-om	196,4424
	14221022055070	Beton asfaltic	t	29,3388
	23203226001101	Bitum	t	0,1531
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	31,890
	29522400040040	Compactor	h-ut	3,5717
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,041
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,041
36	DI93A	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea până la: 3 cm.	m2	169,900
	7129040010110	Asfaltator	h-om	117,231
	14221022055070	Beton asfaltic	t	12,2328
	23203226001101	Bitum	t	0,1019
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	12,7425
	29522400040040	Compactor	h-ut	2,3786
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,3592
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,3592
37	TsC02A1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. I. (Încărcarea în auto)	100 m3	0,170
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,6324
38	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	29,500
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	3,127

