

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761567008642 din data de „17” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului și tehnicii (agregate) conform necesităților Primăriei sat. Ulmu, rl. Ialoveni	Pagina: <u>1</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Plug</i>	SP143M-16	Turcia	ALPLER Ziraat Aletleri SAN. Ve TIC. A.Ş.	Stare: Nou, Latime de lucru a unei trupite: in jur de 35 cm, Adincimea de prelucrare: in jur de 28 cm, Numarul organelor de lucru: 3 trupite, puterea necesara : 75-80 c.p., completarea cu roata metalica, fara cormana unghiulara, +16 cm la cuplare, latime de lucru; in jur de 105 cm, greutatea : in jur de 400 kg. Garanția: 12 de luni	Stare: Nou Lățime de lucru a unei trupite: 35 cm, Adâncimea maximă de lucru: 28 cm Numărul de trupite: 3 Puterea necesară: 70-90 c.p. Completarea: cu roată metalică, + 16 cm la cuplare pt. a exclude înfundarea cu rămășițe, fără cormană unghiulară. lățime de lucru: 105 cm, greutatea : 419 kg. Garanție: 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761567008642 din data de „17” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului și tehnicii (agregate) conform necesităților Primăriei sat. Ulmu, rl. Ialoveni	Pagina: <u>2</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Lotul 1, poziția 2					
<i>Tractor</i>	Lovol TD 1054	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare:Nou Tip tracțiune: 4x4(4WD) Dimensiuni generale (Lx l xh) (mm) – min. 4300 x 2100x 2900 Forța de tracțiune nominală (N) – min. 21 300 Masă de construcție: min. 4600 kg Motor Tip: 4 cilindri,verticali,răcit cu apă,4 timpi Putere motor: de la 90CP Cilindre totală(L): min. 4.6 Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Turații nominale la motor: min. 2200 rpm Ambreaj: dublu disc Cutie de viteze: min. 16 trepte înainte, min. 8 trepte înapoi Frână: tip disc, umedă Sistem hidraulic: capacitatea de ridicare: min. 4000/2500 kg.(610 mm) Debitul hidraulic: min. 50 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca, girofar, stergator parbriz față/spate capacitatea rezervor combustibil: min.145 litri completarea: cu AC, greutate (fata 28 kg.*11 buc, spate:160 kg.*2 buc.) Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R/16.9x34R Garanția: minim 2000 motoore, 24 de luni de la data procurării	Stare: Nou, Tip tracțiune: 4x4(4WD) Dimensiuni: 4340x2150x2900 mm Forța de tracțiune nominală (N) – 24 000 Greutatea tractorului: 4800 kg Motor Tip: 4 cilindri,verticali,răcit cu apă,4 timpi Putere motor: 105 CP Capacitatea cilindrică: 4,66 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină): DA Turații nominale la motor: 2200 rpm Ambreaj: dublu disc Cutie de viteze: 16 trepte înainte, 8 trepte înapoi Frână: tip disc, umedă Sistem hidraulic: capacitatea de ridicare: 4000/2500 kg.(610 mm) Debitul hidraulic: 53 lt/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate: DA Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca: DA Girofar, stergator parbriz față/spate: DA Volumul rezervorului: 145 lt. Cabina izolată fonic, cu aer condiționat: DA Greutăți adiționale (față/spate): 350/320 kg Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R / 16.9x34R Garanție: 24 luni sau 2000 de moto-ore în funcție care criteriu expiră primul

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761567008642 din data de „17” <u>Noiembrie 2025</u>	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului și tehnicii (agregate) conform necesităților Primăriei sat. Ulmu, rl. Ialoveni	Pagina: <u>3</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 3					
<i>Încărcător hidraulic frontal</i>	T229-V.D15	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3980 mm Manipularea: Joystick / distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 4					
<i>Cupa multifuncțională</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Model: europrindere, cu deschidere în două Volum: min. 0,80 m ³ Dimensiuni de gabarit: în jur de 2000*900*1000mm Greutatea: min. 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m.cub. Lungimea: 930 mm Dimensiuni de gabarit: 2000*900*1000mm Greutatea: 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.
Lotul 1, poziția 5					
<i>Lamă de nivelare</i>	MTC-LN-3P	Moldova	MTC Metals SRL	Stare : Nouă Prindere : 3 puncte Latime de lucru: in jur de 2500 mm Unghiul de lucru: 360 grade, reglabil hidraulic Puterea nesesara: 80-130 c.p. Masa netto: in jur de 590 kg. Inaltime : in jur de 1000 mm Lungime: in jur de 1500 mm Garanția: 12 de luni de la data procurarii	Stare : Nouă Prindere : 3 puncte Lățime de lucru: 2500 mm Unghiul de lucru: 360 grade, reglabil hidraulic Puterea nesesara: 80-130 c.p. Masa netto: 600 kg. Înălțime : 1115 mm Lungime: 1500 mm Garantie: 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761567008642 din data de „17” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului și tehnicii (agregate) conform necesităților Primăriei sat. Ulmu, rl. Ialoveni	Pagina: <u>4</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Perie comunală</i>	T801/1	Polonia	Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Stare: noua Masa brutto: in jur de 400 Productivitatea min 20000 m2/ora Diametrul periei: in jur de 600 mm Presiunea de lucru: in jur de 10 Mpa Volum colector de gunoi: in jur de 170l Volum rezervor de apa: in jur de 120 l Debitul pompei: 20-40l/min Completarea: cu colector pt gunoi, cu rezervor pt apa, sistem de stropire, perie laterala Latime de lucru: in jur de 2.0 m Viteza de lucru: max 10 km/ora Dimensiuni gabarit(L*L*I): in jur de 1400*2200*1200 mm Numarul organelor de lucru: 24-25(plastic)/23-24(metal) Unghiul de atac: 0-12 grade Se agregă cu: tractoare din clasa 0.9 Kn Greutatea: in jur de 300 kg Garanția: 12 de luni de la data procurării	Stare: Nou Masa brutto: 400 kg Productivitatea: 20000 m. pătr./oră Diametrul periei: 600 mm Presiunea de lucru: 10 MPa Volumul colectorului de gunoi: 170 litri Volum rezervor de apă: 120 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Echipată cu : sistem de stropire cu rezervor de apă (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente Lățimea de lucru : 2.0 m Viteza de lucru : 10 km/oră Dimensiunile de gabarit: (LxLxÎ): 1400x2200x1240 mm Numărul organelor de lucru: 24-25(plastic)/ 23-24 (metal) Unghiul de atac: 0-12 grade Se agregă cu: tractoare din clasa 0.9 kN Greutatea: 320 kg Garanția: 12 luni de la data cumpărării.

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761567008642 din data de „17” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului și tehnicii (agregate) conform necesităților Primăriei sat. Ulmu, rl. Ialoveni	Pagina: <u>5</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Lotul 1, poziția 7					
<i>Tocător</i>	LEOPARD RB 2.00	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Stare: nou Latime de lucru: in jur de 190 cm Numarul organelor de lucru: min. 24 ciocane Puterea necesara 70-95 CP Completare : cu arbore cardanic Productivitatea : 1.2-1.6 ha/ora Dimensiuni de gabarit(L*B): in jur de 2000*2100* mm Greutatea : in jur de 600 kg Garanția: 12 de luni de la data procurării	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente: Stare: Nou Lățimea de lucru: 200 cm Numarul organelor de lucru: 32 ciocane Puterea necesara: 100 CP Completare: cu arbore cardanic Productivitatea : 1.5 ha/ora Dimensiuni de gabarit(L*B): 2700*2220* mm Greutate: 900 kg Regulare lateral (sus/jos): +90⁰; - 45⁰ Deplasare în lateral: 1185 mm Garanția : 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 8					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Stare:Noua Capacitatea de încărcare: min 5000kg(5 tone) Descărcarea:3 părți Greutatea: in jur de 2000kg Dimensiunile de gabarit: in jur de 4500x2100x600+400 mm Tip anvelopa: 9.00-16 Completarea:2 axe, frână pneumatic, obloane suplimentare Frâna: pneumatic Compatibil cu tractorul propus Garanția: minim 12 de luni de la data procurării	Stare: nouă, Capacitatea de încărcare: 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2180 kg Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Completări: 2 axe, frână pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Frâna: pneumatic Compatibil cu tractorul propus: DA Garanția : 12 luni de la procurare.

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761567008642 din data de „17” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului și tehnicii (agregate) conform necesităților Primăriei sat. Ulmu, rl. Ialoveni	Pagina: <u>6</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 9					
<i>Cositoare tip rotor</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Stare:Noua Latime de lucru: in jur de 1.6 m Pozitionare: laterala Puterea necesara: peste 40 c.p. Completarea cu arbore cardanic Productivitatea: 1.7 ha/ora Viteza de lucru: pina la 15 km/ora Greutatea: in jur de 350 kg Garanția: minim 12 de luni de la data cumpararii	Starea: Nou, produs 2025 Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală Puterea: peste 40 c.p. Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Greutate, kg: 380. Garanția : 12 luni de la data vânzării Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul
Lotul 1, poziția 10					
<i>Burghiu cu 2 organe de lucru</i>	BUR-2 VINMET (SZ-1)	Ucraina	IVANIV OLEXII MIROSLAVOVI CI CP	Stare: Nou Masa brutto: in jur de 175.00 Dimensiuni de gabarit(L*L*I): in jur de 1300*800*1700 mm Transmisia : reductor cu roti dintate Caracteristici specifice: fara arbore cardanic, cu 2 organe de lucru (250/500) Garanția: minim 12 de luni de la data cumpararii	Stare: Nou Masa brutto: 175.00 Dimensiuni de gabarit(L*L*I): 1300*800*1700 mm Transmisia : reductor cu roti dintate Caracteristici specifice: fara arbore cardanic, cu 2 organe de lucru (250/500) Garanția: 12 de luni de la data cumpararii

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7