

**Lucrari de reparatie a holurilor
ascensoarelor si casa scarii a
IMSP CRDM din mun.Chisinau,
str.Constantin Virnav, 13**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1
Lucrari de reparatie a casei scarii**
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Suprafetele sub marsuri si grinzi		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,30
2	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	45,95
	7133010012100	Ipsosar	h-om	14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	160,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05
3	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	332,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	119,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,61
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare Matlatex	kg	149,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,97
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	16,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,32
Total Suprafetele sub marsuri si grinzi				
		1.2. Balustrada		
4	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal -mina curenta, in constructii existente, la interior, intr-un strat	m2	87,30

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,73
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	17,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	43,65
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	13,09
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	15,28
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	10,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,87
5	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	86,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,14
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,16
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,18
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,73
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,86
Total Balustrada				
1.3. Pereti				
6	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	118,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	75,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	414,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
7	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu gletul de ipsos (aplicativ - din resurse doar ipsos si apa)	m	545,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	163,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	305,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,55
8	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	602,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	216,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,14
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare Matlatex	kg	271,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	30,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,03

1	2	3	4	5
9	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	10,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,11
	1421302200465	Colorant	kg	11,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
Total Pereti				
1.4. Tavane casa scarii				
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau dvederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu spaclu	m2	16,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,81
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	4,92
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,82
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	117,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,41
	7122050013400	Zidar	h-om	3,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,05
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
14	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	-16,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-10,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-46,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,53
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,46

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,82
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,41
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,31
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,82
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
Total Tavane casa scarii				
		1.5. Schela		
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	545,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	409,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,16
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,64
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 456,10
Total Schela				
		1.6. Timplarie		
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,83
	7422010060100	Timplari	h-om	5,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,42
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Tipul parametrele de deschidere	m2	22,14

1	2	3	4	5
		si compartimentare de coordonat cu beneficiarul)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,44
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	88,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,44
22	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat (usa- de iesire la pod)	m2	1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,20
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,98
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,30
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,34
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
23	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	144,00
	7123010010200	Betonist	h-om	17,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	226,80
	2811236832352	Burghiu widia	buc	45,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,64
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	38,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,39
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,88
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,31
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,58
25	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,04
	7122050013400	Zidar	h-om	5,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,16
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	201,60
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	20,42
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,08
	00000052	Nisip	m3	0,11
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	3,60

1	2	3	4	5
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,09
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,16
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,03
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,39
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	67,64
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,14
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,14
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,23
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,88
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,14
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,23
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,23

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
32	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe glafuri	m	9,08
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,81
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09
33	RpCM15 A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura din demontare si a beneficiarului), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, (se exclude consola metalica) si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m	9,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,09
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,09
34	RpCO56A	Demontari:stilcei la ferestre	m2	1,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,34
35	RCsQ04F	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie metalica	m2	2,40
	7135010011440	Geamgiu	h-om	3,34
	2611112500003	Geamuri trase	m2	2,67
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05
Total Timplarie				
		1.7. Reparatii la trepte		
36	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (Desfacere atenta a treptelor din marmura pentru a fi placate ulterior)	m	56,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,60
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,56
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat	m2	17,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,44
	2430226101010 2	Grund Betonocontact	kg	7,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,87
38	RpCM34 A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de marmura pe adeziv (Se exclud placi - din demontare, inclusiv	m2	17,42

1	2	3	4	5
		materialul beneficiarului)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,63
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	101,04
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	55,74
	2430226101024	Grund	kg	2,61
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,48
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,70
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,05
		2. Lucrari de montare		
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,04
40	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Demontate anterior, din resurse doar manopera)	buc	32,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,96