

Anexa nr. 2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781873664780 / 21636511 din 26 iunie 2026 |                           |                 |              |   |   |   |
|--|---------------------------|-----------------|--------------|---|---|---|
| Denumirea procedurii de achiziție: Inventar gospodăresc                                    |                           |                 |              |   |   |   |
| Denumirea bunurilor/serviciilor  | Modelul articolului       | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință                                      |
| 1  | 2                         | 3               | 4            | 5   | 6   | 7   |
| <b>Lotul 1. Inventar gospodăresc</b>   |                           |                 |              |   |   |   |
| 1.1. Perie pentru podea și pereți  | Perie p/u podea și pereți | Turcia          | D PLast      | Peria pentru podea și pereți are lățimea de 60 cm și este prevăzută cu mâner din lemn, fiind destinată curățării podelelor și a suprafețelor verticale.   | Peria pentru podea și pereți are lățimea de 60 cm și este prevăzută cu mâner din lemn, fiind destinată curățării podelelor și a suprafețelor verticale.   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.2. Furtun pentru grădină 50 m  | Furtun p/u grădină        | RM              | Uniplast     | Furtunul de grădină din PVC robust are lungimea de 50 m, este realizat din PVC multistrat sau PVC armat cu filament textil, are diametrul interior de aproximativ 1/2"-3/4", rezistă la o presiune de lucru de 6–12 bar, este stabilizat UV, flexibil și destinat irigației și utilizării gospodărești. | Furtunul de grădină din PVC robust are lungimea de 50 m, este realizat din PVC multistrat sau PVC armat cu filament textil, are diametrul interior de aproximativ 1/2"-3/4", rezistă la o presiune de lucru de 6–12 bar, este stabilizat UV, flexibil și destinat irigației și utilizării gospodărești. | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.3. Căldare cu storcător  | Căldare cu storcător      | RM              | Alex Grup    | Căldarea cu storcător are capacitatea de 16 L, este confecționată din plastic rezistent la impact și substanțe de curățare, are formă alungită, este prevăzută cu storcător manual integrat și mâner ergonomic, fiind destinată uzului menajer pentru stoarcerea mopului și curățenie generală.         | Căldarea cu storcător are capacitatea de 16 L, este confecționată din plastic rezistent la impact și substanțe de curățare, are formă alungită, este prevăzută cu storcător manual integrat și mâner ergonomic, fiind destinată uzului menajer pentru stoarcerea mopului și curățenie generală.         | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.4. Coadă de hârleț   | Coadă de hârleț           | China           | Smart FIX    | Mâner drept din <b>lemn masiv sau fibră/metal</b> , robust și neted, cu <b>lungimea de 80–120 cm</b> (pentru prindere confortabilă cu două mâini), prevăzut cu <b>gaură pentru agățare</b> și ales ergonomic ca durabilitate și control în lucrările de săpat și săpat grădină.                         | Mâner drept din <b>lemn masiv sau fibră/metal</b> , robust și neted, cu <b>lungimea de 80–120 cm</b> (pentru prindere confortabilă cu două mâini), prevăzut cu <b>gaură pentru agățare</b> și ales ergonomic ca durabilitate și control în lucrările de săpat și săpat grădină.                         | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.5. Hârleț  | Hârleț                    | China           | Smart FIX    | Fără coadă, confecționat din metal rezistent la coroziune, destinat lucrărilor de săpat în sol, cu lungimea aproximativ 25–   | Fără coadă, confecționat din metal rezistent la coroziune, destinat lucrărilor de săpat în sol, cu lungimea aproximativ 25–30 cm și   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |

|  |                            |        |           |  |  |   |
|--|----------------------------|--------|-----------|--|--|---|
|  |                            |        |           | 30 cm și lățimea pânzei circa 15–20 cm, livrat fără mâner.   | lățimea pânzei circa 15–20 cm, livrat fără mâner.  |   |
| 1.6. Lopată                                    | Lopată                     | China  | Smart FIX | Confecționată din metal rezistent la coroziune, cu coadă ergonomică din lemn sau metal/plastic, lungimea totală aproximativ 120–130 cm, lățimea pânzei circa 25–30 cm, destinată lucrărilor gospodărești de curățenie, încărcare sau dezapezire.   | Confecționată din metal rezistent la coroziune, cu coadă ergonomică din lemn sau metal/plastic, lungimea totală aproximativ 120–130 cm, lățimea pânzei circa 25–30 cm, destinată lucrărilor gospodărești de curățenie, încărcare sau dezapezire.   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.7. Mătură plată (exterior)                   | Mătură plată (exterior)    | Turcia | D Plast   | Mătura plată este confecționată din plastic rezistent, fiind destinată utilizării la exterior, pentru curățarea curților și a altor suprafețe din spațiile deschise.   | Mătura plată este confecționată din plastic rezistent, fiind destinată utilizării la exterior, pentru curățarea curților și a altor suprafețe din spațiile deschise.   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.8. Mătură plată (interior)                   | Mătură plată (interior)    | Turcia | D Plast   | Mătura plată este confecționată din plastic și este destinată utilizării în interior, pentru curățarea podelelor și a suprafețelor interioare.   | Mătura plată este confecționată din plastic și este destinată utilizării în interior, pentru curățarea podelelor și a suprafețelor interioare.   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.9. Ventuza pentru desfundarea WC             | Ventuza p/u desfundarea WC | China  | YKI       | Ventuza pentru desfundat WC-uri din cauciuc gros cu mâner din lemn este un instrument sanitar manual, cu cupă de cauciuc elastic de diametru mare pentru etanșare eficientă, corp rezistent la deformare și uz intens, mâner ergonomic din lemn dur, destinată generării de presiune și vacuum puternic pentru desfundarea rapidă a vaselor WC și a conductelor de evacuare. | Ventuza pentru desfundat WC-uri din cauciuc gros cu mâner din lemn este un instrument sanitar manual, cu cupă de cauciuc elastic de diametru mare pentru etanșare eficientă, corp rezistent la deformare și uz intens, mâner ergonomic din lemn dur, destinată generării de presiune și vacuum puternic pentru desfundarea rapidă a vaselor WC și a conductelor de evacuare. | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.10. Perie pentru vopsea                      | Perie p/u vopsea           | China  | YKI       | Peria pentru vopsea are lățimea de 5–10 cm și este prevăzută cu coadă din lemn, fiind destinată aplicării vopselelor pe diverse suprafețe.   | Peria pentru vopsea are lățimea de 5–10 cm și este prevăzută cu coadă din lemn, fiind destinată aplicării vopselelor pe diverse suprafețe.   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.11. Dispenser hârtie WC pentru raioane       | Dispenser hârtie WC        | Turcia | D Plast   | Dispenser pentru hârtie igienică tip Jumbo, montare pe perete, confecționat din plastic ABS rezistent, prevăzut cu sistem de închidere cu cheie și vizor pentru monitorizarea consumului.  | Dispenser pentru hârtie igienică tip Jumbo, montare pe perete, confecționat din plastic ABS rezistent, prevăzut cu sistem de închidere cu cheie și vizor pentru monitorizarea consumului.  | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.12. Dispenser prosoape hârtie pentru raioane | Dispenser prosoape hârtie  | Turcia | D Plast   | Dispenserul pentru prosoape de hârtie este confecționat din plastic rezistent, prevăzut cu fereastră transparentă pentru monitorizarea nivelului de consum,  | Dispenserul pentru prosoape de hârtie este confecționat din plastic rezistent, prevăzut cu fereastră transparentă pentru monitorizarea nivelului de consum,  | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |

|   |                                  |        |              |  |  |   |
|---|----------------------------------|--------|--------------|--|--|---|
|   |                                  |        |              | compatibil cu prosoape pliate tip Z având dimensiuni aproximative de 30×34×14,5 cm și garanție minimă de 12 luni.  | compatibil cu prosoape pliate tip Z având dimensiuni aproximative de 30×34×14,5 cm și garanție minimă de 12 luni.  |   |
| 1.13. Coadă pentru mop                    | Coadă p/u mop                    | RO     | Global Plast | Confecționată din aluminiu, metal sau lemn lăcuit, lungime aproximativ 120–140 cm, compatibilă cu mopurile oferite.  | Confecționată din aluminiu, metal sau lemn lăcuit, lungime aproximativ 120–140 cm, compatibilă cu mopurile oferite.  | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.14. Mop                                 | Mop                              | RO     | Global Plast | Mop profesional din microfibră, lavabil, destinat curățării umede a pardoselilor, compatibil cu suportul și coada oferită.   | Mop profesional din microfibră, lavabil, destinat curățării umede a pardoselilor, compatibil cu suportul și coada oferită.   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.15. Mătură mălai                        | Mătură mălai                     | RM     | Galatanu     | Confecționată din fibre naturale de mălai, destinată curățării suprafețelor uscate, cu lungimea aproximativă de 25–35 cm, lățimea de 5–10 cm, rezistentă la utilizare zilnică, cu mâner din lemn sau plastic, ușoară și ergonomică, destinată curățării suprafețelor uscate, potrivită pentru curățenia interioară și exterioară.                                | Confecționată din fibre naturale de mălai, destinată curățării suprafețelor uscate, cu lungimea aproximativă de 25–35 cm, lățimea de 5–10 cm, rezistentă la utilizare zilnică, cu mâner din lemn sau plastic, ușoară și ergonomică, destinată curățării suprafețelor uscate, potrivită pentru curățenia interioară și exterioară.                                | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.16. Racleta pentru curățarea geamurilor | Racleta p/u curățarea geamurilor | Turcia | D Plast      | Instrument destinat curățării și ștergerii suprafețelor vitrate, confecționat din plastic rezistent sau metal, prevăzut cu lamă din cauciuc pentru eliminarea apei și a murdăriei de pe sticlă, lungimea mânerului aproximativ 150 cm (în funcție de model), lățimea lamei circa 20–35 cm, ușor, ergonomic și reutilizabil.                                      | Instrument destinat curățării și ștergerii suprafețelor vitrate, confecționat din plastic rezistent sau metal, prevăzut cu lamă din cauciuc pentru eliminarea apei și a murdăriei de pe sticlă, lungimea mânerului aproximativ 150 cm (în funcție de model), lățimea lamei circa 20–35 cm, ușor, ergonomic și reutilizabil.                                      | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.17. Set fâraș cu perie industrială      | Set fâraș cu perie industrială   | Turcia | D Plast      | Set compus din <b>fâraș industrial din plastic dur și perie industrială cu peri sintetici</b> , ambele cu mânere lungi și ergonomice, rezistente la uzură și potrivite pentru colectarea murdăriei pe pardoseli din tipuri diverse (gresie, linoleum, beton), materiale durabile, stabile și ușor de întreținut, destinate utilizării într-o instituție publică. | Set compus din <b>fâraș industrial din plastic dur și perie industrială cu peri sintetici</b> , ambele cu mânere lungi și ergonomice, rezistente la uzură și potrivite pentru colectarea murdăriei pe pardoseli din tipuri diverse (gresie, linoleum, beton), materiale durabile, stabile și ușor de întreținut, destinate utilizării într-o instituție publică. | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.18. Mănuși lucru                        | Mănuși lucru                     | China  | YKI          | Mănușile de lucru din bumbac sunt confecționate din bumbac 100%, tricotate fără cusături, cu greutatea aproximativă de 40–60 g/pereche, de culoare albă, crem sau gri deschis, prevăzute cu manșetă elastică, asigurând aerisirea mâinii și fiind destinate lucrărilor ușoare de manipulare.   | Mănușile de lucru din bumbac sunt confecționate din bumbac 100%, tricotate fără cusături, cu greutatea aproximativă de 40–60 g/pereche, de culoare albă, crem sau gri deschis, prevăzute cu manșetă elastică, asigurând aerisirea mâinii și fiind destinate lucrărilor ușoare de manipulare.   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |

|                                  |                           |        |           |   |   |   |
|----------------------------------|---------------------------|--------|-----------|---|---|---|
| 1.19. Dozator de săpun-spumă     | Dozator de săpun-spumă    | Turcia | D Plast   | Dozatorul de săpun lichid/spumă este un dispenser mecanic pentru montare pe perete, cu capacitate de aproximativ 1000 ml, confecționat din plastic ABS rezistent, prevăzut cu pompă manuală și sistem de închidere cu cheie, destinat utilizării în spații casnice și instituționale. | Dozatorul de săpun lichid/spumă este un dispenser mecanic pentru montare pe perete, cu capacitate de aproximativ 1000 ml, confecționat din plastic ABS rezistent, prevăzut cu pompă manuală și sistem de închidere cu cheie, destinat utilizării în spații casnice și instituționale. | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.20. Coadă lopată               | Coadă lopată              | China  | Smart FIX | Coadă pentru lopată este confecționată din lemn, având lungimea aproximativă de 1,5 m, fiind destinată montării pe lopată pentru lucrări gospodărești.  | Coadă pentru lopată este confecționată din lemn, având lungimea aproximativă de 1,5 m, fiind destinată montării pe lopată pentru lucrări gospodărești.  | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.21. Coadă sapă                 | Coadă sapă                | China  | Smart FIX | Coadă pentru sapă este confecționată din lemn, având lungimea aproximativă de 1,3 m, fiind destinată montării pe sapă pentru lucrări gospodărești.  | Coadă pentru sapă este confecționată din lemn, având lungimea aproximativă de 1,3 m, fiind destinată montării pe sapă pentru lucrări gospodărești.  | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.22. Foarfece de grădină        | Foarfece de grădină       | China  | Total     | Foarfecă de grădină cu lame din oțel durabil, mânere ergonomice cu blocare de siguranță și diametru de tăiere până la ~20–50 mm.  | Foarfecă de grădină cu lame din oțel durabil, mânere ergonomice cu blocare de siguranță și diametru de tăiere până la ~20–50 mm.  | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.23. Greblă metalică reglabilă  | Greblă metalică reglabilă | China  | YKI       | Grebla metalică este reglabilă, confecționată din metal, având lățimea de aproximativ 460 mm, fiind destinată lucrărilor de greblare și întreținere a spațiilor verzi.  | Grebla metalică este reglabilă, confecționată din metal, având lățimea de aproximativ 460 mm, fiind destinată lucrărilor de greblare și întreținere a spațiilor verzi.  | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.24. Ferestrău manual           | Ferestrău manual          | China  | China LTD | Ferăstrău manual pentru tăiere crengi cu lamă curbă din oțel călit de ~300 mm și dinți fini, mâner ergonomic anti-alunecare și teacă de protecție, ideal pentru tăieri precise ale crengilor cu diametrul de până la aproximativ 40 mm.   | Ferăstrău manual pentru tăiere crengi cu lamă curbă din oțel călit de ~300 mm și dinți fini, mâner ergonomic anti-alunecare și teacă de protecție, ideal pentru tăieri precise ale crengilor cu diametrul de până la aproximativ 40 mm.   | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.25. Roabă                      | Roabă                     | China  | PRY       | Roabă pentru grădinarit cu capacitate 80–120 L, sarcină maximă 120–200 kg, cuvă din oțel galvanizat anticoroziv, cadru metalic sudat, roată pneumatică sau din cauciuc, mâner ergonomic, destinată transportului materialelor de grădinarit.  | Roabă pentru grădinarit cu capacitate 80–120 L, sarcină maximă 120–200 kg, cuvă din oțel galvanizat anticoroziv, cadru metalic sudat, roată pneumatică sau din cauciuc, mâner ergonomic, destinată transportului materialelor de grădinarit.  | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.26. Cărucior pentru depozitare | Cărucior p/u depozitare   | China  | PRY       | Cărucior pliabil pentru transport, ușor și compact, destinat utilizării în birouri și depozite, cu capacitate de încărcare de până la 50 kg.  | Cărucior pliabil pentru transport, ușor și compact, destinat utilizării în birouri și depozite, cu capacitate de încărcare de până la 50 kg.  | Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei |

|  |  |       |           |  |  |   |
|--|--|-------|-----------|--|--|---|
| 1.27. Cărucior pentru furtun   | Cărucior p/u furtun  | China | PRY       | Cărucior metalic robust cu suport pentru rulare furtun, roți mari cauciucate pentru mobilitate interior/exterior, capacitate portantă ~150 kg și mânere ergonomice.  | Cărucior metalic robust cu suport pentru rulare furtun, roți mari cauciucate pentru mobilitate interior/exterior, capacitate portantă ~150 kg și mânere ergonomice.  | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.28. Sapă de mână cu ghiară   | Sapă de mână cu ghiară   | China | Smart FIX | Unealtă manuală de grădinarit cu mâner scurt din lemn sau plastic și cap metalic, prevăzută cu o lamă de sapă pe o parte și 3-4 dinți tip greblă pe partea opusă, utilizată pentru plivit buruieni și afânarea solului.  | Unealtă manuală de grădinarit cu mâner scurt din lemn sau plastic și cap metalic, prevăzută cu o lamă de sapă pe o parte și 3-4 dinți tip greblă pe partea opusă, utilizată pentru plivit buruieni și afânarea solului.  | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.29. Clește tăietor 160 mm  | Clește tăietor 160 mm  | China | Ptofmet   | Clește manual din oțel crom-vanadiu cu fălci tăietoare laterale și mânere izolate din plastic sau cauciuc, utilizat pentru tăierea sârmei, cablurilor subțiri și a elementelor metalice mici.  | Clește manual din oțel crom-vanadiu cu fălci tăietoare laterale și mânere izolate din plastic sau cauciuc, utilizat pentru tăierea sârmei, cablurilor subțiri și a elementelor metalice mici.  | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.30. Ruletă cu lungimea de 5 m  | Ruletă cu lungimea de 5 m  | China | YKI       | Ruletă de măsurat cu bandă metalică gradată (3–10 m), carcasă din plastic rezistent la șocuri cu inserții cauciucate, sistem de blocare a benzii și cârlig metalic la capăt pentru măsurări precise în construcții și uz tehnic.   | Ruletă de măsurat cu bandă metalică gradată (3–10 m), carcasă din plastic rezistent la șocuri cu inserții cauciucate, sistem de blocare a benzii și cârlig metalic la capăt pentru măsurări precise în construcții și uz tehnic.   | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.31. Cărucior cu platformă fixă capacitate 150 kg cu roți pneumatice pentru transport butelii | Cărucior cu platformă fixă capacitate 150 kg cu roți pneumatice pentru transport butelii | China | PRY       | Capacitate de încărcare (kg) 150-160<br>Caracteristici suplimentare<br>Dimensiuni roata: 4.10 / 3.50 – 4<br>Vopsit in câmp electrostatic<br>Rezistent la intemperii si uzură<br>Jantele sunt prinse pe ax cu rulmenți<br>Mânere îmbrăcate cu cauciuc moale (soft grip)<br>Material<br>Cadru: țeava rotunda D-23 mm din otel,<br>Transversale: tabla si platbanda de 2 mm<br>Lungime (mm)850-870<br>Lățime (mm)400-420<br>Înălțime (mm)1200-1250<br>Greutate (kg)9,5-10<br>Sau echivalent | Capacitate de încărcare (kg) 150-160<br>Caracteristici suplimentare<br>Dimensiuni roata: 4.10 / 3.50 – 4<br>Vopsit in câmp electrostatic<br>Rezistent la intemperii si uzură<br>Jantele sunt prinse pe ax cu rulmenți<br>Mânere îmbrăcate cu cauciuc moale (soft grip)<br>Material<br>Cadru: țeava rotunda D-23 mm din otel,<br>Transversale: tabla si platbanda de 2 mm<br>Lungime (mm) 850-870<br>Lățime (mm) 400-420<br>Înălțime (mm) 1200-1250<br>Greutate (kg) 9,5-10<br>Sau echivalent | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |
| 1.32. Suport metalic pentru transport 2 butelii 50 litri                                       | Suport metalic pentru transport 2 butelii 50 litri                                       | China | PRY       | Material: Oțel<br>Lungime: 1 200-1210mm<br>Lățime: 550-555 mm<br>Înălțime: 400-450 mm<br>Greutate: 70-80 kg  | Material: Oțel<br>Lungime: 1 200-1210mm<br>Lățime: 550-555 mm<br>Înălțime: 400-450 mm<br>Greutate: 70-80 kg  | Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | Capacitate de transport: 2 butelii 50 litri cu dimensiunile lungime 1420 mm si diametrul 232 mm<br>Sau echivalent | Capacitate de transport: 2 butelii 50 litri cu dimensiunile lungime 1420 mm si diametrul 232 mm<br>Sau echivalent |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: \_director\_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1