

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1542034698744 (conform SIA RSAP) din 12.11.2018 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |

| | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----|--|---------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| #1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Bunuri/servicii</u> | | | | | | |
| | <u>Lotul 1 Bloc administrativ</u> | | | | | | |
| 1 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д.,включая повторное использование листов). | | | | Demontarea elementelor de acoperiș | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |
| 2 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий из элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов). | | | | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |
| 3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкиеи тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3категории). | | | | Evacuarea elementelor acoperișului | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |
| 4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами | | | | <i># - Poziția este prezentată în caietul de</i> | <i>Această poziție corespunde</i> | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|
| | на расстояние 3 км). | | | | <i>sarcini, dar nu a fost introdusă în F4.1 Specificații tehnice</i> | <i>compartimentului lucrări</i> | |
| 5 | Curățirea și înlăturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора). | | | | Curățirea și înlăturarea stratului de gunoi | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |
| 6 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок) | <u>Scinduri de rășinoase 24 mm grosime.</u> <u>Cuie cu cap conic tip A pentru construcții</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni -Lux SRL: Piramida</u> | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite CE30A Scinduri de rășinoase Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite Scinduri de rășinoase Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | Standart național |
| 7 | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | - <u>Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a</u> - <u>Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a</u> - <u>Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia</u> - <u>Cuie de constructie</u> - <u>Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm</u> - <u>Carton gudronat</u> - <u>Pastă antiseptică</u> - <u>Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni -Lux SRL: Piramida</u> | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. - Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a - Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia - Cuie de constructie - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm - Carton gudronat - Pastă antiseptică - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. - Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a - Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia - Cuie de constructie - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm - Carton gudronat - Pastă antiseptică - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | Standart național |
| 8 | Executarea lucarnelor (Устройство лаза и слуховых Окон) | - <u>Balamale</u> - <u>Cremon</u> - <u>Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni -Lux SRL: Piramida</u> | Executarea lucarnelor CE42A - Balamale - Cremon - Lemn rotund de rasinoase pentru | Executarea lucarnelor - Balamale - Cremon - Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei | Standart național |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|--|--------------------------|
| | | <p><u>pregatirea lamnelor</u> <u>б=20-24см calitatea a</u> <u>II a</u> - <u>Dulapuri ecarisati de</u> <u>rasinoase б=19-22мм</u> <u>calit a III a</u> - <u>Dulapuri ecarisati de</u> <u>rasinoase б=44mm</u> <u>calit a III a</u> - <u>Cerceveli</u> - <u>Cuie de constructie</u></p> | | | <p>fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamnelor б=20-24см calitatea a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a - Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a - Cerceveli - Cuie de constructie</p> | <p>ecarisate sau pregatirea lamnelor б=20-24см calitatea a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a - Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a - Cerceveli - Cuie de constructie</p> | |
| 9 | <p>Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. .(Огнезащита деревянных конструкций):-обрешетки</p> | <p>- <u>Fosfat de amoniu,</u> <u>praf, calitate</u> <u>superioara</u> - <u>Diamoniu fosfat</u> - <u>Vopsele uscate pentru</u> <u>vopsiri interioare</u> - <u>Petrol distilat tip</u> <u>0/200</u></p> | <p><u>Republica</u> <u>Moldova</u></p> | <p><u>Catadeni</u> -<u>Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u></p> | <p>Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme CN50C.</p> | <p>Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme - Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara - Diamoniu fosfat - Vopsele uscate pentru vopsiri interioare - Petrol distilat tip 0/200</p> | <p>Standart național</p> |
| 10 | <p>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate .(Антиконденсатная пленка)</p> | <p>- <u>Folie suplimentara</u> <u>polimerica</u> - <u>Шпильки (fise)</u></p> | <p><u>Republica</u> <u>Moldova</u></p> | <p><u>Catadeni</u> -<u>Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u></p> | <p>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate CE17A</p> | <p>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Folie suplimentara polimerica - Шпильки (fise)</p> | <p>Standart național</p> |
| 11 | <p>Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку).</p> | <p><u>Baghete din lemn</u> - <u>Ciment metalurgic cu</u> <u>adaosuri M 30 saci</u> <u>S1500</u> - <u>Nisip sortat nespalat</u> <u>de riu si lacuri 0,0-1,0</u> <u>mm</u> - <u>Aracet tip EP 50</u> - <u>Prenadez 300 NII</u> <u>2829-74</u> - <u>Diluant prenadez</u> - <u>Grund prenadez tip M</u></p> | <p><u>Republica</u> <u>Moldova</u></p> | <p><u>Catadeni</u> -<u>Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u></p> | <p># - Poziția este prezentată în caietul de sarcini, dar nu a fost introdusă în F4.1 Specificații tehnice</p> | <p>Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - Baghete din lemn - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm - Aracet tip EP 50 - Prenadez 300 NII 2829-74</p> | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Ceara parchet</u> - <u>Parchetin</u> | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Diluant prenadez - Grund prenadez tip M - Ceara parchet - Parchetin | |
| 12 | <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля изпрофилированного листа с антикоррозионной защитой волнистого илигофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,наповерхности более 40 м2)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Tabla zincata</u> - <u>ondulata sau cutata</u> - <u>Tabla zincata plana</u> - <u>de 0,75 mm</u> - <u>Nituri POP</u> - <u>Suruburi mecanice</u> - <u>Otel lat 30 x 6</u> - <u>Snur profilat din mastic</u> | <u>Republica</u> <u>Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u> | <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri CE06A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla zincata plana de 0,75 mm | <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla zincata plana de 0,75 mm - Nituri POP - Suruburi mecanice - Otel lat 30 x 6 - Snur profilat din mastic | Standart național |
| 13 | <p>Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Монтаж наружных металлических изделий:снегозадержателей).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Confecții metalice diverse</u> - <u>Electrozi pentru sudura</u> - <u>Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80</u> - <u>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</u> - <u>Carbuni de forja (huila)</u> | <u>Republica</u> <u>Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u> | <p>Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare</p> | <p>Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confecții metalice diverse - Electrozi pentru sudura - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Standart național |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|
| | | | | | | - Carbuni de forja (huila) | |
| 14 | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила с одной стороны, средней шириной 0,4м). | - <u>Tabla cutata</u> - <u>Rigle de rasinoase</u> - <u>Pervaz de rasinoase</u> - <u>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL;</u> <u>Piramida</u> | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m - Tabla cutata - Rigle de rasinoase - Pervaz de rasinoase - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | Standart național |
| 15 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые подлине более 20 м). | - <u>Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic</u> - <u>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</u> - <u>Cirlige din otel zn pentru jgheaburi</u> - <u>Banda din otel zincata de 30 x 3 mm</u> - <u>Cositor aliaj</u> - <u>Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL;</u> <u>Piramida</u> | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m CE19B1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m - Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - Cirlige din otel zn pentru jgheaburi - Banda din otel zincata de 30 x 3 mm - Cositor aliaj - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | Standart național |
| 16 | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv colturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на | - <u>Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie</u> - <u>Bratară zincata pentru burlane</u> - <u>Aliaj de lipit staniu-</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL;</u> <u>Piramida</u> | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din | Standart național |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|---|--|
| | кладке держателями изоцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые подлине более 20 м). | <i>plumb LP-30 % G</i> | | | otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m CE21C1 | otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m - Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie - Bratara zincata pentru burlane - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | |
| <u>Total lot 1</u> | | | | | | | |
| <u>Lotul 2 Sala de ședință</u> | | | | | | | |
| 1 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д.,включая повторное использование листов). | | | | Demontarea elementelor de acoperiș | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |
| 2 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий изэлементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использованияматериалов). | | | | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |
| 3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкиеи тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3категории). | | | | Evacuarea elementelor acoperișului | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |
| 4 | Transportarea ramintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). | | | | <i># - Poziția este prezentată în caietul de sarcini, dar nu a fost introdusă în F4.1 Specificații tehnice</i> | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |
| 5 | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора). | | | | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi | <i>Această poziție corespunde compartimentului lucrări</i> | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------|
| 6 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок) | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Scinduri de rășinoase 24 mm grosime.</u> - <u>Cuie cu cap conic tip A pentru construcții</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL;</u> <u>Piramida</u> | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite CE30A Scinduri de rășinoase Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite Scinduri de rășinoase Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | Standart național |
| 7 | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a</u> - <u>Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a</u> - <u>Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia</u> - <u>Cuie de constructie</u> - <u>Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm</u> - <u>Carton gudronat</u> - <u>Pastă antiseptică</u> - <u>Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL;</u> <u>Piramida</u> | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. - Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a - Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a I a - Cuie de constructie - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm - Carton gudronat - Pastă antiseptică - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. - Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a - Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia - Cuie de constructie - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm - Carton gudronat - Pastă antiseptică - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | Standart național |
| 8 | Executarea lucarnelor (Устройство лаза и слуховых Окон) | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Balamale</u> - <u>Cremon</u> - <u>Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor $\delta=20-24\text{cm}$ calitatea a II a</u> - <u>Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a</u> - <u>Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL;</u> <u>Piramida</u> | Executarea lucarnelor CE42A - Balamale - Cremon - Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor $\delta=20-24\text{cm}$ calitatea a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a - Dulapuri ecarisati de | Executarea lucarnelor - Balamale - Cremon - Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor $\delta=20-24\text{cm}$ calitatea a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a - Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ | Standart național |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|
| | | <u>calit a III a</u> <u>- Cerceveli</u> <u>- Cuie de constructie</u> | | | rasinoase b=44mm calit a III a - Cerceveli - Cuie de constructie | calit a III a - Cerceveli - Cuie de constructie | |
| 9 | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:)-обрешетки | <u>- Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara</u> <u>- Diamoniu fosfat</u> <u>- Vopsele uscate pentru vopsiri interioare</u> <u>- Petrol distilat tip 0/200</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u> | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme CN50C. | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme - Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara - Diamoniu fosfat - Vopsele uscate pentru vopsiri interioare - Petrol distilat tip 0/200 | Standart național |
| 10 | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate .(Антиконденсатная пленка) | <u>- Folie suplimentara polimerica</u> <u>- Шпильки (fise)</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u> | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate CE17A. | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Folie suplimentara polimerica - Шпильки (fise) | Standart național |
| 11 | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку). | <u>Baghete din lemn</u> <u>- Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</u> <u>- Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</u> <u>- Aracet tip EP 50</u> <u>- Prenadez 300 NII 2829-74</u> <u>- Diluant prenadez</u> <u>- Grund prenadez tip M</u> <u>- Ceara parchet</u> <u>- Parchetin</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u> | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - Baghete din lemn - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm - Aracet tip EP 50 - Prenadez 300 NII 2829-74 - Diluant prenadez - Grund prenadez tip M - Ceara parchet - Parchetin | Standart național |
| 12 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si | <u>- Tabla zincata ondulata sau cutata</u> <u>- Tabla zincata plana de 0,75 mm</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u> | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe | Standart național |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|--|--|---|-------------------|
| | suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля изпрофилированного листа с антикоррозионной защитой волнистого илигофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,наповерхности более 40 м2) | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Nituri POP</u> - <u>Suruburi mecanice</u> - <u>Otel lat 30 x 6</u> - <u>Snur profilat din mastic</u> | | | <p>pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri CE06A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla zincata plana de 0,75 mm | <p>pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla zincata plana de 0,75 mm - Nituri POP - Suruburi mecanice - Otel lat 30 x 6 - Snur profilat din mastic | |
| 13 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей). | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Confectii metalice diverse</u> - <u>Electrozi pentru sudura</u> - <u>Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80</u> - <u>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</u> - <u>Carbuni de forja (huila)</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u> | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare CL17B | <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confectii metalice diverse - Electrozi pentru sudura - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - Carbuni de forja (huila) | Standart național |
| 14 | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила с одной стороны, средней шириной 0,4м). | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Tabla cutata</u> - <u>Rigle de rasinoase</u> - <u>Pervaz de rasinoase</u> - <u>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL:</u> <u>Piramida</u> | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m CE31C | <p>Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabla cutata - Rigle de rasinoase | Standart național |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|
| | | | | | | - Pervaz de rasinoase - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | |
| 15 | <i># - Această poziție a fost introdusă repetat conform poziției nr.13 contrar caietului de sarcini</i> | | | | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare CL17B | | Standart național |
| 16 | <i># - Această poziție a fost introdusă repetat conform poziției nr.14 contrar caietului de sarcini</i> | | | | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m CE31C | | Standart național |
| 17 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые подлине более 20 м). | - <u>Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic</u> - <u>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</u> - <u>Cirlige din otel zn pentru jgheaburi</u> - <u>Banda din otel zincata de 30 x 3 mm</u> - <u>Cositor aliaj</u> - <u>Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL;</u> <u>Piramida</u> | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m CE19B1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m - Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic - Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm - Cirlige din otel zn pentru jgheaburi - Banda din otel zincata de 30 x 3 mm - Cositor aliaj - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | Standart național |
| 18 | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv colturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi | - <u>Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie</u> | <u>Republica Moldova</u> | <u>Catadeni</u> <u>-Lux</u> <u>SRL;</u> <u>Piramida</u> | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin | Standart național |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | <p>mai mari de 20 m (Водосточныетрубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее,чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями изоцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые подлине более 20 м).</p> | <p><i>- Bratară zincată pentru burlane</i> <i>- Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G</i></p> | | | <p>petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m CE21C1</p> | <p>petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m - Burlan rotund din metal sau mase plastice confecționat în industrie - Bratară zincată pentru burlane - Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G</p> | |
| <u>Total lot 2</u> | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: **Maxim OSOIANU**

În calitate de: **Administrator**

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul]

Ofertantul: **„Velemax Engineering” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, Piața Unirii Principatelor 3**

Data: **26 noiembrie 2018**