

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783410704397 din 07.07.2026						
Obiectul achiziției: <i>Aparate de aer condiționat</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat 7000 BTU (Instalare în mun. Chișinău)	Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12	CHINA	MIDEA	Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: min. 7000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Uscare. Clasa de eficiența energetică minimă: A++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse. Instalare în mun. Chișinău, str. Korolenko, 8	Aparat de aer condiționat 12000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12 Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dezumidificare, Ventilare, Mod ECO Wi-Fi integrat; Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz -Compresor tip Rotary -Dezghetare inteligentă -Auto diagnostic	

					-Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,0 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,5; -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 35 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da	
Aparat de aer condiționat 9000 BTU (Instalare în mun. Chișinău)	Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12	CHINA	MIDEA	Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Uscare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse. Instalare în mun. Chișinău, str. Korolenko, 8	Aparat de aer condiționat 12000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12 Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dezumidificare, Ventilare, Mod ECO Wi-Fi integrat; Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz	

					-Compresor tip Rotary -Dezghetare intelegenta -Auto diagnostic -Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,0 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,5; -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 35 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da	
Aparat de aer condiționat 9000 BTU (Instalare în mun. Chișinău, or. Codru)	Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12	CHINA	MIDEA	Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Uscare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse. Instalare în mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3	Aparat de aer condiționat 12000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12 Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dezumidificare, Ventilare, Mod ECO Wi-Fi integrat; Tip compresor - Inverter;	

					Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz -Compresor tip Rotary -Dezghetare intelegenta -Auto diagnostic -Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,0 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,5; -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 35 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU (Instalare în mun. Chișinău, or. Codru)	Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12	CHINA	MIDEA	Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Uscare. Clasa de eficiența energetică minimă: A++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare și materiale incluse.	Aparat de aer condiționat 12000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12 Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dezumidificare, Ventilare, Mod ECO Wi-Fi integrat;	

				Instalare în mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3	Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz -Compresor tip Rotary -Dezghetare intelegenta -Auto diagnostic -Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,0 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,5; -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 35 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da	
Aparat de aer condiționat 9000 BTU (Instalare în or. Ștefan Vodă)	Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12	CHINA	MIDEA	Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Uscare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse.	Aparat de aer condiționat 12000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12 Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dezumidificare, Ventilare, Mod ECO	

				Instalare în or. Ștefan Vodă, str. Testemițanu, 1	Wi-Fi integrat; Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz -Compresor tip Rotary -Dezghetare intelegenta -Auto diagnostic -Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,0 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,5; -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 35 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da	
				Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Uscare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse.	Aparat de aer condiționat 12000 BTU Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12 Tipul – split de perete Modul de lucru: AI, Turbo, Sleep, Timer, Auto Restart, Auto Clean, Dezumidificare, Ventilare, Mod ECO	

Aparat de aer condiționat 9000 BTU (Instalare în or. Leova)	Perfetto Glory AI Inverter 12000 BTU R32 WiFi A+++ MDG-12	CHINA	MIDEA	Instalare în or. Leova, str. Ștefan cel Mare, 63	Wi-Fi integrat; Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz -Compresor tip Rotary -Dezghetare inteligentă -Auto diagnostic -Protectie anticoroziva a schimbatorului de caldura exterior capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,0 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,5; -SCOP min. 4,1; -culoare albă: Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +16C0 ...+53 C0 -20C0...+30 C0 Suprafața de lucru : – 35 m2 Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da	
---	--	-------	-------	--	--	--

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Rusu Alina__ În calitate de: _Operator Economic__

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL_Adresa: _Vadul lui Voda 68__