

la Documentația standard nr. _____

din “___” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771322171045 din 27.02.2026
Obiectul achiziției: Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lotul 1</u>						
Ulei Motor M10G2K	SAE 30 (M10G2K)	Romania	AXA TRADE CHEMICALS		SAE 30 API: CC (M10G2K)	SAE 30
IOW40 ulei Motor de motorina	10W-40 SF/CC	Azerbaijan	ALCO LLC		API SF/CC	API SF/CC
Ulei hidraulic I-40	ISO 46 HLP	Romania	AXA TRADE CHEMICALS		DIN 51524 parts 1 (HL), 2 (HLP), ISO 6743-4	HLP46
Ulei de transmisie 85w-140	85W-140 GL-5	Azerbaijan	ALCO LLC		MIL-L 2105 D MAN 342 Type M2	API GL-5

Ulei de transmisie ATF II	ATF DX-IID	Azerbaijan	ALCO LLC		Allison C4, Allison TES 389, GM Dexron IID, GM Dexron IIE GM Dexron TASA (Typ A/Suffix A)	ATF II Dexron
Ulei de transmisie TAP-15	TAP-15V	Azerbaijan	ALCO LLC		TAP-15V SAE 90 API GL-3	SAE 90 API GL-3
Ulei 2 tacte	2T API:TA	Romania	AXA TRADE CHEMICALS		2T API:TA	API:TA
Lichid de frâna DOT-4	DOT-4	Ucraina	LUKAS LUBRICANTS		DOT-4 ISO 4925 SAE J1704	SAE J1704
Unguent Solidol	Solidol	Ucraina	KSM-TREYD OOO		Solidol	GOST
Unguent Litol	Litol	Ucraina	KSM-TREYD OOO		Litol	GOST
ANTIFREEZE G 12	ANTIFREEZE G 12	Ucraina	LUKAS LUBRICANTS		Antifeez G12 pana la -24 °C	G12
Unguent grafit	Lubrifiant Grafit KSM	Ucraina	KSM-TREYD OOO		Lubrifiant Grafit KSM	GOST
Germetic (sur)	Germetic (sur)	China	----		-----	---
Sprei WD-60	Spray degripant	China	----		Spray degripant (antirugina) 400 ml	---
5W30 Turbo (ulei) Motor de motorina	5W-30 SN/CF	Azerbaijan	ALCO LLC		API SN/CF ACEA A3/B4 MB 229.3	API SN/CF
5W40 Premium (ulei) Motor de motorina	5W-40 SN/CF	Azerbaijan	ALCO LLC		API SN/CF, ACEA A3/B4 MB 226.5/229.3 VW 502.00/505.00	API SN/CF
10W40 Turbo (ulei) Motor de motorina	10W-40 CF-4/SG	Azerbaijan	ALCO LLC		API CF-4/SG ACEA E2 MAN M270 MB 228.1	API CF-4/SG

Nigrol	NIGROL	Ucraina	LUKAS LUBRICANTS		SAE 140 API GL-1	API GL-1
Lichid de parbriz(iarna -20)	Lichid de parbriz(iarna -20°C)	Moldova	AMID-AUTO SRL		Lichid de parbriz (iarna -20°C)	-20°C
TOTAL						

Semnat: Luchianciuc Vadim În calitate de: Manager

Ofertantul: ARIDAN CENTER SRL Adresa: mun.Chisinau,str. Matei Basarab 5/1, of.1