



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Făină de grâu calitate superioară

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 68/2009

Nr. probei:



58009660

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator: 30/10/2025 14:22:09

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:46:12

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați | Rezultate | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 0,51 | % | | Max. 0.55 | GOST 27494-87 |
| Umiditate* | 11,3 | % | | max. 15 | GOST 9404-88 |
| Indicii organoleptici* | Corespunde DN | | | | |
| Gluten* | 32,6 | % | | Min. 23 | GOST 27839-88 |
| Prezența dăunătorilor* | Nu-s depistat | | | Nu se admite | GOST 27559-87 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația

suplimentară

Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Făină de grâu calitate a 2-a

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Nr. probei:



58009661

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator: 30/10/2025 14:26:48

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:47:24

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați | Rezultate | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 1,19 | % | | max. 1,25 | GOST 27494-87 |
| Umiditate* | 12,8 | % | | max. 15,0 | GOST 9404-88 |
| Indicii organoleptici* | Corespunde DN | | | | |
| Gluten* | 29,8 | % | | min. 20,0 | SM SR EN 21415-1:2012 |
| Prezența dăunătorilor* | Nu-s depistati | | | Nu se admite | GOST 27559-87 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58009664

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Tărâțe de grâu.

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator: 30/10/2025 14:27:14

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:50:11

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametri investigați | Rezultate | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 3,7 | % | | max. 6,0 | GOST 27494-87 |
| Umiditate* | 11,0 | % | | max. 14,0 | GOST 9404-88 |
| Indicii organoleptici* | Corespunde DN | | | | |
| Prezența dăunătorilor* | Nu-s depistați | | | Nu se admite | GOST 27559-87 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eşantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația

suplimentară

Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Făină de secară

Nr. probei:



58009663

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator: 30/10/2025 14:27:10

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:49:42

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametri investigați | Rezultate | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 1,36 | % | | max. 2,0 | GOST 27494-87 |
| Umiditate* | 10,8 | % | | max. 15,0 | GOST 9404-88 |
| Indicii organoleptici* | Corespunde DN | | | | |
| Prezența dăunătorilor* | Nu-s depistați | | | Nu se admite | GOST 27559-87 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.

2. Parametri marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.

3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.

4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".

5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.

6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația

suplimentară

Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Făină integrală

Nr. probei:



58009662

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 30/10/2025 11:00:00

Livrat în laborator: 30/10/2025 14:26:52

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:49:05

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați | Rezultate | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată* | 1,43 | % | | max. 2,0 | GOST 27494-87 |
| Umiditate* | 10,7 | % | | max. 15,0 | GOST 9404-88 |
| Indicii organoleptici* | Corespunde DN | | | | |
| Gluten* | 27,2 | % | | min. 15,0 | SM SR EN 21415-1:2012 |
| Prezența dăunătorilor* | Nu-s depistați | | | Nu se admite | GOST 27559-87 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eşantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentin Negara

