

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1739541863594

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (suplimentar nr. 1)”**

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. lot	Bunuri						
1	Alteplasm 50 mg+50 ml				ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
2	Aprotininum 100000 KUI/10 ml				ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
3	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
4	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
5	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
6	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		

7	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.		
8	Calcii carbonas 500 mg				ATC A02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsulă/comprimat.		
9	Calcii gluconas 100 mg/ml				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
10	Calcitriolum 0,5 mcg				ATC A11CC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsulă.		
11	Cefuroximum 750 mg	Cefuroximă	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DC02. Pulb./sol.inj./perf. 750mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM GMP PIC/S
12	Chloropyraminum 20 mg/1 ml				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
13	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
14	Dexamethasonum+ Neomycinum+ Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
15	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml				ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
16	Droperidolum 0.25%				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
17	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI	Hemax	Argentina	Biosidus S.A.	ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor (inclusiv numărul de înregistrare conform Registrului de Stat al Dispozitivelor Medicale urmează a fi indicat în propunerea tehnică (unde se indică și denumirea medicamentului oferat). La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	ATC B03XA01. Pulb.+solv./sol.inj. 2000UI 2ml N1+N1. s/cutan, i/v. flacon+fiola+seringă+2ace. Notă: seringă și 2 ace sunt parte componentă a medicamentului autorizat (a se vedea nomenclator AMDM)	Autorizat în RM GMP

18	Epoetinum alfa/Epoetinum alfa 4000 UI	Hemax	Argentina	Biosidus S.A.	<p>ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon.</p> <p>Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiola de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor (inclusiv numărul de înregistrare conform Registrului de Stat al Dispozitivelor Medicale urmează a fi indicat în propunerea tehnică (unde se indică și denumirea medicamentului oferat). La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	<p>ATC B03XA01. Pulb.+solv./sol.inj. 4000UI 2ml N1+N1. s/cutan, i/v. flacon+fiola+seringă+2ace.</p> <p>Notă: seringă și 2 ace sunt parte componentă a medicamentului autorizat (a se vedea nomenclator AMDM)</p>	Autorizat în RM GMP
19	Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml	Fericose 100 mg/5 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B03AC02. Sol. inj./perf. 100mg/5ml N5. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM CÎ/extras; GMP
20	Furazidinum 50 mg				ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
21	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml				ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
22	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
23	Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
24	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
25	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
26	Ipratropii bromidum + Salbutamolom 0,5 mg+2,5 mg/2,5 ml				ATC R03AL02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura fiola.		
27	Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
28	Isosorbidi mononitras 20 mg				ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
29	Isosorbidi mononitras 40 mg				ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

30	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
31	Magnesii sulfas 25% 5 ml				ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
32	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum).		
33	Misoprostolum 200 mcg				ATC A02BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
34	Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
35	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
36	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
37	Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
38	Oseltamivirum 75 mg				ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
39	Paracetamolum 50 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
40	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml	Epitoin 250 mg/5 ml	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC N03AB02. Sol. inj. 50mg/ml 5ml N5. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM CÎ/extras; GMP
41	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml				ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
42	Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml				ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
43	Progesteronum 200 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsulă.		
44	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

45	Sulpiridum 100 mg/2 ml				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
46	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml				ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
47	Voriconazolum 200 mg				ATC J02AC03. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
48	Warfarinum 3 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexia Caisin** În calitate de: **Director executiv**

Ofertantul: **Medeferent Grup SRL** Adresa: **MD-6531, str. 31 August 1989, 42, s. Ruseni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova**
