

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1655281910881 din <u>22 iunie 2022</u>					
Denumirea procedurii de achiziție: Drapele					
Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
DRAP ELE	Drapelul Republicii Moldova 2 m *1, m	MOLDOVA	TOTAL GRAVURA SRL	<u>Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistență sporită la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 190 gr/m², dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. Buzunar cu diametrul 45 mm și două bucle pentru prindere pe lance. Cusătura de culoarea steagului cu ață rezistentă la umiditate., printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova</u>	<u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistența soprita la UV și intemperii, semitransparent; densitatea stofei – minim 110 gr/m ² , dintr-o singură bucată (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cât și la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. <u>Descrierea drapelului conform LEGEI Nr. 217 din 17.09.2010</u>

					privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova
DRAP ELE	Drapel Uniunii Europene (1m x 2m)	MOLDOV A	TOTAL GRAVU RA SRL	<p>Caracteristice tehnice: din material textil special cu rezistenta sporită la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face să se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. Buzunar cu diametrul 45 mm și două bucle pentru prindere pe lance. Printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an. Design drapelului, proporțiile și geometria stelelor în conformitatea strictă cu protocoalele internaționale legale.</p>	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta soprita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 110 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% pînă la 95% și vitezei vântului medie pînă la 25 m/sec - min. 1 an.</p>
	Drapel Republica Moldova (0,825m x 1,65m)	MOLDOV A	TOTAL GRAVU RA SRL	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. Buzunar cu diametrul 45 mm și două bucle pentru prindere pe lance. Printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p>	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta soprita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 110 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, în interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de</p>

					inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.
DRAP ELE	Drapel Inspectoratul General al Poliției (1,5m*3,m)	MOLDOV A	TOTAL GRAVU RA SRA	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta sporita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 190 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. Buzunar cu diametrul 45 mm și două bucle pentru prindere pe lance. Printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p>	<p><u>Caracteristice tehnice:</u> din material textil special cu rezistenta soprita la UV si intemperii, semitransparent; densitatea stofei– minim 110 gr/m², dintr-o singura bucata (fără îmbinări), ceea ce îl face sa se preteze la arborarea în exterior (poate fi expus pe frontispiciul clădirilor, in interior, pe străzi etc.). Drapelul va fi folosit atât la interior, cat si la exterior. cu 3 inele din metal de inox, printarea pe ambele părți. Termenul de exploatarea în condiții de temperatură de la -25° până la + 40° la umiditate de la 45% până la 95% și vitezei vântului medie până la 25 m/sec - min. 1 an.</p>

Garantie 12 luni de la data livrării

Semnat: Toma Sergiu – director

Numele, Prenumele: TOMA ELENA

În calitate de: director comercial, tel: 069 975 322

Ofertantul: TOTAL GRAVURA SRL

Adresa: Chisinau, str. Cernauti.20A