

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale de construcție**
prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html>

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. **IDNO: 1003600152606**
3. **Adresa: mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. **Numărul de telefon/fax: șef Serviciu reparații, Andrian Grecu – (022) 250 889**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md;**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
44190000-8					
Lotul					
1	1.1.Șurub pentru lemn	cut.	1	1.1.Șurub pentru lemn.Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 35.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 1800 buc	195,00
	1.2.Șurub pentru lemn	cut.	1	1.2.Șurub pentru lemn. Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 4,8.Lungimea produsului, mm: 102.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 450 buc	363,33
	1.3.Șuruburi p/u gips-carton	cut.	2	1.3.Șuruburi p/u gips-carton . Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25.Forma slot: PH.Mărime slot: 2	560,00
	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x10	cut.	1	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x10. Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: semirotond.Tip vârf: autoforant 3,5x10 mm (1000 buc)	118,00
	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat și șaibă	cut.	1	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat și șaibă. Șurub 4,2x41mm cu cap plat și șaibă, autoforant 2mm, zincat.Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm:	156,00

				4,2.Lungimea produsului, mm: 41.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. (400 buc)	
	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba	cut.	1	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba.Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 16.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	114,16
	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm	buc	50	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm. Dibu cu surub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	125,00
	1.8.Șurup-Dubel 6x60	cut.	4	1.8.Șurup-Dubel 6x60. Șurup-Dubel 6x60 cu cap conic (400 buc)	266,64
	1.9.Șurup-Dubel 6x40	cut.	2	1.9.Șurup-Dubel 6x40. Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	133,32
	1.10.Șurub dreptunghiular	cut.	1	1.10.Șurub dreptunghiular. Surub tip L 6x80 -zincat. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 80. Tip: cârlig drept. 1 cut - 50 buc	65,00
2	2.Gips-carton	buc	50	2.Gips-carton.Foi de gips-carton rezistent la umiditate 12,5mm	7041,50
3	3.1.Diblu cu cap hexagonal	cut.	1	3.1.Diblu cu cap hexagonal. Diblu 10/6,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 10. 1cut- 100 buc.	258,33
	3.2.Diblu cu cap hexagonal	cut.	1	3.2.Diblu cu cap hexagonal . Diblu 12/8,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație:beton/cărămidă/piatră aturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 12.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 13. 1 cut- 50 buc.	233,33
4	4.1.Bulon cu filet	cut.	2	4.1.Bulon 4x8 oțel 8,8 - zincat.Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	33,20
	4.2.Bulon cu filet	cut.	2	4.2.Bulon 4x10 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 10.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	37,50
	4.3.Bulon cu filet	cut.	2	4.3.Bulon 4x20 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 20.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	58,32
	4.4.Bulon cu filet	cut.	2	4.4.Bulon 4x30 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 30.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc	66,66
	4.5.Bulon cu filet	cut.	2	4.5.Bulon 6x8 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc	29,16
	4.6.Bulon cu filet	cut.	2	4.6.Bulon 6x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea	41,66

				produsului, mm: 12. Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc.	
	4.7.Bulon cu filet	buc	50	4.7.Bulon 6x25 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 25.Sub cheie: 10.	33,00
	4.8.Bulon cu filet	buc	25	4.8.Bulon 8x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 12.Sub cheie: 13.	43,75
5	5.1.Piuliță hex	kg	1	5.1.Piuliță hex M-8 zincată. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M8.Sub cheie: 13	75,00
	5.2.Piuliță hex	kg	1	5.2.Piuliță hex M-10 zincată. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M10.Sub cheie: 17.	75,00
	5.3.Piuliță hex	kg	1	5.3.Piuliță hex M-12 zincată. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M12.Sub cheie: 19.	69,00
6	6.1.Saiba	buc	100	6.1.Saiba Form A_8,4x16x1,6 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm: 8,4.Grosimea produsului, mm: 1,6	20,00
	6.2.Saiba	buc	100	6.2.Saiba Form A_10,5x20x2,0 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm: 10,5.Grosimea produsului, mm: 2.	37,50
	6.3.Saiba	buc	100	6.3.Saiba Form A_13x24x2,5 oțel 140HV, zincată. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm: 13.Grosimea produsului, mm: 2,5.	63,00
7	7.1.Tija filetata	buc	15	7.1.Tija filetata PGO 8x2000mm. Clasa de precizie B.Clasa de rezistență 5,6. Diametrul (mm) 8.Lungime (mm) 2000.Material Oțel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranța filetului 6g.	399,00
	7.2.Tija filetata	buc	15	7.2.Tija filetata PGO 6x2000mm.Clasa de precizie B.Clasa de rezistență 5,6. Diametrul (mm) 6.Lungime (mm) 2000.Material Oțel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranța filetului 6g.	324,00
8	8.Profil UW- 3m	buc	35	8.Profil UW p/u gips-carton .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 100.Lungime (mm) 3000.Material Oțel zincat.Tip Profil UW	2275,00
9	9.Profil CW- 3m	buc	50	9.Profil CW p/u gips-carton .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 100.Lungime (mm) 3000.Material Oțel zincat.Tip Profil CW	3808,00
10	10. Cornier din aluminiu 50x50x2mm	m.l.	20	10.Cornier din aluminiu 50x50x2mm.Grosimea metalului (mm) -2.Dimensiunile cornierului (mm) 50x50. Lungime -6 m.Aliaj de aluminiu - 6060.Stare-T66.Suprafață netedă.	1616,60
11	11.Grile-ventilare	buc	20	11.Grile-ventilare PVC (20cmx20cm) (Culoarea la solicitare)	766,60
12.	12.Grile-ventilare	buc	20	12.Grile-ventilare PVC (30cmx30cm) (Culoarea la solicitare)	1416,60
13	13.Grila de ventilare	buc	20	13.Grila de ventilare.Forma Dreptunghiulara.Inaltime (cm) 23,8. Latime 17 cm. Material Plastic. Tip Grila de alimentare și evacuare	560,00
14.	14.Grile de ventilare	buc	30	14.Grile-ventilare PVC(20cmx25cm) (Culoarea la solicitare)	1140,00
15	15.Profil treapta aluminiu antialunecare plat	buc	10	15.Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat. Culoare Gri. Dimensiuni (mm) 45x20. Lungime (mm) 3000. Material Aluminiu. Suprafata Mata. Tip Profil pentru scari	2291,60

16	16.Chit pentru rosturi Fuga	kg	5	16.Chit pentru rosturi Fuga .FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lăţimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice şi umpluturi minerale.Consum normat (kg/m2) 0,25–0,50.Culoare la alegere beneficlar. Pentru lucrari la interior si exterior.Ambalaj - Greutate (kg) 1.	162,50
17	17.Profil de colt 25x25x3000mm	buc	50	17.Profil de colt 25x25x3000mm Mega – este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice.Latime (mm) 25.Lungime (mm) 3000.Material Aluminu.Tip Cornier.Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri.	875,00
18	18.Vopsea Latex	kg	900	18.Vopsea latex rezistentă la frecare şi spălări repetate,fără efect de stropire în timpul aplicării, aspectul peliculei: mat anti-reflexiv,uşor de aplicat, acoperire excelentă,super randament până la 14 m²/litruL Capacitatea de acoperire: clasa 1.Consum: cca. 125 ml/m² pe strat, pe suporturi netede.Baza:latex acrilic.Culoare:alb.Instrument de aplicare: pensula, rulou, pulverizator de vopsea.Durabilitate la UV / UVC: alb durabil, rezistent la UV / UVC.nu stropeşte în timpul aplicării cu pensula, rola sau prin pulverizare,potrivită pentru zugrăvirea tapetelor din fibră de sticlă şi vlies,tehnologie anti-reflexie — ajută la mascarea imperfecţiunilor suprafeţei,formează o peliculă rezistentă la apă,conţinut redus de compuşi organici volatili (COV), sigură pentru spaţii locative,permite respiraţia pereţilor, fără a afecta permeabilitatea la vapori.	91044,00
19	19.Vopsea Acrilica (emulsie lavabilă)	kg	700	19.Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereţi, tavane).Tip luciu: mat (mată).Volum ambalaj: 10-14 L Consum: până la 12-14 m² / litru la un singur strat Număr de straturi recomandate: 1-2.Metoda de aplicare: pensulă, rulou (trafalet), pulverizare.Timp de uscare: 2-4 ore între straturi.Tip solvent: apă (vopsea pe bază de dispersie).Tipul de suprafaţă pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de ipsos,plăci gips-carton,lemn şi materiale lemnoase,tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă).Rezistenţă: rezistentă la spălare clasa 1 de rezistenţă la frecare umedă .Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră") .Culoare: alb (poate fi nuanţată cu pastă universală).Durabilitate la UV / UVC: alb durabil, rezistent la UV / UVC	34909,00
20	20.Vopsea email alchidică Sură lucioasă.	kg	30	20.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării şi protejării suprafeţelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât şi la exterior.Greutatea 2.5-3 kg.Culoare Sură deschis.	2425,80
21	21.Vopsea email alchidică ciocolata	kg	10	21.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării şi protejării suprafeţelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât şi la exterior.Greutatea 2.5-3 kg.Culoare ciocolata.Model ПФ	808,60
22	22.Email ext/int. uscare rapida rosu aprins	kg	7,5	22.Email alchidică ext/int. uscare rapida .Greutatea-2.5-3 L rosu aprins,de înaltă calitate, destinată finisării şi protejării suprafeţelor din lemn, metal sau zidărie.	954,98

23	23.Vopsea email alchidică Alb lucioasă.(uleios-ftalic)	kg	25	23.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior. Asigură o peliculă dură, uniformă și rezistentă, cu aspect decorativ lucios.Culoare: alb lucios.Grad de luci: ridicat (≥ 85 GU).Timp de uscare la atingere: max. 6 ore .Timp de uscare completă: 24 ore.Randament: 10–14 m ² /l, în funcție de natura și pregătirea suportului.Metode de aplicare: pensulă, trafalet sau pistol de pulverizare.Diluant recomandat: diluant pentru emailuri alchidice / white spirit.Aderență foarte bună la suport.Rezistență ridicată la intemperii, uzură și îngălbenire.Fără miros	3750,00
24	24.Dizolvant	lit	10	24.Dizolvantul este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Culoare Incolor.Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză.Ingrediente Solvenți organici.Tip Dizolvant-Volum (L) 0,5-1	383,30
25	25.Soluție pentru îndepărtarea mucegaiului	lit.	20	25.Soluție pentru îndepărtarea mucegaiului.Soluție pentru îndepărtarea și prevenirea mucegaiului, cu parfum de lămâie și adaos de clor - elimină eficient mucegaiul și petele de pe grăsie, din cazi, chiuvete, toalete, faianță, ceramică și perdele de plastic. Este ușor de folosit, cu rezultate vizibile imediat. 1-5 litri	1366,60
26	26.Cilindru siguranta 70mm	buc	50	26.Cilindru siguranta 70mm(35/35) seria 200, cheie-buton, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de producere: alamă.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-buton.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	10416,50
27	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40)	buc	100	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de producere: alamă.Lungimea produsului, mm: 70(30/40).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	20833,00
28	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35)	buc	100	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei. Materialul de producere: alamă.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	20833,00
29	29.Pigment (Coler)	kg	3	29.Pigment concentrat, pe baza de dispersie apoasa recomandat pentru colorarea vopselelor atat pe baza de apa sau acril, cit si a solventilor organici, precum: emulsie, oleo-ftalica, adeziv, nitroceluloza, cauciuc clorurat.Are o densitate omogena, care se amesteca uniform cu vopselele si nu se sfarima, ne afectand structura vopselei, dar trebuie adaugata nu mai mult de 10 % din volum .Culoare la alegere beneficiar	731,25
30	30.Silicon sanitar	buc	10	30.Silicon sanitar.Volum, ml: 310.Baza: polimer siliconic.Tip: sanitar.Culoare: Alb.Termen de valabilitate, luni: 18	550,00
31	31.Adeziv (cuie lichide)	buc	20	31.Adeziv cuie lichide.Cantitate : 290-310 ml.Avantaje – incolor, rezistență la aderență ridicată, aderență rapidă și puternică.Utilizare – conceput pentru lipirea	1483,20

				lemn, sticla, beton, ipsos, metal, plastic, gresie, pluta, plinte, praguri, panouri și alte ornamente interioare și exterioare	
32	32.1.Ancora M6x55	buc	100	32.1.Ancora M6x55.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 55.Sub cheie: 10	300,00
	32.2.Ancora M8x115	buc	100	32.2.Ancora M8x115.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 115.Sub cheie: 13	370,00
	32.3.Ancora M10x100	buc	25	32.3.Ancora M10x100.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 17	150,00
	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan	buc	100	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat.Tip cap: înecat.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 92.Forma slot: PZ.Mărime slot: 3	250,00
33	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS	buc	10	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 210.Lungimea activă, mm: 150.Tip prindere: SDS-plus	500,00
	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS	buc	5	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS(oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	280,00
	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS	buc	5	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	305,00
	33.4.Burghiu pentru metal HSS	buc	5	33.4.Burghiu p/u metal 3,5x70 HSS_10 buc.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 70.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	77,95
	33.5.Burghiu pentru metal HSS	buc	5	33.5.Burghiu p/u metal 4,0x75 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 75.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	102,50
	33.6.Burghiu pentru metal HSS	buc	5	33.6.Burghiu p/u metal 5,0x86 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 5.Lungimea produsului, mm: 86.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	144,60
	33.7.Burghiu pentru metal HSS	buc	10	33.7.Burghiu p/u metal 6,0x93 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 93.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	328,30
	33.8.Burghiu pentru metal HSS	buc	10	33.8.Burghiu p/u metal 8,0x117 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 117.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	344,20
	33.9.Burghiu pentru metal HSS	buc	10	33.9.Burghiu p/u metal 10,0x133 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm:	545,90

				10.Lungimea produsului, mm: 133.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
34	34.Disc diamantat	buc	3	34.Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă.Construcție: Coaste inelare. Strat diamantat: Înălțime de 10 mm.Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80 m/s.Ceramică: Ideal pentru tăierea plăcilor ceramice.Porțelan: Risc minim de ciobituri. Marmură: Calitate superioară a tăieturii. Cărămizi și plăci: Realizarea fiabilă și precisă a sarcinilor.Compatibil atât pentru tăiere uscată, cât și umedă. Grosime de 1.4 mm	447,00
35	35.Set șurubelnițe 6 buc	buc	3	35.Set de șurubelnițe 6 buc., acest set de șase șurubelnițe este un kit universal pentru o gamă largă de lucrări de montaj și reparații. Include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL), cruciforme (PH) și PozidrivTip virf-PH/SL Funcțional adițional .Set-Da.Articole in set-6 unit.Forma maner-Dreaptă.Virf magnetizat-Da. Fabricate Șurubelnițele cu lamă de oțel S2 sunt foarte durabile și rezistente la îndoire. Fiecare are un vârf placat cu nichel și un finisaj cromat negru.	1950,00
36	36.1.Ciocan din cauciuc 0.517kg	buc	1	36.1.Ciocan din cauciuc.Forma cap Rotundă.Material cap Cauciuc/Plastic.Lungime 275 mm.Greutate 0.517 kg.Tip maner-Două componente.	150,00
	36.2.Ciocan dulgher 450g	buc	1	36.2.Ciocan. Ciocan dulgher.Forma cap rotundă.Material cap Metal.Greutate 0.450 kg.Tip maner Două componente	242,50
37	37.Cimentul alb	kg	50	37.Cimentul alb reprezintă un agent liant hidraulic, care prin diluarea cu apă se fixează și se întărește, ca rezultat al solidificării devine un material foarte rezistent. Ambalaj (kg) 25.Culoare Alb.Termenul de valabilitate (luni) 6luni.Tip Ciment.Tipul cimentului 52,5R	320,00
38	38.Ciment 500	kg	520	38.Cimentul 500 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%.Ambalaj (kg) 40.Culoare Gri.Marca 500	1638,00
39	39.Tencuiala pe baza de ipsos	kg	750	39.Tencuiala pe baza de ipsos (echivalent MP-75).Compoziție: ipsos de construcții, nisipuri fine, aditivi speciali pentru aderență și lucrabilitate.Grosimea stratului:Min. 8 mm / Max. 50 mm per strat.Consum specific: aprox. 1 kg/m²/mm grosime.Pentru pereți și tavane în interiorul clădirilor.Se aplică pe zidării din cărămidă, beton, BCA, tencuieli de bază, suprafețe de beton turnat	4320,00
40	40.Glet pe baza de ipsos	kg	500	40.Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi..Baza Ipsos.Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2.Culoare Alb.Destinație Universal.Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior.Greutate (kg) 18	4830,00
41	41.Grund (Amorsa-grund) Extra 10kg	kg	500	41.Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.Baza Acrilica pentru vopsea latex.Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m2.Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante.Domeniul de utilizare Exterior si	14955,00

				interior.Greutate (kg) 10.Termen de valabilitate (luni) 18.Timpul uscarii complete (ore) 4	
42	42.Sapa autonivelanta	kg	250	42.Sapa autonivelanta amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnare. Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cu grosimea de 1-20 mm cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative.1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm.	1915,00
43	43.Adeziv pentru gresie si faianta	kg	300	43.Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi.Baza Ciment. Culoare Gri. Destinație Pentru gresie si faianta ceramica. Domeniul de utilizare Exterior si interior. Greutate (kg) 25. Termen de valabilitate (luni) 12.	1719,00
44	44.Balama pentru mobila	buc	30	44.Balama pentru mobila fixata - se utilizeaza pentru usi cu grosimi intre 14-25 mm. Diametru cupa 35 mm. Adancime cupa 11,1 mm. Reglaj stg-dr: +0,5 /- 2,5 mm. Reglaj pe adancime: + 2 mm/- 2 mm. Reglaj pe inaltime: prin placuta de montaj, material otel, finisaj nichel.	651,00
45	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm sub cilindru	buc	10	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	1430,00
46	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm sub cilindru	buc	10	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	1440,00
47	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm sub cilindru	buc	30	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat. Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	4290,00
48	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm sub cilindru	buc	30	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	4320,00
49	49.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm,	buc	30	49.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm, inchidere cu bila sub cilindru.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip:	4410,00

	inchidere cu bila sub cilindru			îngropat.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	
50	50.Maner pentru geam PVC alb	buc	50	50.Maner pentru geam PVC alb.Culoare Alb.Material PVC	2083,00
51	51.Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm	buc	50	51.Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm.Culoare Alb.Dimensiuni (mm) 85x25.Material- Aluminiu/PVC	6900,00
52	52.Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu	buc	50	52.Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu. Caracteristici Culoare Alb.Material Aluminiu/PVC. aluminiu, alb RAL 9016, 135.3 mm	7400,00
53	53.Ruleta 5m x 25mm	buc	2	53.Ruleta 5m x 25mm.Lățimea produsului, mm: 25.Lungime, m: 5.Tip instrument: ruletă	154,00
54	54.Cornier PVC 50x50mm 2.7m	buc	30	54.Culoare Alb.Inaltime (mm) 50.Latime (mm) 50.Lungime (m) 2,7.Material PVC-Tip Cornier	1410,00
55	55.Rola abraziva P220	rol	3	55.Granulatie 220.Latime (mm) 100.Lungime rulou (m) 50.Tip Smirghel	47,10
56	56.Rola abraziva P400	rol	3	56.Rola abraziva P400 100mm 50m.Granulatie 400.Latime (mm) 100.Lungime rulou (m) 50.Tip Smirghel	47,10
57	57.Banda adeziva 48mm x 50m	rol	30	57.Banda adeziva 48mm x 50m, pentru mascare profesională este destinată protecției segmentelor sau suprafețelor în timpul lucrărilor de vopsire și tencuire interioare și exterioare.Cantitatea în ambalaj: 1 rolă.Lățimea produsului, mm: 38.Lungime, m: 50	1674,00
58	58.Set biti impact cu burghii 51buc	buc	1	58.Set biti impact cu burghii 51buc.Material Otel. Numarul in set 51 (buc) .	316,00
59	59.Plasa de armare din fibra de sticla	rulou	1	59.Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2. Plasa se utilizeaza ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti. Este rezistenta la actiunea alcalinelor.Caracteristici:Culoare Alb.Densitatea (g/m2) 110.Dimensiunea ochiului (mm) 5x5.Latime rulou (m) 1.Lungime rola (m) 50.Material Fibra din sticla.	333,30
60	60.Tapete din fibre de sticla	rulou	1	60.Tapete din fibre de sticla. Armarea tavanelor si peretilor pentru prevenirea formarii fisurilor.Intarirea suprafetelor peretilor si tavanelor.Lipirea pe placile de gips carton.Lucrari de finisare a suprafetelor. Densitatea (g/m2) 45.Latime (m) 1.Lungime rulou (m) 25	183,33
61	61.1.Pensula p/u radiatoare 1,0/25,4mm	buc	15	61.1.Pensula p/u radiatoare 1,0/25,4mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 25,4. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	187,50
	61.2.Pensula p/u radiatoare 1,5/38mm	buc	15	61.2.Pensula p/u radiatoare_1,5/38mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 38. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	225,00
	61.3.Pensula p/u radiatoare_2,0/50m m	buc	10	61.3.Pensula p/u radiatoare_2,0/50mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 50. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	200,00
	61.4.Pensula 1/25,4mm cu fibre naturale, maner din lemn	buc	15	61.4.Pensula 1/25,4mm cu fibre naturale, maner din lemn.	212,40
	61.5.Pensula 1,5"/38mm cu fibre naturale,	buc	15	61.5.Pensula 1,5"/38mm cu fibre naturale, maner din lemn	274,95

	maner din lemn				
	61.6.Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, maner din lemn	buc	15	61.6.Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, maner din lemn	412,50
62	62.1.Bidinea 30x100mm, maner din plastic	buc	5	62.1.Bidinea 30x100mm, maner din plastic. Lățimea produsului, mm: 30. Lungimea produsului, mm: 100. Tip- par natural. Tip mâner: plastic. Tip: bidinea	125,00
	62.2.Bidinea 50x150mm, maner din plastic	buc	3	62.2.Bidinea 50x150mm, maner din plastic. Lățimea produsului, mm: 50. Lungimea produsului, mm: 150. Tip mâner: plastic. Tip: bidinea Tip - par natural.	147,48
63	63.1.Trafalet 15x100	buc	15	63.1.Trafalet 15x100-8mm cu maner 6x100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 100. Blana de 8 mm. mod de aplicare: cu mâner	324,00
	63.2.Trafalet 15x50	buc	15	63.2.Trafalet 15x50-8mm cu maner 6x50mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 50. Tip: 8 mm blana naturala. mod de aplicare: cu mâner	312,45
	63.3.Trafalet 48x180	buc	15	63.3.Trafalet 48x180-8mm cu maner 8x180mm. Diametrul produsului, mm: 48. Lungimea produsului, mm: 180. Tip: 8 mm blana naturala. mod de aplicare: cu mâner	825,00
64	64.Mănuși din bumbac pentru constructie	set	15	64.Mănușile tricotate sunt fabricate din fire amestecate de bumbac (60%) și poliester (40%), având o densitate de 7 noduri pe țol (clasa 7) și manșetă scurtă. Suprafața palmară este acoperită cu polimer (PVC), ceea ce sporește aderența și rezistența la uzură pe suprafețe netede sau alunecoase. Protecție și aderență: stratul din PVC. Materialul de producere: bumbac. Marime XL. Set=2	135,00
65	65.Placa Retail board 600x600x12mm	buc	50	65.Placa Retail board 600x600x12mm. Grosime (mm) 12.Latime (mm) 600.Lungime (mm) 600.Material .Tip Placa tavan	2500,00
66	66.Placa tavan casetat MA01 600x600x10mm	buc	100	66.Placa tavan casetat MA01 600x600x10mm.Grosime (mm) 10 Latime (mm) 600. Lungime (mm) 600. Tip Placa tavan	3416,00
67	67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm	buc	3	67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 300. Lățimea produsului, mm: 160	37,50
	67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm	buc	5	67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 350. Lățimea produsului, mm: 330	126,65
68	68.1.Spacu otel 100mm	buc	10	68.1.Spacu otel 100mm. Latime (mm) 100. Material carcasa Otel. Tip Spacu cu minier din doua componente.Mânerul ergonomic bicomponent. Durabilitate ridicată: Lama din oțel de înaltă calitate	260,00
	68.2.Spacu otel 75mm	buc	10	68.2.Spacu_75mm cu maner din doua componente. Confort și ușurință în utilizare: Mânerul ergonomic bicomponent. Durabilitate ridicată: Lama din oțel de înaltă calitate	135,50
	68.3.Spacu p/u clei_150mm	buc	2	68.3.Spacu p/u clei_150mm cu dinti_8x8mm. Material carcasa Otel.	30,00
	68.4.Spacu otel 300mm	buc	5	68.4.Spacu otel 300mm.Latime (mm) 300.Material carcasa Otel inoxidabil.Material maner Plastic	131,50
	68.5.Drisca plastic	buc	2	68.5.Drisca plastic p/u Plasa abraziva. 105 x 210 mm	123,32

69	69.1.Banda adeziva bilaterala 48mm x 25m	buc	3	69.1.Banda adeziva bilaterala 48mm x 25m. Cantitatea în ambalaj: 1 rolă. Lățimea produsului, mm: 48. Lungime, m: 25. Tip: bilateral	267,00
	69.2.Hartie abraziva	rol	5	69.2.Hartie abraziva. bobina B 115 x 20m P240	50,00
70	70.1.Plasa abraziva	set	10	70.1.Plasa abraziva 115x280mm .Plasa abraziva K120. 1 set=10buc.Culoare Negru.Granulatie 150.Latime (mm) 115.Material Aluminu.Tip Smirghel	279,10
	70.2.Plasa abraziva	set	10	70.2.Plasa abraziva K150. 1 set=10buc.Culoare Negru.Granulatie 150.Latime (mm) 115.Material Aluminu.Tip Smirghel	279,10
71	71.1.Cutit fragmentat 18x100mm	buc	3	71.1.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame .Dimensiune lama (mm) 18x100.Lungime (mm) 167.Material Otel.Tip Cutit.	165,00
	71.2.Lame de schimb 18mm	set	2	71.2.Lame de schimb 18mm.Grosime (mm) 0,5.Latime (mm) 18.Lungime (mm) 100.Material Otel.Set 10.Tip Lama.	30,00
72	72.Plintă PVC	buc	50	72.Plintă PVC .L-2,5. Inaltime (mm) 60. Include canale pentru cabluri . Latime (mm) 20. Lungime (mm) 2500. Material PVC. Tip Plintă pentru podea. (Culoare la solicitare)	2083,00
73	73.Funitură p/u plintă PVC.	buc	100	73.Furnitură p/u plintă PVC.Inaltime (mm) 60.Culoare la alegere beneficiar	1000,00
74	74.Amortizor fără fixare	buc	10	74.Amortizor fără fixare. Greutatea maximă a ușii de până la 100 kg; lățimea cercevelei până la 1250 mm. Unghi de deschidere și închidere - 180°. Reglarea vitezei de închidere a ușii și a zăvorului final. Dimensiune: 236x44x58mm. Culoare: alb . Recomandat pentru ușile din lemn, sticlă, PVC, aluminu. Poate fi folosit pentru ușile anti-incendiu. GU Germania. 1 an garanție.	11533,30
Valoarea estimativă totală f/TVA					315 538,52

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - Pentru un singur lot;
 - Pentru mai multe loturi;
 - Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **La comandă, după necesități, pe parcursul anului 2026, timp de 1 zi după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **Din data semnării până la 31 decembrie 2026**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	<u>Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.</u>	- Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAЕ	Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAЕ decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAЕ nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice– cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Certificat de calitate a bunului	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatoriu de a fi prezentat după caz la solicitare timp de 1 zi
9	Fişa tehnică sau fişa de Securitate a produselor (la vopsele si diluant)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi

10	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului ce depășește 50 000,00 lei)	- Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	Obligativ
11	Mostre	În timp de 1 zile ofertantul, la solicitare, trebuie să prezinte mostre care să coincidă în mod obligativ cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării.	Obligativ
12	Notă	1) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic câștigător. 2) Vopselele obligativ să corespundă cerințelor HG nr.914 din 16.12.2020	Obligativ
13	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020).	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziției Publice	Obligativ
14	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **Obligativ**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **este Obligativ**, cuantumul **5%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și în anunțul de participare.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **[ora exactă]** Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: **[data]** Informația o găsiți în SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu a fost publicat**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender
37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
39. **Alte informații relevante:** (022) 250-707 Serviciul achiziții publice

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Manea

