

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către : IP Compania "Teleradio-Moldova"

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Achiziționarea Materiale de construcție** prin procedura cu nr. **ocds-b3wdp1-MD-1740132086069** pentru o durată de 60 sasezeci zile, respectiv până la data de 28.04.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.02.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL VERMILION

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale de construcție						
Lotul nr. 1 Vopsele alchidice						
1.1. Email alchidic	1.1. Email alchidic	pol	snejka	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20</p>	

					Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa
1.2. Email alchidic	1.2. Email alchidic	pol	snejka	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p>
1.3. Email alchidic	1.3. Email alchidic	pol	snejka	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2): 80-100</p> <p>Culoare Gri Metal</p> <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p>	<p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2): 80-100</p>

				<p>Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 72 Timp de uscare (ore): 2-4 Tip: Email Tip de acoperire: Lucioasa</p>	<p>Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 72 Timp de uscare (ore): 2-4 Tip: Email Tip de acoperire: Lucioasa</p>	
1.4. Email alchidic	1.4. Email alchidic	pol	snejka	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m²) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m²) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	
1.5. Email alchidic	1.5. Email alchidic	pol	snejka	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p>	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru</p>	

				<p>Consum normal (g/m²) 80-100 Culoare Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)-2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m²) 80-100 Culoare Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)-2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	
1.6. Vopsea lavabilă	1.6. Vopsea lavabilă	md	artpaint	<p>Baza Acrilica Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m² Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4. Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p>	<p>Baza Acrilica Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m² Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4. Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p>	
1.7. Vopsea pentru fațada	1.7. Vopsea pentru fațada	md	artpaint	<p>Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune</p>	<p>Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la</p>	

				de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m2 suprafețe rugoase – 200 ml / m2 Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10 kg	intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m2 suprafețe rugoase – 200 ml / m2 Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10 kg	
Lotul nr. 2 Dizolvant și coloranți	Lotul nr. 2 Dizolvant și coloranți					
2.1. Dizolvant 649	2.1. Dizolvant 649	md	Cheton	Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	
2.2. Colorant vopsea	2.2. Colorant vopsea	Md slov	Cheton, suprate n remal	Lavabilă, 250 ml, negru.	Lavabilă, 250 ml, negru.	
Lotul nr. 3 Grund	Lotul nr. 3 Grund	md	Cheton	Baza Acrilica Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinație Pentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4	Baza Acrilica Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinație Pentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4	

Lotul nr. 4 Amestecuri uscate și adezivi	Lotul nr. 4 Amestecuri uscate și adezivi				
4.1. Chit pentru interior	4.1. Chit pentru interior	md	suprate n	Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² CuloareAlb DestinațieUniversal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate(kg)18 Termen de valabilitate 6 luni	Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² CuloareAlb DestinațieUniversal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate(kg)18 Termen de valabilitate 6 luni
4.2. Clei porțelanat	4.2. Clei porțelanat	md	Suprate n	Baza Ciment Destinație Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	Baza Ciment Destinație Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12
4.3. Var hidratat	4.3. Var hidratat	ro	carneuse	Ambalaj (kg) 2,8 Culoare Alb	Ambalaj (kg) 2,8 Culoare Alb
Lotul nr. 5 Elemente de fixare	Lotul nr. 5 Elemente de fixare				
5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis	5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis	pol	lider	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie
5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis	5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena

				Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	pol	lider	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	
5.5. Șurub	5.5. Șurub	pol	lider	Bucăți în ambalaj 1000 buc. Diametru - 3.5 mm Tip material- Oțel fosfatat Lungime-35 mm	Bucăți în ambalaj 1000 buc. Diametru - 3.5 mm Tip material- Oțel fosfatat Lungime-35 mm	
5.6. Diblu cu șurub	5.6. Diblu cu șurub	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 16 Material Otel zincat Tip Pentru metal	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 16 Material Otel zincat Tip Pentru metal	
5.7. Diblu cu șurub	5.7. Diblu cu șurub	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 25 Material Otel zincat Tip Pentru metal	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 25 Material Otel zincat Tip Pentru metal	
5.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn -4.2x70mm	5.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	pol	lider	Tip material-----Metal/Polipropilenă Bucăți în ambalaj-10 buc. Lungime-----60 mm Diametru-----8/3.5 *	Tip material-----Metal/Polipropilenă Bucăți în ambalaj-10 buc. Lungime-----60 mm Diametru-----8/3.5 *	

5.9. Surub gips-carton	5.9. Surub gips-carton	pol	lider	Lungime-32 mm Tip material-Plastic Model-DRIVA Destinație-Pentru gips-carton Diametru-15 * Bucăți în ambalaj-10 buc.	Lungime-32 mm Tip material-Plastic Model-DRIVA Destinație-Pentru gips-carton Diametru-15 * Bucăți în ambalaj-10 buc.	
5.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	5.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	pol	lider	5,5/6,3x80mm	5,5/6,3x80mm	
5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	pol	lider	5,5/6,3x115mm	5,5/6,3x115mm	
5.12. Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.	5.12. Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.	pol	lider	RAL9002_26-24mm p/u panouri sandwich	RAL9002_26-24mm p/u panouri sandwich	
5.13. Diblu DRIVA	5.13. Diblu DRIVA	pol	lider	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	
5.14. Șuruburi autop perforante pentru sandwich	5.14. Șuruburi autop perforante pentru sandwich	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
5.15. Șuruburi autop perforante pentru sandwich	5.15. Șuruburi autop perforante pentru sandwich	pol	lider	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
5.16. Calote zincate p/u panouri sandwich	5.16. Calote zincate p/u	pol	lider	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50	

	panouri sandwich			Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	
Lotul nr. 6 Diverse accesorii	Lotul nr. 6 Diverse accesorii					
6.1. Broasca ingropata cu minere	6.1. Broasca ingropata cu minere	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm) - 55 Iesirea zavoarelor-22 Indepartarea gauri de la cheie: 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata	Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm) - 55 Iesirea zavoarelor-22 Indepartarea gauri de la cheie: 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata	
6.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat	6.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	Culoare Bronz Distanta dintre axe (mm) - 50 Iesirea zavoarelor16 Indepartarea gauri de la cheie: 40 Numarul de chei (buc) 5 Tip Broasca ingropata	Culoare Bronz Distanta dintre axe (mm) - 50 Iesirea zavoarelor16 Indepartarea gauri de la cheie: 40 Numarul de chei (buc) 5 Tip Broasca ingropata	
6.3. Lacat usa 60mm	6.3. Lacat usa 60mm	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-4 Tip-Suspendat	Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-4 Tip-Suspendat	
6.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm	6.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	Dimensiuni (mm)50 Numarul de chei (buc)-3 Tip Suspendat	Dimensiuni (mm)50 Numarul de chei (buc)-3 Tip Suspendat	
6.5. Mecanism cilindric EM 60 NI	6.5. Mecanism cilindric EM 60 NI	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7 buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7 buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	
6.6. Mecanism cilindric	6.6. Mecanism cilindric	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) - 5 Tip: Mecanism cilindric Tip cheie: Profilul	Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) - 5 Tip: Mecanism cilindric Tip cheie: Profilul	

6.7. Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	6.7. Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	<p>Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm.</p> <p>Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala) latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanța între suruburile de prindere -214mm.</p>	<p>Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm.</p> <p>Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala) latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanța între suruburile de prindere -214mm.</p>
6.8. Broască îngropată	6.8. Broască îngropată	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	<p>Tip de încuietoare: de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm Înălțimea carcasei: 103 mm Lățimea carcasei: 94,5 mm Grosimea carcasei: 20,6 mm Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare Culoare: nikel Garanție: 3 ani</p>	<p>Tip de încuietoare: de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm Înălțimea carcasei: 103 mm Lățimea carcasei: 94,5 mm Grosimea carcasei: 20,6 mm Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare Culoare: nikel Garanție: 3 ani</p>
6.9. Inchizatoare L-5-45	6.9. Inchizatoare L-5-45	Bel, rus china	Avers, grand secret alusar plast	<p>Îndepărtarea gauri de la patrat-45 mm Stânga / Dreapta- Universal Tip de montare- Placa frontală</p>	<p>Îndepărtarea gauri de la patrat-45 mm Stânga / Dreapta- Universal Tip de montare- Placa frontală</p>
Lotul nr. 7 Disc abraziv	Lotul nr. 7 Disc abraziv				

7.1. Disc abraziv polizor de banc	7.1. Disc abraziv polizor de banc	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	Se foloseste pentru polziare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	
7.2. Disc abraziv polizor de banc	7.2. Disc abraziv polizor de banc	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	
7.3. Cutit fragmentat 18mm	7.3. Cutit fragmentat 18mm	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	
7.4. Lama de schimb 18mm	7.4. Lama de schimb 18mm	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	
7.5. Disc debitat	7.5. Disc debitat	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm)22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm)22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	
7.6. Disc debitat	7.6. Disc debitat	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	
7.7. Disc debitat	7.7. Disc debitat	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	
7.8. Disc slefuire metal	7.8. Disc slefuire metal	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Grosime (mm) 6 Tip disc Slefuire	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Grosime (mm) 6 Tip disc Slefuire	

7.9. Perie rotunda pentru slefuit	7.9. Perie rotunda pentru slefuit	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	D-75MM(D/FIR-0.35MM)	D-75MM(D/FIR-0.35MM)	
7.10. Disc taiere lemn	7.10. Disc taiere lemn	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	
7.11. Disc diamantat turbo	7.11. Disc diamantat turbo	Rus,chi na, pol	Sthor, luga, lider	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	
Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare	Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare					
8.1. Adeziv montaj polistiren	8.1. Adeziv montaj polistiren	md	Supraten	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	
8.2. Spuma PU Super Foam	8.2. Spuma PU Super Foam	Olanda Tur, china	Denbraven, supraten, abc si altele	Baza Poliuretanică Densitate (kg/m3) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pina la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870	Baza Poliuretanică Densitate (kg/m3) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pina la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870	
Lotul nr. 9 Linoleum	Lotul nr. 9 Linoleum	Ungaria tarket	Graboplast Serbia	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da	

					Rezistentă la umiditate	Rezistent
Lotul nr. 10 Laminat și plintă cu accesorii	Lotul nr. 10 Laminat și plintă cu accesorii					
10.1. Parchet laminat	10.1. Parchet laminat	Bel, pol, China si altele	Kronopol, kronospan si altele	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici	
10.2. Folie pt parchet	10.2. Folie pt parchet	md	Madeco	Grosime - 3mm PRC	Grosime - 3mm PRC	
10.3 Pelicula de polietilenă (transparentă)	10.3 Pelicula de polietilenă (transparentă)	ukr	Rultehcom	Densitate - 80 microni Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg	Densitate - 80 microni Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg	
10.4. Plinta pentru podea	10.4. Plinta pentru podea	pol	cesar	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafata Semi-mata Tip Plinta pentru podea.Culoare se va coordona.	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafata Semi-mata Tip Plinta pentru podea.Culoare se va coordona.	
10.5. Colt interior pentru plinta	10.5. Colt interior pentru plinta	pol	cesar	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	
10.6. Colt exterior pentru plinta	10.6. Colt exterior pentru plinta	pol	cesar	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	
10.7. Element de imbinare pentru plinta	10.7. Element de imbinare pentru plinta	pol	cesar	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare	
10.8. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	10.8. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	pol	cesar	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	

10.9. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	10.9. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	pol	cesar	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	
Lotul nr. 11 Gips-carton și accesorii	Lotul nr. 11 Gips-carton și accesorii					
11.1. Gips-carton rezistent la umezeala	11.1. Gips-carton rezistent la umezeala	md	knauf	Grosime (mm) 12,5 Latime (mm) 1200 Lungime (mm) 2500 Tip PGC rezistent la umezeala	Grosime (mm) 12,5 Latime (mm) 1200 Lungime (mm) 2500 Tip PGC rezistent la umezeala	
11.2. Banda de mascare	11.2. Banda de mascare	china	kalitex	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Tip Banda de mascare	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Tip Banda de mascare	
11.3. Bandă adezivă	11.3. Bandă adezivă	china	kalitex	Lățime-30mm Grosime -3mm Lungime-30m	Lățime-30mm Grosime -3mm Lungime-30m	
11.4. Banda adezivă	11.4. Banda adezivă	china	kalitex	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip: Banda dublu adeziva	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip: Banda dublu adeziva	
11.5. Pistol pentru silicon	11.5. Pistol pentru silicon	china	kalitex	Diametrul (mm) 51 Lungime (mm) 235	Diametrul (mm) 51 Lungime (mm) 235	
11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică,	11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică,	china	kalitex	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent.	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent.	
11.7. Spaclu carbon	11.7. Spaclu carbon	china	kalitex	Latime (mm) 350	Latime (mm) 350	
11.8. Spaclu	11.8. Spaclu	china	kalitex	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	
11.9. Spaclu	11.9. Spaclu	china	kalitex	Latime (mm) 100 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Latime (mm) 100 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	
11.10. Spaclu carbon	11.10. Spaclu carbon	china	kalitex	Latime (mm) 25	Latime (mm) 25	

11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi	11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi	china	kalitex	Latime (mm) 100 Lungime (mm) 600 Material Poliamida	Latime (mm) 100 Lungime (mm) 600 Material Poliamida	
11.12. Capsator manual	11.12. Capsator manual	china	kalitex	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic	
11.13. Capse capsator manual	11.13. Capse capsator manual	china	kalitex	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse	
11.14. Capse capsator manual	11.14. Capse capsator manual	china	kalitex	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 8	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 8	
Lotul nr. 12 Plăci OSB	Lotul nr. 12 Plăci OSB			Grosime (mm) 10 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500	Grosime (mm) 10 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500	
Lotul nr. 13 Panouri termoizolante și accesorii	Lotul nr. 13 Panouri termoizolante și accesorii					
13.1. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR	13.1. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR	Md, ro, ukr si altele	Bilka, bravopr ofil, strall si altele	Lungime-2500mm Lățime-1000mm Grosime-50mm Tip prindere-ascuns RAL9002	Lungime-2500mm Lățime-1000mm Grosime-50mm Tip prindere-ascuns RAL9002	
13.2. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR	13.2. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR	Md, ro, ukr si altele	Bilka, bravopr ofil, strall si altele	Lungime-2000mm Lățime-1000mm Grosime-50mm Tip prindere-ascuns RAL9002	Lungime-2000mm Lățime-1000mm Grosime-50mm Tip prindere-ascuns RAL9002	
13.3. Panou termoizolant de acoperiș cu spumă poliuretanică PUR	13.3. Panou termoizolant de acoperiș cu spumă poliuretanică PUR	Md, ro, ukr si altele	Bilka, bravopr ofil, strall si altele	Lungime-3500mm Lățime-1000mm Grosime-40mm RAL9002	Lungime-3500mm Lățime-1000mm Grosime-40mm RAL9002	
13.4. Colțar exterior	13.4. Colțar exterior	Md, ro, ukr si altele	Bilka, bravopr ofil,	Material-tablă 0,5mm RAL 9002 Desfășurata 140mm	Material-tablă 0,5mm RAL 9002 Desfășurata 140mm	

			strall si altele			
13.5. Colțar interior(substreășina)	13.5. Colțar interior(substreășina)	Md, ro, ukr si altele	Bilka, bravopr ofil, strall si altele	Material-tablă 0,5mm RAL 9002 Desfășurata 140mm	Material-tablă 0,5mm RAL 9002 Desfășurata 140mm	
13.6. Colțar vertical	13.6. Colțar vertical	Md, ro, ukr si altele	Bilka, bravopr ofil, strall si altele	Material-tablă 0,5mm Lungime -4500mm RAL 9002 Desfășurata 260mm	Material-tablă 0,5mm Lungime -4500mm RAL 9002 Desfășurata 260mm	
13.7. Tub penru aerisire	13.7. Tub penru aerisire	Md, ro, ukr si altele	Bilka, bravopr ofil, strall si altele	alb, plasa antiinsecte, racord diametru 100 mm, 154X154 mm	alb, plasa antiinsecte, racord diametru 100 mm, 154X154 mm	
13.8. Tablă cutată	13.8. Tablă cutată	Md, ro, ukr si altele	Bilka, bravopr ofil, strall si altele	Latime totala: 1180 mm Latime de lucru: 1145 mm Lungime-3000mm RAL-9006	Latime totala: 1180 mm Latime de lucru: 1145 mm Lungime-3000mm RAL-9006	
Lotul nr. 14 Diverse materiale	Lotul nr. 14 Diverse materiale					
14.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei	14.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei	pol	lider	Dimensiuni-50 x 22 mm cu un câmp pentru inscripții.	Dimensiuni-50 x 22 mm cu un câmp pentru inscripții.	
14.2. Electrozi de sudura	14.2. Electrozi de sudura	ro	Supertit	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 230buc Diametrul (mm) 2,5 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A Lungime (mm) 350 Tip Electrozi de sudura Tip curent Curent continuu, Curent alternativ	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 230buc Diametrul (mm) 2,5 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A Lungime (mm) 350 Tip Electrozi de sudura Tip curent Curent continuu, Curent alternativ	

14.3. Electrozi de sudura	14.3. Electrozi de sudura	ro	Supertit	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 141buc Diametrul (mm) 3,2 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 110-135A Lungime (mm) 350 Tip curent Curent continuu, Curent alternativ	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 141buc Diametrul (mm) 3,2 Greutate (kg) 4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 110-135A Lungime (mm) 350 Tip curent Curent continuu, Curent alternativ	
14.4. Genunchiere	14.4. Genunchiere	china	topex	Culoare-Negru Tip material-Cauciuc Model-1297	Culoare-Negru Tip material-Cauciuc Model-1297	
14.5. Suport slefuire	14.5. Suport slefuire	china	beorol	Mărimi (mm)--160x85 Material----Plastic Tip-----Suporturi pentru plasa abraziva	Mărimi (mm)--160x85 Material----Plastic Tip-----Suporturi pentru plasa abraziva	
14.6. Plasa abrazivă pentru șlifuit	14.6. Plasa abrazivă pentru șlifuit	china	kalitex	Dimensiuni -280 x 100 mm Dimensiunea granulelor-P150	Dimensiuni -280 x 100 mm Dimensiunea granulelor-P150	
Lotul nr. 15 Materiale	Lotul nr. 15 Materiale					
15.1. Tencuială ipsos	15.1. Tencuială ipsos	md	Baukol Moholit	Baza Ipsos Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30	Baza Ipsos Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30	
15.2. Ciment	15.2. Ciment	md	Uzina de ciment rezina	Ciment CP 400R sac- 40kg.	Ciment CP 400R sac- 40kg.	
15.3. Nisip	15.3. Nisip	md	Cobusc a	20kg Nisip spălat	20kg Nisip spălat	
15.4. Petriș	15.4. Petriș	md	Petrisor SA	20kg Petriș	20kg Petriș	
15.5. Material antiderapant	15.5. Material antiderapant	ro	Salrom	Utilizare pentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 30 kg	Utilizare pentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 30 kg	
Lotul nr. 16	Lotul nr. 16					

16.1. Pavaj vibroturnat	16.1. Pavaj vibroturnat	md	Iacobas construct Radial plus	Tip- vibroturnat Grosime-3cm Lungime-30cm Lățime-30 cm Culoare-sur	Tip- vibroturnat Grosime-3cm Lungime-30cm Lățime-30 cm Culoare-sur	
16.2. Bordure vibropresate	16.2. Bordure vibropresate	md	Iacobas construct Radial plus	Tip- vibroturnat Lungime-100cm Lățime-8 cm Înălțime-20cm Culoare-sur	Tip- vibroturnat Lungime-100cm Lățime-8 cm Înălțime-20cm Culoare-sur	
Lotul nr. 17 Placaj laminat (placaj finlandez)	Lotul nr. 17 Placaj laminat (placaj finlandez)	Rus, bel	Madeco	Grosime-12mm Lungime-2500mm Lățime-1250 mm Material-mesteacăn Rezistent la umiditate ridicată sau umiditate de pe suprafața produsului	Grosime-12mm Lungime-2500mm Lățime-1250 mm Material-mesteacăn Rezistent la umiditate ridicată sau umiditate de pe suprafața produsului	
Lotul nr. 18 Beton	Lotul nr. 18 Beton	md	marstel	B-15. La solicitare cu livrare.	B-15. La solicitare cu livrare.	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Tel 079106465
2008vermilion@gmail.com
srl_vermilion@mail.ru

*Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021*

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>									
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>									

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Materiale de construcție								
44110000-4	Lotul nr. 1 Vopsele alchidice							<i>în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.</i>	<i>MD47ML00000000 2251206328</i>
	1.1. Email alchidic	buc	30	400,00	480	12000,00	14400,00		
	1.2. Email alchidic	buc	10	400,00	480	4000,00	4800,00		
	1.3. Email alchidic	buc	12	400,00	480	4800,00	5760,00		
	1.4. Email alchidic	buc	20	400,00	480	8000,00	9600,00		
	1.5. Email alchidic	buc	12	400,00	480	4800,00	5760,00		
	1.6. Vopsea lavabilă	căld.	50	350,00	420	17500,00	21000,00		
	1.7. Vopsea pentru fațada	căld.	20	400,00	480	8000,00	9600,00		

44110000-4	Total Lotul nr. 1			0,00		59100,00	70920,00		
	Lotul nr. 2 Dizolvant și coloranți			0,00		0,00	0,00		
	2.1. Dizolvant 649	buc	50	35,00	42	1750,00	2100,00		
	2.2. Colorant vopsea	buc	40	200,00	240	8000,00	9600,00		
	Total Lotul nr. 2			0,00		9750,00	11700,00		
	Lotul nr. 3 Grund	căld.	12	165,00	198	1980,00	2376,00		
	Lotul nr. 4 Amestecuri uscate și adezivi			0,00		0,00	0,00		
	4.1. Chit pentru interior	sac	8	120,83	145	966,67	1160,00		
	4.2. Clei porțelanat	sac	25	185,00	222	4625,00	5550,00	<i>în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.</i>	MD47ML00000000 2251206328
	4.3. Var hidratat	sac	20	136,67	164	2733,33	3280,00		
	Total Lotul nr. 4			0,00		8325,00	9990,00		
	Lotul nr. 5 Elemente de fixare			0,00		0,00	0,00		
	5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis	cut	10	100,00	120	1000,00	1200,00		
	5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis	cut	10	100,00	120	1000,00	1200,00		
	5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	2	100,00	120	200,00	240,00		
	5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	3	100,00	120	300,00	360,00		
	5.5. Șurub	cut	4	100,00	120	400,00	480,00		
	5.6. Diblu cu șurub	cut	6	100,00	120	600,00	720,00		
	5.7. Diblu cu șurub	buc	120	1,67	2	200,00	240,00		
	5.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn -4.2x70mm	cut	10	100,00	120	1000,00	1200,00		
5.9. Șurub gips-carton	cut	2	100,00	120	200,00	240,00			
5.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	cut	10	100,00	120	1000,00	1200,00			
5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal	cut	10	100,00	120	1000,00	1200,00			
5.12. Diblu "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.	cut	10	100,00	120	1000,00	1200,00			
5.13. Diblu DRIVA	cut	10	100,00	120	1000,00	1200,00			
5.14. Șuruburi autoperforante pentru sandwich	buc	150	2,50	3	375,00	450,00			

	8.1. Adeziv montaj polistiren	buc	20	37,50	45	750,00	900,00		
	8.2. Spuma PU Super Foam	buc	20	117,50	141	2350,00	2820,00		
	Total Lotul nr. 8			0,00		3100,00	0,37		
	Lotul nr. 9 Linoleum	m ²	100	195,00	234	19500,00	23400,00		
	Lotul nr. 10 Laminat și plintă cu accesorii			0,00		0,00	0,00		
	10.1. Parchet laminat	M2	120	150,00	180	18000,00	21600,00		
	10.2. Folie pt parchet	M2	120	5,00	6	600,00	720,00		
	10.3. Pelicula de polietilenă (transparentă)	m.l.	100	10,00	12	1000,00	1200,00		
	10.4. Plinta pentru podea	buc	30	40,00	48	1200,00	1440,00		
	10.5. Colt interior pentru plinta	buc	30	6,67	8	200,00	240,00		
	10.6. Colt exterior pentru plinta	buc	30	6,67	8	200,00	240,00		
	10.7. Element de imbinare pentru plinta	buc	20	6,67	8	133,33	160,00		
	10.8. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	20	6,67	8	133,33	160,00		
	10.9. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	20	6,67	8	133,33	160,00		
Total Lotul nr. 10			0,00		21600,00	25920,00			
44110000-4	Lotul nr. 11 Gips-carton și accesorii			0,00		0,00	0,00	<i>în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.</i>	MD47ML00000000 2251206328
	11.1. Gips-carton rezistent la umezeala	buc	20	160,00	192	3200,00	3840,00		
	11.2. Banda de mascare	buc	30	100,00	120	3000,00	3600,00		
	11.3. Bandă adezivă	buc	5	50,00	60	250,00	300,00		
	11.4. Banda adezivă	buc	5	66,67	80	333,33	400,00		
	11.5. Pistol pentru silicon	buc	4	133,33	160	533,33	640,00		
	11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică,	buc	4	133,33	160	533,33	640,00		
	11.7. Spaclu carbon	buc	15	100,00	120	1500,00	1800,00		
	11.8. Spaclu	buc	4	12,50	15	50,00	60,00		
	11.9. Spaclu	buc	15	30,00	36	450,00	540,00		
	11.10. Spaclu carbon	buc	10	100,00	120	1000,00	1200,00		
	11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi	buc	4	300,00	360	1200,00	1440,00		
	11.12. Capsator manual	buc	2	100,00	120	200,00	240,00		
	11.13. Capse capsator manual	cut	5	50,00	60	250,00	300,00		

44110000-4	11.14. Capse capsator manual	cut	5	50,00	60	250,00	300,00		
	Total Lotul nr. 11			0,00		12750,00	15300,00		
	Lotul nr. 12 Plăci OSB	buc	15	221,67	266	3325,00	3990,00		
	Lotul nr. 13 Panouri termoizolante și accesorii			1250,00	1500	11250,00	13500,00		
	13.1. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR	buc	9	1250,00	1500	11250,00	13500,00		
	13.2. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR	buc	7	1250,00	1500	8750,00	10500,00		
	13.3. Panou termoizolant de acoperiș cu spumă poliuretanică PUR	buc	7	1250,00	1500	8750,00	10500,00		
	13.4. Colțar exterior	m/l	10	1250,00	1500	12500,00	15000,00	<i>în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.</i>	MD47ML00000000 2251206328
	13.5. Colțar interior(substreășina)	m/l	20	1250,00	1500	25000,00	30000,00		
	13.6. Colțar vertical	buc	2	1250,00	1500	2500,00	3000,00		
	13.7. Tub penru aerisire	buc	2	1250,00	1500	2500,00	3000,00		
	13.8. Tablă cutată	m ²	100	125,00	150	12500,00	15000,00		
	Total Lotul nr. 13			0,00		95000,00	114000,00		
	Lotul nr. 14 Diverse materiale			0,00		0,00	0,00		
	14.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei	buc	100	2,33	2,8	233,33	280,00		
	14.2. Electrozi de sudura	cut	5	300,00	360	1500,00	1800,00		
	14.3. Electrozi de sudura	cut	5	300,00	360	1500,00	1800,00		
	14.4. Genunchiere	set	2	158,33	190	316,67	380,00		
	14.5. Suport slefuire	buc	2	82,50	99	165,00	198,00		
	14.6. Plasa abrazivă pentru șlifuit	buc	20	3,00	3,6	60,00	72,00		
Total Lotul nr. 14			0,00		3775,00	4530,00			
Lotul nr. 15 Materiale			0,00		0,00	0,00			
15.1. Tencuială ipsos	sac	20	81,67	98	1633,33	1960,00			
15.2. Cement	sac	50	93,33	112	4666,67	5600,00			
15.3. Nisip	sac	300	19,17	23	5750,00	6900,00			
15.4. Petriș	sac	300	17,50	21	5250,00	6300,00			
15.5. Material antiderapant	sac	30	154,17	185	4625,00	5550,00			
Total Lotul nr. 15			0,00		21925,00	26310,00			

	Lotul nr. 16			0,00		0,00	0,00		
	16.1. Pavaj vibroturnat	m ²	50	162,50	195	8125,00	9750,00		
	16.2. Bordure vibropresate	buc	10	67,50	81	675,00	810,00		
	Total Lotul nr. 16			0,00	0	8800,00	10560,00		
	Lotul nr. 17 Placaj laminat (placaj finlandez)	buc	7	1075,00	1290	7525,00	9030,00		
	Lotul nr. 18 Beton	m ³	5	1500,00	1800	7500,00	9000,00		
	TOTAL					636395,00	759918,37		

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Tel 079106465
2008vermilion@gmail.com
srl_vermilion@mail.ru