

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

IMSP Spitalul Raional Floresti

adresa or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 77

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

reprezentanți ai ofertantului **SRL „Narcis – VS”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

*Lucrări de reparație a etajului II, Blocul Terapeutic,
secția Neurologie*

(denumirea lucrării)

pentru suma de : 1 299 175.40 (un milion doua sute nouazeci si noua mii o suta saptezeci si cinci, 40) la care se adauga TVA in suma de: 259 835.08 (doua sute cincizeci si noua mii opt sute treizeci si cinci, 08) lei.

Total: 1 559 010.48 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 180 (o suta optzeci) zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 30.06.2021 , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate
(ziua/luna/anul)

fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **29.04.2021**

Frunze Tatiana, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL „Narcis – VS”

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0.00 (din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă ___ în cuantum de ___ % (din prețul total ofertat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci) ani calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

Director Frunze Tatiana

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a et. II, Blocul Terapeutic, sectia Neurologie

Valoarea de deviz 1 559 010.48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Salonul 1						
1.1. Demolari						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,600	24,22 24,22	159,83 159,83
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,000	15,82 15,57	1 281,27 1 261,02
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,000	27,27 26,52	790,93 769,18
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,000	18,30 17,30	530,64 501,64
Total Demolari					2 762,68	
Incluziv salariu					2 691,68	
1.2. Lucrari de finisare						
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,040	157,79 5,19	479,68 15,78
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	81,000	88,38 69,19	7 158,94 5 604,55
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	81,000	25,53	2 068,09

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	934,09
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,000	87,01 70,35	7 047,42 5 697,96
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,000	105,05 88,22	3 046,59 2 558,37
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,000	37,01 31,71	4 070,82 3 488,43
11	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	110,000	26,62 17,87	2 928,71 1 966,21
12	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	22,000	120,77 89,37	2 657,01 1 966,21
13	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	279,77 141,27	783,35 395,55
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,000	71,26 40,36	2 066,60 1 170,50
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,000	12,00 6,92	348,12 200,66
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	29,000	315,65	9 153,85

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			144,15	4 180,35
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	69,01 49,01	1 587,25 1 127,25
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,600	1 583,70 46,70	10 452,45 308,25
Total Lucrari de finisare						53 848,88
Incluziv salariu						29 614,15
1.3. Retele termice						
19	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	9,000	26,52 26,52	238,71 238,71
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68
21	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	1,800	60,12 25,37	108,21 45,67
22	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	58,30 17,30	349,79 103,79
23	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	8,000	31,06 23,06	248,51 184,51
24	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	8,000	67,28 32,87	538,24 262,93
25	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari,	buc	3,000	66,29	198,87

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			14,99	44,97
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	57,77 5,77	173,30 17,30
27	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	68,30 17,30	409,79 103,79
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	1 301,02 37,48	3 903,06 112,44
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	64,06 13,26	384,37 79,57
Total Retele termice						6 580,53
Incluziv salariu						1 221,35
1.4. Conductorii						
30	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	16,000	48,00 38,63	768,07 618,12
31	RpEA07D	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC	buc	3,000	66,88 53,05	200,63 159,14
32	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	26,000	27,80 4,04	722,70 104,94
33	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*1.5	m	19,000	25,53 4,04	485,07 76,69
34	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc	4,000	565,43 63,43	2 261,70 253,70
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	6,000	63,68	382,11

1	2	3	4	5	6	7
		simplică, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			17,87	107,25
36	RpEE01A	Montarea interupătoarelor IP44	buc	3,000	61,07 15,57	183,20 46,70
Total Conductori						5 003,49
Incluziv salariu						1 366,54
1.5. Utilaj sanitar						
37	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conducte de legătură în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm	m	1,200	208,67 109,55	250,41 131,46
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85
39	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
40	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						1 859,93
Incluziv salariu						374,21
Total Salonul 1						70 055,52
Incluziv salariu						35 267,95
2. Salonul 2						
2.1. Demolari						
41	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	24,22 24,22	53,28 53,28
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	52,000	15,82	822,55

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			15,57	809,55
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,000	27,27 26,52	790,93 769,18
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,000	18,30 17,30	530,64 501,64
Total Demolari						2 197,40
Incluziv salariu						2 133,65
2.2. Lucrari de finisare						
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,400	88,38 69,19	4 100,92 3 210,51
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,400	25,53 11,53	1 184,68 535,08
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,400	87,01 70,35	4 037,04 3 264,02
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,000	105,05 88,22	3 046,59 2 558,37
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,400	37,01 31,71	2 790,37 2 391,16
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,400	4,98 1,73	375,48 130,43
51	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	75,400	26,62 17,87	2 007,49 1 347,74
52	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din	m	14,000	120,77	1 690,82

1	2	3	4	5	6	7
		alama in incaperi			89,37	1 251,22
53	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	279,77 141,27	671,44 339,04
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,000	71,26 40,36	2 066,60 1 170,50
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,000	12,00 6,92	348,12 200,66
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,000	315,65 144,15	9 153,85 4 180,35
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,000	69,01 49,01	1 311,21 931,21
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 583,70 46,70	3 484,15 102,75
Total Lucrari de finisare						36 268,77
Incluziv salariu						21 613,04
2.3. Retele termice						
59	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii	m	3,000	26,52 26,52	79,57 79,57

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
61	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 25,37	48,09 20,30
62	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 17,30	116,60 34,60
63	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 23,06	93,19 69,19
64	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 32,87	201,84 98,60
65	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	66,29 14,99	132,58 29,98
66	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 5,77	57,77 5,77
67	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 17,30	136,60 34,60
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52
Total Rețele termice					2 304,61	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						445,83
		2.4. Conductori				
70	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	14,000	48,00 ----- 38,63	672,06 ----- 540,85
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	26,000	27,80 ----- 4,04	722,70 ----- 104,94
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*1.5	m	14,000	25,53 ----- 4,04	357,42 ----- 56,51
73	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc	4,000	565,43 ----- 63,43	2 261,70 ----- 253,70
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	63,68 ----- 17,87	382,11 ----- 107,25
75	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	61,07 ----- 15,57	61,07 ----- 15,57
Total Conductori						4 457,06
Incluziv salariu						1 078,82
		2.5. Utilaj sanitar				
76	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	208,67 ----- 109,55	250,41 ----- 131,46
77	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 ----- 126,85	947,95 ----- 126,85
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,000	595,14 ----- -----	595,14 ----- 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			95,14	
79	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						1 859,93
Incluziv salariu						374,21
Total Salonul 2						47 087,77
Incluziv salariu						25 645,55
3. Depozit 1						
3.1. Demolari						
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,000	24,22 24,22	145,30 145,30
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,000	15,82 15,57	1 075,64 1 058,64
82	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,640	13,44 12,69	223,56 211,08
Total Demolari						1 444,50
Incluziv salariu						1 415,02
3.2. Lucrari de finisare						
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,300	157,79 5,19	362,92 11,94
84	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	68,000	88,38 69,19	6 009,98 4 705,06
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,000	25,53 11,53	1 736,18 784,18
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	68,000	87,01	5 916,35

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,35	4 783,47
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,640	105,05 88,22	1 748,11 1 467,98
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,640	37,01 31,71	3 132,31 2 684,19
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,640	4,98 1,73	421,49 146,41
90	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	84,640	26,62 17,87	2 253,51 1 512,91
91	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,640	147,23 47,86	2 449,95 796,35
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,640	315,65 144,15	5 252,42 2 398,66
93	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,000	69,01 49,01	1 518,24 1 078,24
94	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, tip PVC, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	67,14 12,69	67,14 12,69
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,000	1 583,70 46,70	9 502,23 280,23

Total Lucrari de finisare

40 370,82

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						20 662,29
3.3. Rețele termice						
96	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	26,52 <hr/> 26,52	79,57 <hr/> 79,57
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 <hr/> 9,23	9,23 <hr/> 9,23
98	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 <hr/> 25,37	48,09 <hr/> 20,30
99	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 <hr/> 17,30	116,60 <hr/> 34,60
100	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 <hr/> 23,06	93,19 <hr/> 69,19
101	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 <hr/> 32,87	201,84 <hr/> 98,60
102	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	66,29 <hr/> 14,99	132,58 <hr/> 29,98
103	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 <hr/> 5,77	57,77 <hr/> 5,77
104	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 <hr/> 17,30	136,60 <hr/> 34,60
105	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 <hr/> 37,48	1 301,02 <hr/> 37,48
106	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur	buc	2,000	64,06	128,12

1	2	3	4	5	6	7
		sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"			13,26	26,52
Total Retele termice						2 304,61
Incluziv salariu						445,83
3.4. Conductori						
107	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	48,00 38,63	384,03 309,06
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	16,000	27,80 4,04	444,74 64,58
109	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*1.5	m	14,000	25,53 4,04	357,42 56,51
110	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc	3,000	565,43 63,43	1 696,28 190,28
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	63,68 17,87	127,37 35,75
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	3,000	61,07 15,57	183,20 46,70
Total Conductori						3 193,05
Incluziv salariu						702,88
Total Depozit 1						47 312,97
Incluziv salariu						23 226,01
4. Salonul 3-7						
4.1. Demolari						
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,000	24,22 24,22	266,39 266,39

1	2	3	4	5	6	7
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	258,000	15,82 15,57	4 081,10 4 016,60
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	109,100	27,27 26,52	2 975,55 2 893,72
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	109,100	18,30 17,30	1 996,31 1 887,21
Total Demolari						9 319,35
Incluziv salariu						9 063,92
4.2. Lucrari de finisare						
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,600	157,79 5,19	1 199,20 39,44
118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	258,000	88,38 69,19	22 802,56 17 851,54
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	258,000	25,53 11,53	6 587,26 2 975,26
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	258,000	87,01 70,35	22 447,34 18 149,06
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	367,100	105,05 88,22	38 565,62 32 385,49
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	367,100	37,01 31,71	13 585,45 11 641,84
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367,100	4,98 1,73	1 828,08 635,01

1	2	3	4	5	6	7
124	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	367,100	26,62 17,87	9 773,89 6 561,77
125	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	70,000	120,77 89,37	8 454,11 6 256,11
126	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	14,000	279,77 141,27	3 916,74 1 977,74
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,100	71,26 40,36	7 774,68 4 403,49
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	109,100	12,00 6,92	1 309,61 754,88
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	109,100	315,65 144,15	34 437,42 15 726,76
130	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	81,200	69,01 49,01	5 603,69 3 979,69
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	14,000	1 583,70 46,70	22 171,86 653,86

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
Total Lucrari de finisare						200 457,56
Incluziv salariu						123 991,95
4.3. Retele termice						
133	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	15,000	26,52 <hr/> 26,52	397,85 <hr/> 397,85
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	9,23 <hr/> 9,23	46,13 <hr/> 46,13
135	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	3,000	60,12 <hr/> 25,37	180,35 <hr/> 76,11
136	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	58,30 <hr/> 17,30	582,98 <hr/> 172,98
137	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	14,000	31,06 <hr/> 23,06	434,90 <hr/> 322,90
138	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	15,000	67,28 <hr/> 32,87	1 009,20 <hr/> 492,99
139	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	66,29 <hr/> 14,99	662,92 <hr/> 149,92
140	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	68,30 <hr/> 17,30	682,98 <hr/> 172,98
141	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	5,000	1 301,02 <hr/> 37,48	6 505,10 <hr/> 187,40

1	2	3	4	5	6	7
142	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,000	64,06 13,26	640,62 132,62
Total Retele termice						11 143,02
Incluziv salariu						2 151,87
4.4. Conductori						
143	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	58,000	48,00 38,63	2 784,24 2 240,67
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	102,000	27,80 4,04	2 835,21 411,69
145	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*1.5	m	68,000	25,53 4,04	1 736,05 274,46
146	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc	20,000	565,43 63,43	11 308,52 1 268,52
147	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000	63,68 17,87	1 273,69 357,49
148	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	5,000	61,07 15,57	305,34 77,84
Total Conductori						20 243,06
Incluziv salariu						4 630,67
4.5. Utilaj sanitar						
149	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	208,67 109,55	1 252,04 657,32
150	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan,	buc	5,000	947,95	4 739,76

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			126,85	634,26
151	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	595,14	2 975,70
					95,14	475,69
152	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	66,43	332,16
					20,76	103,79
Total Utilaj sanitar						9 299,66
Incluziv salariu						1 871,07
Total Salonul 3-7						250 462,65
Incluziv salariu						141 709,48
		5. Salonul sora superioara				
		5.1. Demolari				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	24,22	53,28
					24,22	53,28
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,400	15,82	828,87
					15,57	815,77
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,000	27,27	600,02
					26,52	583,52
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,000	18,30	402,56
					17,30	380,56
Total Demolari						1 884,73
Incluziv salariu						1 833,13
		5.2. Lucrari de finisare				
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	157,79	239,84
					5,19	7,89
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	48,000	88,38	4 242,34

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			69,19	3 321,22
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000	25,53 11,53	1 225,54 553,54
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000	87,01 70,35	4 176,25 3 376,57
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,000	105,05 88,22	2 311,21 1 940,84
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	37,01 31,71	2 590,53 2 219,91
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	4,98 1,73	348,59 121,09
164	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	70,000	26,62 17,87	1 863,72 1 251,22
165	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	14,000	120,77 89,37	1 690,82 1 251,22
166	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	279,77 141,27	783,35 395,55
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	71,26 40,36	1 567,76 887,96

1	2	3	4	5	6	7
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,000	12,00 6,92	264,09 152,22
169	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,000	315,65 144,15	6 944,30 3 171,30
170	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,000	69,01 49,01	1 518,24 1 078,24
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 583,70 46,70	3 484,15 102,75
Total Lucrari de finisare						33 250,72
Incluziv salariu						19 831,51
5.3. Retele termice						
172	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	26,52 26,52	79,57 79,57
173	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
174	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 25,37	48,09 20,30
175	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 17,30	116,60 34,60

1	2	3	4	5	6	7
176	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 23,06	93,19 69,19
177	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 32,87	201,84 98,60
178	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	66,29 14,99	132,58 29,98
179	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 5,77	57,77 5,77
180	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (racord olandez) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 17,30	136,60 34,60
181	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
182	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52
Total Rețele termice						2 304,61
Incluziv salariu						445,83
5.4. Electricitate						
183	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	8,000	48,00 38,63	384,03 309,06
184	RpEB01A	Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropați, având secțiunea până la 16 mm tip VVG 3*2.5	m	18,000	27,80 4,04	500,33 72,65
185	RpEB01A	Montarea conductorilor mascăți, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropați, având secțiunea până la 16 mm tip VVGng 3*1.5	m	12,000	25,53 4,04	306,36 48,43

1	2	3	4	5	6	7
186	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc	2,000	565,43 63,43	1 130,85 126,85
187	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	63,68 17,87	254,74 71,50
188	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	61,07 15,57	61,07 15,57
Total Electricitate						2 637,39
Incluziv salariu						644,06
5.5. Utilaj sanitar						
189	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	208,67 109,55	250,41 131,46
190	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
192	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						1 859,93
Incluziv salariu						374,21
Total Salonul sora superioara						41 937,37
Incluziv salariu						23 128,74

1	2	3	4	5	6	7
		6. Salonul asistente medicale				
		6.1. Demolari				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	24,22 24,22	53,28 53,28
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,200	15,82 15,57	762,44 750,39
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,200	27,27 26,52	605,47 588,82
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,200	18,30 17,30	406,22 384,02
Total Demolari						1 827,40
Incluziv salariu						1 776,50
		6.2. Lucrari de finisare				
197	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	157,79 5,19	239,84 7,89
198	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,200	88,38 69,19	4 260,01 3 335,05
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,200	25,53 11,53	1 230,64 555,84
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,200	87,01 70,35	4 193,65 3 390,64
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,200	105,05 88,22	2 332,22 1 958,48
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,400	37,01 31,71	2 605,33 2 232,60

1	2	3	4	5	6	7
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,400	4,98 1,73	350,58 121,78
204	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	70,400	26,62 17,87	1 874,37 1 258,37
205	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	14,000	120,77 89,37	1 690,82 1 251,22
206	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,800	279,77 141,27	783,35 395,55
207	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	69,01 49,01	1 104,18 784,18
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,200	71,26 40,36	1 582,02 896,04
209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,200	12,00 6,92	266,49 153,61
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,200	315,65 144,15	7 007,43 3 200,13
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,200	1 583,70 46,70	3 484,15 102,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
Total Lucrari de finisare						33 005,07
Incluziv salariu						19 644,12
6.3. Rețele termice						
212	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	26,52 <hr/> 26,52	79,57 <hr/> 79,57
213	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 <hr/> 9,23	9,23 <hr/> 9,23
214	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 <hr/> 25,37	48,09 <hr/> 20,30
215	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 <hr/> 17,30	116,60 <hr/> 34,60
216	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 <hr/> 23,06	93,19 <hr/> 69,19
217	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 <hr/> 32,87	201,84 <hr/> 98,60
218	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	66,29 <hr/> 14,99	132,58 <hr/> 29,98
219	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 <hr/> 5,77	57,77 <hr/> 5,77
220	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 <hr/> 17,30	136,60 <hr/> 34,60

1	2	3	4	5	6	7
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52
Total Retele termice						2 304,61
Incluziv salariu						445,83
6.4. Electricitate						
223	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	48,00 38,63	384,03 309,06
224	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	18,000	27,80 4,04	500,33 72,65
225	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m	12,000	25,53 4,04	306,36 48,43
226	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc	2,000	565,43 63,43	1 130,85 126,85
227	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	63,68 17,87	254,74 71,50
228	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	61,07 15,57	61,07 15,57
Total Electricitate						2 637,39
Incluziv salariu						644,06
6.5. Utilaj sanitar						
229	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind	m	1,200	208,67 109,55	250,41 131,46

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20 mm				
230	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85
231	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
232	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						1 859,93
Incluziv salariu						374,21
Total Salonul asistente medicale						41 634,40
Incluziv salariu						22 884,72
7. Depozit						
7.1. Demolari						
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	24,22 24,22	53,28 53,28
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,400	15,82 15,57	828,87 815,77
235	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,000	27,27 26,52	600,02 583,52
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,000	18,30 17,30	402,56 380,56
Total Demolari						1 884,73
Incluziv salariu						1 833,13
7.2. Lucrari de finisare						
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	157,79	239,84

1	2	3	4	5	6	7
					5,19	7,89
238	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,000	88,38 69,19	4 242,34 3 321,22
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000	25,53 11,53	612,77 276,77
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	87,01 70,35	2 088,12 1 688,28
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,000	105,05 88,22	2 311,21 1 940,84
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,000	37,01 31,71	1 702,35 1 458,80
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,000	4,98 1,73	229,07 79,57
244	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	46,000	26,62 17,87	1 224,73 822,23
245	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	24,000	279,77 141,27	6 714,41 3 390,41
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	71,26 40,36	1 567,76 887,96

1	2	3	4	5	6	7
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,000	12,00 6,92	264,09 152,22
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,000	315,65 144,15	6 944,30 3 171,30
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 583,70 46,70	3 484,15 102,75
Total Lucrari de finisare						31 625,14
Incluziv salariu						17 300,24
7.3. Rețele termice						
250	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	26,52 26,52	79,57 79,57
251	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
252	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 25,37	48,09 20,30
253	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 17,30	116,60 34,60
254	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 23,06	93,19 69,19
255	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de	m	3,000	67,28	201,84

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm			32,87	98,60
256	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	66,29 14,99	132,58 29,98
257	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 5,77	57,77 5,77
258	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 17,30	136,60 34,60
259	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52
Total Retele termice						2 304,61
Incluziv salariu						445,83
7.4. Electricitate						
261	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	48,00 38,63	384,03 309,06
262	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	18,000	27,80 4,04	500,33 72,65
263	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m	12,000	25,53 4,04	306,36 48,43
264	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc	2,000	565,43 63,43	1 130,85 126,85
265	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie	buc	4,000	63,68 17,87	254,74 71,50

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
266	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	61,07 15,57	61,07 15,57
Total Electricitate						2 637,39
Incluziv salariu						644,06
7.5. Utilaj sanitar						
267	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	208,67 109,55	250,41 131,46
268	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85
269	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
270	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						1 859,93
Incluziv salariu						374,21
Total Depozit						40 311,79
Incluziv salariu						20 597,47
8. Salonul medicului						
8.1. Demolari						
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	24,22 24,22	53,28 53,28
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	15,82	664,36

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	653,86
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,300	27,27 26,52	417,29 405,81
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300	18,30 17,30	279,96 264,66
Total Demolari						1 414,89
Incluziv salariu						1 377,61
8.2. Lucrari de finisare						
275	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	88,38 69,19	3 712,04 2 906,06
276	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,500	157,79 5,19	236,68 7,78
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	25,53 11,53	1 072,34 484,34
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	87,01 70,35	3 654,22 2 954,50
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	105,06 88,22	1 607,34 1 349,76
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	37,01 31,71	2 120,53 1 817,15
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	4,98 1,73	285,34 99,12
282	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	26,62 17,87	1 525,59 1 024,21

1	2	3	4	5	6	7
283	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	10,000	120,77 89,37	1 207,73 893,73
284	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	279,77 141,27	671,44 339,04
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	71,26 40,36	1 090,31 617,54
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	12,01 6,92	183,71 105,86
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	315,65 144,15	4 829,44 2 205,49
288	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	69,01 49,01	966,15 686,15
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 583,70 46,70	3 484,15 102,75
Total Lucrari de finisare						26 646,98
Incluziv salariu						15 593,51
8.3. Retele termice						

1	2	3	4	5	6	7
290	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	26,52 26,52	79,57 79,57
291	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
292	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 25,37	48,09 20,30
293	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 17,30	116,60 34,60
294	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 23,06	93,19 69,19
295	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 32,87	201,84 98,60
296	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	66,29 14,99	132,58 29,98
297	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 5,77	57,77 5,77
298	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 17,30	136,60 34,60
299	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
300	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele termice						2 304,61
Incluziv salariu						445,83
8.4. Electricitate						
301	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	48,00 ----- 38,63	384,03 ----- 309,06
302	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	18,000	27,80 ----- 4,04	500,33 ----- 72,65
303	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m	12,000	25,53 ----- 4,04	306,36 ----- 48,43
304	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc	2,000	565,43 ----- 63,43	1 130,85 ----- 126,85
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	63,68 ----- 17,87	254,74 ----- 71,50
306	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	61,07 ----- 15,57	61,07 ----- 15,57
Total Electricitate						2 637,39
Incluziv salariu						644,06
8.5. Utilaj sanitar						
307	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	208,67 ----- 109,55	250,41 ----- 131,46
308	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 ----- 126,85	947,95 ----- 126,85

1	2	3	4	5	6	7
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
310	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						1 859,93
Incluziv salariu						374,21
Total Salonul medicului						34 863,80
Incluziv salariu						18 435,23
		9. Salonul sef sectie				
		9.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,22 24,22	96,87 96,87
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,000	15,82 15,57	822,55 809,55
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,400	27,27 26,52	392,74 381,94
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	18,30 17,30	263,49 249,09
Total Demolari						1 575,65
Incluziv salariu						1 537,45
		9.2. Lucrari de finisare				
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	157,79 5,19	239,84 7,89
316	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,000	88,38 69,19	4 595,86 3 597,98

1	2	3	4	5	6	7
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000	25,53 11,53	1 225,54 553,54
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000	87,01 70,35	4 176,25 3 376,57
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,400	105,05 88,22	1 512,79 1 270,37
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,400	37,01 31,71	2 309,27 1 978,89
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,400	4,98 1,73	310,74 107,94
322	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	62,400	26,62 17,87	1 661,38 1 115,38
323	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	12,000	120,77 89,37	1 449,28 1 072,48
324	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,000	279,77 141,27	559,53 282,53
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,400	71,26 40,36	1 026,17 581,21
326	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	14,400	12,00 6,92	172,86 99,64

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
327	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,400	269,50 89,37	3 880,81 1 286,97
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 583,70 46,70	6 334,82 186,82
Total Lucrari de finisare						29 455,13
Incluziv salariu						15 518,20
9.3. Rețele termice						
329	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	26,52 26,52	79,57 79,57
330	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
331	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 25,37	48,09 20,30
332	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 17,30	116,60 34,60
333	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 23,06	93,19 69,19
334	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 32,87	201,84 98,60
335	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari,	buc	2,000	66,29	132,58

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			14,99	29,98
336	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 5,77	57,77 5,77
337	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 17,30	136,60 34,60
338	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
339	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52
Total Retele termice						2 304,61
Incluziv salariu						445,83
9.4. Electricitate						
340	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	48,00 38,63	384,03 309,06
341	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	18,000	27,80 4,04	500,33 72,65
342	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m	12,000	25,53 4,04	306,36 48,43
343	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc	2,000	565,43 63,43	1 130,85 126,85
344	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	63,68 17,87	254,74 71,50

1	2	3	4	5	6	7
345	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	61,07 15,57	61,07 15,57
Total Electricitate						2 637,39
Incluziv salariu						644,06
9.5. Utilaj sanitar						
346	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	208,67 109,55	250,41 131,46
347	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85
348	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
349	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						1 859,93
Incluziv salariu						374,21
Total Salonul sef sectie						37 832,70
Incluziv salariu						18 519,75
10. Salonul sora gospodina						
10.1. Demolari						
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	24,22 24,22	53,28 53,28
351	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	77,61 76,11	310,44 304,44
352	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	15,82	664,36

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	653,86
353	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,200	18,30 17,30	223,24 211,04
Total Demolari						1 251,32
Incluziv salariu						1 222,62
10.2. Lucrari de finisare						
354	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	157,79 5,19	239,84 7,89
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	88,38 69,19	3 712,04 2 906,06
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	25,53 11,53	1 072,34 484,34
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	87,01 70,35	3 654,22 2 954,50
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	105,06 88,22	1 607,34 1 349,76
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	37,01 31,71	2 120,53 1 817,15
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	4,98 1,73	285,34 99,12
361	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	26,62 17,87	1 525,59 1 024,21
362	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	12,000	120,77 89,37	1 449,28 1 072,48

1	2	3	4	5	6	7
363	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,400	279,77 141,27	671,44 339,04
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	71,26 40,36	1 090,31 617,54
365	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	12,01 6,92	183,71 105,86
366	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	315,65 144,15	4 829,44 2 205,49
367	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,200	69,01 49,01	1 256,00 892,00
368	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 583,70 46,70	3 484,15 102,75
Total Lucrari de finisare						27 181,53
Incluziv salariu						15 978,21
10.3. Retele termice						
369	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea	m	3,000	26,52 26,52	79,57 79,57

1	2	3	4	5	6	7
		aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
370	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
371	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 25,37	48,09 20,30
372	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 17,30	116,60 34,60
373	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 23,06	93,19 69,19
374	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 32,87	201,84 98,60
375	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	66,29 14,99	132,58 29,98
376	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 5,77	57,77 5,77
377	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 17,30	136,60 34,60
378	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52
Total Retele termice					2 304,61	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						445,83
10.4. Electricitate						
380	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	48,00 38,63	384,03 309,06
381	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	18,000	27,80 4,04	500,33 72,65
382	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m	12,000	25,53 4,04	306,36 48,43
383	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc	1,000	565,43 63,43	565,43 63,43
384	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	63,68 17,87	254,74 71,50
385	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	61,07 15,57	61,07 15,57
Total Electricitate						2 071,96
Incluziv salariu						580,64
10.5. Utilaj sanitar						
386	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	208,67 109,55	1 669,39 876,43
387	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,400	43,27 17,30	276,92 110,71
388	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a.				
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
390	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						3 555,83
Incluziv salariu						1 229,89
Total Salonul sora gospodina						36 365,25
Incluziv salariu						19 457,18
11. Salonul medic						
11.1. Demolari						
391	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	24,22 24,22	53,28 53,28
392	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,800	15,82 15,57	645,38 635,18
393	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,200	27,27 26,52	360,01 350,11
394	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,200	18,30 17,30	241,53 228,33
Total Demolari						1 300,21
Incluziv salariu						1 266,91
11.2. Lucrari de finisare						
395	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,520	157,79 5,19	239,84 7,89
396	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	40,800	88,38 69,19	3 605,99 2 823,03

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,800	25,53 11,53	1 041,71 470,51
398	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,800	87,01 70,35	3 549,81 2 870,08
399	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200	105,05 88,22	1 386,72 1 164,50
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	37,01 31,71	1 998,40 1 712,50
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,000	4,98 1,73	268,91 93,41
402	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	54,000	26,62 17,87	1 437,73 965,23
403	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	2,600	279,77 141,27	727,39 367,29
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	71,26 40,36	1 090,31 617,54
405	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,200	315,65 144,15	4 166,58 1 902,78

1	2	3	4	5	6	7
406	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	69,01 49,01	966,15 686,15
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 583,70 46,70	3 484,15 102,75
Total Lucrari de finisare						23 963,70
Incluziv salariu						13 783,67
11.3. Retele termice						
408	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	26,52 26,52	79,57 79,57
409	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
410	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 25,37	48,09 20,30
411	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 17,30	116,60 34,60
412	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 23,06	93,19 69,19
413	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 32,87	201,84 98,60
414	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	buc	2,000	66,29 14,99	132,58 29,98

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm				
415	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 5,77	57,77 5,77
416	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 17,30	136,60 34,60
417	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52
Total Rețele termice						2 304,61
Incluziv salariu						445,83
11.4. Electricitate						
419	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	8,000	48,00 38,63	384,03 309,06
420	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	18,000	27,80 4,04	500,33 72,65
421	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m	12,000	25,53 4,04	306,36 48,43
422	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc	1,000	565,43 63,43	565,43 63,43
423	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	63,68 17,87	254,74 71,50
424	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	1,000	61,07	61,07

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	15,57
Total Electricitate						2 071,96
Incluziv salariu						580,64
11.5. Utilaj sanitar						
425	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,200	208,67 109,55	250,41 131,46
426	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85
427	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
428	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						1 859,93
Incluziv salariu						374,21
Total Salonul medic						31 500,40
Incluziv salariu						16 451,25
12. Cantina						
12.1. Demolari						
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,200	24,22 24,22	53,28 53,28
430	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	77,61 76,11	310,44 304,44
431	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,000	15,82 15,57	664,36 653,86
432	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	12,200	18,30	223,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			17,30	211,04
Total Demolari						1 251,32
Incluziv salariu						1 222,62
12.2. Lucrari de finisare						
433	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,300	157,79 5,19	362,92 11,94
434	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,000	88,38 69,19	3 712,04 2 906,06
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	25,53 11,53	1 072,34 484,34
436	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	87,01 70,35	3 654,22 2 954,50
437	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,300	105,06 88,22	1 607,34 1 349,76
438	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	37,01 31,71	2 120,53 1 817,15
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,300	4,98 1,73	285,34 99,12
440	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	57,300	26,62 17,87	1 525,59 1 024,21
441	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	2,400	279,77 141,27	671,44 339,04

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
442	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	71,26 40,36	1 090,31 617,54
443	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,300	12,01 6,92	183,71 105,86
444	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	315,65 144,15	4 829,44 2 205,49
445	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 583,70 46,70	2 850,67 84,07
446	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,800	1 056,35 54,20	845,08 43,36
447	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	7,000	1 579,73 63,43	11 058,08 443,98
Total Lucrari de finisare						35 869,01
Incluziv salariu						14 486,44
12.3. Retele termice						
448	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	3,000	26,52 26,52	79,57 79,57
449	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	1,000	9,23	9,23

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare			9,23	9,23
450	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	0,800	60,12 25,37	48,09 20,30
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	58,30 17,30	116,60 34,60
452	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	3,000	31,06 23,06	93,19 69,19
453	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	67,28 32,87	201,84 98,60
454	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	66,29 14,99	132,58 29,98
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	57,77 5,77	57,77 5,77
456	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	68,30 17,30	136,60 34,60
457	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	1 301,02 37,48	1 301,02 37,48
458	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	64,06 13,26	128,12 26,52
Total Rețele termice						2 304,61
Incluziv salariu						445,83
12.4. Electricitate						
459	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m	8,000	48,00	384,03

1	2	3	4	5	6	7
		(IPFY), avind diametrul 16-25 mm			38,63	309,06
460	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	18,000	27,80 4,04	500,33 72,65
461	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m	12,000	25,53 4,04	306,36 48,43
462	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc	1,000	565,43 63,43	565,43 63,43
463	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	63,68 17,87	254,74 71,50
464	RpEE01A	Montarea interuptoarelor IP44	buc	1,000	61,07 15,57	61,07 15,57
Total Electricitate						2 071,96
Incluziv salariu						580,64
12.5. Utilaj sanitar						
465	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	208,67 109,55	1 043,37 547,77
466	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85
467	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	1 872,40 129,74	1 872,40 129,74
468	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	4,000	595,14	2 380,56

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			95,14	380,56
469	RpSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	104,70 9,23	104,70 9,23
470	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	66,43 20,76	265,73 83,03
471	01	Incalzitor de apa electric	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Utilaj sanitar						6 614,71
Incluziv salariu						1 277,17
Total Cantina						48 111,61
Incluziv salariu						18 012,70
		13. Coridor				
		13.1. Demolari				
472	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	305,000	15,82 15,57	4 824,55 4 748,30
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300	18,30 17,30	279,96 264,66
Total Demolari						5 104,51
Incluziv salariu						5 012,96
		13.2. Lucrari de finisare				
474	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,000	157,79 5,19	1 420,10 46,70
475	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	305,000	88,38 69,19	26 956,51 21 103,56

1	2	3	4	5	6	7
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,000	25,53 11,53	7 787,26 3 517,26
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	305,000	87,01 70,35	26 536,59 21 455,29
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,000	37,01 31,71	11 287,29 9 672,47
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	305,000	4,98 1,73	1 518,84 527,59
480	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	305,000	26,62 17,87	8 120,50 5 451,75
481	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m	42,000	120,77 89,37	5 072,47 3 753,67
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	158,000	304,65 126,85	48 135,02 20 042,62
483	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	28,800	554,74 51,89	15 976,63 1 494,55
484	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2	26,000	279,77 141,27	7 273,94 3 672,94
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	158,000	71,26	11 259,40

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	6 377,20
486	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	158,000	315,65 144,15	49 872,70 22 775,70
487	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,500	69,01 49,01	5 831,43 4 141,43
488	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie	buc	6,000	82,38 28,83	494,28 172,98
489	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,700	1 579,73 63,43	23 221,97 932,36
Total Lucrari de finisare						250 764,92
Incluziv salariu						125 138,06
13.3. Rețele termice						
490	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	22,000	26,52 26,52	583,52 583,52
491	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,23 9,23	36,90 36,90
492	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	60,12 25,37	120,23 50,74
493	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	58,30 17,30	349,79 103,79
494	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	14,000	31,06 23,06	434,90 322,90
495	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de	m	22,000	67,28	1 480,16

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm			32,87	723,06
496	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	66,29 14,99	397,75 89,95
497	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,000	57,77 5,77	346,60 34,60
498	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	68,30 17,30	409,79 103,79
499	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	6,000	1 301,02 37,48	7 806,11 224,87
500	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	64,06 13,26	384,37 79,57
Total Retele termice						12 350,12
Incluziv salariu						2 353,68
13.4. Electricitate						
501	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	32,000	48,00 38,63	1 536,13 1 236,23
502	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m	330,000	27,80 4,04	9 172,75 1 331,95
503	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m	64,000	25,53 4,04	1 633,93 258,32
504	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc	10,000	565,43 63,43	5 654,26 634,26
505	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie	buc	6,000	63,68 17,87	382,11 107,25

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
506	RpEE01A	Montarea interupatoarelor IP44	buc	5,000	61,07 15,57	305,34 77,84
507	RpEG01A	Montarea tablourilor de distributie pentru 16 module	buc	2,000	556,48 101,48	1 112,96 202,96
508	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc	14,000	98,48 37,48	1 378,71 524,71
Total Electricitate						21 176,19
Incluziv salariu						4 373,51
13.5. Utilaj sanitar						
509	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	208,67 109,55	834,70 438,22
510	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	43,27 17,30	86,54 34,60
511	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	947,95 126,85	947,95 126,85
512	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	595,14 95,14	595,14 95,14
513	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,43 20,76	66,43 20,76
Total Utilaj sanitar						2 530,76

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						715,56
Total Coridor						291 926,49
Incluziv salariu						137 593,77
Cheltuieli directe		lei				1 019 402,81
CNAS			24,00 %			125 023,15
Transport			7,00 %			34 392,11
Total			100,00 +			1 178 818,07
Cheltuieli de regie			7,00 %			82 517,27
Total			100,00 +			1 261 335,34
Beneficiu de deviz			3,00 %			37 840,06
Total			100,00 +			1 299 175,40
Ставка НДС			20,00 %			259 835,08

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 559 010,4
8
520 929,80**

Intocmit

Director Frunze T.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a et. II, Blocul Terapeutic, sectia Neurologie****Valoarea de deviz 1 559 010.48 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 479,4160	57,66	85 303,13
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	637,5780	57,66	36 762,75
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 223,5512	57,66	128 209,96
4.	7123010010200	Betonist	h-om	11,3152	57,66	652,43
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	58,3590	57,66	3 364,98
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	194,8500	57,66	11 235,05
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 595,7650	57,66	92 011,81
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	426,6134	57,66	24 598,53
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	215,9220	57,66	12 450,06
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	62,5000	57,66	3 603,75
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	38,4800	57,66	2 218,76
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	296,8200	57,66	17 114,64
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	478,4256	57,66	27 586,02
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,9200	57,66	1 494,55
15.	7422010060100	Timplar	h-om	336,1808	57,66	19 384,19
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	943,3210	57,66	54 391,89
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4920	57,66	547,31
Total manopera						520 929,80

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	14,0000	50,00	700,00
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	25,2500	40,00	1 010,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,2712	5,00	76,36
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,0200	450,00	909,00
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9360	10,00	9,36
6.	2010112947735	Placi din lemn	m	214,2000	20,00	4 284,00
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 072,800	0,10	1 107,28
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,8000	950,00	760,00
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	47,8000	1 500,00	71 700,00
10.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	21,7000	1 500,00	32 550,00
11.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	14,5440	15,00	218,16
12.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	448,0000	5,00	2 240,00
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1008	15,00	1,51
14.	2413217300101	Clema de legatura	buc	50,5450	20,00	1 010,90

15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,0210	70,00	2 031,47
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	196,0260	20,00	3 920,52
17.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	354,2100	25,00	8 855,25
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,6800	15,00	25,20
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7200	30,00	21,60
20.	24302261000001	Fuga	kg	140,1120	12,00	1 681,34
21.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	86,6000	12,00	1 039,20
22.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0336	10,00	0,34
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	164,0100	20,00	3 280,20
24.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	346,4000	2,00	692,80
25.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	10,8000	10,00	108,00
26.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,0000	50,00	1 900,00
27.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	34,8600	150,00	5 229,00
28.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	129,8674	30,00	3 896,02
29.	2521216717050	Teava din material plastic	m	9,7920	25,00	244,80
30.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1220	35,00	39,27
31.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	8,6520	25,00	216,30
32.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	29,5465	5,00	147,73
33.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	8,3782	5,00	41,89
34.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	34,2300	5,00	171,15
35.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	8,0776	8,00	64,62
36.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	29,3672	10,00	293,67
37.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,9000	20,00	38,00
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 202,7400	10,00	12 027,40
39.	2622102438000	Lavoar	buc	16,3200	700,00	11 424,00
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	3,00	1,50
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,70	5,10
42.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	420,3360	2,00	840,67
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8350	2,00	3,67
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 958,357 6	2,00	23 916,72
45.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 494,6245	5,00	7 473,12
46.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	481,0512	150,00	72 157,68
47.	2661122803601	Tub flexibil	m	215,4240	8,00	1 723,39
48.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,7056	950,00	1 620,32
49.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,6070	900,00	5 046,30
50.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	17,9424	900,00	16 148,16
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,5920	900,00	16 732,89
52.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 891,5120	2,00	3 783,02
53.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	90,9300	110,00	10 002,30
54.	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,2712	150,00	2 290,68
55.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	320,1780	15,00	4 802,67
56.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	16,8000	5,00	84,00
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	708,4200	5,00	3 542,10
58.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	34,2300	50,00	1 711,50
59.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	729,6520	20,00	14 593,04
60.	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	311,5750	18,00	5 608,35
61.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	165,9000	150,00	24 885,00
62.	2746167335100	Priza	buc	73,4400	40,00	2 937,60
63.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,0000	50,00	300,00

64.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	50,00	50,00
65.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,2240	18,00	76,03
66.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	97,0000	5,00	485,00
67.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	3,0000	10,00	30,00
68.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000	15,00	18,00
69.	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	28,8000	500,00	14 400,00
70.	2822115700000	Radiator	buc	24,0000	1 250,00	30 000,00
71.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,7280	35,00	60,48
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	470,2600	0,40	188,10
73.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	420,0000	0,50	210,00
74.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	28,0000	0,50	14,00
75.	2874136313300	Diblu din metal	buc	632,0000	5,00	3 160,00
76.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0120	20,00	0,24
77.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,0500	18,00	18,90
78.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0200	1 500,00	1 530,00
79.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16,3200	45,00	734,40
80.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0400	45,00	91,80
81.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,3600	25,00	459,00
82.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	35,7000	10,00	357,00
83.	2875274110007	Piesa de legatura racord olandez	buc	42,0000	50,00	2 100,00
84.	2875274110501	Piesa de legatura fitting	buc	42,0000	40,00	1 680,00
85.	2875274110502	Piesa de racordare (teu)	buc	39,0000	50,00	1 950,00
86.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	42,0000	50,00	2 100,00
87.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	66,0000	8,00	528,00
88.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	54,0000	500,00	27 000,00
89.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,6000	18,00	10,80
90.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	96,0000	0,50	48,00
91.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,0000	400,00	7 600,00
92.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	19,2850	45,00	867,83
93.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0050	45,00	45,23
94.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0050	50,00	50,25
95.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	19,0000	50,00	950,00
96.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	65,3420	5,00	326,71
Total materiale de constructii						491 315,88

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,2752	25,00	231,88
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,0340	25,00	600,85
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,0140	50,00	50,70
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	182,9682	20,00	3 659,36
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,4762	50,00	1 773,82
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,6502	50,00	582,51
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,0000	43,00	258,00
Total utilaje de constructii						7 157,13

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 019 402,81
CNAS	24,00 %	125 023,15
Transport	7,00 %	34 392,11
Total	100,00 +	1 178 818,07
Cheltuieli de regie	7,00 %	82 517,27

Total	100,00 +	1 261 335,34
Beneficiu de deviz	3,00 %	37 840,06
Total	100,00 +	1 299 175,40
Ставка НДС	20,00 %	259 835,08

Total deviz:

**1 559 010,
48**

Intocmit

Director Frunze T.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**IMSP SR Floresti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie a et. II, Blocul Terapeutic, sectia Neurologie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Salonul 1				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 ----- 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27 ----- 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,75
4	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 ----- 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		1.2. Lucrari de finisare				
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			<u>157,79</u> 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			<u>88,38</u> 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>25,53</u> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			<u>87,01</u> 70,35

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>105,05</u> 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>37,01</u> 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			<u>26,62</u> 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
12	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			<u>120,77</u> 89,37
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
13	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			279,77 <hr/> 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 <hr/> 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			12,00 ----- 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			315,65 ----- 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			69,01 ----- 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,70 ----- 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.3. Retele termice				
19	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 ----- 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
20	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 ----- 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
21	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 ----- 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98

1	2	3	4	5	6	7
	0540					
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
22	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
23	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 <hr/> 23,06
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
24	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			67,28 <hr/> 32,87
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
25	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			66,29 <hr/> 14,99

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			<u>57,77</u> 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
27	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			<u>68,30</u> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			<u>1 301,02</u> 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			<u>64,06</u> 13,26
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		1.4. Conductori				
30	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 ----- 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
31	RpEA07 D	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC	buc			66,88 ----- 53,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
	281123631 1009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	10,00	10,00
	287527630 5097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	18,00	3,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0750	2,00	0,15
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0040	20,00	0,08
32	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
33	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*1.5	m			25,53 ----- 4,04

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
34	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc			565,43 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
35	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
36	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		1.5. Utilaj sanitar				
37	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13

1	2	3	4	5	6	7
	0540					
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,73
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
38	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 ----- 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 ----- 95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
40	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 ----- 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		2. Salonul 2				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Demolari				
41	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 <hr/> 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
42	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 <hr/> 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
43	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27 <hr/> 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
44	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 <hr/> 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		2.2. Lucrari de finisare				
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 <hr/> 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>25,53</u> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>87,01</u> 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>105,05</u> 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>37,01</u> 31,71
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 ----- 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
52	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			120,77 ----- 89,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
53	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe	m2			279,77 ----- 141,27

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 ----- 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			12,00 ----- 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2			315,65 ----- 144,15

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>69,01</u> 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<u>1 583,70</u> 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		necesare				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2.3. Retele termice				
59	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 <hr/> 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
60	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 <hr/> 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
61	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 <hr/> 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
62	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1666	gr 5				
63	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 23,06
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
64	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m			67,28 32,87
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reducție din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
65	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 14,99
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
66	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 5,77
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesinterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
67	IC37C	Piese de racordare cu două	buc			68,30

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		2.4. Conductori				
70	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
71	RpEB01	Montarea conductorilor mascati,	m			27,80

1	2	3	4	5	6	7
	A	din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5				4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
72	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*1.5	m			25,53 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
73	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc			565,43 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
74	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
75	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 15,57
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		2.5. Utilaj sanitar				
76	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 <hr/> 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,73
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
77	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 <hr/> 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
78	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc			595,14 <hr/> 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
79	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 ----- 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		3. Depozit 1 3.1. Demolari				
80	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
81	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 ----- 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
82	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,44 ----- 12,69
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.2. Lucrari de finisare				
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 ----- 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
84	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 ----- 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,53 ----- 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,01 ----- 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,05 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,01 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
90	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
91	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			147,23 47,86

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	57,66	39,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	266310210 0910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	950,00	97,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>315,65</u> 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
93	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>69,01</u> 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
94	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, tip PVC, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina,	buc			<u>67,14</u> 12,69

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zid				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	50,00	50,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	3,00	1,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,70 <hr/> 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		3.3. Retele termice				
96	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 <hr/> 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
97	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 <hr/> 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
98	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri	m			60,12 <hr/> 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
99	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
100	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 <hr/> 23,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
101	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			67,28 <hr/> 32,87
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
102	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 ----- 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
103	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 ----- 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
104	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 ----- 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 ----- 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75

1	2	3	4	5	6	7
106	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 ----- 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		3.4. Conductori				
107	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 ----- 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
108	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
109	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*1.5	m			25,53 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
110	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc			565,43 ----- 63,43
	713701001	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
111	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 <hr/> 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
112	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 <hr/> 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		4. Salonul 3-7 4.1. Demolari				
113	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 <hr/> 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
114	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 <hr/> 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
115	RpCK41	Desfacerea pardoselilor din covor	m2			27,27

1	2	3	4	5	6	7
	C	din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc				26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
116	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		4.2. Lucrari de finisare				
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,53 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,01 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,05 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,01 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 ----- 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
125	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			120,77 ----- 89,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
126	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			279,77 ----- 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 ----- 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
128	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			12,00 ----- 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			315,65 ----- 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
130	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			69,01 <hr/> 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
131	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			0,00 <hr/> 0,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	50,00	
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	3,00	
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	
132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			1 583,70 <hr/> 46,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		4.3. Retele termice				
133	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 <hr/> 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
134	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 <hr/> 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
135	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 <hr/> 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
136	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare	buc			58,30 <hr/> 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
137	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 ----- 23,06
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
138	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			67,28 ----- 32,87
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
139	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 ----- 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
140	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinată prin presare	buc			68,30 ----- 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
141	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
142	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		4.4. Conductori				
143	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
144	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m			27,80 4,04

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
145	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*1.5	m			<u>25,53</u> 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
146	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc			<u>565,43</u> 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
147	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>63,68</u> 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
148	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			<u>61,07</u> 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		4.5. Utilaj sanitar				
149	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 <hr/> 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,67
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,72
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
150	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 <hr/> 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
151	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 <hr/> 95,14
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
152	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 <hr/> 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		5. Salonul sora superioara 5.1. Demolari				
153	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 <hr/> 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
154	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 <hr/> 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
155	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27 <hr/> 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
156	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 <hr/> 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		5.2. Lucrari de finisare				

1	2	3	4	5	6	7
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,53 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,01 70,35

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,05 <hr/> 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,01 <hr/> 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 <hr/> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
164	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 <hr/> 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
165	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			120,77 89,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
166	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			279,77 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			12,00 ----- 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
169	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			315,65 ----- 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
170	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m			69,01 ----- 49,01

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,70 ----- 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		5.3. Retele termice				
172	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 ----- 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
173	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 ----- 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
174	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in	m			60,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm				25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
175	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
176	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 <hr/> 23,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
177	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			67,28 <hr/> 32,87
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	3500					
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
178	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 <hr/> 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
179	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 <hr/> 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
180	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
181	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 <hr/> 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
182	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 ----- 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		5.4. Electricitate				
183	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 ----- 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
184	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
185	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m			25,53 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
186	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc			565,43 ----- 63,43

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
187	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 <hr/> 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
188	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 <hr/> 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		5.5. Utilaj sanitar				
189	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 <hr/> 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,73
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
190	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 ----- 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 ----- 95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
192	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 ----- 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		6. Salonul asistente medicale 6.1. Demolari				
193	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
194	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 <hr/> 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
195	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27 <hr/> 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
196	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 <hr/> 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		6.2. Lucrari de finisare				
197	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 <hr/> 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
198	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 <hr/> 69,19

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>25,53</u> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>87,01</u> 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>105,05</u> 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			37,01

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 <hr/> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 <hr/> 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
205	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			120,77 <hr/> 89,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
206	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2			279,77 <hr/> 141,27

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
207	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			69,01 <hr/> 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 <hr/> 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			<u>12,00</u> 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>315,65</u> 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<u>1 583,70</u> 46,70
	712920001	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		6.3. Retele termice				
212	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 <hr/> 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
213	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 <hr/> 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
214	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 <hr/> 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
215	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
216	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 <hr/> 23,06
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
217	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m			67,28 <hr/> 32,87
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
218	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 <hr/> 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
219	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 <hr/> 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
220	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
221	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		6.4. Electricitate				
223	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98

1	2	3	4	5	6	7
	3601					
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
224	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
225	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m			25,53 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
226	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc			565,43 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
227	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
228	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 ----- 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		6.5. Utilaj sanitar				
229	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 ----- 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,73
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
230	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 ----- 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
231	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc			595,14

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
232	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		7. Depozit 7.1. Demolari				
233	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
234	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
235	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
236	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30

1	2	3	4	5	6	7
						17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		7.2. Lucrari de finisare				
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 <hr/> 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
238	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 <hr/> 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,53 <hr/> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,01 ----- 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,05 ----- 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,01 ----- 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
244	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de	m2			26,62 ----- 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
245	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			<u>279,77</u> 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>71,26</u> 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			12,00 ----- 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			315,65 ----- 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
249	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,70 ----- 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		7.3. Retele termice				
250	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 <hr/> 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
251	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 <hr/> 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
252	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 <hr/> 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
253	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
254	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc			<u>31,06</u> 23,06
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
255	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m			<u>67,28</u> 32,87
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
256	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc			<u>66,29</u> 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
257	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de incalzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc			<u>57,77</u> 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	4522					
258	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
259	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
260	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		7.4. Electricitate				
261	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	9901					
262	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 <hr/> 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
263	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m			25,53 <hr/> 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
264	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W, fara tub	buc			565,43 <hr/> 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
265	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 <hr/> 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
266	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		7.5. Utilaj sanitar				
267	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 <hr/> 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,73
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
268	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 <hr/> 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
269	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc			595,14 <hr/> 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
270	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 ----- 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		8. Salonul medicului 8.1. Demolari				
271	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
272	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 ----- 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
273	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27 ----- 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
274	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 ----- 17,30
	713204001	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		8.2. Lucrari de finisare				
275	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 <hr/> 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
276	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 <hr/> 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,53 <hr/> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			87,01

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,06 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,01 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
282	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 17,87

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
283	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			<u>120,77</u> 89,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
284	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			<u>279,77</u> 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			<u>71,26</u>

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			<u>12,01</u> 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>315,65</u> 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
288	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m			69,01

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,70 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		8.3. Retele termice				
290	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
291	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
292	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 ----- 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
293	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 ----- 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
294	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 ----- 23,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
295	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			67,28 ----- 32,87
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
296	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 <hr/> 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
297	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 <hr/> 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
298	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
299	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 <hr/> 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
300	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 ----- 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		8.4. Electricitate				
301	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 ----- 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
302	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
303	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m			25,53 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	0101					
304	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc			565,43 <hr/> 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
305	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 <hr/> 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
306	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 <hr/> 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		8.5. Utilaj sanitar				
307	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 <hr/> 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
308	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 ----- 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 ----- 95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
310	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 ----- 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		9. Salonul sef sectie 9.1. Demolari				
311	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
312	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 ----- 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
313	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27 ----- 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
314	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 ----- 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		9.2. Lucrari de finisare				
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 ----- 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
316	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2			88,38 ----- 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>25,53</u> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>87,01</u> 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>105,05</u> 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,97
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,01 <hr/> 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 <hr/> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
322	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 <hr/> 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
323	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			120,77 <hr/> 89,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
324	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2			279,77 <hr/> 141,27

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 ----- 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
326	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			12,00 ----- 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	2010					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
327	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			269,50 ----- 89,37
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	15,00	15,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
328	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,70 ----- 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		9.3. Retele termice				
329	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 ----- 26,52

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
330	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 ----- 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
331	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 ----- 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
332	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 ----- 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru sleuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
333	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 ----- 23,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
334	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale,	m			67,28 ----- 32,87

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 40 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
335	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
336	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
337	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
338	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 37,48

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
339	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 ----- 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		9.4. Electricitate				
340	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 ----- 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
341	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
342	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la	m			25,53 ----- 4,04

1	2	3	4	5	6	7
		16 mmp tip VVGng 3*1.5				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
343	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc			565,43 ----- 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
344	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 ----- 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
345	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 ----- 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		9.5. Utilaj sanitar				
346	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 ----- 109,55

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,73
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
347	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 <hr/> 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
348	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 <hr/> 95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
349	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 <hr/> 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		10. Salonul sora gospodina 10.1. Demolari				
350	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
351	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			77,61 ----- 76,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
352	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 ----- 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
353	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 ----- 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		10.2. Lucrari de finisare				
354	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 ----- 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
355	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2			88,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,53 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,01 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,06 88,22

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,01 <hr/> 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 <hr/> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
361	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 <hr/> 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
362	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			120,77 <hr/> 89,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	0716					
363	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafețe plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			279,77 ----- 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 ----- 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
365	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2			12,01 ----- 6,92

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
366	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>315,65</u> 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
367	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>69,01</u> 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
368	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2			<u>1 583,70</u>

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		10.3. Retele termice				
369	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 <hr/> 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
370	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 <hr/> 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
371	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 <hr/> 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	4030					
372	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
373	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 23,06
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
374	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			67,28 32,87
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
375	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
376	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
377	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
378	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
379	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		10.4. Electricitate				
380	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 ----- 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
381	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
382	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m			25,53 ----- 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
383	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc			565,43 ----- 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
384	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 ----- 17,87

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
385	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 ----- 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		10.5. Utilaj sanitar				
386	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 ----- 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,67
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,72
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
387	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,27 ----- 17,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	25,00	25,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
388	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 ----- 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 ----- 95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
390	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 ----- 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		11. Salonul medic 11.1. Demolari				
391	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
392	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 <hr/> 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
393	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,27 <hr/> 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
394	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 <hr/> 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		11.2. Lucrari de finisare				
395	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 <hr/> 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
396	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 <hr/> 69,19

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,53 ----- 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
398	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,01 ----- 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
399	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,05 ----- 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			37,01

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 <hr/> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
402	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 <hr/> 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
403	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			279,77 <hr/> 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 ----- 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
405	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			315,65 ----- 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
406	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			69,01 ----- 49,01

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
407	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,70 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		11.3. Rețele termice				
408	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
409	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
410	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale,	m			60,12 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 25 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
411	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0501	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
412	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 <hr/> 23,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
413	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm	m			67,28 <hr/> 32,87
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	4030					
414	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 ----- 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
415	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 ----- 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,00
416	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 ----- 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
417	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 ----- 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc			64,06

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"				13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		11.4. Electricitate				
419	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
420	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
421	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m			25,53 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
422	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc			565,43 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
423	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 <hr/> 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
424	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 <hr/> 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		11.5. Utilaj sanitar				
425	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 <hr/> 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,68
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,73
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
426	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
427	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
428	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
		12. Cantina 12.1. Demolari				
429	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
430	RpCG29	Demolarea peretilor de zidarie din	m2			77,61

1	2	3	4	5	6	7
	A	caramida sau BCA de 6-8 cm grosime				76,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
431	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
432	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		12.2. Lucrari de finisare				
433	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
434	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>25,53</u> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
436	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>87,01</u> 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
437	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>105,06</u> 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
438	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>37,01</u> 31,71
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
440	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 ----- 17,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
441	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm	m2			279,77 ----- 141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
442	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>71,26</u> 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
443	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			<u>12,01</u> 6,92
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	4,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
444	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>315,65</u> 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
445	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 583,70 ----- 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
446	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 056,35 ----- 54,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	70,00	49,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
447	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 579,73 ----- 63,43
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	57,66	60,54
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	70,00	14,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		12.3. Retele termice				
448	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 <hr/> 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
449	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 <hr/> 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
450	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 <hr/> 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	0501					
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
452	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 <hr/> 23,06
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
453	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m			67,28 <hr/> 32,87
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reducție din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
454	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinări, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 <hr/> 14,99
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
455	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 <hr/> 5,77
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesinterizat	buc	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
456	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
457	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
458	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		12.4. Electricitate				
459	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
460	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5	m			27,80 <hr/> 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
461	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m			25,53 <hr/> 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
462	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc			565,43 <hr/> 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
463	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 <hr/> 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
464	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor IP44	buc			61,07 <hr/> 15,57

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		12.5. Utilaj sanitar				
465	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 <hr/> 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,67
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,72
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
466	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 <hr/> 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
467	RpSC23 A1	Spalator cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere	buc			1 872,40 <hr/> 129,74

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	57,66	129,74
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,00
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	45,00	91,80
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	25,00	51,00
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	10,00	30,60
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	35,00	39,27
468	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 ----- 95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
469	RpSD18 A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			104,70 ----- 9,23
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	45,00	45,23
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	50,00	50,25
470	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 ----- 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
471	01	Incalzitor de apa electric	buc			0,00 ----- 0,00
		13. Coridor 13.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
472	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82 <hr/> 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
473	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30 <hr/> 17,30
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		13.2. Lucrari de finisare				
474	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			157,79 <hr/> 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
475	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,38 <hr/> 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,53 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
477	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,01 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,01 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,98 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
480	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			26,62 17,87

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	25,00	6,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
481	CG06B1	Placi din lemn montate pe dibluri din lemn fixate pe perete cu suruburi din alama in incaperi	m			<u>120,77</u> 89,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	201011294 7735	Placi din lemn	m	1,0200	20,00	20,40
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			<u>304,65</u> 126,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	5,00	20,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
483	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m			<u>554,74</u> 51,89
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281210630 5713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	500,00	500,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	30,00	0,75
484	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita,	m2			<u>279,77</u>

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm				141,27
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	12,00	12,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			71,26 <hr/> 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
486	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			315,65 <hr/> 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41

1	2	3	4	5	6	7
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
487	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			69,01 49,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,00	15,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
488	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie	buc			82,38 28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
489	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 579,73 63,43
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	57,66	60,54
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	70,00	14,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		13.3. Retele termice				
490	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,52 <hr/> 26,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
491	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 <hr/> 9,23
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
492	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m			60,12 <hr/> 25,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,37
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,98
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,57
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,42
493	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			58,30 <hr/> 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411	Piesa de legatura fitting	buc	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	0501					
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
494	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc			31,06 <hr/> 23,06
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	8,00	8,00
495	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 40 mm	m			67,28 <hr/> 32,87
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5700	57,66	32,87
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	31,67
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0600	5,00	0,31
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	10,00	1,55
	252315671 3500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0900	5,00	0,47
	252315671 4030	Reducție din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	8,00	0,41
496	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc			66,29 <hr/> 14,99
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0502	Piesa de racordare (teu)	buc	1,0000	50,00	50,00
	294060000 3000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
497	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc			57,77 <hr/> 5,77
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	50,00	50,00
	252490730 4522	Banda teflon nesinterizat	buc	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
498	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			68,30 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0007	Piesa de legatura racord olandez	buc	1,0000	50,00	50,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
499	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 301,02 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	43,00	10,75
500	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,06 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420 2700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	50,00	50,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
		13.4. Electricitate				
501	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			48,00 38,63
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	8,00	8,98
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
502	RpEB01	Montarea conductorilor mascati,	m			27,80

1	2	3	4	5	6	7
	A	din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3*2.5				4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2.5	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
503	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3*1.5	m			25,53 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70012	Conductor de aluminiu sau cupru 3*1.5	m	1,0300	18,00	20,39
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	20,00	1,10
504	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 2*36W	buc			565,43 63,43
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	500,00	500,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
505	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,68 17,87
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,80
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
506	RpEE01 A	Montarea intrerupatoarelor IP44	buc			61,07 15,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
507	RpEG01 A	Montarea tablourilor de distributie pentru 16 module	buc			556,48 ----- 101,48
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	57,66	101,48
	111112220 0007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	450,00	454,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
508	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A	buc			98,48 ----- 37,48
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	57,66	37,48
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	50,00	50,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
		13.5. Utilaj sanitar				
509	RpSA15 B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			208,67 ----- 109,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	252121670 0540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	30,00	32,13
	252315671 2430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	5,00	3,67
	252315671 4800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	10,00	4,72
	252315671 3600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	252315671 4030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	8,00	0,84
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	50,00	52,50
510	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			43,27 ----- 17,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121672	Teava din material plastic pentru	m	1,0300	25,00	25,75

1	2	3	4	5	6	7
	0160	canalizare				
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	10,00	0,04
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
511	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			947,95 ----- 126,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	700,00	714,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,40
512	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			595,14 ----- 95,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
513	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,43 ----- 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67

Intocmit

Director Frunze T.

(funcția, semnătura)

Verificat