

**SPECIFICAȚIA TEHNICĂ A ANVELOPELOR.**

<b>№ d/o</b>	<b>Tipul anvelopei și indicii de viteză și greutate necesari</b>	<b>Marca și modelul anvelopei oferitate</b>	<b>Clasa de zgomot exterior necesară, dB</b>	<b>Clasa de zgomot exterior oferită, dB</b>	<b>Clasa de eficiență a consumului de combustibil necesară</b>	<b>Clasa de eficiență a consumului de combustibil oferită</b>	<b>Indicii de viteză și greutate ofertați</b>	<b>Țara producătoare</b>	<b>Garanție, mii km de parcurs</b>	<b>Cant. necesară an.2023, buc.</b>
	<b><u>Vară</u></b>									
<b>Lot 1</b>	185/65 R15 88H	185/65/15 HIFLY HF201 88H	68db - 72 db	<b>70</b>	A-D	<b>D</b>	<b>88H</b>	<b>China</b>	<b>30-35</b>	16
<b>Lot 2</b>	215/65 R15 96H		68db - 72 db		A-D					4
<b>Lot 3</b>	185/75 R16C 104/102R	185/75/16 C Goodride 104/102R SL309	68db - 72 db	<b>72</b>	A-F	<b>D</b>	<b>104/102R</b>	China	<b>25-30</b>	18
<b>Lot 4</b>	205/55 R16 91V	205/55/16 HIFLY HF201 91V	68db - 72 db	<b>71</b>	A-D	<b>D</b>	<b>91H</b>	China	<b>30-35</b>	4
<b>Lot 5</b>	205/80 R16 104T	205/80/16 Pirelli Scorpion ATR 104T XL	68db - 72 db	<b>71</b>	A-E	<b>D</b>	<b>104T</b>	Turcia	<b>35-40</b>	16
<b>Lot 6</b>	215/65 R16 98H	215/65/16 HIFLY HF201 98H	68db - 72 db	<b>71</b>	A-D	<b>D</b>	<b>98H</b>	China	<b>25-30</b>	8
<b>Lot 7</b>	215/70 R16 100H	215/70/16 Goodride 100H SU318 H/T	68db - 72 db	<b>71</b>	A-D	<b>D</b>	<b>100H</b>	China	<b>20-25</b>	4
<b>Lot 8</b>	235/65 R16 C 115/113R	235/65/16 C HIFLY SUPER2000 121/119R	68db - 72 db	<b>72</b>	A-E	<b>D</b>	<b>121/119R</b>	China	<b>20-25</b>	20
<b>Lot 9</b>	245/70 R16 107H	245/70/16 Viatti V-237 107H	68db - 72 db	<b>73</b>	A-E	<b>D</b>	<b>107H</b>	Rusia	<b>20-25</b>	4
<b>Lot 10</b>	225/55R18 98H	225/55/18 HIFLY Vigourous HP801 98V	68db - 72 db	<b>71</b>	A-D	<b>D</b>	<b>98V</b>	China	<b>25-30</b>	4

	<b>Universale</b>									
<b>Lot 11</b>	235/75 R15 104S All Season (UAZ)									20
<b>Lot 12</b>	7,50R20	220/508 R (7.50/20) Omskshina ИЯ-112А					<b>125/122J</b>	Rusia	<b>20 luni</b>	2
<b>Lot 13</b>	11.2-20 (Φ-35-1)-fața	11.2/20 (280/85R20) Seha 8PR SH-39 TT 113A6					<b>113A6</b>	Turcia	<b>18 luni</b>	2
<b>Lot 14</b>	260x508 R20/9.00 R20	260/508 (9.00 R 20) 16pr HIFLY HH616 144/142K					<b>144/142K</b>	Rusia	<b>20 luni</b>	14
<b>Lot 15</b>	320x508 R20 (M-93)	12.00/20 (320/508) Omskshina M-93 нс8					<b>135J</b>	Rusia	<b>20 luni</b>	10
<b>Lot 16</b>	425/85/R21									6
<b>Lot 17</b>	1220/400-533									2
<b>Lot 18</b>	315/80 R22,5 FAȚĂ	315/80/22.5 HIFLY HH102 156/152L					<b>156/152L</b>	China	<b>70-80</b>	2
<b>Lot 19</b>	12.00 R22,5 SPATE									4
<b>Lot 20</b>	15,5-R38	15.50/38 Seha 12PR SH-39 TT 141A6					<b>141A6</b>	Turcia	<b>18 luni</b>	2

Data completării: 22/02/2023

Manager SA Eximotor Gonceariuc Ghenadii



**SA EXIMOTOR**adresa completă mun. Chisinau, str. Albisoara 38Atel, fax, e-mail tel 069131166, fax 022931-962, mail – auto@coleso.md**OFERTĂ**Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri nr.78**Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția: **T-33/02-23 Anvelope**

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție sus menționat, și anume:

## I. Furnizarea:

Nr	Numărul și Denumirea lotului	U.M.	Canti- tatea	Preț unitar, Lei fără TVA	Preț unitar, Lei cu TVA	Suma, Lei fără TVA	Suma, Lei cu TVA
1.	<b>Lot 1: Anvelope 185/65 R15 185/65/15 HIFLY HF201 88H</b>	Buc	16	<b>608.3</b>	<b>729.96</b>	<b>9 732.88</b>	<b>11 679.46</b>
<b>Total Lot 1, lei</b>							
2.	<b>Lot 2: Anvelope 215/65 R15</b>	Buc	4				
<b>Total Lot 2, lei</b>							
3.	<b>Lot 3: Anvelope 185/75 R16C 185/75/16 C Goodride 104/102R SL309</b>	Buc	18	<b>1 000.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>21 600.00</b>
<b>Total Lot 3, lei</b>							
4.	<b>Lot 4: Anvelope 205/55 R16 205/55/16 HIFLY HF201 91V</b>	Buc	4	<b>666.5</b>	<b>799.80</b>	<b>2 666.00</b>	<b>3 199.20</b>
<b>Total Lot 4, lei</b>							
5.	<b>Lot 5: Anvelope 205/80 R16 104T 205/80/16 Pirelli Scorpion ATR 104T XL</b>	Buc	16	<b>1 791.60</b>	<b>2 149.92</b>	<b>28 665.6</b>	<b>34 398.72</b>
<b>Total Lot 5, lei</b>							
6.	<b>Lot 6: Anvelope 215/65 R16 215/65/16 HIFLY HF201 98H</b>	Buc	8	<b>850.00</b>	<b>1 020.00</b>	<b>6 800.00</b>	<b>8 160.00</b>
<b>Total Lot 6, lei</b>							
7.	<b>Lot 7: Anvelope 215/70 R16 215/70/16 Goodride 100H SU318 H/T</b>	Buc	4	<b>1 129.20</b>	<b>1 355.04</b>	<b>4 516.80</b>	<b>5 420.16</b>
<b>Total Lot 7, lei</b>							
8.	<b>Lot 8: Anvelope 235/65 R16C 235/65/16 C HIFLY SUPER2000 121/119R</b>	Buc	20	<b>1 204.20</b>	<b>1 445.04</b>	<b>24 084.00</b>	<b>28 900.80</b>
<b>Total Lot 8, lei</b>							
9.	<b>Lot 9: Anvelope 245/70 R16 245/70/16 Viatti V-237 107H</b>	Buc	4	<b>1 204.20</b>	<b>1 445.04</b>	<b>4 816.80</b>	<b>5 780.16</b>
<b>Total Lot 9, lei</b>							
10.	<b>Lot 10: Anvelope 225/55 R18 225/55/18 HIFLY Vigourous HP801 98V</b>	Buc	4	<b>937.50</b>	<b>1 125.00</b>	<b>3 750.00</b>	<b>4 500.00</b>
<b>Total Lot 10, lei</b>							
11.	<b>Lot 11: Anvelope 235/75 R15 All Season (UAZ)</b>	Buc	20				

<b>Total Lot 11, lei</b>							
12.	<b>Lot 12:</b> Anvelope 7,50 R20 <b>220/508 R (7.50/20) Omskshina Y-112A</b>	Buc	2	<b>3 166.5</b>	<b>3 799.80</b>	<b>6 333.00</b>	<b>7 599.60</b>
<b>Total Lot 12, lei</b>							
13.	<b>Lot 13:</b> Anvelope 11.2-20 (Φ-35-1) - față <b>11.2/20 (280/85R20) Seha 8PR SH-39 TT 113A6</b>	Buc	2	<b>2 666.7</b>	<b>3 200.04</b>	<b>5 333.40</b>	<b>6 400.08</b>
<b>Total Lot 13, lei</b>							
14.	<b>Lot 14:</b> Anvelope 260x508 R20/9.00 R20 <b>260/508 (9.00 R 20) 16pr HIFLY HH616 144/142K</b>	buc	14	<b>3 475.00</b>	<b>4 170.00</b>	<b>48 650.00</b>	<b>58 380.00</b>
<b>Total Lot 14, lei</b>							
15.	<b>Lot 15:</b> Anvelope 320x508 R20 (M-93) <b>12.00/20 (320/508) Omskshina M-93 нс8</b>	buc	10	<b>7 375.00</b>	<b>8 850.00</b>	<b>73 750.00</b>	<b>88 500.00</b>
<b>Total Lot 15, lei</b>							
16.	<b>Lot 16:</b> Anvelope 425/85 R21	buc	6				
<b>Total Lot 16, lei</b>							
17.	<b>Lot 17:</b> Anvelope 1220/400-533	buc	2				
<b>Total Lot 17, lei</b>							
18.	<b>Lot 18:</b> Anvelope 315/80 R22,5 <b>315/80/22.5 HIFLY HH102 156/152L</b>	buc	2	<b>3 850.00</b>	<b>4 620.00</b>	<b>7 700.00</b>	<b>9 240.00</b>
<b>Total Lot 18, lei</b>							
19.	<b>Lot 19:</b> Anvelope 12.00 R22,5	buc	4				
<b>Total Lot 19, lei</b>							
20.	<b>Lot 20:</b> Anvelope 15,5 R38 <b>15.50/38 Seha 12PR SH-39 TT 141A6</b>	buc	2	<b>7 420.00</b>	<b>8 904.00</b>	<b>14 840.00</b>	<b>17 808.00</b>
<b>Total Lot 20, lei</b>							
<b>Total ofertă, lei</b>						<b>259 638.48</b>	<b>311 566.18</b>

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

**259 638.48 (doua sute cincizeci si noua mii sase sute treizeci si opt lei 48 bani, fără TVA**

la care se adaugă TVA în sumă de **51 927.70 (cincizeci si una mii noua sute douazeci si sapte lei 70 bani,**

III. Termen de livrare: **3 zile din data semnării contractului**

IV. Condiții de achitare: **prin virament in termen de 30 zile**


Data completării: 22/02/2023

Manager SA Eximotor  Goncariuc Ghenadii

# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		KAMA TYRES	
Denumirea comercială		Viatti Bosco A/T (V-237)	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Viatti Bosco A/T (V-237) 3110040	C1
Indicativul dimensiunii pneului		245/70 R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		107	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	C	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		16/23	
Adresa furnizorului		KAMA TYRES, Promzona, BE	
Informații suplimentare			



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH301	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758600144	C3
Indicativul dimensiunii pneului		9.00R20	
Simbolul categoriei de viteză		K 110 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		144	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		142	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758600144

9.00R20 144/142 K

C3



2020/740

# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2048	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

200H2048

185/65R15 88 H

C1



2020/740

# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2015	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			





HIFLY

200H2015

205/55R16 91 V

C1




2020/740



# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		SCORPION ATR	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	27483	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/80R16	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		104	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			



# Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	SU318 007	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/70R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		100	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		24/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



GOODRIDE SU318 007

215/70R16 100 H C1



2020/740

# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		VIGOROUS HP801	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H3005	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/55R18	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

200H3005

225/55R18 98 V

C1



2020/740

# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9027	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		113	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

200H9027

235/65R16C 115/113 T

C2



2020/740

# Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH102	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601295	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/80R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		152	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		151	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			





HIFLY

6920758601295

315/80R22.5 156/152 L

C3



2020/740

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU. НХ27.В.01988/20

Серия RU № 0255767

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН** Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;  
Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5  
телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: [shintest@inbox.ru](mailto:shintest@inbox.ru); аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 11НХ27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омкшина»,

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 644018, город Омск, улица П. В. Бударкина, дом 2. Телефон: +7(3812) 39-22-04, Адрес электронной почты: [info@cordiant-oshz.ru](mailto:info@cordiant-oshz.ru)  
Основной государственный регистрационный номер 1025501244779

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омкшина»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 644018, город Омск, улица П.В. Бударкина, дом 2

### ПРОДУКЦИЯ

**ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

7,5R20 125/122J модель У-112 Класс С3, категория использования - специальная (профессиональная внедорожная шина (POR)), изготавливается по ТУ 2521-151-05766869-2008  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011 209 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;  
Правила ООН №54

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщение об официальном утверждении типа шины на соответствие Правилам ООН №54 E22 000149 (распространение 03) от 15.07.2016 г., выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Ленинский проспект, 9, Москва, Россия, В-49, ГСП-1, 119991;
  - Пункта 1.1.8 Правил ООН № 117-02, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости;
  - Сертификат системы менеджмента качества IATF 16949:2016 № 27448/F/0001/SM/RUS от 07 сентября 2018 г.;
  - Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 83567/В/0003/UK/RUS от 01 сентября 2018 г.
- Схема сертификации – 2с\*, применена с учетом примечания 1 к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2521-151-05766869-2008. Маркировка шин единым обращением продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Инспекционный контроль – сентябрь 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2020

ПО

03.09.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

**О. А. Мартынова**  
(ф.и.о.)

**С. А. Мартынов**  
(ф.и.о.)

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.NHX30.V.00818  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1450566  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОАО "Омскшина".

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 644018, Россия, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2.  
ОГРН: 1025501244779. Телефон 56-07-02, факс 39-22-93.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОАО "Омскшина".

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 644018, Россия, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2.  
ОГРН: 1025501244779. Телефон 56-07-02, факс 39-22-93.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОС "ТЕСТШИНПРОМ"

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ)  
119435, РФ, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 5, тел. (495) 980-55-34/35/36 доб. 44-30, факс (495) 980-55-39 доб. 44-00. ОГРН: 1027730003333. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11HX30 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Шины пневматические для грузовых автомобилей 12,00-20 135J PR 8 модели М-93

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) по ТУ 2521-146-05766869-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
25 2110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
4011 20 900 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(испытания и измерения) Экспертиза (заключение) представленных документов от 25 июня 2012г. - Сообщение об официальном утверждении типов шин E27\*54R-00\*9219 \*00, выданное Министерством транспорта, строительства и регионального развития Словацкой Республики, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovak Republic

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

- Сертификата системы менеджмента качества по ISO/TS 16949:2009 № 27448/C/0001/SM/Ru от 11 октября 2020 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 22.06.2022 **по** 22.06.2026

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Е.Жарков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Г.Бойкова

