

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. __115__

din “_15_” ____09____ 20_21_

Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1762255775709](#) din 04.11.2025

Obiectul achiziției: **Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1 Plită electrică profesională cu 6 arzătoare pentru LT „G.Coșbuc”	Plită electrică cu 6 arzătoare, 15.6 kW, 1200 x 700 x 850 mm	Polonia	STALG AST	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare Formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 294x415 mm, confecționate din font. Material cadru și fațadă oțel inoxidabil, pereți laterali confecționați din tablă zincată. Puterea 6*3 kW. Dimensiuni generale 1350*700*850 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Plită electrică cu 6 arzătoare forma rotunda. Material - oțel inoxidabil. Concepute pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit folosind electricitate, putere totala 15.6 Kw. Tensiune 400V. Protecție la supraîncalzire și picioare reglabile. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformitate
Lotul nr.2 Dulap congelator vertical cu o ușă pentru LT „G.Coșbuc”	Dulap congelator din inox, temp. -18-22°C, 195W, 600 L, 680x810x2010 mm	Polonia	YATO	Dulap congelator vertical cu o ușă Dulap frigorific vertical cu o ușă. Tip echipament: frigider, temperatura de lucru +18/-22 °C, material oțel inoxidabil. Capacitate 604 litri, putere 0,5 kW, tensiune 220V, tip de răcire: ventilată. Tip	Dulap congelator vertical cu o ușă Dulap frigorific vertical cu o ușă. temperatura de lucru -18/-22 °C, material oțel inoxidabil. Capacitate 600 litri, putere 0,5 kW, tensiune 220V, tip de	Certificat de conformitate

				<p>control: electronic. Locația unități frigorifice: Încorporată. Versiune ușă: oarba, lungime: 830 mm, lățime: 700 mm, înălțime: 2050 mm Garanție, luni: 24 <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	<p>răcire: ventilată. Tip control: electronic. Locația unități frigorifice: Încorporată. Ușă: oarba, lungime: 830 mm, lățime: 700 mm, înălțime: 2050 mm Camera de răcire are iluminare. Este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu reglare înălțime de 120 ~ 180mm . Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
<p>Lotul nr.3 Boiler electric pentru LT „G.Coșbuc”</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>Boiler electric Capacitatea 100 l Caracteristici: - supapă de siguranță; - înveliș emailat cu conținut de zirconiu; - protecție anticoroziune (anod protector din magneziu); - flanșă eliptică; - termostat reglabil; - funcționare boiler semnalizată prin intermediul unui indicator de operare (LED) Garanție, luni: 24 <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>Certificat de conformitate</p>	

<p>Lotul nr.4 Raft pentru cuptor pentru LT „G.Coşbuc ”</p>	<p>Cărucior inox pentru 20 tăvi 60×40, nituit.</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Raft pentru cuptor Cu abur pentru transportarea tăvilor, depozitat 16 GN. Dimensiuni: 600*400*1735 Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câştigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Cărucior pentru cuptor 15 nivele tave 600x400, dimensiuni 470x620x1700, 2 picioare cu funcție de frâna. Material: oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
<p>Lotul nr.5 Masa din inox pentru LT „G.Coşbuc ”</p>	<p>Masa din inox cu bord 1200x700x850 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Masa din inox Cu polița și bordura la perete și raft 1100*750*850 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câştigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Masa din Inox, cu bord este fabricata din oțel inoxidabil• Blatul mesei este realizat din otel inoxidabil- rezistent Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe inaltime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii:- Lungimea 1200 mm-Adincimea 700 mm-Inaltimea 850 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	<p>Certificat de conformi tate</p>
<p>Lotul nr.6 Masa din inox pentru LT „G.Coşbuc ”</p>	<p>Masa din inox cu bord 1500x700x850 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Masa din inox Cu polița și bordura la perete și raft 1500*750*850 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu</p>	<p>Masa din Inox, fara bord este fabricata din oțel inoxidabil • Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita:</p>	<p>Certificat de conformi tate</p>

				materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înaltime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii:- Lungimea 1500 mm-Adincimea 700 mm-Inaltimea 850 m Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.7 Tava pentru LT „G.Coșbuc”	Tavă pentru cuptor 600x400x50 mm, negru	China	LINKR ICH	Tava netedă din aluminiu, 600*400*50 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Tavă pentru cuptor din aluminiu, neteda, dimensiuni 600x400x50 mm, negru Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformitate
Lotul nr.8 Boiler electric pentru LT "Ștefan cel Mare"	NU PARTICIPĂM	NU PARTICIPĂM		Boiler electric Volum: 80 litri, Putere: 1,8 kW, Tensiune: 220–240 V, Temperatura maximă de încălzire: 75°C Tip element de încălzire: Tubular (umed) Control: Mecanic. Montare: Verticală. Presiune de lucru: 8 bari. Timp de încălzire: Aproximativ 2 ore și 37 minute (157 minute). Acoperirea interioară a rezervorului: Email. Dimensiuni (Î×L×A): 758 × 450 × 480 mm. Greutate: 19,4 kg Garanția 12 luni Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de	NU PARTICIPĂM	Certificat de conformitate

				<i>instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>		
Lotul nr.9 Ladă frigorifică pentru congelare pentru LT "Ștefan cel Mare"	Ladă congelator cu capac 345 L, t -24 +10	Polonia	YATO	Ladă frigorifică pentru congelare Volum (net/brut): 466/560 l; Dimensiuni: 1380×480×725 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Capacitate: 345 l Interval de temperatură: -24 ~ +10 temperatură reglată de un controler electronic cu afișaj digital Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformitate
Lotul nr.10 Masă de producție din inox pentru plite electrice pentru LT "Ștefan cel Mare"	Masa din inox fără bord 1200x700x850 mm	Polonia	YATO	Masă de producție din inox pentru plite electrice Lățime 1200 mm, înălțime 850 mm, adâncime 750 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Masa din Inox, fara bord este fabricata din oțel inoxidabil Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe inaltime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii:- Lungimea 1200 mm-Adincimea 700 mm-Inaltimea 850 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformitate
Lotul nr.11 Tavă de copt din inox pentru LT "Ștefan cel Mare"	Tavă pentru cuptor 600x400x50 mm, negru	China	LINKR ICH	Tavă de copt din inox Dimensiuni: 40×60×5 cm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, descărcare se face de către întreprinderea	Tavă pentru cuptor 600x400x50 mm, negru Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de	Certificat de conformitate

				cîştigătoare, din contul acesteia	instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.12 Maşină de curăţat cartofi pentru LT "Ştefan cel Mare"	Aparat de curăţat cartofi, capacitate 10 kg, 685x410x960 mm	China	LINKR ICH	Maşină de curăţat cartofi Capacitate de încărcare: 10 kg; Dimensiuni: 685×410×960 mm Garanţie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea cîştigătoare, din contul acesteia	Acest curăţător de cartofi are un vas uşor de încărcat şi un disc metalic abraziv pentru o curăţare completă. Putere: 0,55 kW Tensiune: 220V Capacitate: 10 kg Eficienţă: 240-480kg/h Dimensiuni: 685x410x960mm Garanţie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.13 Dulap frigorific pentru LT "V.Alecsandri"	Dulap frigorific din inox, temp. -2+8°C, 195 W, 600 L, 680x810x2010 mm	Polonia	YATO	Dulap frigorific Volum 350 lit Numărul uşi – 1 Numărul rafturi – 3 Temperatura reglabilă (°C) – 2.....+10 Agent frigorific R290 Material carcasa oţel inoxidabil Culoare oţel inoxibil Putere 195 W Tensiune 220/240 V Sistem de dezgheţare manual Specificaţii design display, lacăt, roti, uşa cu auto-închidere, ventilator Funcţii iluminare, reglare temperatura Lăţime 680 mm Înălţime 2010 mm Adâncime 810 mm Greutate 115 kg Garanţie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea cîştigătoare, din contul acesteia	Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare . Volum 600 lit Numărul uşi – 1 Numărul rafturi – 3 Temperatura reglabilă (°C) – 2.....+10 Agent frigorific R290 Material carcasa oţel inoxidabil Culoare oţel inoxibil Putere 205 W Tensiune 220/240 V Sistem de dezgheţare manual Specificaţii display electronic , lacăt, roti, uşa cu auto-închidere, ventilator Funcţii iluminare, reglare temperatura Lăţime 750 mm Înălţime 2010 mm Adâncime 810 mm	Certificat de conformitate

					<p>Greutate 115 kg Camera de răcire are iluminare. Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
<p>Lotul nr.14 Mașină de curățat cartofi pentru LT "V.Alecsandri"</p>	<p>Aparat de curățat cartofi, capacitate 15 kg, 715x440x1030mm</p>	<p>China</p>	<p>LINKR ICH</p>	<p>Mașină de curățat cartofi 15 kg, 230 V. Cu carcasa și recipientul din inox. Pe patru picioare de cauciuc și este protejată împotriva alunecării în timpul lucrului. Dimensiuni 460*460*820 mm, 2-3 minute pentru un ciclu, Productivitate 15 kg-300 kg pe oră, conexiune 230V/50Hz/ 1 fază 750 W, greutate netă 53 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Are un aspect fin, ușor de operat și de curățat, eficiență ridicată, consum redus și durată lungă de utilizare. Cu carcasa și recipientul din inox. Pe patru picioare de cauciuc și este protejată împotriva alunecării în timpul lucrului. 2-3 minute pentru un ciclu de curatare. Productivitate 15 kg-300 kg pe Este furnizat cu sistem de filtrare. Putere: 0,75 kW Tensiune: 220V Capacitate: 15 kg Eficiență: 480-900kg/h Greutate neta: 45,2 KG Dimensiuni: 715x440x1030m m Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
<p>Lotul nr.15 Feliator de legume pentru LT</p>	<p>Slicer electric de taiat legumele</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Feliator de legume 100-300 kg/h. Include 5 cuțite (filieră 2 și 4 mm,</p>	<p>Slicer electric de taiat legumele 100-300 kg/h.</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

<p><i>"V.Alecsandri"</i></p>	<p>560x580x240 mm, 300kg/h, set de 5 cutite diam 205mm(2/4/3/4/7mm)</p>			<p>răzătoare 3,4 și 7 mm), disc ejector și împingător de alimente. Productivitate de la 100 la 300 kg/h, instalarea de masă, material aluminiu, tensiune 220 V, putere 0,55 kW, parametri 600*240*590 mm, greutate fără ambalaj 21,4 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Include 5 cuțite (filieră 2 și 4 mm, răzătoare 3,4 și 7 mm), disc ejector și împingător de alimente. Productivitate de la 100 la 300 kg/h, instalarea de masă, material aluminiu, tensiune 220 V, putere 0,55 kW, mm, greutate fără ambalaj 21,4 kg Dimensiuni 560x580x240mm, 300kg/h, set de 5 cutite diam 205mm(2/4/3/4/7 mm) Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
<p>Lotul nr.16 Cuptor cu abur+6 tăvi din inox pentru LT <i>"V.Alecsandri"</i></p>	<p>Cuptor electric cu convecție, 6 tave incluse, temp 30-280°C, 10.4 kW, 850 x 1035 x 850 mm</p>	<p>Italia</p>	<p>EKA</p>	<p>Cuptor cu abur+6 tăvi din inox Construcție din oțel inoxidabil și cameră de coacere, garnitura profesională a ușii, cameră rotunjită pentru curățarea ușoară, ușă din sticlă la căldură scăzută, motoare ventilatoare inverter automat, reglare electronică a procentului de abur, ușa cu deschidere laterala. Număr de nivele 6 tăvi 600*400 GN 1/1, distanța între tăvi 80 mm, frecvența 50/60 Hz, tensiune 380-450V3N/220-240V 3, putere 10,5 Kw, control mecanic, material camera interioara AISI304, gătire prin convecție 30°C-280°C, convecție mixtă de gătit și abur 30°C-230°C, ventilator inverter bidirecțional cu 1 setări de control al</p>	<p>Cuptorul de convecție este conceput pentru prepararea unei game largi de preparate, precum și pentru coacerea produselor de panificație și cofetărie în unitățile de catering și retail și în atelierele de producție ale căror activități sunt legate de producție, a mărfurilor gastronomice. Camera este realizată din oțel inoxidabil AISI 304. 100 de programe din 10 pași 2 ventilatoare cu revers 10 niveluri de abur Cameră de lucru cu fund ștanțat și margini complet rotunjite Ușă ergonomică cu balamale ascunse</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

				<p>vitezei, lămpi cu halogen, sistem ușor de curățare a geamului interior, dimensiuni cuptor 818*888*951 mm, greutate 98 kg, aburire 35°C-130°C, gătire cu aer uscat 30 °C-280°C</p> <p>Garanție, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>și mâner cu blocare încrucișată</p> <p>Posibilitatea de blocare a ușii în pozițiile de deschidere de 60°, 90°, 120° și 180°</p> <p>Conexiune 380 V</p> <p>Numărul de niveluri 6</p> <p>Distanța dintre nivele 80 mm</p> <p>Tava de copt 600x400 mm</p> <p>Interval de temperatură de la 30 la 280 °C</p> <p>Putere 10,4 kW.</p> <p>Tavă pentru cuptor 600x400x30 mm, aluminiu x 6 buc.</p> <p>Dimensiuni 850x850x1035 mm</p> <p>Garanție, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
<p>Lotul nr.17</p> <p>Marmită termică pentru LT</p> <p>"V.Alecsandri"</p>	<p>Marmit pentru supă 13 L, 5.3kg, 35~95 °C, 400x400x320mm</p>	<p>China</p>	<p>LINKR ICH</p>	<p>Marmită termică</p> <p>Valoarea conexiunii 0,12 kw</p> <p>Tensiune 230 V</p> <p>Frecvență 50/60 Hz</p> <p>Oala termos cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu garnitura silicon, -marmita inox capacitate 30 litri</p> <p>Dimensiuni 36x48x48 cm</p> <p>Pereți dubli izolați cu spuma</p> <p>Capac prevăzut cu garnituri de silicon</p> <p>Sistem de prindere al capacului în 6 cleme</p> <p>Mânere laterale ergonomice</p> <p>Supapa de aerisire</p> <p>Fabricate din oțel inoxidabil alimentar</p> <p>Garanție, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de</p>	<p>Marmit pentru supă 13 L, 5.3kg, 35~95 °C, 400x400x320mm</p> <p>Capacitate: 30 L</p> <p>Greutate netă: 5,3 kg</p> <p>Temperatură: 35 ~ 95 °C</p> <p>Dimensiuni: 400x400x320 mm</p> <p>Garanție, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

				<p><i>instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>		
<p>Lotul nr.18 Mașină electrică de feliat legume pentru LT "V.Maiako vskii"</p>	<p>Slicer electric de taiat legumele 560x580x240 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Mașină electrică de feliat legume Cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4) Productivitate: 100–300 kg/oră Viteză de rotație: 255 rotații/minut Montare: De masă Material construcție: Oțel inoxidabil Tensiune / Putere: 220 V / 0,37 kW Dimensiuni (L×A×Î): 220 × 610 × 520 mm Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4) Productivitate: 100–300 kg/oră Viteză de rotație: 255 rotații/minut Montare: De masă Material construcție: Oțel inoxidabil Tensiune / Putere: 220 V / 0,37 kW Dimensiuni (L×A×Î): 240 × 580 × 540 mm Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

					de către Vitra SRL	
Lotul nr.19 Mașină de tocat carne pentru LT "D.Cantemir"	Masina de tocat carne Hendi Kitchen Line 22,230V/750 W, 239x424x(H) 571mm	Olanda	HENDI	Mașină de tocat carne Tip: electrică Productivitate maximă: 200 kg/oră Putere: 750 W Material: oțel inoxidabil Dimensiuni: Lățime: 370 mm Înălțime: 440 mm Adâncime: 220 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Mașină profesională de înaltă calitate pentru măcinarea tuturor tipurilor de carne. Oțel inoxidabil. Ușor de demontat, ușor de curățat Protecție la supraîncălzirea motorului. Picioare anti-alunecare Capacitate, kg/oră: 200-220. Putere, kW: 0,75 Tensiune, kW: 230 Dimensiune, mm: 460x430x260. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformitate
Lotul nr.20 Cuptor electric cu plite și cu convecție pentru LT "D.Cantemir"	Plită electrică cu 4 arzătoare și cuptor electric cu convecție, 10.4 kW, 800 x 700 x 850 mm	Polonia	STALG AST	Cuptor electric cu plite și cu convecție Putere: 2200 W Volum: 60 litri Termostat reglabil: 70–250°C Plite: Ø 195 mm + Ø 163 mm Dimensiuni: 580 × 447 × 407 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Plită electrică cu 4 arzătoare și cuptor. Sistem de protecție a aparatului disponibil prin panoul de control. Plite din fonta cu diametrul de 220 mm și putere de 2,6 kW. Domeniu de reglare a puterii pe șase nivele. Lumina de lucru. Trei niveluri de șine, grătar cuptor inclus, picioare reglabile. Dimensiuni cuptor electric cu convecție 600x400 / GN 1/1: 660x445x285 mm (LxPxH) Tensiune 400V. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de	Certificat de conformitate

					instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.21 Plită- marmită electrică pentru LT "D.Cantem ir"	Marmit electric 60- 190°C 18 kW 380V 800x900x850	Turcia	N'DUS TRIO	Plită-marmită electrică Montaj: de podea Diametru plită: Ø 740 mm Putere: 10 kW Număr de plite: 1 Greutate: 80 kg Dimensiuni: 880 × 900 × 890 mm Material carcasă: oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Fabricat din oțel inoxidabil Respectarea cerințelor de siguranță CE pentru echipamentele electrice Corp dublu Sistem de încălzire indirectă prin schimb de căldură Control termostatic Cu supapă de siguranță Robinet de admisie a apei calde și reci Supapă de scurgere a apei Temperatura uleiului este reglabilă între 60- 190°C Uniformitatea părții superioare a presei Putere (kW): 18 Tensiune (V): 380-415 Dimensiuni (mm): 800x900x850 Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformi tate
Lotul nr.22 Ladă frigorifică pentru LT "D.Cantem ir"	Ladă congelator cu capac 282 L, t -24 +10C, 1100 x 600 x 850	Polonia	YATO	Ladă frigorifică Clasa energetică: A+ + Volum net congelator: 287 litri Dimensiuni: Înălțime: 85 cm Lățime: 109 cm Adâncime: 62 cm Consum de energie: 227 kWh/an Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu	Capacitate: 282 l Interval de temperatură: -24 ~ +10 temperatură reglată de un controler electronic cu afișaj digital. Clasa energetică: A++ Înălțime: 85 cm Lățime: 110 cm Adâncime: 60 cm	Certificat de conformi tate

				<i>materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Consum de energie: 260 kWh/an Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.23 Plită electrică profesională pentru LT "M.Lomonosov"	Plită electrică cu 6 arzătoare, 15.6 kW, 1200 x 700 x 850 mm	Polonia	STALG AST	Plită electrică profesională Dimensiuni (L×A×Î) : 1200 × 730 × 300 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 16,8 kW Număr de ochiuri: 6 Serie echipament: Linie de gătit termic – Seria 700 Trepțe de reglare:6 poziții pentru fiecare ochi Material carcasă: Oțel inoxidabil Caracteristici suplimentare: Igienică, ușor de curățat Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Plită electrică cu 6 arzătoare. Material - oțel inoxidabil. Concepute pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit folosind electricitate, putere 15.6 Kw. Tensiune 380V. Serie echipament: Linie de gătit termic – Seria 700. Dimensiuni 1200x700x850 mm Trepțe de reglare:6 poziții pentru fiecare ochi. Protecție la supraîncălzire. Picioare reglabile. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformitate
Lotul nr.24 Boiler electric 80 litri pentru LT "M.Lomonosov"	NU PARTICIPĂM	NU PARTICIPĂM		Boiler electric 80 litri Alimentare și putere: Tensiune de alimentare: 220 V Putere consumată: 1500 W Performanță: Temperatura maximă a apei: 75 °C Timp de încălzire: 198 minute Presiune maximă a apei: 8 bari Construcție și materiale:	NU PARTICIPĂM	Certificat de conformitate

				<p>Număr de elemente de încălzire: 1 Tip element de încălzire: rezistență umedă (tip T.E.N.) Anod de magneziu: inclus Material interior al rezervorului: oțel emailat Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>		
<p>Lotul nr.25 Lada frigorifică ă pentru "M.Lomonosov"</p>	<p>Ladă congelator cu capac 282 L, t -24 +10, 1100 x 600 x 850 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Lada frigorifică Capacitate: Volum brut total: 297 litri Volum util total: 283 litri Dimensiuni exterioare (Î × L × A): Înălțime: 91,5 cm Lățime: 100,6 cm Adâncime: 72,1 cm Performanță: Consum de energie: 0,778 kWh/24 h Nivel de zgomot: 45 dB Interval de temperatură: de la – 14 °C până la +26 °C Agent frigorific: R600a Sistem de răcire: static Tip dezghețare: manuală Alimentare și control: Tensiune: 220–240 V Frecvență: 50 Hz Curent consumat: 0,5 A Tip control: mecanic Construcție și materiale: Material pereți laterali: oțel Material interior: aluminiu Culoare: alb Încuietore: integrate Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu</p>	<p>Capacitate utila 282 l Interval de temperatură: -24 ~ +10 temperatură reglată de un controler electronic. Dimensiuni 850x1100x600 mm Consum de energie: 0,778 kWh/24 h. Nivel de zgomot: 45 dB Agent frigorific: R600a Sistem de răcire: static Tip dezghețare: manuală și control: Tensiune: 220–240 V Frecvență: 50 Hz Curent consumat: 0,5 A Construcție și materiale: Material pereți laterali: oțel Material interior: aluminiu Culoare: alb Încuietore: integrate Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare,</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

				<i>materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.26 Frigider cu o ușă pentru LT "M.Lomonosov"	NU PARTICIPĂM	NU PARTICIPĂM		Frigider cu o ușă Capacitate totală: 365 litri Număr compartimente: 1 Sistem dezghețare: No Frost Număr de uși: 1 Material rafturi: sticlă Mâner: tip capsă Fațadă: metal Dimensiuni (Î/L/A): 186,5 x 59,7 x 70,9 cm Greutate: 66 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	NU PARTICIPĂM	Certificat de conformitate
Lotul nr.27 Masă din oțel inoxidabil pentru LT "M.Lomonosov"	Masa din inox cu bord 1200x700x850 mm	Polonia	YATO	Masă din oțel inoxidabil Masă de producție cu poliță și bordură Dimensiuni: 1100 x 750 x 850 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Masa din Inox, cu bord este fabricata din oțel inoxidabil Parametrii:- Lungimea 1200 mm-Adincimea 700 mm-Inaltimea 850 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformitate
Lotul nr.28 Frigider pentru LT "M.Gorki"	NU PARTICIPĂM	NU PARTICIPĂM		Frigider Material fațadă: oțel inoxidabil Control electronic al temperaturii Ecran cu afișaj LED Număr compartimente congelator: 6 Număr rafturi frigider: 3 Material rafturi frigider: sticlă Consum anual de energie: 334 kWh/an	NU PARTICIPĂM	Certificat de conformitate

				Protecție antibacteriană Tip iluminare: LED Tip compresor: standard Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia		
Lotul nr.29 Încălzitor de apă instant pentru LT "M.Gorki"	NU PARTICIPĂM	NU PARTICIPĂM	Încălzitor de apă instant Tip element de încălzire: spirală Material element de încălzire: oțel inoxidabil Parametrii rețelei, V/A: 230/400 Curent nominal de sarcină, A: 27 Putere aparat, kW: 6 Tip boiler: instant (prin curgere) Putere electrică maximă, W: 6000 Număr faze de conectare: 1 Tip control: electronic Debit, l/min ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$): 3.4 Debit, l/min ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$): 2.5 Secțiune minimă cablu, mm ² : 4 Presiune minimă de lucru, MPa: 0.1 Presiune nominală, MPa: 1 Puncte de consum: multiple Clasa de protecție IP: IP25 Clasa de protecție electrică: 1 Protecție la funcționare fără apă: da Protecție împotriva supraîncălzirii: da Selectare temperatură: da Ecran: da Robinet: nu Duș: nu Furtun de duș: nu Înălțime, mm: 350	NU PARTICIPĂM	Certificat de conformitate	

				Adâncime, mm: 120 Lățime, mm: 200 Greutate, kg: 2.7 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia		
Lotul nr.30 Cîntar pentru cantina școlară pentru LT "L.Blaga "	NU PARTICIPĂ M	NU PARTICIPĂ M		Cîntar pentru cantina școlară Tip produs: cîntar de verificare cu gamă duală Capacitate de cântărire: până la 3 kg cu diviziune de 1 gram, peste 3 kg cu diviziune de 2 grame Protecție: husă exterioară din plastic împotriva contactului cu apă sau murdărie Afișaj: iluminat, cu cifre de 25 mm înălțime Alimentare: adaptor pentru priză, acumulator intern cu autonomie de până la 60 ore Platan: din oțel inoxidabil, recomandat pentru industria alimentară Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	NU PARTICIPĂ M	Certificat de conformitate
Lotul nr.31 Plită electrică profesională pentru LT "L.Blaga "	Plită electrică cu 6 arzătoare, 15.6 kW, 1200 x 700 x 850 mm	Polonia	STALG AST	Plită electrică profesională Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 730 × 300 mm Alimentare electrică: 380 V Putere totală: 16,8 kW Număr de ochiuri: 6 Linie de echipamente termice: Seria 700 Descriere: Plita electrică este destinată preparării primelor, felurilor	Plită electrică cu 6 arzătoare. Material - oțel inoxidabil. Concepute pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit folosind electricitate, putere 15.6 Kw. Tensiune 380V. Linie de echipamente termice: Seria 700	Certificat de conformitate

				<p>principale și deserturilor, precum și prăjirii unei game variate de produse din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț.</p> <p>Caracteristici: 6 trepte de reglare pentru fiecare ochi Igienică și ușor de curățat Carcasă din oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Caracteristici 6 trepte de reglare pentru fiecare ochi Igienică și ușor de curățat. Protecție la supraîncalzire și picioare reglabile. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
<p>Lotul nr.32 Mașină de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Blaga"</p>	Slicer 250 mm	Polonia	YATO	<p>Mașină de feliat (slicer) profesională Putere: 0,14 kW (0,19 CP) Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz Diametru lamă: 250 mm Grosime de tăiere: 14–16 mm Dimensiune utilă de tăiere: 220 × 160 mm (înălțime) Dimensiune blat de lucru: 400 × 250 mm Dimensiuni echipament (L×A×Î): 530 × 480 × 375 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Mașină de feliat (slicer) profesională Putere: 0,15 kW Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz Diametru lamă: 250 mm Grosime de tăiere: 12 mm Dimensiune utilă de tăiere: 220 × 160 mm (înălțime) Dimensiune blat de lucru: 400 × 250 mm Dimensiuni echipament (L×A×Î): 530 × 480 × 375 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	Certificat de conformitate
<p>Lotul nr.33 Cântar electronic 150 kg pentru LT "L.Blaga"</p>				<p>Cântar electronic 150 kg Platformă din metal. Braț pliabil. Ecran LCD. Baterie încorporată de 6V. Funcția Tara. Tastatură impermeabilă cu</p>		Certificat de

	NU PARTICIPĂ M	NU PARTIC IPĂM		<p>butoane mari. Caracteristici tehnice: Limita maximă de cântărire – 150 kg. Cea mai mică limită de cântărire – 2 kg. Precizie – 100 g. Tip ecran – LCD. Numărul de cifre ale indicatorului – 6. Alimentare – rețea, acumulator. Intervalul de temperatură de funcționare – între -10°C și + 40°C. Umiditate relativă –</p>	NU PARTICIPĂM	conformi tate
				<p>până la 80%. Dimensiunea platformei – 400×500 mm. Material platformă – metal. Material platan (cap) – oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>		
<p>Lotul nr.34 Cântar comercia 140 kg pentru LT "L.Blaga "</p>	NU PARTICIPĂ M	NU PARTIC IPĂM		<p>Cântar comercial 40 kg Alimentarea de baterie 4V, de la rețea 220V. Corpul cântarelor de tranzacționare este fabricat din plastic de înaltă calitate, cântarele sunt echipate cu un afișaj bidirecțional (vânzător-cumpărător), trei tabele de scor (greutate, preț, cost). De asemenea, pe carcasa inferioară există patru picioare de ajustare pentru orice nivel. Cântarele comerciale</p>	NU PARTICIPĂM	Certificat de conformi tate

			<p>electronice sunt destinate comerțului cu carne, pește, legume, fructe și alte mărfuri.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Greutatea maximă – 40 kg</p> <p>Greutatea minimă – 200 g</p> <p>Precizie – 5 g</p> <p>Clasa de precizie – medie III</p> <p>Sursă de alimentare – baterie sau rețea</p> <p>Alimentare de la rețea – 220 V</p> <p>Acumulator – 4 V</p> <p>Intervalul de temperatură de funcționare – de la -10°C până la + 40°C</p> <p>Umiditate relativă – până la 80 %</p> <p>Dimensiune platformă – 340×230 mm</p> <p>Material platformă – inox</p> <p>Material carcasă – plastic</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p><i>Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Lotul nr.35 Dulap cu temperatură joasă pentru LT "B.P.Hașdeu"</p>	<p>Dulap congelator din inox, temp. -18-22°C, 195W, 600 L, 680x810x2010 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Dulap cu temperatură joasă Temperatură de funcționare: -18/-22 C° - Material: Oțel inoxidabil - Capacitate: 604 l - Putere: 0,5 kW - Tensiune: 220 V - Tip de răcire: Ventilată - Tip de control: Electronic - Amplasarea unității de refrigerare: Încorporată - Design ușă: Oarbă - Lungime: 830 mm - Lățime: 700 mm - Înălțime: 2050 mm. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Dulap frigorific este destinat depozitării alimentelor în intervalul de temperatură -18-22°C. Oțel inoxidabil Capacitate: 600 l Putere: 0,195 kW Tensiune: 220 V Tip de răcire: Ventilată Tip de control: Electronic Amplasarea unității de refrigerare: Încorporată Ușă Oarbă - Lungime: 830 mm - Lățime: 700 mm - Înălțime: 2050 mm. Camera de răcire are iluminare. Este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu reglare înălțime de 120 ~ 180mm . Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
<p>Lotul nr.36 Cîntar platformă pentru LT "B.P.Hașdeu"</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>		<p>Cîntar platformă 60/150Kg: Precizie și fiabilitate în măsurare. Capacitatea maxima (Kg) 60/150 Capacitatea minima (g) 400 Diviziune (g) 20/50 Valoarea tarei (Kg) 60 Dimensiuni platan (mm) 400x500 Material platan Oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

				<i>întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia</i>		
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------	--	--

<p>Lotul nr.37 Cărucior pentru veselă pentru LT "A.Pușkin"</p>	<p>Cărucior pentru servire 3 polițe, 820x500 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Cărucior pentru veselă Caracteristici generale: Număr de polițe: 3 Capacitate maximă de încărcare: 150 kg Dotată cu polițe: da Dotată cu mâner: da Număr de roți: 4 Materiale și execuție: Material: oțel inoxidabil Dimensiuni și greutate: Lățime: 860 mm Înălțime: 950 mm Adâncime: 530 mm Greutate: aproximativ 15,3 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Un cărucior cu dimensiunile de 860x530x950mm, ideal pentru hoteluri și restaurante, precum și companii de catering. Tehnologia de asamblare, fără elemente de conectare vizibile, garantează un aspect elegant, îmbunătățind calitățile vizuale. Căruciorul este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate de tip 201. Acesta garantează rezistența la rugină și asigură valori ridicate de utilizare și întreținere ușoară. Poate fi folosit și în exterior. Sub fiecare raft sunt amplasate covorașele de absorbție a sunetului realizate din spumă specială, utilizate pentru a suprima vibrațiile și zgomotul din timpul transportului. Trei rafturi mari cu dimensiuni de 820x500 mm sunt finisate cu o margine specială, care împiedică alunecarea produselor în timpul transportului. Toate marginile căruciorului sunt rotunjite, ceea ce sporește siguranța în timpul utilizării. Spațiul dintre rafturi este de 270 mm. Capacitatea de încărcare a fiecărui raft este</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

					de 50 kg. Căruciorul este echipat cu 4 roți cu rulment, realizate din TPR gri de înaltă calitate. Utilizarea materialului dur, dar flexibil, asigură o funcționare foarte liniștită. Roțile nu zgâria podeaua, nu lasă urme și sunt manevrabile în intervalul de 360°. Acest lucru permite manevrarea în încăperile greu accesibile și în coridoarele înguste. Două roți sunt echipate suplimentar cu frâne.	
Lotul nr.38 Tavă de cuptor pentru LT "A.Pușkin"	Tava aluminiu APACH 600 x 400 x 20 mm	Italia	APACH	Tavă de cuptor adâncă Material: Aluminiu Dimensiuni: Lățime: 40 cm Lungime: 60 cm Înălțime (adâncime): 2 cm Grosime: 1,5 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Tigaia din aluminiu cu dimensiunile APACH 600x400x200 mm este utilizată pentru prepararea diverselor feluri de mâncare în cuptoare combinate, cuptoare cu convecție, fermetoare și alte echipamente de încălzire. Grosimea mică a foii ajută la utilizarea pe deplin a spațiului interior al camerei de lucru. Conductivitatea termică ridicată a materialului promovează încălzirea uniformă a produselor, reducând astfel timpul de gătit și îmbunătățind calitatea vasului finit. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/	Certificat de conformitate

					montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Lotul nr.39 Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.6</p>	<p>Mașină de tocat carne HKN-22SS .410x450x240, 220V 1.1 kw,220 kg/h</p>	<p>China</p>	<p>HURA KAN</p>	<p>Mașină de tocat carne electrică Putere maximă la blocarea motorului: 2200 W Productivitate: de la 4 până la 4,3 kg/min Interval de productivitate: peste 3 kg/min Material carcasă: Plastic Site metalice incluse: Sită fină: 3 mm Sită medie: 4,8 mm Sită mare: 8 mm Accesorii pentru răzuire: 4 răzători 1 disc pentru feliere Accesorii incluse: 3 site interschimbabile Accesoriu pentru cârnați Accesoriu pentru kebbe Împingător Funcții de siguranță: Protecție la suprasarcină Blocare motor Funcție de auto-revers Control: Pornire/Oprire Buton de fixare Viteză: 1 treaptă Tip: Mașină de tocat cu șnec Lungime cablu: 1,3 m 1,5 m Greutate: 3,7 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Mașină de tocat carne multifuncțională 4 în1 de la LUND cu o putere de vârf de 3000W și o capacitate de 2 kg/min. Este echipată cu lame din oțel inoxidabil de înaltă calitate, o tavă metalică și 3 ecrane cu diferite diametre de găuri. Vă permite să măcinați carne de diferite grosimi, să tăiați legumele și să umpleți cârnați. INFORMAȚIE putere: 1200W putere maximă: 3000W curent: 220-240V 50HZ capacitate: până la 2 kg/min picioare antiderapante 4 în 1 (tocare, mărunțire, umplut cârnați, pregătire kebbe) 2 direcții de lucru - marșarier 2 viteze (100%, 50%) carcasă din oțel inoxidabil lungime cablu: 120 cm motor cu rotor de cupru, angrenaj metalic și un element care leagă aparatul de ras cu accesorii dimensiuni sită: grosime 6mm, diametru 66mm, gaura 80mm dimensiuni răzătoare: diametru: 74mm, lungime: 86mm dimensiuni dispozitiv fără accesorii: 30 x 17 x 23 cm (lungime x lățime x înălțime) ACCESORII: lamă din oțel inoxidabil tavă metalică 3 ecrane</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

					<p>din oțel inoxidabil cu diferite diametre ale găurilor (4mm, 7mm, extractor) feliere cu 3 răzătoare interschimbabile împingător de mâncare 3 accesorii pentru umplerea cârnaților atașament pentru prepararea kebbe</p> <p>Parametri: Frecvență [Hz]: 50/60 Tensiune [V]: 220-240 Putere [W]: 1200 Putere maximă [W]: 3000 Număr de niveluri RPM / Viteză: 2 +</p> <p>REMARCHE</p>	
<p>Lotul nr.40 Frigider pentru Gimnaziul nr.9</p>	<p>NU PARTICIPĂ M</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>		<p>Frigider Volum total: 230 litri Tip: Cu două compartimente Sistem de dezghețare: Fără No Frost (dezghețare statică) Volum util compartiment frigorific: 159 litri Volum util compartiment congelator: 71 litri Clasă energetică: A+ + Tip compresor: Standard Sistem dezghețare frigider: Static (prin picurare) Sistem dezghețare congelator: Static Montare: Independentă (solo) Control: Mecanic Număr compresoare: 1 Amplasare congelator: Jos Mânere: Orizontale, integrate Consum anual de energie: 181 kWh Clasă climatică: N-ST (+16 până la +38 °C) Agent frigorific: R600a</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

				<p>Nivel de zgomot: 39 dB</p> <p>Compartiment frigorific</p> <p>Rafturi: 3 din sticlă</p> <p>Coșuri pe ușa: 3</p> <p>Compartiment legume: 1</p> <p>Suport pentru sticle: În ușa</p> <p>Compartiment congelator</p> <p>Număr compartimente: 3</p> <p>Capacitate de congelare: 3 kg/24h</p> <p>Autonomie fără curent: 15 ore</p> <p>Producător de gheață: Nu</p> <p>Dimensiuni și greutate</p> <p>Dimensiuni (Î×L×A): 1613 × 550 × 557 mm</p> <p>Dimensiuni ambalaj: 1680 × 580 × 580 mm</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>		
<p>Lotul nr.41</p> <p>Cuptor electric profesional al pentru Gimnaziul nr.9</p>	<p>Cuptor pentru pizza HKN-HEP1</p> <p>1 compartiment,</p> <p>890x845x460 mm,</p>	<p>China</p>	<p>HURA KAN</p>	<p>Cuptor electric profesional</p> <p>Tensiune de alimentare: 380 V</p> <p>Putere: 14,4 kW</p> <p>Număr de secțiuni: 3</p> <p>Interval de temperatură: 50–300 °C</p> <p>Dimensiuni interioare ale cuptorului: 695 × 540 × 285 mm</p> <p>Timp de preîncălzire până la 260 °C: 25 minute</p> <p>Dimensiuni tăvi compatibile: 650 × 490 × 40 mm sau GN 2/1</p> <p>Număr de niveluri pentru tăvi: 3</p> <p>Dimensiuni exterioare (L×A×Î): 910 × 700 × 1410 mm</p> <p>Garanție, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/</p>	<p>Cuptor electric profesional</p> <p>975x880x400 mm, 380V, 5,05 kW, 4 pizza dia. 35 cm, dimensiunea camerei 700x700x140 mm, grosime focar 14 mm, max. temperatura 450°C, termometru</p> <p>Garanție, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

				<i>montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>		
Lotul nr.42 Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.9	Mașină de tocat carne multifuncțională, capacitate 2 kg/min, 220-240V, 300x170x230 mm	Polonia	YATO	Mașină de tocat carne electrică Culoare: Argintiu Material tavă: Oțel inoxidabil Material carcasă: Plastic Dimensiuni (L×A×Î): 345 × 268 × 324 mm Greutate: 3 kg Lungime cablu: 1 m Caracteristici generale Număr de viteze: 2 Putere nominală: 400 W	Mașină de tocat carne multifuncțională 4 în1 cu o putere de vârf de 3000W și o capacitate de 2 kg/min. Este echipată cu lame din oțel inoxidabil de înaltă calitate, o tavă metalică și 3 ecrane cu diferite diametre de găuri. Vă permite să măcinați carne de diferite grosimi, să tăiați legumele și să umpleți cârnați. Curent: 220-240V 50HZ Picioare antiderapante. 4 în 1 (tocare, mărunțire, umplut cârnați, pregătire kebbe). 2 viteze (100%, 50%) Carcasă din oțel inoxidabil. Lungime cablu: 120 cm. Motor cu rotor de cupru, angrenaj metalic și un element care leagă aparatul de ras cu accesorii. Dimensiuni sită: grosime 6mm, diametru 66mm, gaura 80mm Dimensiuni răzătoare: diametru: 74mm, lungime: 86mm Dimensiuni dispozitiv fără accesorii: 30 x 17 x 23 cm (lungime x lățime x înălțime) ACCESORII: Lamă din otel inoxidabil. Tavă metalică. 3 ecrane din oțel inoxidabil	Certificat de conformitate

					cu diferite diametre ale găurilor (4mm, 7mm, extractor). Feliere cu 3 răsătoare interschimbabile. Împingător de mâncare. 3 accesorii pentru umplerea cârnaților. Atașament pentru prepararea kebbe.	
				Putere maximă: 2500 W Productivitate: 2,4 kg/min Sistem de revers: Da Protecție la supraîncălzire: Da Accesorii incluse 3 site pentru carne tocată Accesoriu pentru cârnați Accesoriu pentru kebbe 3 răsători Storcător cu melc pentru fructe și legume moi Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.43 Ladă frigorifică pentru Gimnaziul nr.9	Ladă congelator cu capac 190 L, t -24 +10, 950 x 600 x 850 mm	Polonia	YATO	Ladă frigorifică Volum util: 142 litri Agent frigorific: R600a Clasa de eficiență energetică: E Consum anual de energie: 182 kWh Consum zilnic de energie: 0,449 kWh/24h Capacitate de congelare: 6,5 kg/zi Autonomie de menținere a temperaturii: 15 ore Nivel de zgomot: 41 dB Dimensiuni:	Capacitate: 190 l Interval de temperatură: -24 ~ +10 temperatură reglată de un controler electronic cu afișaj digital funcție de dezghetare automata material din interiorul congelatorului: tabla perforata de aluminiu material în afara congelatorului: oțel acoperit cu pulbere echipat cu	Certificat de conformitate

				<p>Înălțime: 85 cm Lățime: 63,2 cm Adâncime: 55 cm Greutate: 26 kg Culoare: alb Clasă climatică: N, SN, ST, T Garanție, luni: 24</p> <p><i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	<p>2 roti si 2 picioare reglabile inaltimea picioarelor: 35 mm material picior: PP Agent frigorific: R600a. Coș de sârmă inclus. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Lotul nr.44 Masă de producție pentru Gimnaziul nr.9</p>	<p>Masa din inox cu bord 1500x700x850 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Masă de producție Tip: masă de producție Material blat: oțel inoxidabil Material cadru: oțel inoxidabil Capacitate de încărcare a blatului: 150 kg Tip poliță: inclusă Capacitate poliță: 35 kg Bordură: da Înălțime bordură: 100 mm Picioare reglabile: da Dimensiuni: Lățime: 1500 mm Adâncime: 700 mm Înălțime: 850 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Masa din Inox, cu bord este fabricata din oțel inoxidabil • Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm cu profile de armare • Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înaltime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii:- Lungimea 1500 mm-Adincimea 700 mm-Inaltimea 850 mm. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
<p>Lotul nr.45 Cuptor gastronomic pentru Gimnaziul nr.10</p>	<p>Cuptor electric cu convecție, temp 30-260°C, 10,4 kW, 850 x 1035 x 850 mm</p>	<p>Italia</p>	<p>EKA</p>	<p>Cuptor gastronomic Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 4,8 kW Număr de secții: 1 bucată Dimensiuni tavă compatibilă: 530 × 490 × 40 mm sau GN 1/1 Dimensiuni interioare cuptor: 688 × 565 × 338 mm Interval de temperatură: +50°C până la +300°C Dimensiuni totale: 790 × 760 × 855 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea</p>	<p>Cuptorul de convecție este conceput pentru prepararea unei game largi de preparate, precum și pentru coacerea produselor de panificație și cofetărie în unitățile de catering și retail și în atelierele de producție ale căror activități sunt legate de producție, a mărfurilor gastronomice. Camera este realizată din oțel inoxidabil AISI 304. 100 de programe din 10 pași 2 ventilatoare cu revers 10 niveluri de abur</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

				<p><i>cîștigătoare, din contul acesteia</i></p>	<p>Cameră de lucru cu fund ștanțat și margini complet rotunjite Ușă ergonomică cu balamale ascunse și mâner cu blocare încrucișată Posibilitatea de blocare a ușii în pozițiile de deschidere de 60°, 90°, 120° și 180° Conexiune 380 V Numărul de niveluri 6 Distanța dintre nivele 80 mm Tava de copt 600x400 mm Interval de temperatură de la 30 la 260 °C Putere 10,4 kW Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Lotul nr.46 Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.19</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>Mașina de tocat carne Material tavă: Oțel inoxidabil Material carcasă: Plastic Dimensiuni (L×A×Î): 410 × 240 × 450 mm Greutate: 3 kg Lungime cablu: 1 m Caracteristici generale Număr de viteze: 2 Putere nominală: 400 W Putere maximă: 2500 W Productivitate: 2,4 kg/min Sistem de revers: Da Protecție la supraîncălzire: Da Accesorii incluse 3 site pentru carne tocată Accesoriu pentru cârnați Accesoriu pentru kebbe</p>	<p>NU PARTICIPĂM</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
				<p>3 răzătoare Storcător cu melc pentru fructe și legume moi Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>		
<p>Lotul nr.47 Frigider pentru Gimnaziul nr.19</p>				<p>Frigider Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghetare congelator: No Frost Clasa de eficiență energetică (03/2021): E Agent frigorific: R600a Clasa climatică: SN-T Construcție: Mânere: externe Uși reversibile: da Număr de compartimente: 1 Iluminare: LED Volum total: 365 litri Volum compartiment frigorific: 365 litri</p>		<p>Certificat de conformitate</p>

				<p>Compartiment frigorific: Număr de rafturi: 6 Performanță și consum energetic: Nivel maxim de zgomot: 35 dB Consum anual de energie: 143 kWh Număr de compresoare: 1 Control și afișaj: Tip de control: mecanic Dimensiuni și greutate: Înălțime: 186,5 cm Lățime: 59,7 cm Adâncime: 70,9 cm Greutate: 66 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>		
<p>Lotul nr.48 Blender vertical 180 mm pentru Gimnaziul nr.19</p>	<p>Blender 700 W</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Blender vertical 180 mm (погружной) Greutate netă: 1,35 kg Viteză: 4 000–8 000 rotații/minut Adâncimea de imersie a tijei: 15 cm Diametrul bazei: Ø 6 cm Dimensiuni (L×l×Î): 440×70×70 mm Alimentare: 230 V / 50 Hz / 1 fază, 220 W Protecție împotriva supraîncălzirii Tijă din oțel inoxidabil și aluminiu Mâner antiderapant Opt trepte de viteză reglabile Afișaj digital Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Blenderul pentru prepararea supei, sosurilor și cocktailurilor. Ideal pentru mâncare moale și tare. Motorul ultra-puternic de 700 W atinge o viteză de rotație de 12600 ~ 15000 RPM și dispune de opțiunea de control al vitezei netede. În plus, modul TURBO vă permite să atingeți temporar viteza maximă. Corpul și mânerul din oțel inoxidabil ușor de curățat, cu o acoperire specială, anti-alunecare, în combinație cu o formă confortabilă și ergonomică asigură un confort excepțional de lucru. Lamele de tăiere speciale din</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

					<p>oțel inoxidabil asigură o tăiere mai rapidă și, de asemenea, împiedică stropirea. De asemenea, blenderul are un suport pe care să stea.</p> <p>Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Lotul nr.49 Mașină de curățat cartofi pentru Gimnaziul nr.14</p>	<p>Masina pentru curatat cartofi, cap. 10kg/20L, productivitate 130-200kg/h, 750W, 220v, 622x540(h)x857mm</p>	<p>Olanda</p>	<p>HENDI</p>	<p>Mașină de curățat cartofi Capacitate și performanță: Capacitate: 8 kg Productivitate: 160 kg/h Durata unui ciclu: 3 minute Materiale și execuție: Material: oțel inoxidabil Alimentare și putere: Putere: 370 W Tensiune de alimentare: 220/240 V Dimensiuni și greutate: Lățime: 520 mm Înălțime: 950 mm Adâncime: 500 mm Greutate: aproximativ 42 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>– Destinat utilizării profesionale, Curățare cu un disc abraziv și tamponare abrazive pe interiorul tamburului– Structură, disc și șaibe din oțel inoxidabil de înaltă calitate, făcând mașina foarte durabilă, eficientă și ușor de curățat– Discul abraziv este echipat cu agitatoare din aliaj de aluminiu– Capac din policarbonat rezistent; vă permite să observați procesul de curățare– Motor puternic permite curățarea într-un ciclu de 2-3 minute– Panou de control cu temporizator de 8 minute și lumini indicatoare– Foarte sigur de utilizat, microîntrerupătorul oprește dispozitivul atunci când capacul este deschis– Prevazut cu racord pentru apa proaspătă și scurgere, pentru clătirea cartofilor în timp ce se curată de coaja– Separatorul pentru stringerea deseurilor. Sarcina: 10 kg– Productivitate: 140 - 200 kg/h– Greutate netă: 39,6 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare,</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					descărcare se face de către Vitra SRL	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------	--

<p>Lotul nr.50 Mașină de tăiat legume pentru Gimnaziul nr.14</p>	<p>Slicer electric de taiat legumele 560x580x240 mm</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Mașină de tăiat legume Performanță: Productivitate: 450 kg/h Tip: Electrică Viteză de rotație: 350 rotații pe minut Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Slicer electric de taiat legumele 560x580x240mm, 300kg/h, set de 5 cutite diam 205mm(2/4/3/4/7 mm) Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL</p>	<p>Certificat de conformitate</p>
<p>Lotul nr.51 Blender pentru Gimnaziul nr.14</p>	<p>Blender 700 W</p>	<p>Polonia</p>	<p>YATO</p>	<p>Blender Caracteristici generale: Tip control: mecanic Număr de viteze: 8 Adâncime de imersiune: 120 mm Viteză de rotație: 4000–8000 rotații/minut Materiale și execuție: Material carcasă: plastic Material lamă: oțel inoxidabil Alimentare și putere: Putere: 220 W Tensiune: 220/240 V Dimensiuni și greutate: Greutate: aproximativ 1,3 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	<p>Blenderul pentru prepararea supei, sosurilor și cocktailurilor. Ideal pentru mâncare moale și tare. Motorul ultra-puternic de 700 W atinge o viteză de rotație de 12600 ~ 15000 RPM și dispune de opțiunea de control al vitezei netede. În plus, modul TURBO vă permite să atingeți temporar viteza maximă. Corpul și mânerul din oțel inoxidabil ușor de curățat, cu o acoperire specială, anti-alunecare, în combinație cu o formă confortabilă și ergonomică asigură un confort excepțional de lucru. Lamele de tăiere speciale din oțel inoxidabil asigură o tăiere mai rapidă și, de asemenea, împiedică stropirea. De asemenea, blenderul are un suport pe care să stea. Garanție, luni: 24</p>	<p>Certificat de conformitate</p>

					Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.52 Congelator pentru Gimnazi ul nr.14	Ladă congelator cu capac 190 L, t -24 +10C	Polonia	YATO	<p>Congelator Semnalizare ușă deschisă: da Indicator de temperatură: da Clasă climatică: SN, N, ST, T Compresor inverter: nu Capacitate de congelare/24h: 10 kg Agent frigorific: R600a Tip de control: electronic Nivel de zgomot: 39 dB Volum compartiment congelator: 191 litri Autonomie fără curent: 28 ore Dezghetare: manuală Tip: ladă frigorifică Garanție, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</p>	Capacitate: 190 l Interval de temperatură: -24 ~ +10 temperatură reglată de un controler electronic cu afișaj digital. PP Agent frigorific: R600a. Semnalizare ușă deschisă: da Indicator de temperatură: da Autonomie fără curent: 28 ore Dezghetare: manuală. Autonomie fără curent: 28 ore Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	Certificat de conformitate
Lotul nr.53 Vitrina frigorific ă pentru Gimnazi ul nr.14	Vitrina frigorifica cu 2 rafturi, 410 L, 1215x675x(H)1210mm, 230V, 490W	Olanda	HENDI	<p>Vitrina frigorifică Tip de control: mecanic Volum compartiment frigorific: 373 litri Clasa energetică: E Consum anual de energie: 896 kWh Nivel de zgomot: 43 dB Înălțime: 181 cm Lățime: 30 cm Adâncime: 60 cm Greutate: 71 kg Garanție, luni: 24</p> <p>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea</p>	Vitrina frigorifica cu 2 rafturi, 410 L, 1215x675x(H)1210mm, 230V, Montat cu 2 rafturi de sticlă reglabile. Clasa energetică: B. Interval de temperatură: 0° +6°C Carcasă din oțel inoxidabil prevăzută cu geam dublu. Răcire cu aer comprimat cu auto-dezghetare, compresor amplasat sub camera. Cu iluminare LED	Certificat de conformitate

				<i>cîștigătoare, din contul acesteia</i>	luminoasă în partea superioară și sub fiecare raft. Montat cu 4 roți din care 2 au frâne. Regulatorul de temperatură digital și afișajul. Agent de răcire: R290 Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către Vitra SRL	
Lotul nr.54 Boiler electric pentru "A.I.Cuza"	NU PARTICIPĂM	NU PARTICIPĂM	NU PARTICIPĂM	Boiler electric Capacitate 100 lit Putere 2 kw Numărul elementelor de încălzire – 1, Tip de încălzire 2:55 h:min Temperatura maximă de funcționare 70 °C Forma boilerului cilindrică Indicație, pornire, termometru – da Tip montare – vertical Rezervor interior – vitroceramică Anod de magneziu – da Dimensiuni ÎxLxA – 931x455x440 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea cîștigătoare, din contul acesteia	NU PARTICIPĂM	Certificat de conformitate
<p>Semnat:</p> <p>Numele, Prenumele: Cretu Sergiu În calitate de: Director</p> <p>Ofertantul: Vitra SRL Adresa: mun Chisinau str Padurii 19</p>						

din “_1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în c

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1762255775709 din 04.11.2025

Obiectul de achiziției: **Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, con**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr.1 Plită electrică profesională cu 6 arzătoare pentru LT „G.Coșbuc”							
38436310-6	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	buc	1	29507,50	35409,00	29507,50	35409,00
Total lot							
Lotul nr.2 Dulap congelator vertical cu o ușă pentru LT „G.Coșbuc”							
39711120-6	Dulap congelator vertical cu o ușă	buc	1	23824,17	28589,00	23824,17	28589,00
Total lot							
Lotul nr.3 Boiler electric pentru LT „G.Coșbuc”							
39715000-7	Boiler electric pentru LT „G.Coșbuc”	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.4 Raft pentru cuptor pentru LT „G.Coșbuc”							

39000000-2	Raft pentru cuptor pentru LT „G.Coşbuc”	buc	1	2 507,50	3 009,00	2 507,50	3 009,00
Total lot							
Lotul nr.5 Masa din inox pentru LT „G.Coşbuc”							
39141000-2	Masa din inox pentru LT „G.Coşbuc”	buc	2	2 507,50	3 009,00	5 015,00	6 018,00
Total lot							
Lotul nr.6 Masa din inox pentru LT „G.Coşbuc”							
39141000-2	Masa din inox pentru LT „G.Coşbuc”	buc	1	3 165,83	3 799,00	3 165,83	3 799,00
Total lot							
Lotul nr.7 Tava pentru LT „G.Coşbuc”							
30124200-6	Tava pentru LT „G.Coşbuc”	buc	15	432,50	519,00	6 487,50	1 038,00
Total lot							
Lotul nr.8 Boiler electric pentru LT "Ştefan cel Mare"							
42161000-5	Boiler electric pentru LT "Ştefan cel Mare"	buc	2	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.9 Ladă frigorifică pentru congelare pentru LT "Ştefan cel Mare"							
39711130-9	Ladă frigorifică pentru congelare pentru LT "Ştefan cel Mare"	buc	1	10240,83	12289,00	10240,83	12289,00
Total lot							
Lotul nr.10 Masă de producție din inox pentru plite electrice pentru LT "Ştefan cel Mare"							
39141000-2	Masă de producție din inox pentru plite electrice pentru LT "Ştefan cel Mare"	buc	1	2 249,17	2 699,00	2 249,17	2 699,00
Total lot							
Lotul nr.11 Tavă de copt din inox pentru LT "Ştefan cel Mare"							
30124200-6	Tavă de copt din inox pentru LT "Ştefan cel Mare"	buc	2	432,50	519,00	865,00	1 038,00
Total lot							
Lotul nr.12 Maşină de curăţat cartofi pentru LT "Ştefan cel Mare"							

39711130-9	Mașină de curățat cartofi pentru LT "Ștefan cel Mare"	buc	1	11882,50	14259,00	11882,50	14259,00
Total lot							
Lotul nr.13 Dulap frigorific pentru LT "V.Alecsandri"							
39700000-9	Dulap frigorific pentru LT "V.Alecsandri"	buc	1	19582,50	23499,00	19582,50	23499,00
Total lot							
Lotul nr.14 Mașină de curățat cartofi pentru LT "V.Alecsandri"							
39700000-9	Mașină de curățat cartofi pentru LT "V.Alecsandri"	buc	1	13399,17	16079,00	13399,17	16079,00
Total lot							
Lotul nr.15 Feliator de legume pentru LT "V.Alecsandri"							
39700000-9	Feliator de legume pentru LT "V.Alecsandri"	buc	1	11290,83	13549,00	11290,83	13549,00
Total lot							
Lotul nr.16 Cuptor cu abur+6 tăvi din inox pentru LT "V.Alecsandri"							
42214100-0	Cuptor cu abur+6 tăvi din inox pentru LT "V.Alecsandri"	buc	1	52277,52	62733,00	52277,52	62733,00
Total lot							
Lotul nr.17 Marmită termică pentru LT "V.Alecsandri"							
39314000-6	Marmită termică pentru LT "V.Alecsandri"	buc	1	1 974,17	2 369,00	1 974,17	2 369,00
Total lot							
Lotul nr.18 Mașină electrică de feliat legume pentru LT "V.Maiakovskii"							
31600000-2	Mașină electrică de feliat legume pentru LT "V.Maiakovskii"	buc	1	11290,83	13549,00	11290,83	13549,00
Total lot							
Lotul nr.19 Mașină de tocat carne pentru LT "D.Cantemir"							
39700000-9	Mașină de tocat carne pentru LT "D.Cantemir"	buc	1	10832,50	12999,00	10832,50	12999,00
Total lot							
Lotul nr.20 Cuptor electric cu plite și cu convecție pentru LT "D.Cantemir"							
39711361-7	Cuptor electric cu plite și cu convecție	buc	1	33724,17	40469,00	33724,17	40469,00

	<i>pentru LT "D.Cantemir"</i>						
Total lot							
Lotul nr.21 Plită-marmită electrică pentru LT "D.Cantemir"							
38436310-6	Plită-marmită electrică pentru LT "D.Cantemir"	buc	1	101265,83	121519,00	101265,83	121519,00
Total lot							
Lotul nr.22 Ladă frigorifică pentru LT "D.Cantemir"							
39711130-9	Ladă frigorifică pentru LT "D.Cantemir"	buc	1	7 899,17	9 479,00	7 899,17	9 479,00
Total lot							
Lotul nr.23 Plită electrică profesională pentru LT "M.Lomonosov"							
38436310-6	Plită electrică profesională pentru LT "M.Lomonosov"	buc	1	29 507,50	35 409,00	29 507,50	35 409,00
Total lot							
Lotul nr.24 Boiler electric 80 litri pentru LT "M.Lomonosov"							
42161000-5	Boiler electric 80 litri pentru LT "M.Lomonosov"	buc	2	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.25 Lada frigorifică pentru "M.Lomonosov"							
39711130-9	Lada frigorifică pentru "M.Lomonosov"	buc	1	7 899,17	9 479,00	7 899,17	9 479,00
Total lot							
Lotul nr.26 Frigider cu o ușă pentru LT "M.Lomonosov"							
39711130-9	Frigider cu o ușă pentru LT "M.Lomonosov"	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.27 Masă din oțel inoxidabil pentru LT "M.Lomonosov"							
39000000-2	Masă din oțel inoxidabil pentru LT "M.Lomonosov"	buc	1	2 782,50	3 339,00	2 782,50	3 339,00
Total lot							
Lotul nr.28 Frigider pentru LT "M.Gorki"							
39711130-9	Frigider pentru LT "M.Gorki"	buc	1	x	x	x	x

Total lot							
Lotul nr.29 Încălzitor de apă instant pentru LT "M.Gorki"							
39715000-7	Încălzitor de apă instant pentru LT "M.Gorki"	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.30 Cântar pentru cantina scolară pentru LT "L.Blaga"							
42923200-4	Cântar pentru cantina scolară pentru LT "L.Blaga"	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.31 Plită electrică profesională pentru LT "L.Blaga"							
39314000-6	Plită electrică profesională pentru LT "L.Blaga"	buc	1	29 507,50	35 409,00	29 507,50	35 409,00
Total lot							
Lotul nr.32 Mașină de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Blaga"							
39314000-6	Mașină de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Blaga"	buc	1	6 249,17	7 499,00	6 249,17	7 499,00
Total lot							
Lotul nr.33 Cântar electronic 150 kg pentru LT "L.Blaga"							
42923200-4	Cântar electronic 150 kg pentru LT "L.Blaga"	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.34 Cântar comercial 40 kg pentru LT "L.Blaga"							
42923200-4	Cântar comercial 40 kg pentru LT "L.Blaga"	buc	2	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.35 Dulap cu temperatură joasă pentru LT "B.P.Hașdeu"							
39700000-9	Dulap cu temperatură joasă pentru LT "B.P.Hașdeu"	buc	1	23 824,17	28 589,00	23 824,17	28 589,00
Total lot							
Lotul nr.36 Cântar platformă pentru LT "B.P.Hașdeu"							
39700000-9	Cântar platformă pentru LT "B.P.Hașdeu"	buc	1	x	x	x	x
Total lot							

Lotul nr.37 Cărucior pentru veselă pentru LT "A.Pușkin"							
39000000-2	Cărucior pentru veselă pentru LT "A.Pușkin"	buc	2	1 715,83	2 059,00	3 431,66	4 118,00
Total lot							
Lotul nr.38 Tavă de cuptor pentru LT "A.Pușkin"							
30124200-6	Tavă de cuptor pentru LT "A.Pușkin"	buc	6	590,83	709,00	3 544,98	4 254,00
Total lot							
Lotul nr.39 Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.6							
39700000-9	Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.6	buc	1	6 274,17	7 529,00	6 274,17	7 529,00
Total lot							
Lotul nr.40 Frigider pentru Gimnaziul nr.9							
39711130-9	Frigider pentru Gimnaziul nr.9	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.41 Cuptor electric profesional pentru Gimnaziul nr.9							
42214100-0	Cuptor electric profesional pentru Gimnaziul nr.9	buc	1	10 624,17	12 749,00	10 624,17	12 749,00
Total lot							
Lotul nr.42 Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.9							
39700000-9	Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.9	buc	1	2 449,17	2 939,00	2 449,17	2 939,00
Total lot							
Lotul nr.43 Ladă frigorifică pentru Gimnaziul nr.9							
39711130-9	Ladă frigorifică pentru Gimnaziul nr.9	buc	1	6 057,50	7 269,00	6 057,50	7 269,00
Total lot							
Lotul nr.44 Masă de producție pentru Gimnaziul nr.9							
39141000-2	Masă de producție pentru Gimnaziul nr.9	buc	1	3 165,83	3 799,00	3 165,83	3 799,00
Total lot							
Lotul nr.45 Cuptor gastronomic pentru Gimnaziul nr.10							

42942000-1	Cuptor gastronomic pentru Gimnaziul nr.10	buc	1	51 682,50	62 019,00	51 682,50	62 019,00
Total lot							
Lotul nr.46 Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.19							
39700000-9	Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.19	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.47 Frigider pentru Gimnaziul nr.19							
39711130-9	Frigider pentru Gimnaziul nr.19	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.48 Blender vertical 180 mm pentru Gimnaziul nr.19							
39711211-1	Blender vertical 180 mm pentru Gimnaziul nr.19	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Lotul nr.49 Mașină de curățat cartofi pentru Gimnaziul nr.14							
39314000-6	Mașină de curățat cartofi pentru Gimnaziul nr.14	buc	1	22 432,50	26 919,00	22 432,50	26 919,00
Total lot							
Lotul nr.50 Mașină de tăiat legume pentru Gimnaziul nr.14							
31600000-2	Mașină de tăiat legume pentru Gimnaziul nr.14	buc	1	11 290,83	13 549,00	11 290,83	13 549,00
Total lot							
Lotul nr.51 Blender pentru Gimnaziul nr.14							
39711211-1	Blender pentru Gimnaziul nr.14	buc	1	599,17	719,00	599,17	719,00
Total lot							
Lotul nr.52 Congelator pentru Gimnaziul nr.14							
39711130-9	Congelator pentru Gimnaziul nr.14	buc	1	6 057,50	7 269,00	6 057,50	7 269,00
Total lot							
Lotul nr.53 Vitrina frigorifică pentru Gimnaziul nr.14							

39711130-9	Vitrina frigorifică pentru Gimnaziul nr.14	buc	2	33 707,50	40 449,00	67 415,00	80 898,00
Total lot							
Lotul nr.54 Boiler electric pentru "A.I.Cuza"							
42161000-5	Boiler electric pentru "A.I.Cuza"	buc	1	x	x	x	x
Total lot							
Semnat:							
Numele, Prenumele: Cretu Sergiu În calitate de: Director							
Ofertantul: Vitra SRL Adresa: mun Chisinau str Padurii 19							