

**Reparatia coridorului si
schimbarea ferestrelor et.2 a
cladirii DGETS mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 148 216 Lei

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Casa scarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,4100	24,22 24,22	58,36 58,36
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschiderea dubla,5camere,profil calitativ,-la montarea obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)	m2	2,4100	1 007,69 32,30	2 428,54 77,84
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	125,91 5,19	151,09 6,23
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,2000	98,58 23,07	118,30 27,68
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor inter. si exterioare)	m	11,8000	31,59 28,83	372,74 340,19
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1800	4,93 1,71	5,82 2,02
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului(Knauf Fugenfuller)-tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1800	113,72 88,20	134,19 104,08
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,1800	36,31 31,71	42,85 37,42
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max” - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,1800	42,08 31,71	49,66 37,42

1	2	3	4	5	6	7
Total			Lei			3 361,55
Total Casa scarii						3 361,55
Inclusiv salariu						691,24
		2. Cabinet sef adjunct - schimbare ferestre -2buc.				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,1200	24,21 24,21	123,96 123,96
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschiderea dubla,5camere,profil calitativ,-la montarea obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)	m2	5,1200	1 007,70 32,29	5 159,40 165,31
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,6000	125,91 5,19	327,36 13,49
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,6000	98,58 23,06	256,31 59,96
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor inter. si exterioare)	m	24,4800	31,60 28,83	773,62 705,76
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,5500	4,94 1,72	17,53 6,11
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)-tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,5500	102,30 88,21	363,17 313,15
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,5500	36,31 31,70	128,89 112,55
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,5500	42,09 31,72	149,42 112,61
Total			Lei			7 299,66
Total Cabinet sef adjunct - schimbare ferestre - 2buc.						7 299,66
Inclusiv salariu						1 612,90
		3. Schimbare ferestre (-7 buc.)- coridor et.2				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,7800	24,22 24,22	551,70 551,70
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2	22,7800	1 007,69	22 955,20

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschiderea dubla, 5 camere, profil calitativ, -la montarea obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)			32,29	735,56
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,4600	125,91 5,19	1 568,88 64,70
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	12,4600	98,58 23,06	1 228,36 287,38
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor inter. si exterioare)	m	79,8000	31,60 28,83	2 521,55 2 300,64
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	7,9800	4,95 1,73	39,48 13,78
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)-tocurilor in jurul ferestrelor	m2	7,9800	113,73 88,22	907,59 703,97
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,9800	36,31 31,71	289,79 253,07
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max” - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	7,9800	42,08 31,71	335,81 253,07
Total			Lei			30 398,36
Total Schimbare ferestre (-7 buc.)- coridor et.2						30 398,36
Inclusiv salariu						5 163,87
4. Cabinet et.2 (coridor)						
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu gr.125 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	7,3700	601,38 210,40	4 432,19 1 550,65
29	CK03A	Usi din MDF(oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-1 buc.	m2	1,8900	1 314,55 103,76	2 484,50 196,11
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	14,7500	84,39	1 244,68

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. „Knauf Goldband”			70,35	1 037,59
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Sniezka Grund”	m2	14,7500	4,95 1,73	73,03 25,54
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max”	m2	14,7500	42,08 31,72	620,73 467,80
33	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	2 751,00 2 531,00	27,51 25,31
34	Pret de piata	Intrerupator	buc	1,0000	28,50 0,00	28,50 0,00
35	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,0400	4 436,25 4 232,25	177,45 169,29
36	Pret de piata	Priza	buc	4,0000	28,50 0,00	114,00 0,00
37	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,6000	1 083,18 1 055,18	649,91 633,11
38	123	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	60,0000	11,60 0,00	696,00 0,00
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	1 784,45 1 372,30	1 070,67 823,38
40	8899	Cablu-canal plastic	m	60,0000	3,25 0,00	195,00 0,00
Total			Lei		11 814,17	
Total Cabinet et.2 (coridor)					11 814,17	
Inclusiv salariu					4 928,78	
5. Coridor et.2-Vopsirea peretilor si tavanului						
5.1. Tavane						
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Sniezka Grund”	m2	162,5700	4,95 1,73	804,68 281,21
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max”	m2	162,5700	42,08 31,71	6 841,07 5 155,55
Total			Lei		7 645,75	
Total Tavane					7 645,75	
Inclusiv salariu					5 436,76	
5.2. Pereti						
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Knauf Grundiemitel”	m2	15,7000	8,08 1,73	126,93 27,16

1	2	3	4	5	6	7
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. „Knauf Goldband"	m2	15,7000	84,39 70,35	1 324,85 1 104,42
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Sniezka Grund"	m2	523,7700	4,95 1,73	2 592,56 906,01
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max"	m2	523,7700	42,08 31,71	22 040,79 16 610,35
Total			Lei		26 085,13	
Total Pereti					26 085,13	
Inclusiv salariu					18 647,94	
Total			Lei		33 730,88	
Total Coridor et.2-Vopsirea peretilor si tavanului					33 730,88	
Inclusiv salariu					24 084,70	
6. Cabinet consilier						
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4800	24,22 24,22	84,30 84,30
48	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschiderea dubla,5camere,profil calitativ,-la montarea obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)	m2	3,4800	1 007,69 32,29	3 506,75 112,38
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	125,91 5,19	377,73 15,57
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,0000	98,58 23,06	295,75 69,19
51	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor inter. si exterioare)	m	33,8000	31,60 28,83	1 067,94 974,45
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,3800	4,94 1,72	16,71 5,82
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului(Knauf Fugenfuller)-tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,3800	102,30 88,21	345,79 298,16
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3800	36,31 31,71	122,74 107,19

1	2	3	4	5	6	7
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max” - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,3800	42,08 31,71	142,24 107,19
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Sniezka Grund”(peretii si tavane)	m2	51,6900	4,95 1,73	255,86 89,43
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max” (peretii si tavane)	m2	51,6900	42,08 31,71	2 175,19 1 639,27
58	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	2,5000	24,44 22,49	61,10 56,22
59	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	2,5000	54,18 0,00	135,45 0,00

Total Lei 8 587,55

Total Cabinet consilier 8 587,55


Inclusiv salariu 3 559,17

Total	Lei	95 189
Fondul social	22,5 %	9 009
Transportarea materialelor	5 %	2 740
Cheltuieli de regie	10 %	10 694
Beneficiu de deviz	5 %	5 881
Total		123 513
TVA	20 %	24 703

Total deviz: 148 216

Inclusiv salariu 40 038

Director



Reparatia coridorului si schimbarea ferestrelor et.2 a cladirii DGETS mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 148 216 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	28,635	57,66	1 651,09
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,240	57,66	417,46
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,727	57,66	6 326,86
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,151	57,66	8,71
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,233	57,66	993,65
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	446,416	57,66	25 740,34
7.	7422010060100	Timplar	h-om	17,578	57,66	1 013,55
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,975	57,66	56,22
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,483	57,66	1 872,97
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,096	57,66	409,16
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,893	57,66	1 550,65
Total manopera						40 038

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,576	30,00	17,28
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,856	4,00	35,42
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010	60,00	0,60
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,856	6,00	53,14
5.	1123	Intrerupator	buc	1,000	28,50	28,50
6.	11231	Priza	buc	4,000	28,50	114,00
7.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,120	0,00	0,00
8.	123	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	60,000	11,60	696,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,445	0,00	0,00
10.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lMDF	m2	1,890	1 200,00	2 268,00
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	33,790	950,00	32 100,50
12.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,110	0,60	6,67
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,576	75,00	418,21
14.	24165861053	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	2,355	41,70	98,20
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,413	20,80	50,20
16.	241658610533	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	112,916	20,80	2 348,65
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Sniezka Max"	kg	307,548	23,00	7 073,61
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,296	16,20	21,00
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,156	95,00	394,82
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,192	3,40	24,45
21.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5	m	22,443	0,75	16,83

		cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
22.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	19,260	120,00	2 311,20
23.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)-70 mm vata minerala	m2	7,629	46,60	355,51
24.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	9,036	0,50	4,52
25.	265310210083	Amestec uscat Fugenfuler	kg	65,402	3,40	222,37
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,132	2,80	129,17
27.	2653102100831	Amestec uscat Knauf Goldband	kg	266,893	1,80	480,41
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,974	4,35	73,84
29.	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	31,109	68,00	2 115,41
30.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,599	690,00	413,31
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	397,951	2,00	795,90
32.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,119	0,00	0,00
33.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,850	0,00	0,00
34.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,416	42,00	17,47
35.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,481	8,90	75,48
36.	2710703520285	Profil de suport	m	16,295	13,00	211,84
37.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	19,260	75,00	1 444,50
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,161	15,30	2,46
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	293,970	0,10	29,39
40.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	93,993	0,10	9,40
41.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	217,984	0,10	21,80
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,725	0,00	0,00
43.	4100126202818	Apa	m3	0,016	0,00	0,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	4,020	2,50	10,05
45.	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,800	0,80	8,64
46.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,300	56,00	16,80
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,230	2,00	78,47
48.	8899	Cablu -canal plastic	m	60,000	3,25	195,00
		Total materiale de constructii				54 790

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,620	36,00	58,32
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,150	10,00	1,50
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,488	10,00	4,88
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,904	12,00	58,85
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,801	15,00	12,02
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,691	25,00	17,27
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064	25,00	1,60
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,904	25,00	72,60
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,645	210,00	135,45
		Total utilaje de constructii				361

Total:


Total	Lei	95 189
Fondul social	22,5 %	9 009
Transportarea materialelor	5 %	2 740

Cheltuieli de regie	10 %	10 694
Beneficiu de deviz	5 %	5 881
Total		123 513
TVA	20 %	24 703

Total deviz:

148 216

Director



**Catalog de prețuri unitare
Lucrari de reparatii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa scarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschiderea dubla,5camere,profil calitativ,-la montarea obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)	m2			1 007,69
						32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	95,00	11,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			125,91
						5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			98,58
						23,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			31,59
						28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	690,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			4,93
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,80	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului(Knauf Fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor	m2			113,72 88,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,20
	265310210083	Amestec uscat Fugenfuller	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,31 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max” - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			42,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Sniezka Max”	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		2. Cabinet sef adjunct - schimbare ferestre - 2buc.				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21 24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschiderea dubla,5camere,profil calitativ,-la montarea obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)	m2			1 007,70 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	95,00	11,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			125,91 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			98,58 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
14	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			31,60

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)				28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	690,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			4,94
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,80	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)-tocurilor in jurul ferestrelor	m2			102,30
						88,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,21
	2653102100831	Amestec uscat Knauf Goldband	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,31
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max” - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			42,09
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Sniezka Max"	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3. Schimbare ferestre (-7 buc.)- coridor et.2				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschiderea dubla,5camere,profil calitativ,-la montarea obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)	m2			1 007,69
						32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	95,00	11,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			125,91

1	2	3	4	5	6	7
						5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			98,58
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			31,60
						28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	690,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			4,95
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,80	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)-tocurilor in jurul ferestrelor	m2			113,73
						88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210083	Amestec uscat Fugenfuller	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,31
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			42,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Sniezka Max"	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		4. Cabinet et.2 (coridor)				
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de copartimentare Knauf W112 cu gr.125 mm placat in 2 straturi de placi Regips	m2			601,38
						210,40

1	2	3	4	5	6	7
		12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,40
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	4,2000	68,00	287,03
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,90	10,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)-70 mm vata minerala	m2	1,0300	46,60	48,24
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	0,50	0,61
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,75	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	3,40	3,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	16,20	2,85
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,91
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	12,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
29	CK03A	Usi din MDF(oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-1buc.	m2			1 314,55 ----- 103,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,40
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lMDF	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,30	1,30
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	0,00	0,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	42,00	9,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. „Knauf Goldband"	m2			84,39 ----- 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat Knauf Goldband	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Snieszka Grund"	m2			4,95 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610533	Amorsa-grund Snieszka Grund	kg	0,1500	20,80	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Snieszka Max"	m2			42,08 ----- 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Snieszka Max"	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
33	08-03-591-4	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 751,00 ----- 2 531,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	60,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
34	Pret de piata	Intreuptor	buc			28,50 ----- 0,00
	1123	Intreuptor	buc	1,0000	28,50	28,50
35	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			4 436,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
						4 232,25
		Muncitor	h-om	73,4000	57,66	4 232,25
1018100		Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	4,00	81,50
1019109		Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	6,00	122,50
36	Pret de piata Inspector Superior	Priza	buc			28,50
						0,00
	11231	Priza	buc	1,0000	28,50	28,50
37	08-02-148-2	Cablu pina la 25 mm in teava, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 083,18
						1 055,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	5000154	Aliaje de plumb fara staniu marca "TIOC30"	kg	0,5000	56,00	28,00
38	123	Cablu VVG 3x2.5 mm	m			11,60
						0,00
	123	Cablu VVG 3x2.5 mm	m	1,0000	11,60	11,60
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 784,45
						1 372,30
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,30
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	36,00	97,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
40	8899	Cablu-canal plastic	m			3,25
						0,00
	8899	Cablu -canal plastic	m	1,0000	3,25	3,25
		5. Coridor et.2-Vopsirea peretilor si tavanului				
		5.1. Tavane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Sniezka Grund"	m2			4,95
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610533	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0,1500	20,80	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max"	m2			42,08
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Sniezka Max"	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		5.2. Pereti				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Knauf Grundiemittel"	m2			8,08
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053	Amorsa-grund Knauf Grundiemittel	kg	0,1500	41,70	6,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. „Knauf Goldband"	m2			84,39
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat Knauf Goldband	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Sniezka Grund"	m2			4,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610533	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0,1500	20,80	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max"	m2			42,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Sniezka Max"	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		6. Cabinet consilier				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
48	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (cu deschiderea dubla,5camere,profil calitativ,-la montarea obligatoriu se va aproba cu Beneficiarul)	m2			1 007,69 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	75,00	12,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	95,00	11,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			125,91 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			98,58 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
51	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m			31,60 28,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	690,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			4,94 1,72

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,80	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului(Knauf Fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor	m2			102,30 88,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,21
	2653102100831	Amestec uscat Knauf Goldband	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,31 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max” - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			42,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Sniezka Max”	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Sniezka Grund”(peretii si tavane)	m2			4,95 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610533	Amorsa-grund Sniezka Grund	kg	0,1500	20,80	3,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan „Sniezka Max” (peretii si tavane)	m2			42,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Sniezka Max”	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
58	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			24,44 22,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950	10,00	1,95
59	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t			54,18 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	210,00	54,18

Director

