

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1600847729126 din 01.10.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 15						
Imprimante color	UTAX 302ci	China	UTAX - GmbH	Tehnologie: Copier, printer, scanner laser color de retea Platforma standarda hibridă pentru soluții avansate dedicate dezvoltării de software sau analog, Duplex imprimare Formatul documentelor alimentare: max. A4, Casetă multifuncțională capacitate 100 coli Tavă alimentare standard 2 000 60-220g/m2 Capacitatea de ieșire: 500 coli Tip scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de coduri (RADP) Duplex standard la imprimare, copiere	Imprimantă multifuncțională Color A4 Tehnologie: Copier, printer, scanner laser color de retea Platforma standarda hibridă pentru soluții avansate dedicate dezvoltării de software sau analog, Duplex imprimare Formatul documentelor alimentare: max. A4, Casetă multifuncțională capacitate 100 coli Tavă alimentare standard	

			și scanare. Zoom: (reducere-mărire) 25%-400% cu pas de 1%. Rezoluția printer: min 600x600 dpi Viteza de printare: min 30 ppm A4 Viteza printare duplex: min 30 ppm A4 Viteza copiere duplex: min 30 ppm A4 Rezoluția scanner: min 600x600 dpi Memorie: 2GB Cititor de carduri USB+unitate de autentificare card RDIF, de ultimă generație, apt de a identifica orice tip de card Certificat de licență pentru autentificarea cardului. Licență MYQ sau analog pentru fiecare unitate Nu este un produs virtual, ci un document de licență (hârtie). ID-ul produsului este menționat pentru fiecare unitate Standard: identificarea securității imprimării 1 locală Imprimanta poate lucra în regim monohrom și regim color. Ciclu de lucru: 98 000 copii pe lună Interfața: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Developer Unit 1. min 190 000 copii cyan 2. min 190 000 copii magenta 3. min 190 000 copii yellow 4. min 190 000 copii black Drum unit:	2 000 60-220g/m² Capacitatea de ieșire: 500 coli Tip scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de codumente (ADF) Duplex standard la imprimare, copiere și scanare. Scanare și copiere simultană a ambelor părți a originalului. Zoom: (reducere-mărire) 25%-400% cu pas de 1%. Rezoluția printer: min 1200x1200 dpi Viteza de printare: 30 ppm A4 Viteza printare duplex: 30ppm A4 Viteza copiere duplex: min 30 ppm A4 Rezoluția scanner: 600x600 dpi Memorie: 2GB Certificat de licență pentru autentificarea cardului. Licență MYQ sau analog pentru fiecare unitate Nu este un produs virtual, ci un document de licență (hârtie). ID-ul produsului este	
--	--	--	---	--	--

				1. min 190 000 copii cyan 2. min 190 000 copii magenta 3. min 190 000 copii yellow 4. min 190 000 copii black Panou de control touch color La această poziție se prezintă certificatul de origine și autorizație de la producător pentru participarea la licitație cu indicarea numărului licitației și denumirea autorității contractate căreia îi este adresată oferta. Garanția min. 5 ani (60 luni) fără limită de copii. Garanție - 5 years' parts, 5 years' labor, 5 years onsite (scrisoare oficială pentru confirmarea garanției, garanție oficială, indicată pe site-ul oficial al producătorului). Cartușe (un set) cu toner vor fi incluse	menționat pentru fiecare unitate Ciclu de lucru: 98 000 copii pe lună Cititor de carduri USB+unitate de autentificare card RDIF include Certificat de licență pentru autentificarea cardului. Nu este un produs virtual, ci un document de licență (hârtie). ID-ul produsului este menționat Standard: identificarea securității imprimării 1 locală Imprimanta poate lucra în regim monohrom și regim color. Interfața: USB 2.0 (Hi- Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/10 00BaseT Developer Unit 1. 200 000 copii cyan 2. 200 000 copii magenta 3. 200 000 copii yellow 4. 200 000 copii black Drum unit: 1. 200 000 copii cyan 2. 200 000 copii magenta 3. 200 000 copii yellow 4.200 000 copii black	
--	--	--	--	---	--	--

					Panou de control touch color Garanția 5 ani (60 luni) fără limită de copii. Cartușe (un set) cu toner vor fi incluse	
<i>Cartuș pentru imprimante color</i>	CK-5510K (original) CK-5510Y (original) CK-5510M (original) CK-5510C (original)	China	UTAX - GmbH	Cartuș pentru imprimanta oferată	Catacitatea cartusilor TK-5195K – 15000 copii TK-5195Y - 7000 copii TK-5195M - 7000 copii TK-5195Y – 7000 copii	
TOTAL						

Semnati: _____

Numele, prenumele: Eugeniu Cepraga

În calitate de: Director

Ofertantul: **"MARLENSI CO" SRL**

Adresa: or. Chisinau, str. Drumul Viilor, 28 ap.79



De la suma de los cuadrados de los números naturales consecutivos se obtiene:

CPV – 30200000-1

1036 JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS

MD28TRPBAA314110A0
0027AC
MD72TRPBAA332110A0
0027AC

Adresa: or. Chisinau, str. Drumul Viilor, 28 ap.79