

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21053934 din 21.04.2022

Obiectul de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru a.2022

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 47						
Cateter p-ru Trombectomie	5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 6F L-80cm cu balon 14 mm	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Catetele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Catetele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6Fr Diametru (desfășurat balon) 13mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 1,25 ml</p>	CE
Total lot 47						
Lotul 48						
Cateter p-ru Trombectomie	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 5F L-80cm cu balon 14 mm	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Catetele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Catetele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml</p>	CE
Total lot 48						
Lotul 49						
Cateter p-ru Trombectomie	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 4F L-80cm cu balon 14 mm	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Catetele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Catetele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,50 ml</p>	CE
Total lot 49						

Lotul 50						
Cateter p-ru Trombectomie	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 3F L-80cm cu balon 14 mm	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X.</p> <p>Potențial alergen: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,10 ml</p>	CE
Total lot 50						
Lotul 51						
Cateter toracal cu troacar	0200030016	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 16	<p>Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui.</p> <p>Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile.</p> <p>Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie.</p> <p>Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 16 Fg Lungime 26 cm Număr (ochi) 3</p>	CE
Total lot 51						
Lotul 53						
Cateter toracal cu troacar	0200030020	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 20	<p>Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui.</p> <p>Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile.</p> <p>Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie.</p> <p>Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 20 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3</p>	CE
Total lot 53						
Lotul 55						
Cateter toracal cu troacar	0200030024	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 24	<p>Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui.</p> <p>Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile.</p> <p>Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie.</p> <p>Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 24 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3</p>	CE
Total lot 55						

Lotul 57						
Cateter toracal cu troacar	0200030028	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	N 28	Cateterul Trocar este introdus în cavitatea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată și cateterul rămas este conectat la unitatea de drenare a toracelui. Cateterul Trokar este gradat în trepte de 1 cm începând de sub ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce leziunile. Dimensiunile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Valoarea scării: 1 cm Steril: Da Diametru exterior 28 Fg Lungime 40 cm Număr (ochi) 3	CE
Total lot 57						
Lotul 72						
Electrod pară	U900-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	6 bucăți în set	Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru banana 4.0mm, Din 3.0mm, mufă Snap & Clip,Culoarea albastra Nichel-plate	CE
Total lot 72						
Lotul 73						
Filtru bactericid respirator	4300905096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru bactericid respirator	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (spre pacient): Masculin/Femeie Steril: Nu Zona de aplicare Adult Retenție de particule 99.999 % Stil ISO (capătul mașinii) Mascul/Femeie Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Max. volum curent (Breathing Filter)1.500 ml	CE
Total lot 73						
Lotul 79						
Mască	0100008110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (adulți),cu tub, lungimea ±170 cm	Măști de oxigen, adult. cu tub, lungimea 210 cm	CE
Total lot 79						
Lotul 80						
Mască	0100001122	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (copii)	Măști de oxigen, copii. cu tub, lungimea 210 cm	CE
Total lot 80						
Lotul 81						
Mască	0100008113	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	pt oxygen nou-născut	Oxygen Mask for nasal/oral supply to infants. Sterile: No	CE
Total lot 81						
Lotul 89						
Munstuc igienic	6810830	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	p/u ap alcoltester Drager 6810	Muștuc cu elemente de fixare destinate montării pe alcotestere în ambele direcții (dreapta/stânga). Material: polistiren alimentar. Fiecare muștuc ambalat în țiplă transparentă individuală, ermetică, din celofan alimentar, țiplele cu muștucuri formînd panglici a cîte 25 de muștucuri cu perforații între țiple. Cu numerele - 1.....16 si abreviat PP. In cutii cu 1000 buc.	ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
Total lot 89						

Lotul 91						
Pincet steril	U908-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	p/u coagulare	Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner = 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L = 3M	CE
Total lot 91						
Lotul 97						
Poliester braider neabsorbabil steril	TG 4577	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 30mm	DS: cerc 3/8, ac de tăiere inversă DS 30 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 97						
Lotul 101						
Poliglactin absorbabil steril	LR 0387	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2(5metric)cu ac rotund 1/2-40mm L-75cm	HRX: 1/2 cerc, ac cu corp rotund - foarte puternic HRX 40 EP 5 USP 2 Lungime 1 x 90 cm	CE
Total lot 101						
Lotul 102						
Poliglactin absorbabil steril	LR 0275	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 2/0 (3 metric) L-75 cm cu ac rotund 1/2- 40 mm	HR: 1/2 cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3 USP 2/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 102						
Lotul 104						
Poliglactin absorbabil steril	LV 0269	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 3/0 (2 metric) L-75 cm cu ac rotund 1/2 - 30 mm	HR: 1/2 cerc, ac cu corp rotund HR 30 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 104						
Lotul 105						
Poliglactin absorbabil steril	LV 0277	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1 (4 metric) L-75 cm cu ac rotund 1/2- 40 mm	HR: 1/2 cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 105						
Lotul 115						
Set p/u cateterizarea ven. Centrale	41.01.10101	China	SCW Medcath Ltd	7F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
Total lot 115						

Lotul 116						
Set p/u cateterizarea ven. Centrale	41.01.10101	China	SCW Medicath Ltd	8F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
Total lot 116						
Lotul 117						
Set p/u cateterizarea ven. Centrale	41.01.10101	China	SCW Medicath Ltd	9F-20cm G18/7cm, 1 lumen	Vârf moale conceput pentru a reduce traumele vaselor în timpul introducerii Materialele de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o est excelentă de inserare Dispune de materiale radiopaque care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Fir de ghid opțional rezistent la kink care crește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen single Dimensiune (Ga) 14, Lungime (cm) 20	CE
Total lot 117						
Lotul 127						
Sutura neilon monofilament steril oftalmic	MI 1225	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.2(10-0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm. Ac la 6,0 mm, tipul 3/8, forma rotundă	2 x DLZ 6,2 / 150 μm EP 0.2 USP 10/0 Lungime 1 x 30 cm	CE
Total lot 127						
Lotul 147						
Vicril absorbabil steril	LV 0277	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1(4metric)cu ac rotund ½ 40mm L-75cm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 4 USP 1 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 147						
Lotul 148						
Vicril absorbabil steril rapid	LV 0276	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ -40mm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 40 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 148						
Lotul 149						
Vicril absorbabil steril rapid	LV 0535	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP3/0 (metric) cu ac rotund ½ 26mm	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 26 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE
Total lot 149						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23