

**Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente
cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr.cad
0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti
N23/2022 - SA**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parter				
		1.1. Lucrari de demontare (nr.17,18)				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din plastic	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
3	CK26A aplicativ	Demontarea glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250 (k=0,6)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.2. Lucrari de demontare (nr.8)				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			

		ceramica la pereti				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.3. Evacuarea gunoiului de constructie				
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
14	TrH1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
15	TsL50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
		1.4. Finisari tavane (nr. 8)				
16	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		1.5. Finisarea peretilor (nr.8)				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2			

		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		1.6. Finisari pardoseli (nr.8)				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund special	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		1.7. Timplarie (nr.8)				
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.8. Finisari tavane (nr. 17,18)				
26	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		1.9. Finisarea peretilor (nr.17, 18)				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		

	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		1.10. Finisari pardoseli (nr.17,18)				
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund special	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
35	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (nod a-a)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
36	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		

	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
		1.11. Timplaria (nr.17,18)				
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U6)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.12. Perete despartitor (nr.17, 18)				
38	RpCO56B	Demontarea peretilor despartitori	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
39	CK27B	Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panou PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm + usi.	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.13. Fatuiala pervazurilor				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniococontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
41	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
42	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			

	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		2. Etaj 1				
		2.1. Lucrari de demontare (nr.16, 17)				
44	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din plastic	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
46	CK26A(aplicati v)	Demontarea glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		2.2. Lucrari de demontare (nr.18)				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		2.3. Evacuarea gunoiului de constructie				
56	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
57	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
58	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
		2.4. Finisari tavane (nr. 16, 17)				
59	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		2.5. Finisarea peretilor (nr.16, 17)				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniococontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
61	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			

		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm)			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
62	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		2.6. Finisari pardoseli (nr.16,17)			
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala)	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010101	Grund special	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	

	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
68	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (nod a-a)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
		2.7. Timplaria (nr.16,17)				
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U6)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2.8. Perete despartitor (nr.16, 17)				
71	RpCO56B	Demontarea peretilor despartitori	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
72	CK27B	Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panou PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm + usi.	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	20301129511501	Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia	m2	1,0000		

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2.9. Fatuiala pervazurilor				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
74	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
75	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		2.10. Finisari tavane (nr. 18)				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		2.11. Finisari pereti (nr.18)				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		2.12. Finisari pardoseli (nr.18)				
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund special	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
90	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	0,1000		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		2.13. Timplaria (nr.18)				
91	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		3. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor (b=300mm)				
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			

	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
93	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
95	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		4. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara (b=200 mm)				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
102	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
104	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000		
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		

Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente
cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr.cad
0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti
N23/2022 - SA

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A/2 Plan subsol				
		1.1. Lucrari de demontare (nr.9)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		1.2. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
3	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
4	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
5	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
		1.3. Finisari tavane (nr. 9)				
6	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		

		1.4. Finisari pereti (Nod E)				
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
9	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		1.5. Finisari pardoseli (nr.9)				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund special	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		

	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,0714		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		2. Bloc A/2, A/3 si a/1. Plan parter				
		2.1. Lucrari de demontare (nr.14,15)				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
18	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		2.2. Lucrari de demontare				

		(nr.16,17)				
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(carton presat)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
24	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
25	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
26	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (stilp din caramida 250x250x250 24buc)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		2.3. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
28	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
29	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
30	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
		2.4. Pereti despartitori				
31	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC -12,5 mm (rezistent la umeditate) cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832		
	266210270100012	Placi ghips-carton -12,5 mm (rezistent la	m2	2,1000		

	51	umeditate)			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	
		2.5. Finisari tavane (nr.14,15)			
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		2.6. Finisari pereti (Nod A)			
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
34	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2		

		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008311	Tink	kg	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		
		2.7. Finisari pereti (Nod B)				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008311	Tink	kg	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		
		2.8. Finisari pardoseli (nr. 14)				
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	24302261010101	Grund special	kg	0,4150		

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	267011220405110	Placi din laminat -10 mm	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic 5 mm	m2	1,0500		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		2.9. Finisari pardoseli (nr. 15)				
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,5000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100000100	Beton M100	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
52	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2663102100000100	Beton M100	m3	0,01025		
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		

	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,0714		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		2.10. Finisari tavane (nr. 16)				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		2.11. Finisari pereti (Nod C)				
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
59	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		2.12. Finisari pereti (Nod D)				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		2.13. Finisari pardoseli (nr. 16)				
72	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,5000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
73	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100000100	Beton M100	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
74	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2663102100000100	Beton M100	m3	0,01025		
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
76	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			

		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	267011220405110	Placi din laminat -10 mm	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic 5 mm	m2	1,0500		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		2.14. Finisari tavane (nr.17)				
78	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		2.15. Finisari pereti (Nod E)				
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
80	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
82	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		2.16. Finisari pereti (Nod F)				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(10 mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
85	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		2.17. Finisari pardoseli (nr. 17)				
88	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,5000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
89	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100000100	Beton M100	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
90	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata	m2			

		mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2663102100000100	Beton M100	m3	0,01025	
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
92	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
93	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
95	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	26611128007001	Placi de ceramica 8 mm (pardosea)	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	

	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		3. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor, b=300mm				
		3.1. Bloc A/3 si a/1				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
98	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
100	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000		
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		4. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=200 mm				
		4.1. Bloc A/3 si a/1				
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610101011	Grund cu quart "Betoniocontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
107	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
109	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			

		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5. Elemente de umplere a golurilor (timplarie)				
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1- 1070x2070 din MDF lamnat- oarba)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20301129300001	Usi MDF laminat (oarba)	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2- 870x2070 din MDF lamnat- oarba)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20301129300001	Usi MDF laminat (oarba)	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
117	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3- 670x2070 din MDF lamnat- oarba)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20301129300001	Usi MDF laminat (oarba)	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
118	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
119	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		6. Accese Treptele de intrare				
		6.1. Bloc a/1 trepte de intrare.				
		6.1.1. Nod "A"				
120	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
121	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			

		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
123	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B7.5 (M100)	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
124	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150)	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
127	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	26611128007002	Placi gresie porteltonata antiderapanta	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		6.1.2. Nod "B"				
129	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
130	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
132	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B7.5 (M100)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
133	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		

	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
134	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
136	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
137	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	26611128007002	Placi gresie portelona antiderapanta	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		6.1.3. Balustrade B1, B2				
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera B1 (metal feros cu acoperire polimerica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	28112363098001	Baliera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
139	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera B2 (metal feros cu acoperire polimerica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	28112363098001	Baliera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		

	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
140	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		6.2. Bloc A/2 Plan subsol, trepte de intrare.				
141	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000		
142	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
143	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			

		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	26611128007002	Placi gresie portelonata antiderapanta	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		6.3. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie				
146	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
147	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
148	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		

**Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente
cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral
0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun.
Balti nr. 23/2022 - IV**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpIB12B apl	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
		<i>Total</i>	lei			
2	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Incalzire				
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator Korado tip 22-50 L=1.4 m)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	282211570000013	Radiator (radiator Korado tip 22-50 L=1.4 m)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>	lei			
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator Korado tip 22-30 L=1.4 m f/f)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	282211570000014	Radiator (radiator Korado tip 22-30 L=1.4 m f/f)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>	lei			
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator Korado tip 11-50 L=0.5 m)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	282211570000005	Radiator (radiator Korado tip 11-50 L=0.5 m)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>	lei			
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (robinet de tip " Maevskii ")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
7	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
8	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj tur	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
9	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
10	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	28221157080011	Element de sustinere (cronstein) si elemente de fixare	set	1,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
11	IC08C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 18x1,8 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500		
	252121670100018	Teava din otel diam. 18x1.8 mm	m	1,0000		
	272120411501018	Teu reductor diam. 38x2.0/18x1.8 mm	buc	0,8000		
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,7400		
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1500		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030		
		<i>Total</i>	lei			
12	IC08E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m			

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul 32x2.0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	252121670100032	Teava din otel diam. 32x2.0 mm	m	1,0000		
	272120411501032	Cot diam. 32x2.0 mm 90*	buc	0,1500		
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,7400		
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1500		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040		
		<i>Total</i>	lei			
13	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	287527420400025	Bratară fixare diam. 25 mm	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
14	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100		
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
15	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
16	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
17	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
18	RpIE05B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
19	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta	m			

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena diam. 40x6.0 mm	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
20	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (cot diam. 40x6.7)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400		
	287527411010240	Piesa de racordare (fiting) (cot diam. 40x6.7)	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240		
		<i>Total</i>	lei			
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (trecere PPR/otel 1")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) (trecere PPR/otel 1")	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>	lei			
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 1/2" mm, inclusiv (trecere PPR/otel 1/2")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	287527411010215	Piesa de racordare (fiting) (trecere PPR/otel 1/2")	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200		
	33205173522340	Termoizolatatie conducte D=40x9 mm	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
24	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3. Ventilare				
		1.3.1. Sistema A1				
25	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 250x150)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1300		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
26	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500		
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0700		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
27	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
28	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003150	Cochilii vata minerala (vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm)	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		<i>Total</i>	lei			
29	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120		

1	2	3	4	5	6	7
	27104036013005	Tabla zincata gr. 0,5 mm	kg	3,9250		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490		
		<i>Total</i>	lei			
30	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840		
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000		
		<i>Total</i>	lei			
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilatie cu reglare OPI 200x150 Vents)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grila de ventilatie cu reglare OPI 200x150 Vents)	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grilaj de diversare MB 450/2)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grilaj de diversare MB 450/2)	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3.2. Sistema A2				
33	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 250x150)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1300		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
34	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500		
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0700		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500		
	2874125884798	Nit cu cap semirotond 4 x 8 mm	kg	0,2400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
35	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
36	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003150	Cochilii vata minerala (vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm)	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		<i>Total</i>	lei			
37	Izi09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120		
	27104036013005	Tabla zincata gr. 0,5 mm	kg	3,9250		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490		
		<i>Total</i>	lei			
38	Izi09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840		
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000		
		<i>Total</i>	lei			
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilatie cu reglare OPI 200x150 Vents)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grila de ventilatie cu reglare OPI 200x150 Vents)	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grilaj de diversare MB 450/2)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grilaj de diversare MB 450/2)	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3.3. Sistema A3				
41	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 150 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0150		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0150		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
42	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500		
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0700		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
43	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
44	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003150	Cochilii vata minerala (vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm)	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
45	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120		
	27104036013005	Tabla zincata gr. 0.5 mm	kg	3,9250		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490		
		<i>Total</i>	lei			
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grilaj de diversare MB 450/2)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grilaj de diversare MB 450/2)	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3.4. Sistema RA-2				
47	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 160 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0150		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0150		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
49	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003150	Cochilii vata minerala (vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm)	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
50	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120		
	27104036013005	Tabla zincata gr. 0,5 mm	kg	3,9250		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490		
		<i>Total</i>	lei			
51	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840		
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000		
		<i>Total</i>	lei			
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilatie cu reglare OPI 200x100 Vents)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	281123630620011	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grila de ventilatie cu reglare OPI 200x100 Vents)	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3.5. Sistema RA-3				
53	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 200x150)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1300		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
54	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (canal 150x150)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1300		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
55	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 160 mm)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0150		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0150		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
56	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
57	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Izolatie Izover - Co grosimea 50 mm	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	1111000100031	Izolatie Izover - Co grosimea 50 mm	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		<i>Total</i>	lei			
58	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm (vata minerala IZOVER Kim-AL gr. 20 mm)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003120	Cochilii vata minerala (vata minerala IZOVER Kim-AL gr. 20 mm)	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		<i>Total</i>	lei			
59	IzI08C1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,9 si 1,60 m, confectionare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2360		

1	2	3	4	5	6	7
	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	1,4960		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490		
		<i>Total</i>	lei			
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilatie cu reglare OPI 200x150 Vents)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grila de ventilatie cu reglare OPI 200x150 Vents)	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de protectie cu divizare a fluxului OCK-04)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363062003	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grila de protectie cu divizare a fluxului OCK-04)	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		2. LUCRARI DE MONTARE				
		2.1. Lucrari de demolare				
62	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,2500		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2. Ventilare				
		2.2.1. Sistema A1				
63	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw (ventilator axial TD 160/100 N Silent)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.2. Sistema A2				
64	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw (ventilator axial TD 160/100 N Silent)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2500		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.3. Sistema A3				
65	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (ventilator de canal axial Silenta-MK 150)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.4. Sistema RA-1				
66	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-300-F-L1-M5/M5-C8-1/A)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
67	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000		
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000		
	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	1,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000		
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000		
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.5. Sistema RA-2				
68	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		C8-1/A)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
69	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000		
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000		
	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	1,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000		
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000		
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.6. Sistema RA-3				
70	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
71	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000		
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000		
	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	1,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000		
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000		
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		2.3. Conditionare				
72	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Conditioner Alfacool CSMI-12CH)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		3. UTILAJ TEHNOLOGIC				
		3.1. Sistema A1				
73	Pret furnizor	Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V				
	960-102030	Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		3.2. Sistema A2				
74	Pret furnizor	Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V				
	960-102030	Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		3.3. Sistema A3				
75	Pret furnizor	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere, 240V, N=20W, P=30Pa				
	960-102031	Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere, 240V, N=20W, P=30Pa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		3.4. Sistema RA-2				
76	Pret furnizor	Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A tip rotor L=120 m3/h, P=100Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.035 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.28 kW				
	960-102034	Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A tip rotor L=120 m3/h, P=100Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.035 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.28 kW	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
77	Pret furnizor	Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm				
	960-102033	Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		3.5. Sistema RA-3				
78	Pret furnizor	Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A tip rotor L=260 m3/h, P=150Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.090 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.47 kW				
	960-102035	Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A tip rotor L=260 m3/h, P=150Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.090 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.47 kW	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
79	Pret furnizor	Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm				
	960-102033	Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

**Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente
cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral
0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun.
Balti nr. 23/2022 - EEF/IEI**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE CONSTRUCTII				
		1.1. Bloc A/2. Subsol				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (sub prize si intrerupatori)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
		<i>Total</i>	lei			
2	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (sub priza de 3 locuri)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
		<i>Total</i>	lei			
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
4	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar				
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (sub prize si intrerupatori)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
		<i>Total</i>	lei			
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
8	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
9	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar				
10	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (sub prize si intrerupatori)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
		<i>Total</i>	lei			
11	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
12	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4. Bloc A/3 si a/1. Parter				
14	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (sub prize si intrerupatori)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
		<i>Total</i>	lei			
15	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
16	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
17	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		2. LUCRARI DE MONTARE				
		2.1. Bloc A/2. Subsol				
		2.1.1. Demontare				
18	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu 2 lampi de pe tavan)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu o lampa de pe tavan)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu o lampa de pe pereti)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
		2.1.2. Panou existent				
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1/B/10A)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automat diferential AB/DT32/C/16A/30mA)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential BA47-29/1/C/10A)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		2.1.3. Iluminare				
24	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500		
		<i>Total</i>	lei			
25	Pretul furnizorului	Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20	buc			
	162-9010	Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
26	Pretul furnizorului	Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20	buc			
	162-9011	Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
27	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	185,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009109	Cirlig	buc	204,0000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700		
		<i>Total</i>	lei			
28	Pretul furnizorului	Corp de iluminat ALS.PRS UNI LED 33W IP54	buc			
	162-9012	Corp de iluminat ALS.PRS UNI LED 33W IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
29	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc			

1	2	3	4	5	6	7
		de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
30	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54	buc			
	162-9013	Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
31	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54	buc			
	162-9014	Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.1.4. Prize si intrerupatoare				
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатели одноклавишные)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
33	Pret de piata	Выключатель однополюсный для скрытой установки	buc			
	545-00110	Выключатель однополюсный для скрытой установки	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
34	Pret de piata	Выключатель брызгозащищенный однополюсный для скрытой установки	buc			
	545-00111	Выключатель брызгозащищенный однополюсный для скрытой установки	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
36	Pret furnizor	Розетка с ЗК для скрытой установки	buc			
	9001-0950	Розетка двухполюсная IP20, Inom-16A, Uном-250V для открытой установки одноместная РСб 20-3-ГПБб	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
37	Pret furnizor	Розетка с ЗК брызгозащищенная для скрытой установки	buc			
	9001-0950	Розетка двухполюсная IP20, Inom-16A, Uном-250V для открытой установки одноместная РСб 20-3-ГПБб	buc	1,0000		
		Total	lei			
38	Pret furnizor	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc			
	9001-1041	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc	1,0000		
		Total	lei			
39	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	69,4000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		Total	lei			
40	Pret furnizor	Розетка с ЗК тройная для скрытой установки	buc			
	9001-0951	Розетка с ЗК тройная для скрытой установки	buc	1,0000		
		Total	lei			
41	Pret furnizor	Коробка для установки тройных розеток	buc			
	9001-1042	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc	1,0000		
		Total	lei			
42	Pret furnizor	Коробка ответвительная для проводки в трубе	buc			
	9001-104	Коробка ответвительная для проводки в трубе	buc	1,0000		
		Total	lei			
43	Pret furnizor	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc			
	9001-1040	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc	1,0000		
		Total	lei			
		2.1.5. Cabluri				
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
		Total	lei			
45	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2	m			
	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
46	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2	m			
	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
47	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ-LS-660 3x2.5 mm2	m			
	940000-3x2.5	Cablu BBΓHΓ-LS-660 3x2.5 mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.1.6. Tevile				
48	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
49	Pret de piata	Teava din PVC diam. 20 mm	m			
	590-00020	Teava din PVC diam. 20 mm	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar				
		2.2.1. Demontare				
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu o lampa de pe tavan)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.2. Panou existent				
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1/B/10A)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automat diferential AB/IT32/C/16A/30mA)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.3. Iluminare				
53	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
54	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54	buc			
	162-9013	Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
55	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54	buc			
	162-9014	Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.4. Prize si intrerupatoare				
56	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатели одноклавишные)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
57	Pret de piata	Выключатель брызгозащищенный однополюсный для скрытой установки	buc			
	545-00111	Выключатель брызгозащищенный однополюсный для скрытой установки	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
58	Pret furnizor	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc			
	9001-1041	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
59	Pret furnizor	Коробка ответвительная для проводки в трубе	buc			
	9001-104	Коробка ответвительная для проводки в трубе	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
60	Pret furnizor	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc			
	9001-1040	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.5. Cabluri				
61	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
62	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-660 2x1.5 mm2	m			
	940000-2x1.5	Cablu BBГHГ-LS-660 2x1.5 mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
63	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-660 3x1.5 mm2	m			
	940000-3x1.5	Cablu BBГHГ-LS-660 3x1.5 mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2.6. Tevile				
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
65	Pret de piata	Teava din PVC diam. 20 mm	m			
	590-00020	Teava din PVC diam. 20 mm	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar				
		2.3.1. Demontare				
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu o lampa de pe tavan)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu o lampa de pe pereti)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
		2.3.2. Panou existent				
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1/B/10A)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		transportare (automat diferential AB/DT32/C/16A/30mA)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		2.3.3. Iluminare				
70	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
71	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54	buc			
	162-9013	Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
72	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54	buc			
	162-9014	Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.3.4. Prize si intrerupatoare				
73	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатели одноклавишные)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
74	Pret de piata	Выключатель брызгозащищенный однополюсный для скрытой установки	buc			
	545-00111	Выключатель брызгозащищенный однополюсный для скрытой установки	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
75	Pret de piata	Выключатель однополюсный для скрытой установки	buc			
	545-00110	Выключатель однополюсный для скрытой установки	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
76	Pret furnizor	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc			
	9001-1041	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
77	Pret furnizor	Коробка ответвительная для проводки в	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		трубе				
	9001-104	Коробка ответвительная для проводки в трубе	buc	1,0000		
		Total	lei			
78	Pret furnizor	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc			
	9001-1040	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc	1,0000		
		Total	lei			
		2.3.5. Cabluri				
79	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
		Total	lei			
80	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS-660 2x1.5 mm2	m			
	940000-2x1.5	Cablu BBГнг-LS-660 2x1.5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
81	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS-660 3x1.5 mm2	m			
	940000-3x1.5	Cablu BBГнг-LS-660 3x1.5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
		2.3.6. Tevile				
82	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
83	Pret de piata	Teava din PVC diam. 20 mm	m			
	590-00020	Teava din PVC diam. 20 mm	m	1,0000		
		Total	lei			
		2.4. Bloc A/3 si a/1. Parter				
		2.4.1. Demontare				
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu 2 lampi de pe tavan)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu o lampa de pe tavan)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (corp de iluminat cu o lampa de pe pereti)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
		2.4.2. Panou				
87	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (panou suspendat la 18 automate)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (выключатель нагрузки ВН32/3Р/20А)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
89	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1/C/25A)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
90	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1/B/10A)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automat diferential АВДТ32/С/16А/30mA)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
92	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		transportare (intrerupator automat diferential BA47-29/1/C/10A)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		2.4.3. Iluminare				
93	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500		
		<i>Total</i>	lei			
94	Pretul furnizorului	Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20	buc			
	162-9010	Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
95	Pretul furnizorului	Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20	buc			
	162-9011	Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
96	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
97	Pretul furnizorului	Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54	buc			
	162-9013	Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.4. Prize si intrerupatoare				
98	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатели одноклавишные)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
99	Pret de piata	Выключатель однополюсный для скрытой установки	buc			
	545-00110	Выключатель однополюсный для скрытой установки	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
100	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
101	Pret de piata	Выключатель двухклавишный для скрытой установки	buc			
	545-001101	Выключатель двухклавишный для скрытой установки	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
103	Pret furnizor	Розетка с ЗК для скрытой установки	buc			
	9001-0950	Розетка двухполюсная IP20, Inom-16A, Уном-250V для открытой установки одноместная РС6 20-3-ГПБ6	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
104	Pret furnizor	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc			
	9001-1041	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
105	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	69,4000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		Total	lei			
106	Pret furnizor	Розетка с ЗК тройная для скрытой установки	buc			
	9001-0951	Розетка с ЗК тройная для скрытой установки	buc	1,0000		
		Total	lei			
107	Pret furnizor	Розетка с ЗК двойная для скрытой установки	buc			
	9001-09510	Розетка с ЗК двойная для скрытой установки	buc	1,0000		
		Total	lei			
108	Pret furnizor	Коробка для установки тройных и двойных розеток	buc			
	9001-10420	Коробка для установки тройных и двойных розеток	buc	1,0000		
		Total	lei			
109	Pret furnizor	Коробка ответвительная для проводки в трубе	buc			
	9001-104	Коробка ответвительная для проводки в трубе	buc	1,0000		
		Total	lei			
110	Pret furnizor	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc			
	9001-1040	Коробка ответвительная для проводки кабелем	buc	1,0000		
		Total	lei			
		2.4.5. Cabluri				
111	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
		Total	lei			
112	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2	m			
	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
113	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2	m			
	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
114	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2	m			
	940000-3x2.5	Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
115	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-660 5x4,0 mm2	m			
	940000-5x4,0	Cablu ВВГнг-LS-660 5x4,0 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
		2.4.6. Tevile				
116	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
117	Pret de piata	Teava din PVC diam. 20 mm	m			
	590-00020	Teava din PVC diam. 20 mm	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
118	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300		
		<i>Total</i>	lei			
119	Pret de piata	Teava din PVC diam. 32 mm	m			
	590-00032	Teava din PVC diam. 32 mm	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
120	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			
	1	Muncitor	h-om	62,2000		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000		
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400		
		<i>Total</i>	lei			
		3. UTILAJ ELECTROTEHNIC				
		3.1. Bloc A/2. Subsol				
121	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			
	980000-1p10AB	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
122	Pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C/16A/30mA	buc			
	980000-ABДТ-	Intrerupator automat diferential ABДТ	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	12/16	32/C/16A/30mA				
		<i>Total</i>	lei			
123	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			
	980000-1p10AC	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		3.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar				
124	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			
	980000-1p10AB	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
125	Pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C/16A/30mA	buc			
	980000-ABДТ- 12/16	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C/16A/30mA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		3.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar				
126	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			
	980000-1p10AB	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
127	Pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C/16A/30mA	buc			
	980000-ABДТ- 12/16	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C/16A/30mA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		3.4. Bloc A/3 si a/1. Parter				
128	Pret de piata	Panou suspendat pentru 18 automate	buc			
	960000-18	Panou suspendat pentru 18 automate	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
129	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			
	980000-1p10AB	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
130	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc			
	980000-1p25AC	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
131	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			
	980000-1p10AC	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
132	Pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C/16A/30mA	buc			
	980000-ABДТ- 12/16	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C/16A/30mA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

**Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente
cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral
0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun.
Balti nr. 23/2022 - RAC**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE				
		1.1. Utilaj tehnico-sanitar				
1	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438000	Lavoar din ceramica cu amestecator	buc	1,0100		
	28751142028001	Sifon pt.lavoar plastic	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	25212167170501	Teava din material plastic φ50	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
2	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Montare Robinet cu sensor REMER SE 17 cu baterii	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300		
	2913124202100	Montare Robinet cu sensor REMER SE 17 cu baterii	buc	1,0000		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
3	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	262210244276055	Vas pt. closet din ceramica suspendatУнитаз с косым выпуском и бачком " Компакт"	buc	1,0100		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000		
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=100 mm	m	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Канализационная чаша "Генуя")	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000		
	26221024469403	Канализационная чаша "Генуя"	buc	1,0000		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
5	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500		
	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar Писсуар керамический настенный	buc	1,0100		
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000		
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Sistema A1				
6	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740		
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700		
		<i>Total</i>	lei			
7	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN16 D32x5,4)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
	25212167170503254	Teava din material plastic PP-R PN16 D32x5.4	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0106		
		<i>Total</i>	lei			
8	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN16 D25x4,2)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400		
	25212167170502542	Teava din material plastic PP-R PN16 D25x4,2	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0094		
		<i>Total</i>	lei			
9	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN26 D20x3,4)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400		
	25212167170502034	Teava din material plastic PP-R PN16 D20x3,4	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0094		
		<i>Total</i>	lei			
10	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		<i>Total</i>	lei			
11	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
12	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
13	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Кран шаровой латунный φ20	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420100020	Robinet D20 Кран шаровой латунный	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
14	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Кран шаровой латунный φ15	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	287527420100015	Robinet D15 Кран шаровой латунный	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3. Sistema C1				
15	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi din polivinilclorid (PIBX) φ110	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2521216720160100	Tevi din polivinilclorid (PIBX) φ110	m	1,0300		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320		
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080		
		<i>Total</i>	lei			
16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с паструбом	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с паструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
17	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm PP с раструбом				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201600500	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
18	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201600500	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с раструбом	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
21	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300		
	28751142029052	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50mm	buc	1,0000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
22	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Manseta de siguranta la foc ф100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2875277330522156	Manseta de siguranta la foc ф100	buc	1,0000		
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
23	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930		
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4. Retele exterioare de canalizare				
24	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Выпуск канализации из	m			

1	2	3	4	5	6	7
		пластмассовых труб Ду =110мм L=8.0 м, 1шт.)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut.	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
25	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная L=0,5 м Φ219, 1шт, с Герметизация выпуска. Заделка эластичным водогазонепроницаемым материалом)	kg			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200		
	2513730000000t	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. teava	kg	1,0000		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040		
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040		
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,0080		
		<i>Total</i>	lei			
26	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm (Φ219)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010		
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370		
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800		
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300		
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830		
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100		
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut.	0,0390		
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut.	0,0570		
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut.	0,2020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5. Lucrari de terasament				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
		<i>Total</i>	lei			
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
		<i>Total</i>	lei			
29	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
		<i>Total</i>	lei			
		2. LUCRARI DE MONTARE				

1	2	3	4	5	6	7
		UTILAJ TEHNO-SANITAR				
30	SE59A	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
31	SE59A	Distribuitoare automate de sapun lichid, montate pe perete din caramida sau b.c.a.(Dozator sapun lichid cu senzor)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		3. UTILAJ TEHNICO-SANITAR				
32	Pret furnizor.	Uscator de miini carcasa ABS (cod comanda 80US0008)	buc			
	192U	Uscator de miini	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
33	Pret furnizor.	Dozator supun lichid cu senzor	buc			
	193d	Dozator supun lichid cu senzor	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

**Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente
cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr.cad
0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti Nr.
23/2022 - PG**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI DE AMENAJARE				
		1.1. Tip 1 (70 m2)				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000		
		<i>Total</i>	lei			
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (200 mm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (80 mm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
		<i>Total</i>	lei			
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare -60 mm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BP 100.30.15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare BP 100.30.15	m	1,0050		
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,0450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Tip 2 Pereul (14,4 m2)				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000		
		<i>Total</i>	lei			
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr.40-60 mm) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (70 mm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 (M100) gros 100-150 mm	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210000100	Beton M100	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3. Rigola de scurgere, teava de scurgere				
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
10	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m			

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000		
		<i>Total</i>	lei			
11	DE11A	Rigole de scurgere prefabricata (din PVC cu grila din metal)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	26661228003251	Rigole de scurgere prefabricata (din PVC cu grila din metal)	m	1,0050		
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,0480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4. Ingradire (L=62 m)				
12	CR33A k=0.6 sal	Demontarea imprejmuiri din plasa de sirma cu inaltimea de 1,5 - 2,0 m, cu stilpi din beton armat	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000		
		<i>Total</i>	lei			
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
		<i>Total</i>	lei			
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100001200	Beton M200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>	lei			
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
		<i>Total</i>	lei			
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		<i>Total</i>	lei			
18	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla profilata C-8, polimer color)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100		
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
19	CK26B apl	Element tip "II" polimer color	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026	Element tip "II" polimer color	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5. Spatii verzi				
20	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
		<i>Total</i>	lei			
22	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700		
	1212121212121	apa	m3	1,5000		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700		
		<i>Total</i>	lei			