

**Reparatie capitala a drumurilor locale din
or.Lipcani r-ul Briceni in imbracaminte in
beton asfaltic si piatra de calcar**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale strada V.Cicalov L=442,0m si stratul de baza din piatra de calcar cu latimea de B=3.7m.				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,10	2 271,67 0,00	2 498,84 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	16,35	4 015,48 527,85	65 653,13 8 630,36
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,06	10 024,25 3 594,80	10 625,71 3 810,49
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	16 223,76 0,00	16 386,00 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica-5cm, cu coeficient de K=1,25 -B=2,7m Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2	1 193,40	248,53 5,91	296 601,64 7 056,21
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	442,00	44,77 3,00	19 787,75 1 325,35
7	AcA15C	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200-300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,02	m	5,00	1 339,53 70,95	6 697,64 354,75
8	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3	0,80	2 577,92 780,45	2 062,34 624,36

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,00	316,85 189,20	633,70 378,40
		<i>Total</i>	lei			420 946,75
		Total Lucrari de constructii generale strada V.Cicalov L=442,0m si stratul de baza din piatra de calcar cu latimea de B=3.7m. Inclusiv salariu				420 946,75 22 179,92
		2. Lucrari de constructii generale strada C.Negrutii L=355.0m si B=3,5m				
10	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,81	2 271,75 0,00	1 840,12 0,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,42	8 576,90 467,29	106 525,09 5 803,71
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	16 236,36 0,00	16 074,00 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5cm cu coeficient de K=1,25 B=3,0m Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2	1 065,00	248,53 5,91	264 688,30 6 296,58
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	177,50	44,74 3,00	7 942,03 532,60
		<i>Total</i>	lei			397 069,54
		Total Lucrari de constructii generale strada C.Negrutii L=355.0m si B=3,5m Inclusiv salariu				397 069,54 12 632,89
		3. Lucrari de constructii generale strada Viorelelor L=200,m si B=3,3m				

1	2	3	4	5	6	7
15	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,43	2 264,56 0,00	973,76 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60	8 577,09 467,27	56 608,80 3 083,96
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	16 321,07 0,00	9 139,80 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -6cm, cu coeficient de K=1,5 B=2,8m Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	560,00	298,23 7,10	167 007,72 3 973,20
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	44,76 3,00	4 475,72 299,88
		<i>Total</i>	lei			238 205,80
		Total Lucrari de constructii generale strada Viorelelor L=200,m si B=3,3m Inklusiv salariu				238 205,80 7 357,04
		4. Lucrari de constructii generale strada Novosiolov				
		4.1. L=151,0m si B=6,0m, Sectorul Nr.1				
20	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,59	2 269,36 0,00	1 338,92 0,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,06	8 577,25 467,36	77 709,85 4 234,30
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,64	16 247,81 0,00	10 398,60 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	755,00	270,79	204 446,62

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica B=5,0m			5,68	4 285,38
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38	16 166,84 0,00	6 143,40 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica B=5,0m	m2	755,00	198,81 4,73	150 099,05 3 571,15
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	151,00	44,79 3,00	6 763,96 453,13
		<i>Total</i>	lei			456 900,40
		Total L=151,0m si B=6,0m, Sectorul Nr.1 Inklusiv salariu				456 900,40 12 543,96
		4.2. Strada Novosiolov L=376,0m si B=6,0m Sectorul Nr.2				
27	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,46	2 270,60 0,00	3 315,08 0,00
28	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	146,00	255,43 11,92	37 292,84 1 740,64
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -5cm	100m2	22,56	8 577,29 467,34	193 503,62 10 543,17
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 10cm Коэффициент к трудозатратам=10,00 Коэффициент к материалам=10,00 Коэффициент к машинам=10,00	100m2	-22,56	3 481,55 0,00	-78 543,88 0,00
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,60	16 249,50 0,00	25 999,20 0,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica B=5,0m	m2	1 880,00	270,82 5,68	509 145,52 10 670,88

1	2	3	4	5	6	7
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,94	16 258,72 0,00	15 283,20 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica B=5,0m	m2	1 880,00	198,82 4,73	373 780,04 8 892,40
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00	44,78 3,00	16 835,63 1 127,63
		<i>Total</i>	lei			1 096 611,25
		Total Strada Novosiolov L=376,0m si B=6,0m Sectorul Nr.2 Inclusiv salariu				1 096 611,25 32 974,72
		<i>Total</i>	lei			1 553 511,65
		Total Lucrari de constructii generale strada Novosiolov Inclusiv salariu				1 553 511,65 45 518,68
		5. Lucrari de constructii generale strada C.Negruzzi si parcare, amenajare a teritoriului a caselor de locuit cu mai multe etaje.				
36	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,20	2 665,00 0,00	533,00 0,00
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,00	15,38 0,00	400,00 0,00
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,70	8 576,26 467,44	14 579,65 794,64
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	15 744,00 0,00	2 361,60 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	170,00	298,16 7,10	50 687,78 1 206,15

1	2	3	4	5	6	7
41	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,13	2 258,15 0,00	293,56 0,00
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosimea de 10 cm	100m2	2,03	8 577,00 467,41	17 411,32 948,84
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-2,03	1 740,89 0,00	-3 534,00 0,00
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17	16 676,47 0,00	2 835,00 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	202,50	298,20 7,10	60 385,79 1 436,97
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	134,00	219,94 28,38	29 472,09 3 802,92
		<i>Total</i>	lei			175 425,79
		Total Lucrari de constructii generale strada C.Negruzzi si parcare, amenajare a teritoriului a caselor de locuit cu mai multe etaje. Inclusiv salariu				175 425,79 8 189,52
		6. Lucrari de constructii generale strada M.Gorki L1=245,0m L2=123,0m si B1=3,3m B2=3,8m				
47	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,83	2 268,77 0,00	1 883,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,76	8 576,99 467,29	109 442,36 5 962,64
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,88	16 291,36 0,00	14 336,40 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5cm, cu coeficient de K=1,25 B=2,8m Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2	1 030,40	248,52 5,91	256 079,15 6 092,24
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	245,50	44,76 3,00	10 989,77 735,99
		<i>Total</i>	lei			392 730,76
		Total Lucrari de constructii generale strada M.Gorki L1=245,0m L2=123,0m si B1=3,3m B2=3,8m Inklusiv salariu				392 730,76 12 790,87
		7. Lucrari de constructii generale strada C.Stamati si E.Ptuhin L1=133,0m- L2=223,0m- L3=205,0m si B1=4,0m-B2=4,0m- B3=4,0m				
52	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,34	2 274,35 0,00	773,28 0,00
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosime de 10cm	100m2	5,32	8 576,29 467,31	45 625,88 2 486,09
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm. Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-5,32	1 740,96 0,00	-9 261,91 0,00
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34	16 217,65 0,00	5 514,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K=1,5 B=3,0m Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	399,00	298,25 7,09	119 001,77 2 830,43
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	133,00	44,79 3,00	5 957,19 399,21
		<i>Total</i>	lei			167 610,21
		Total Lucrari de constructii generale strada C.Stamati si E.Ptuhin L1=133,0m- L2=223,0m- L3=205,0m si B1=4,0m-B2=4,0m- B3=4,0m Inclusiv salariu				167 610,21 5 715,73
		8. Capitoul 1.2. Strada C.Stamati L=223,0m, B=4,0m Sector2				
58	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,58	2 271,45 0,00	1 317,44 0,00
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,92	8 576,59 467,27	76 503,22 4 168,08
60	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-8,92	1 740,88 0,00	-15 528,62 0,00
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	16 308,42 0,00	9 295,80 0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K=1,5 B=3,0m Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	669,00	298,24 7,10	199 522,95 4 747,03
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	223,00	44,77 3,00	9 983,07 668,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			281 093,86
		Total Capitolul 1.2. Strada C.Stamati L=223,0m, B=4,0m Sector2 Inklusiv salariu				281 093,86 9 583,93
		9. Capitolul 1.3. Strada C.Stamati L=205,0m, B=4,0m Sector 3				
64	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,53	2 269,58 0,00	1 202,88 0,00
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosimea de 10cm	100m2	8,20	8 576,79 467,35	70 329,68 3 832,25
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-8,20	1 740,75 0,00	-14 274,17 0,00
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	16 366,15 0,00	8 510,40 0,00
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6 cm cu coeficient K=1,5 B=3,0m Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	615,00	298,26 7,09	183 429,40 4 362,95
69	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	205,00	44,78 3,00	9 180,42 614,90
		<i>Total</i>	lei			258 378,61
		Total Capitolul 1.3. Strada C.Stamati L=205,0m, B=4,0m Sector 3 Inklusiv salariu				258 378,61 8 810,10

		Total	lei		3 884 972,97
		CASM	24 %		31 866,88
		Total			3 916 839,85
		Cheltuieli de regie	13 %		509 189,18
		Total			4 426 029,03

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	1,5 %			66 390,44
		Total				4 492 419,47
		TVA	20 %			898 483,89
		Total deviz:				5 390 903,36
		Inclusiv salariu				132 778,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie capitala a drumurilor locale din
or.Lipcani r-ul Briceni in imbracaminte in
beton asfaltic si piatra de calcar**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,28	94,60	594,09
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,64	94,60	344,34
3.	7129020012800	Pavator	h-om	133,75	94,60	12 652,75
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	691,56	94,60	65 421,57
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,75	94,60	354,75
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,08	94,60	1 521,17
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68	94,60	64,33
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	547,84	94,60	51 825,68
Total manopera						132 778,68

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	371,53	1 740,00	646 462,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 002,91	1 900,00	1 905 529,00
3.	11202062010361	Savura	m3	89,57	155,00	13 883,35
4.	1212121212121	apa	m3	40,88	32,00	1 308,16
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	89,57	272,13	24 374,68
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	258,68	272,13	70 394,59
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 254,44	276,31	346 614,32
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	89,92	272,13	24 469,93
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	153,15	272,13	41 676,72
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,90	1 740,00	13 746,00
				32,00	1 900,00	60 800,00
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,57	580,00	330,60
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,40	650,00	260,00
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,62	650,00	403,00
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	5 400,00	54,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	5 400,00	162,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	5 400,00	0,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,24	65,00	15,60
18.	23203226000401	Bitum	t	9,03	15 600,00	140 868,00
19.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,74	100,00	174,00
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	136,68	2,60	355,37
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,70	2,60	605,02
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,43	1 800,00	11 574,00
23.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	5,23	1 150,00	6 014,50
24.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	1,74	56,00	97,44
25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	134,67	100,00	13 467,00
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	159,52	23,00	3 668,96
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20	48,00	9,60
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,24	40,00	9,60
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10	45,00	4,50

30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	283,08	32,00	9 058,56
31.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,63	32,00	20,16
Total materiale de construcții						3 336 410,86

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,61	540,00	1 409,40
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,34	716,00	4 539,44
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	32,86	716,00	23 527,76
4.	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	6,95	716,00	4 976,20
5.	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	13,44	380,00	5 107,20
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	113,27	400,00	45 308,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	77,36	400,00	30 944,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	242,74	400,00	97 096,00
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	122,89	380,00	46 698,20
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	77,36	1 000,00	77 360,00
11.	2952260003000	Excavator	h-ut	3,22	650,00	2 093,00
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,82	650,00	533,00
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	23,18	825,00	19 123,50
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,48	25,00	12,00
15.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,63	65,00	40,95
16.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	9,50	360,00	3 420,00
17.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,16	450,00	522,00
18.	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	10,54	650,00	6 851,00
19.	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	36,50	650,00	23 725,00
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,04	400,00	16,00
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,20	400,00	80,00
22.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	1,00	400,00	400,00
23.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,06	400,00	15 624,00
24.	3410541000002	Autocisternă	h-ut	4,91	400,00	1 964,00
25.	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,60	416,30	4 412,78
Total utilaje de construcții						415 783,43

Total	lei	3 884 972,97
CASM	24 %	31 866,88
Total		3 916 839,85
Cheltuieli de regie	13 %	509 189,18
Total		4 426 029,03
Beneficiu	1,5 %	66 390,44
Total		4 492 419,47
TVA	20 %	898 483,89

Total deviz:

5 390 903,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala a drumurilor locale
din or.Lipcani r-ul Briceni in imbracaminte in
beton asfaltic si piatra de calcar**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale strada V.Cicalov L=442,0m si stratul de baza din piatra de calcar cu latimea de B=3.7m.				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 271,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 271,67
		<i>Total</i>	lei			2 498,84
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 015,48 527,85
	7129020012800	Pavator	h-om	5,580	94,60	527,85
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,150	272,13	312,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,500	272,13	1 496,63
	1212121212121	apa	m3	2,500	32,00	80,01
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,300	400,00	120,12
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	450,00	31,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140	400,00	856,02
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	380,00	312,37
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	716,00	277,64
		<i>Total</i>	lei			65 653,13
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			10 024,25 3 594,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	650,00	1 974,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	716,00	229,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	825,00	62,26
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	416,30	4 163,00
		<i>Total</i>	lei			10 625,71
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 223,76 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 063,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	160,40
		<i>Total</i>	lei			16 386,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica-5cm, cu coeficient de K=1,25 -B=2,7m Кoэффициент к трудозатратам=1,25 Кoэффициент к материалам=1,25 Кoэффициент к машинам=1,25	m2			248,53 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	5,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	223,24
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	7,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,63
		<i>Total</i>	lei			296 601,64
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			19 787,75
7	AcA15C	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200-300 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,02	m			1 339,53 70,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,750	94,60	70,95
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,342	100,00	34,80
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1,025	1 150,00	1 202,90
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,342	56,00	19,49
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,126	65,00	8,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,008	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			6 697,64
8	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			2 577,92 780,45
	7123010010200	Betonist	h-om	7,850	94,60	742,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	2,60	756,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	650,00	503,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	580,00	413,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	32,00	9,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			2 062,34
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			316,85 189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	94,60	17,03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,820	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	45,00	2,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100	48,00	4,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	40,00	4,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	65,00	7,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5 400,00	27,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 400,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	5 400,00	81,00
		<i>Total</i>	lei			633,70
		2. Lucrari de constructii generale strada C.Negrutii L=355.0m si B=3,5m				
10	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 271,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 271,75
		<i>Total</i>	lei			1 840,12
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 576,90 467,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,29
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,19

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	29,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	212,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,59
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 084,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	38,26
		<i>Total</i>	lei			106 525,09
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 236,36
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 072,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	163,64
		<i>Total</i>	lei			16 074,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5cm cu coeficient de K=1,25 B=3,0m Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2			248,53
						5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	5,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	223,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	7,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,63
		<i>Total</i>	lei			264 688,30
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,74
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 942,03
		3. Lucrari de constructii generale strada Viorelelor L=200,m si B=3,3m				
15	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 264,56
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 264,56
		<i>Total</i>	lei			973,76
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 577,09
						467,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,27
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,26
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	30,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	212,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,48
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 084,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,45
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	38,18
		<i>Total</i>	lei			56 608,80

1	2	3	4	5	6	7
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 321,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 157,14
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,300	540,00	163,93
		<i>Total</i>	lei			9 139,80
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -6cm, cu coeficient de K=1,5 B=2,8m Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			298,23 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	8,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			167 007,72
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,76 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 475,72
		4. Lucrari de constructii generale strada Novosiolov				
		4.1. L=151,0m si B=6,0m, Sectorul Nr.1				
20	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 269,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 269,36
		<i>Total</i>	lei			1 338,92
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 577,25 467,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,36
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,14
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	30,03
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	213,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,72
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 083,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,56
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	38,15
		<i>Total</i>	lei			77 709,85
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 247,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 087,50
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,300	540,00	160,31
		<i>Total</i>	lei			10 398,60
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,	m2			270,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica B=5,0m				5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 740,00	245,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 740,00	5,21
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,89
		Total	lei			204 446,62
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 166,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 010,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	156,32
		Total	lei			6 143,40
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica B=5,0m	m2			198,81 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	5,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			150 099,05
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,79 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,19
		Total	lei			6 763,96
		4.2. Strada Novosiolov L=376,0m si B=6,0m Sectorul Nr.2				
27	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 270,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 270,60
		Total	lei			3 315,08
28	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3			255,43 11,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,126	94,60	11,92
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper"	h-ut	0,0722	650,00	46,92
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,250	650,00	162,50
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	716,00	34,08
		Total	lei			37 292,84
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -5cm	100m2			8 577,29 467,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,34
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,21
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	30,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	212,83

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 084,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,60
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	38,14
		<i>Total</i>	lei			193 503,62
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 10cm Коэффициент к трудозатратам=10,00 Коэффициент к материалам=10,00 Коэффициент к машинам=10,00	100m2			3 481,55 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	276,31	3 481,55
		<i>Total</i>	lei			-78 543,88
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 249,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 087,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	162,00
		<i>Total</i>	lei			25 999,20
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica B=5,0m	m2			270,82 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 740,00	245,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 740,00	5,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
		<i>Total</i>	lei			509 145,52
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 258,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 097,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	160,85
		<i>Total</i>	lei			15 283,20
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica B=5,0m	m2			198,82 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	5,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			373 780,04
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,78 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			16 835,63
		5. Lucrari de constructii generale strada C.Negruzzi si parcare, amenajare a teritoriului a caselor de locuit cu mai multe etaje.				
36	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 665,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,110	650,00	2 665,00
		Total	lei			533,00
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,38
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,38
		Total	lei			400,00
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 576,26
						467,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,44
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,26
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,19
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	29,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	213,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	424,71
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 084,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	164,71
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	38,12
		Total	lei			14 579,65
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 744,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	15 600,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	144,00
		Total	lei			2 361,60
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			298,16
						7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	8,49
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,94
		Total	lei			50 687,78
41	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 258,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 258,15
		Total	lei			293,56
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosimea de 10 cm	100m2			8 577,00
						467,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,41
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,67
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	407,53
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	31,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	211,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	424,93
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 083,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	39,01
		Total	lei			17 411,32
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			1 740,89

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	276,31	1 740,89
		Total	lei			-3 534,00
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 676,47
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 517,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	158,82
		Total	lei			2 835,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			298,20
						7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	267,88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	8,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		Total	lei			60 385,79
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			219,94
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 800,00	86,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	650,00	1,94
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	32,00	0,10
		Total	lei			29 472,09
		6. Lucrari de constructii generale strada M.Gorki L1=245,0m L2=123,0m si B1=3,3m B2=3,8m				
47	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 268,77
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 268,77
		Total	lei			1 883,08
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 576,99
						467,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,29
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,17
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	30,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	212,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,56
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 084,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	38,09
		Total	lei			109 442,36
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 291,36

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 131,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	159,55
		Total	lei			14 336,40
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5cm, cu coeficient de K=1,25 B=2,8m Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2			248,52 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	5,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	223,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	7,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,63
		Total	lei			256 079,15
51	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,76 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		Total	lei			10 989,77
		7. Lucrari de constructii generale strada C.Stamati si E.Ptuhin L1=133,0m- L2=223,0m- L3=205,0m si B1=4,0m-B2=4,0m- B3=4,0m				
52	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 274,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 274,35
		Total	lei			773,28
53	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosime de 10cm	100m2			8 576,29 467,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,31
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,36
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	29,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	212,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,71
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 084,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,41
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	37,89
		Total	lei			45 625,88
54	DII134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm. Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2			1 740,96 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	276,31	1 740,96
		Total	lei			-9 261,91
55	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 217,65

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 058,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	158,82
		Total	lei			5 514,00
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K=1,5 B=3,0m Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			298,25 ----- 7,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	8,57
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,94
		Total	lei			119 001,77
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,79 ----- 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		Total	lei			5 957,19
		8. Capitolul 1.2. Strada C.Stamati L=223,0m, B=4,0m Sector2				
58	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 271,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 271,45
		Total	lei			1 317,44
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 576,59 ----- 467,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,27
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,32
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	29,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	212,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 083,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,47
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	360,00	38,34
		Total	lei			76 503,22
60	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2			1 740,88 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	276,31	1 740,88
		Total	lei			-15 528,62
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 308,42 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 147,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	161,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 295,80
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6cm cu coeficient K=1,5 B=3,0m Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			298,24 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	8,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			199 522,95
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,77 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			9 983,07
		9. Capitolul 1.3. Strada C.Stamati L=205,0m, B=4,0m Sector 3				
64	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			2 269,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,170	716,00	2 269,58
		<i>Total</i>	lei			1 202,88
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm cu grosimea de 10cm	100m2			8 576,79 467,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,35
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	276,31	5 222,26
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	272,13	408,20
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	272,13	272,13
	11202062010361	Savura	m3	1,000	155,00	155,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	32,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	716,00	29,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	825,00	213,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	380,00	425,41
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	400,00	1 083,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	400,00	165,37
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	360,00	38,20
		<i>Total</i>	lei			70 329,68
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 5 cm Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2			1 740,75 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	276,31	1 740,75
		<i>Total</i>	lei			-14 274,17
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 366,15 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 200,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	540,00	166,15
		<i>Total</i>	lei			8 510,40
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			298,26

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica de 6 cm cu coeficient K=1,5 V=3,0m Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50				7,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 900,00	267,92
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 900,00	8,56
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	23,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			183 429,40
69	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,78
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	272,13	34,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	716,00	2,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			9 180,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.