



Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.



Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21260262 , ocds-b3wdp1-MD-1721219643775 din <u>28.08.2024</u>						
Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Dulap gospodăresc						
Dulap gospodăresc	<i>Dulap gospodăresc</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h1800-2000*400-500*700-800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Monere cilindrice, bălămăli cu onchidere lentă. Dotat cu 4 polițe și 2 uși cu lăcățică cu Cheiță. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 47, buc-8 IET-127, buc-14 IET-129, buc-2 Grădinița "Orfeu", buc-3 CEÎS"Orfeu"(școala), buc-4</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: h1800-2000*400-500*700-800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Monere cilindrice, bălămăli cu onchidere lentă. Dotat cu 4 polițe și 2 uși cu lăcățică cu Cheiță. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 47, buc-8 IET-127, buc-14 IET-129, buc-2 Grădinița "Orfeu", buc-3 CEÎS"Orfeu"(școala), buc-4</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru inventar tip 1	<i>Dulap pentru inventar tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*A350*800mm. Dotat cu 4 uși cu monere, 2 sus și 2 jos, cu 2 polițe sus și 2 polițe jos. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm, din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT"L.Blaga", buc – 3</p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*A350*800mm. Dotat cu 4 uși cu monere, 2 sus și 2 jos, cu 2 polițe sus și 2 polițe jos. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm, din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT"L.Blaga", buc – 3</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>



Specificații tehnice

Lot 2 Dulap pentru haine						Conform legislației RM
Dulap pentru haine tip 1	<i>Dulap pentru haine tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800-805*540-560*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, 2 secții cu usi, o secție cu 5 polițe, a doua secție cu bară pentru umerase.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 25, buc-1 IET 57, buc-8 IET 129, buc-1 Grădinița "Orfeu", buc-1 LT"L.Blaga", buc – 1 CEÎS"Orfeu"(școala), buc – 4</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800-805*540-560*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, 2 secții cu usi, o secție cu 5 polițe, a doua secție cu bară pentru umerase.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 25, buc-1 IET 57, buc-8 IET 129, buc-1 Grădinița "Orfeu", buc-1 LT"L.Blaga", buc – 1 CEÎS"Orfeu"(școala), buc – 4</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru haine tip 2	<i>Dulap pentru haine tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu onchidere silențioasă, o secție cu 5 polițe, a doua secție cu bară pentru umerase.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-8</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu onchidere silențioasă, o secție cu 5 polițe, a doua secție cu bară pentru umerase.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-8</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru haine tip 3	<i>Dulap pentru haine tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*350*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu onchidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stîngă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 159, buc-2</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 800*350*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu onchidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stîngă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 159, buc-2</p> 	GOST 16371-93; GOST 19917-93





Specificații tehnice

Dulap pentru haine tip 4	<i>Dulap pentru haine tip 4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu mînere, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-3	Dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu mînere, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-3	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru haine tip 5	<i>Dulap pentru haine tip 5</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poiliță sus și jos, cu mînere, cu bară pentru umerase, lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Servantes”, buc-6 (stejar sonoma)	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poiliță sus și jos, cu mînere, cu bară pentru umerase, lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Servantes”, buc-6 (stejar sonoma)	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru haine tip 6	<i>Dulap pentru haine tip 6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 2400*600*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu 2 bare partea de sus și partea de jos, tip închis 2 usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu mînere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 2400*600*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu 2 bare partea de sus și partea de jos, tip închis 2 usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu mînere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lot 3 Dulapuri diferite						Conform legislației RM
Dulap pentru sala de dans	<i>Dulap pentru sala de dans</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200*600*h2400mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu 2 bare partea de sus, în mijloc 1 polițe, tip închis 2 usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu mînere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1200*600*h2400mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu 2 bare partea de sus, în mijloc 1 polițe, tip închis 2 usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu mînere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine și încălțăminte tip 1	<i>Dulap pentru haine și încălțăminte tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1600*600*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu bară partea de sus, polițe partea de jos pentru încălțăminte tip închis 4 uși, bălămăli cu închidere silențioasă, mănere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1600*600*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu bară partea de sus, polițe partea de jos pentru încălțăminte tip închis 4 uși, bălămăli cu închidere silențioasă, mănere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002





Specificații tehnice

Dulap pentru haine și încălțăminte tip 2	<i>Dulap pentru haine și încălțăminte tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 2700*600*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu bară partea de sus, polițe partea de jos pentru încălțăminte ip închis 4 uși, bălămăli cu închidere silențioasă, mânere cromate.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 2700*600*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu bară partea de sus, polițe partea de jos pentru încălțăminte ip închis 4 uși, bălămăli cu închidere silențioasă, mânere cromate.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru inventar tip 2	<i>Dulap pentru inventar tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*A350*800mm. Dotat cu două uși cu mînere, cu o poliță sus și jos, Cu o nișă pe mijloc. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm, din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 159, buc-2</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*A350*800mm. Dotat cu două uși cu mînere, cu o poliță sus și jos, Cu o nișă pe mijloc. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm, din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 159, buc-2</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap închis cu 4 uși	<i>Dulap închis cu 4 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 2 polite si 2 uși cu cheiță, jos – 1 poliță și 2 uși cu cheiță, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”L.Blaga”, buc – 1</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 2 polite si 2 uși cu cheiță, jos – 1 poliță și 2 uși cu cheiță, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”L.Blaga”, buc – 1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru material didactic	<i>Dulap pentru material didactic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*350-400*h1900-2000 mm. Executat din pal melaminat color 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 rafturi deschise pentru mape standard în partea superioară 2 uși și 2 polite în interior.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”L.Blaga”, buc – 5 CEÎS”Orfeu”(școala), buc — 6</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*350-400*h1900-2000 mm. Executat din pal melaminat color 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 rafturi deschise pentru mape standard în partea superioară 2 uși și 2 polite în interior.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”L.Blaga”, buc – 5 CEÎS”Orfeu”(școala), buc — 6</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lot 5 Dulap pu cancelarie						<p>Conform legislației RM</p>



Specificații tehnice

Dulap pu cancelarie	<i>Dulap pu cancelarie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1210*400*h1800 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 dulăpioare, sus și jos cite 3 secții. Sus 2 secții cu uși de sticlă și una din Pal, jos toate ușile din PAL, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele – PFL 3mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 160, buc-2</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 1210*400*h1800 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 dulăpioare, sus și jos cite 3 secții. Sus 2 secții cu uși de sticlă și una din Pal, jos toate ușile din PAL, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele – PFL 3mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 160, buc-2</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lot 6 Dulap cabinetul logopedic						<p>Conform legislației RM</p>
Dulap cabinetul logopedic	<i>Dulap cabinetul logopedic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 2000*400*h2100 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. În partea de jos dotat cu 4 dulăpioare cu uși cu minere cu polite H - 1000mm. A doua treaptă – H-400mm, A treia treaptă H – 350mm, a patra treaptă H 350mm. Picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 196, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 2000*400*h2100 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. În partea de jos dotat cu 4 dulăpioare cu uși cu minere cu polite H - 1000mm. A doua treaptă – H-400mm, A treia treaptă H – 350mm, a patra treaptă H 350mm. Picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 196, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lot 7 Dulap pentru material didactic șah						<p>Conform legislației RM</p>



Specificații tehnice

Dulap pentru material didactic șah	<i>Dulap pentru material didactic șah</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 3000*400*h1000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, pe piciorușe, dotat cu polite și ușițe în formă de șah. La margini colțurile să fie rotunjite. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU IET-51, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 3000*400*h1000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, pe piciorușe, dotat cu polite și ușițe în formă de șah. La margini colțurile să fie rotunjite. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU IET-51, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 9 Dulap pentru documente						<p>Conform legislației RM</p>
Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 1	<i>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1500*400*h2100 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe 4 piciorușe de 8 cm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă cu carcas din lemn și 2 rafturi închise cu cheiță. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET- 118, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 1500*400*h2100 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe 4 piciorușe de 8 cm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă cu carcas din lemn și 2 rafturi închise cu cheiță. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET- 118, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 2	<i>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe 4 piciorușe de 8 cm reglabile. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă cu carcas din lemn cu 2 rafturi și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Să fie posibilă schimbarea distanței dintre polițe.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-1</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe 4 piciorușe de 8 cm reglabile. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă cu carcas din lemn cu 2 rafturi și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Să fie posibilă schimbarea distanței dintre polițe.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Dulap pentru documente semideschis tip 3	<i>Dulap pentru documente semideschis tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 720*370*h2025 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Să fie posibilă reglarea rafturilor pe înălțime.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-2 (stejar sonoma)</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 720*370*h2025 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Să fie posibilă reglarea rafturilor pe înălțime.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-2 (stejar sonoma)</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru documente semideschis tip 4	<i>Dulap pentru documente semideschis tip 4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h1900-2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și 2 rafturi închise în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-3 LT”G.Meniuc” (bazin), buc – 3 LT”M.Cervantes”, buc – 12</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h1900-2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și 2 rafturi închise în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-3 LT”G.Meniuc” (bazin), buc – 3 LT”M.Cervantes”, buc – 12</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 11 Dulap pentru copii (vestiar)						Conform legislației RM
Dulap pentru copii cu 5 secții tip 1	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1360*340*1470mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înclăiată cu cant din ABS de 1mm. Dulapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ: Grădinița ”Orfeu”, buc - 4 CEÎS”Orfeu”(școala), buc – 5</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 1360*340*1470mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înclăiată cu cant din ABS de 1mm. Dulapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ: Grădinița ”Orfeu”, buc - 4 CEÎS”Orfeu”(școala), buc – 5</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Dulap pentru copii cu 5 secții tip 2	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-64, buc-6 IET-146, buc-7</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-64, buc-6 IET-146, buc-7</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru copii cu 5 secții tip 3	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1500*h1500*300mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-127, buc-5</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1500*h1500*300mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-127, buc-5</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 16 Dulap - garderobă						Conform legislației RM
Dulap- garderobă	<i>Dulap- garderobă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dulap-garderobă cu rafturi, 2 brațe pentru cuiere pe cxentru, dinstânga dulap cu 2 uși și 3 rafturi în interior, include și 6 sertare. Dimensiuni aproximative: 6000*600*h2800 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei. piciorușe din inox h100 mm. Aproximativ: *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-108, buc-1</p> 	<p>Dulap-garderobă cu rafturi, 2 brațe pentru cuiere pe cxentru, dinstânga dulap cu 2 uși și 3 rafturi în interior, include și 6 sertare. Dimensiuni aproximative: 6000*600*h2800 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei. piciorușe din inox h100 mm. Aproximativ: *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-108, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 21 Etajere și rafturi						Conform legislației RM

Specificații tehnice

Etajera pentru olițe tip 1	<i>Etajera pentru olițe tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: h1200*1500*350*300mm. Cu despărțituri pentru olițe. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-127, buc-4	Dimensiuni aproximative: h1200*1500*350*300mm. Cu despărțituri pentru olițe. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-127, buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Raft pentru inventar sportiv	<i>Raft pentru inventar sportiv</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: h2000x600x1730mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3mm. În partea stângă: 2 polite în partea de sus la distanță de 750mm și în partea de jos palasă, În partea dreaptă 4 polițe de 40mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU Gm. 93, Hulboaca, buc-2	Dimensiuni aproximative: h2000x600x1730mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3mm. În partea stângă: 2 polite în partea de sus la distanță de 750mm și în partea de jos palasă, În partea dreaptă 4 polițe de 40mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU Gm. 93, Hulboaca, buc-2	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Raft pentru cărți tip1	<i>Raft pentru cărți tip1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1000*300*h1800mm. Dulap cu 5 rafuri, Executat din PAL melaminat, 18mm cu canturi ABS de 1 mm. Dotat cu polite deschise, picioare h100mm. Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. (culori: fag, stejar deschis). Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gm. 93, Hulboaca, buc-5	Dimensiuni aproximative: 1000*300*h1800mm. Dulap cu 5 rafuri, Executat din PAL melaminat, 18mm cu canturi ABS de 1 mm. Dotat cu polite deschise, picioare h100mm. Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. (culori: fag, stejar deschis). Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gm. 93, Hulboaca, buc-5	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Raft pentru cărți tip2	<i>Raft pentru cărți tip2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 900*400*h2200 mm. Rafturi cu polite din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. Spatele raftului din PFL de cel puțin 0,3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc – 30	Dimensiuni: 900*400*h2200 mm. Rafturi cu polite din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. Spatele raftului din PFL de cel puțin 0,3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc – 30	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Raft pentru cărți tip2	<i>Raft pentru cărți tip2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*700*h2000 mm. Rafturi cu polite din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 5 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. Spatele raftului din PFL de cel puțin 0,3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc – 30	Dimensiuni: 1000*700*h2000 mm. Rafturi cu polite din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 5 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. Spatele raftului din PFL de cel puțin 0,3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc – 30	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002



Specificații tehnice

Raft pentru cărți tip2	Raft pentru cărți tip2	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: 1000*300*h700 mm. Rafturi cu plolițe din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. Spatele raftului din PFL de cel puțin 0,3mm. Toate colțurile rotunjite. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 38, buc-8</p> 	<p>Dimensiuni: 1000*300*h700 mm. Rafturi cu plolițe din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. Spatele raftului din PFL de cel puțin 0,3mm. Toate colțurile rotunjite. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 38, buc-8</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 22 Mobilă bucatărie						<p>Conform legislației RM</p>
Set Bucătărie tip 1	Set Bucătărie tip 1	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1800*800*300mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță. II (Jos) 1800*800*300 mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță., Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mînere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 25, buc-1</p>	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1800*800*300mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță. II (Jos) 1800*800*300 mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță., Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mînere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 25, buc-1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Set Bucătărie tip 2	Set Bucătărie tip 2	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1600*2000*600h/720mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță, II (Jos) 1600*2000*600*h750mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mînere din metal cromat, balamale cu onchidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET- 37, buc-1 (cafeniu deschis) Grădinița "Orfeu", buc-1</p>	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1600*2000*600h/720mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță, II (Jos) 1600*2000*600*h750mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Picioarele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mînere din metal cromat, balamale cu onchidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET- 37, buc-1 (cafeniu deschis) Grădinița "Orfeu", buc-1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Set Bucătărie tip 3	<i>Set Bucătărie tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1540*600h/720mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță, II (Jos) 1540*600*h750 mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mbnere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-129, buc-2</p>	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1540*600h/720mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță, II (Jos) 1540*600*h750 mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mbnere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-129, buc-2</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Set Bucătărie tip 4	<i>Set Bucătărie tip 4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1400*700*350mm,două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță, II (Jos) 1400*700*350 mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mbnere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-64, buc – 1</p>	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1400*700*350mm,două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță, II (Jos) 1400*700*350 mm, două secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mbnere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-64, buc – 1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Set Bucătărie tip 5	<i>Set Bucătărie tip 5</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1100*600*400mm, II (Jos) 1100*600*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mbnere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-37, buc-2 (cafeniu deschis)</p>	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1100*600*400mm, II (Jos) 1100*600*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mbnere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-37, buc-2 (cafeniu deschis)</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Set Bucătărie tip 6	<i>Set Bucătărie tip 6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Compus din: 2 dulapuri: 80x60x85cm, 1 dulap cu sertare: 40x60x85, 2 dulapuri 80x30x72cm și 1 dulap: 40x30x72cm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mînere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc-4</p> 	<p>Compus din: 2 dulapuri: 80x60x85cm, 1 dulap cu sertare: 40x60x85, 2 dulapuri 80x30x72cm și 1 dulap: 40x30x72cm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox, mînere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc-4</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 23 Pat pentru copii 4 nivele						Conform legislației RM
Pat pentru copii cu 4 nivele cu saltea	<i>Pat pentru copii cu 4 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cîte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22 kg/ m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-100, buc-10 IET-146, buc-8</p>	<p>Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cîte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22 kg/ m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-100, buc-10 IET-146, buc-8</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Pat pentru copii cu 4 nivele fără saltea	<i>Pat pentru copii cu 4 nivele fără saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-51, buc-10	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-51, buc-10	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 24 Pat pentru copii 3 nivele						Conform legislației RM
Pat pentru copii cu 3 nivele	<i>Pat pentru copii cu 3 nivele</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22 kg/m3. Husa va fi confrăționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-57, buc-10 IET-108, buc-20	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22 kg/m3. Husa va fi confrăționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-57, buc-10 IET-108, buc-20	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 25 Pat pentru copii 1 nivel						Conform legislației RM

Specificații tehnice

Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea	<i>Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-80, buc-37</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-80, buc-37</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 27 Masă reglabilă pentru copii						<p>Conform legislației RM</p>
Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri	<i>Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1400-1500*510*h de la 460-520-580mm (înălțime reglabilă). Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-37, buc-4 IET-51, buc-5 IET-66, buc-5 IET-146, buc-4 IET-196, buc-6</p>	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1400-1500*510*h de la 460-520-580mm (înălțime reglabilă). Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-37, buc-4 IET-51, buc-5 IET-66, buc-5 IET-146, buc-4 IET-196, buc-6</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri (ovală)	<i>Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri (ovală)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1100*500mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în comp electrostatic (≈sur), capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-80, buc-5 IET-81, buc-4</p>	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1100*500mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în comp electrostatic (≈sur), capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-80, buc-5 IET-81, buc-4</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>





Specificații tehnice

Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri tip 2	<i>Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximativ: 800*800* h 400-460 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-56, buc-25	Dimensiuni aproximativ: 800*800* h 400-460 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-56, buc-25	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri tip 3	<i>Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximativ: 1200*600* h 460-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, verde, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU IET-47, buc-6	Dimensiuni aproximativ: 1200*600* h 460-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, verde, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU IET-47, buc-6	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 28 Set pentru cantină						Conform legislației RM
Masa reglabila pentru cantină tip 1	<i>Masa reglabila pentru cantină tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200x700x640-700-760mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc-50	Dimensiuni aproximative: 1200x700x640-700-760mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc-50	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Scaun reglabil pentru cantină tip 1	<i>Scaun reglabil pentru cantină tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc-100	Dimensiuni aproximative: 1200x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc-100	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Masa reglabilă pentru cantină tip 2	<i>Masa reglabilă pentru cantină tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1500x700x640-700-760mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS"Orfeu"(școala), buc-8</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1500x700x640-700-760mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS"Orfeu"(școala), buc-8</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Scaun reglabil pentru cantină tip 2	<i>Scaun reglabil pentru cantină tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1500x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită on comp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS"Orfeu"(școala), buc-16</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1500x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită on comp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS"Orfeu"(școala), buc-16</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Masa pentru cantină	<i>Masa pentru cantină</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1200x800xh800mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, partea superioară acoperită cu plastic, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE"Curcubeul", buc-2</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1200x800xh800mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, partea superioară acoperită cu plastic, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE"Curcubeul", buc-2</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 29 Masă de birou						<p>Conform legislației RM</p>
Masa de birou	<i>Masa de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*600*750mm. Masă cu cu 2 sertare închidere silențioasă și o nișă deschisă în partea dreaptă. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înclăiată cu cant din ABS de 2mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 108, buc-10 (bej)</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*600*750mm. Masă cu cu 2 sertare închidere silențioasă și o nișă deschisă în partea dreaptă. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înclăiată cu cant din ABS de 2mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 108, buc-10 (bej)</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>

Specificații tehnice

Masă pentru profesori (educatori) tip 2	<i>Masă pentru profesori (educatori) tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*600*750-760mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Dotata cu 3 sertare cu închidere silențioasă, unul din sertare cu cheiță, minere cilindrice, cu colțurile rotunjite. (Cu dosul închis)</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-6 (culoarea satin) IET 51, buc-1 (culoarea albă) IET 56, buc-2 IET 66, buc-1 LT”G.Meniuc”(bazin), buc – 2 LT”L.Blaga”, buc – 5 CAE”Curcubeul”, buc – 3 (stejar sonoma)</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*600*750-760mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Dotata cu 3 sertare cu închidere silențioasă, unul din sertare cu cheiță, minere cilindrice, cu colțurile rotunjite. (Cu dosul închis)</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-6 (culoarea satin) IET 51, buc-1 (culoarea albă) IET 56, buc-2 IET 66, buc-1 LT”G.Meniuc”(bazin), buc – 2 LT”L.Blaga”, buc – 5 CAE”Curcubeul”, buc – 3 (stejar sonoma)</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masă pentru profesori (educatori) tip 1	<i>Masă pentru profesori (educatori) tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*550*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 1 sertar și o nișă cu poliți și ușă cu închidere silențioasă, minere cilindrice. Pe piciorușe. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc-1 IET - 160, buc-6 CEÎS”Orfeu”(școala), buc – 6</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*550*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 1 sertar și o nișă cu poliți și ușă cu închidere silențioasă, minere cilindrice. Pe piciorușe. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc-1 IET - 160, buc-6 CEÎS”Orfeu”(școala), buc – 6</p> 	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masa de birou tip 2	<i>Masa de birou tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masa de birou în colț. Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu 3 sertare, cu poliță pentru tastieră și nișă pu procesor, cu minere cromate. Fațada mesei înclăiată cu cant din PVC de 2mm. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 66, buc-1</p> 	<p>Masa de birou în colț. Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu 3 sertare, cu poliță pentru tastieră și nișă pu procesor, cu minere cromate. Fațada mesei înclăiată cu cant din PVC de 2mm. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 66, buc-1</p> 	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 30 Masă pentru distribuirea hranei						Conform legislației RM

Specificații tehnice

Masa pentru distribuirea hranei	<i>Masa pentru distribuirea hranei</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1100x700x750mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 74, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1100x700x750mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 74, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 31 Banchetă						Conform legislației RM
Banchetă pentru copii tip 1	<i>Banchetă pentru copii tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1300-1360*270-300*280-300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Cu colțurile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 47, buc-5 IET - 57, buc-25 IET - 105, buc-4 (stejar Sonoma) IET - 159, buc-10 Grădinița "Orfeu", buc - 4	Dimensiuni aproximative: 1300-1360*270-300*280-300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Cu colțurile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 47, buc-5 IET - 57, buc-25 IET - 105, buc-4 (stejar Sonoma) IET - 159, buc-10 Grădinița "Orfeu", buc - 4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Banchetă pentru copii tip 2	<i>Banchetă pentru copii tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1750*320*370mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 108, buc-4	Dimensiuni aproximative: 1750*320*370mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 108, buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 34 Bancă și scaun pentru elevi						Conform legislației RM
Bancă individuală reglabilă tip 1	<i>Bancă individuală reglabilă tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu sertar cu dimensiunile: 550*500h50mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 129, buc-26	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu sertar cu dimensiunile: 550*500h50mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 129, buc-26	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Scaun reglabil pentru elevi tip 1	<i>Scaun reglabil pentru elevi tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun - dimensiuni aproximative: 550*300*H260-300-340mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 129, buc-26	Scaun - dimensiuni aproximative: 550*300*H260-300-340mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 129, buc-26	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Bancă individuală reglabilă tip 1	<i>Bancă individuală reglabilă tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Lomonosov”, buc-10	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Lomonosov”, buc-10	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane	<i>Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-30	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Scaun pentru elevi nereglabil	Scaun pentru elevi nereglabil	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-60</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-60</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane	<i>Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-40 LT”L.Blaga”, buc – 90 LT”M.Cervantes”, buc – 80 Gm.77, Cricova, buc-10 LT”M.Sadoveanu”, buc – 30</p>	<p>Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-40 LT”L.Blaga”, buc – 90 LT”M.Cervantes”, buc – 80 Gm.77, Cricova, buc-10 LT”M.Sadoveanu”, buc – 30</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Scaun reglabil pentru elevi	<i>Scaun reglabil pentru elevi</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Scaun - dimensiuni aproximative: L-350-380*200-380 mm, H-380-420-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gm. 8 ”T.Șevcenco”, buc-80 LT”L.Blaga”, buc – 180 LT”M.Lomonosov”, buc - 10 LT”M.Cervantes”, buc – 160 Gm.77, Cricova, buc-20 LT”M.Sadoveanu”, buc – 60</p>	<p>Scaun - dimensiuni aproximative: L-350-380*200-380 mm, H-380-420-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gm. 8 ”T.Șevcenco”, buc-80 LT”L.Blaga”, buc – 180 LT”M.Lomonosov”, buc - 10 LT”M.Cervantes”, buc – 160 Gm.77, Cricova, buc-20 LT”M.Sadoveanu”, buc – 60</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	<i>Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H460-580 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două corlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 68, buc-10	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H460-580 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două corlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 68, buc-10	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98