

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612534465125/21035966								
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2021								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
Bunuri								
33600000-6	10	10.Balon p/u pneumodilatare a structurilor tractului digestiv	34118PRO	Germania	Endo- Flex	Lungimea cateter - 2200mm, canal endoscop 2,8mm, diametru balon 15-20mm	Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv, Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm. Dilatare in 3 pasi	CE/ ISO
33600000-6	18	18.Canulă traheostomică ferestrată, cu presiune scăzută și inserare atraumatică	121903	SUA	Teleflex	Canulă exterioară ferestrar, cu majetă, canula interioară cu conector de 15mm, ferestrată, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, obturator perforat și curea de gât larg.	Canulă exterioară ferestrar, cu majetă, canula interioară cu conector de 15mm, ferestrată, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, obturator perforat și curea de gât larg.	CE/ ISO
33600000-6	19	19.Canulă traheostomică, cu presiune joasă	121903	SUA	Teleflex	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9.	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gât largă. Mărimi posibile: N7-9.	CE/ ISO
33600000-6	20	stomică spiralat-armat,cu flanșă cap reglabilă	120304	SUA	Teleflex	Canulă cu conector 15mm, spirală-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil, curea de gât largă. 59500	Canulă cu conector 15mm, spirală-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil, curea de gât largă. 59500	CE/ ISO
33600000-6	23	23.Cateter de analiză a aspiratului bronșic	1900 / 142	SUA	Halyard Health/Kimberly Clark	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradajie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu vârf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat p/u inserarea în bronșia dreapta/stânga, cu port suplimentar p/u oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor p/u tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare p/u sistemul cu mai multe accese.	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradajie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu vârf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat p/u inserarea în bronșia dreapta/stânga, cu port suplimentar p/u oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor p/u tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare p/u sistemul cu mai multe accese.	CE/ ISO

33600000-6	41	41.Clame din titan	HZ 3200	SUA	Teleflex	Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon	Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ N6 + aplicator gratis tip Horizon	CE/ ISO
33600000-6	44	44.Coș + extractor de calculi (spiralat)	E161225	Germania	Endo- Flex	Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm	Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm	CE/ ISO
33600000-6	45	45.Coș + extractor de calculi (hexagonal)	E161225	Germania	Endo- Flex	Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm	Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm	CE/ ISO
33600000-6	59	59.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	18402	SUA	Teleflex	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	CE/ ISO
33600000-6	60	60.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	41312U	SUA	Teleflex	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port adițional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	CE/ ISO
33600000-6	62	62.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI	19212	SUA	Teleflex	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	CE/ ISO
33600000-6	72	72.Injector endoscopic	NET2522-G5	Germania	Endo- Flex	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter 2200mm, diametru-2,8, lungimea ac-5, diametru ac-22G	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungime cateter 2200mm, diametru-2,8, lungimea ac-5, diametru ac-22G	CE/ ISO

33600000-6	79	79.Mandren intubare p/u sonde endotraheale	503700	SUA	Teleflex	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotungite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6, 10, 14F	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotungite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6, 10, 14F	CE/ ISO
33600000-6	80	80.Manometru	112700	SUA	Teleflex	P/u măsurarea presiunii în manșeta tubului de intubare și traheostomic	P/u măsurarea presiunii în manșeta tubului de intubare și traheostomic	CE/ ISO
33600000-6	81	81.Manometru p/u presiunea în manson	112700	SUA	Teleflex	Manometru p/u aprecierea presiunii în mansonul (balonașul) tubului de intubație sau tubului de traheostomă	Manometru p/u aprecierea presiunii în mansonul (balonașul) tubului de intubație sau tubului de traheostomă	CE/ ISO
33600000-6	85	85.Masca facială cu protector	47147	SUA	Halyard Health/Kimberly Clark	Plastic străvezii (incolor)	Plastic străvezii (incolor)	CE/ ISO
33600000-6	91	91.Mască p/u oxigen	41040	SUA	Teleflex	Nr. 4,5-6 maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Nr. 4,5-6 maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 210 cm	CE/ ISO
33600000-6	92	92.Mască p/u anestezie și ventilare	415806	SUA	Teleflex	Nr.4-6 maturi, străvezie, cu manson gonflabil	Nr.4-6 maturi, străvezie, cu manson gonflabil	CE/ ISO
33600000-6	97	97.Papilotom arcuat	OE1042225DL	Germania	Endo- Flex	Lungime: 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului: 3,7mm	Lungime: 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului: 3,7mm	CE/ ISO
33600000-6	98	98.Papilotom punțional	OE11018N-DL	Germania	Endo- Flex	Ac lungimea -5mm, Lungimea - 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului - 3,7mm	Ac lungimea -5mm, Lungimea - 200cm, biluminal, diametru minimal al canalului - 3,7mm	CE/ ISO
33600000-6	99	99.Pensă p/u biopsie	NE0222D-G	Germania	Endo- Flex	Lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8mm	Lungime cateter: 2200mm, diametru: 2,8mm	CE/ ISO
33600000-6	105	105.Pipă tip Gudel	124700	SUA	Teleflex	Tip Gudel, cu canal intern de aspirație și ventilare. Mărimi 50-100mm	Tip Gudel, cu canal intern de aspirație și ventilare. Mărimi 50-100mm	CE/ ISO

33600000-6	106	106.Pipă tip Roberazi	185410	SUA	Teleflex	tip Roberazi	tip Roberazi	CE/ ISO
33600000-6	132	132.Stent ureteral Pig-Tail 5Fr	334200	SUA	Teleflex	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în комплект, capăt proximal închis	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în комплект, capăt proximal închis	CE/ ISO
33600000-6	133	133.Stent ureteral Pig-Tail 6Fr	334200	SUA	Teleflex	6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în комплект, capăt proximal închis	6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în комплект, capăt proximal închis	CE/ ISO
33600000-6	134	134.Stent ureteral Long-Life	334740	SUA	Teleflex	Material termosensibil cu micșorarea durității la temperatura corpului, perioada intracorporală până la 12 luni.	Material termosensibil cu micșorarea durității la temperatura corpului, perioada intracorporală până la 12 luni.	CE/ ISO
33600000-6	135	135.Set stentare ureterală via ureterorenoscop	334702	SUA	Teleflex	4,7Fr, capăt distal deschis, lungime 26-28cm, cu ghid metalic 150cm, puser 70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	4,7Fr, capăt distal deschis, lungime 26-28cm, cu ghid metalic 150cm, puser 70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	CE/ ISO
33600000-6	179	179.Stenturi biliare	SET-01-10-11 diverse marimi	Germania	Endo- Flex	Oligator: dotate cu pucher , teflon , diametru 8-10-12Fr.(la solicitare)	Oligator: dotate cu pucher , teflon , diametru 8-10-12Fr.(la solicitare)	CE/ ISO
33600000-6	180	180.Stent metalic autoexpandabil p/u stoparea hemoragiei acute variciale esofagiene	ESO -1-24-140 / ESO-2-20-120	Germania	Endo- Flex	Acoperit cu silicon, diametru 2,3cm , lungimea 135mm, cu sistem de aplicare fără control endoscopic	stend metalic, acoperit si partial acoperit cu silicon L 120 /140 mm	CE/ ISO
33600000-6	192	192.Tub dren T-Kher CH8	178700 3MM	SUA	Teleflex	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450x180mm. Dimensiunea: CH 8	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450x180mm. Dimensiunea: CH 8	CE/ ISO
33600000-6	193	193.Tub dren T- Kher CH10	178700 5MM	SUA	Teleflex	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450x180mm. Dimensiunea: CH 10	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450x180mm. Dimensiunea: CH 10	CE/ ISO
33600000-6	198	198.Tub conector la tubul de intubare Mount	191020 / 191018	SUA	Teleflex	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străvezui, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străvezui, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu p/u aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	CE/ ISO

33600000-6	200	200.Tub endobronhial (biluminal)	1161100/ 1161200	SUA	Teleflex	Cu două manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. Cu valva p/u Luer și Luer-lock. Conectori gradați. Drept / Stâng. Mărimi 35-41Fr.	Cu două manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. Cu valva p/u Luer și Luer-lock. Conectori gradați. Drept / Stâng. Mărimi 35-41Fr.	CE/ ISO
------------	-----	----------------------------------	------------------	-----	----------	--	--	---------

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Pavel DUBALARI** În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult**

Specificații de preț (F4.2)								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1612534465125/21035966								
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2021								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	10	10.Balon p/u pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	buc	30	3450.00	4140.00	103500.00	124200.00
33600000-6	18	18.Canulă traheostomică ferestrată, cu presiune scăzută și inserare atraumatică	buc	10	1480.00	1776.00	14800.00	17760.00
33600000-6	19	19.Canulă traheostomică, cu presiune joasă	buc	80	1480.00	1776.00	118400.00	142080.00
33600000-6	20	20.Canulă traheostomică spiralat-armat,cu flanșă cap reglabilă,cu presiune joasă	buc	70	1190.00	1428.00	83300.00	99960.00
33600000-6	23	23.Cateter de analiză a aspiratului bronșic	buc	5	224.00	268.80	1120.00	1344.00
33600000-6	41	41.Clame din titan	buc	5000	12.20	14.64	61000.00	73200.00
33600000-6	44	44.Coș + extractor de calculi (spiralat)	buc	50	1550.00	1860.00	77500.00	93000.00
33600000-6	45	45.Coș + extractor de calculi (hexagonal)	buc	50	1550.00	1860.00	77500.00	93000.00
33600000-6	59	59.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	buc	25000	29.50	35.40	737500.00	885000.00
33600000-6	60	60.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	buc	5000	19.25	23.10	96250.00	115500.00
33600000-6	62	62.Filtru p/u utilizarea în anestezie sau în TI	buc	8000	19.25	23.10	154000.00	184800.00
33600000-6	72	72.Injector endoscopic	buc	300	345.00	414.00	103500.00	124200.00
33600000-6	79	79.Mandren intubare p/u sonde endotraheale	buc	500	75.00	90.00	37500.00	45000.00
33600000-6	80	80.Manometru	buc	4	2240.00	2688.00	8960.00	10752.00

33600000-6	81	81.Manometru p/u presiunea în manson	buc	2	2240.00	2688.00	4480.00	5376.00
33600000-6	85	85.Masca facială cu protector	buc	300	30.00	36.00	9000.00	10800.00
33600000-6	91	91.Mască p/u oxigen	buc	10000	26.20	31.44	262000.00	314400.00
33600000-6	92	92.Mască p/u anestezie și ventilare	buc	200	69.50	83.40	13900.00	16680.00
33600000-6	97	97.Papilotom arcuat	buc	100	1550.00	1860.00	155000.00	186000.00
33600000-6	98	98.Papilotom punțional	buc	60	1550.00	1860.00	93000.00	111600.00
33600000-6	99	99.Pensă p/u biopsie	buc	1000	210.00	252.00	210000.00	252000.00
33600000-6	105	105.Pipă tip Gudel	buc	50	28.50	34.20	1425.00	1710.00
33600000-6	106	106.Pipă tip Roberazi	buc	50	120.00	144.00	6000.00	7200.00
33600000-6	132	132.Stent ureteral Pig-Tail 5Fr	buc	100	950.00	1140.00	95000.00	114000.00
33600000-6	133	133.Stent ureteral Pig-Tail 6Fr	buc	100	950.00	1140.00	95000.00	114000.00
33600000-6	134	134.Stent ureteral Long-Life	buc	10	1070.00	1284.00	10700.00	12840.00
33600000-6	135	135.Set stentare ureterală via ureterorenoscop	buc	20	950.00	1140.00	19000.00	22800.00
33600000-6	179	179.Stenturi biliare	buc	100	1280.00	1536.00	128000.00	153600.00
33600000-6	180	180.Stent metalic autoexpandabil p/u stoparea hemoragiei acute variciale esofagiene	buc	2	5150.00	6180.00	10300.00	12360.00
33600000-6	192	192.Tub dren T-Kher CH8	buc	2	432.00	518.40	864.00	1036.80
33600000-6	193	193.Tub dren T- Kher CH10	buc	2	432.00	518.40	864.00	1036.80
33600000-6	198	198.Tub conector la tubul de intubare Mount	buc	5500	29.90	35.88	164450.00	197340.00

33600000-6	200	200.Tub endobronhial (biluminal)	buc	10	998.00	1197.60	9980.00	11976.00
Total							2,963,793.00	3,556,551.60

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Pavel DUBALARI** În calitate de: **Specialist achizitii publice, Jurisconsult**