

**Reparatia capitala cu  
resistematizarea incaperilor  
caminului nr 4 (nr. cad.  
0100208.506.01), pe teren cu nr.  
cad. (0100208.506 din mun  
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-5

### Ventilare

Valoarea de deviz 881 100,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. B1</b>				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Гусак с сеткой вентиляционный Д 250	buc	1,00	345,50 47,30	345,50 47,30
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200x100	buc	3,00	153,03 47,30	459,10 141,90
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200x150	buc	62,00	170,20 47,30	10 552,40 2 932,60
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 200x200	buc	1,00	190,22 47,30	190,22 47,30
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 250x200	buc	7,00	202,35 47,30	1 416,46 331,10

1	2	3	4	5	6	7
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 350x200	buc	2,00	<u>251,04</u> 47,30	<u>502,08</u> 94,60
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 400x200	buc	3,00	<u>272,17</u> 47,30	<u>816,52</u> 141,90
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 500x250	buc	3,00	<u>485,00</u> 47,30	<u>1 455,01</u> 141,90
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вытяжной анемостат d100	buc	14,00	<u>246,58</u> 47,30	<u>3 452,12</u> 662,20
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная регулируемая решетка, одно-рядная на приток 300x800	buc	1,00	<u>796,77</u> 47,30	<u>796,77</u> 47,30
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетка наружная прям. сечения, с защитной 1000x400 сеткой	buc	1,00	<u>270,44</u> 47,30	<u>270,44</u> 47,30
12	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 200	buc	1,00	<u>2 302,74</u> 583,68	<u>2 302,74</u> 583,68
13	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 250	buc	2,00	<u>2 464,98</u> 583,68	<u>4 929,95</u> 1 167,36
14	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 355	buc	5,00	<u>2 713,03</u> 583,68	<u>13 565,13</u> 2 918,41

1	2	3	4	5	6	7
15	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 400	buc	2,00	<u>3 527,58</u> 583,68	<u>7 055,15</u> 1 167,36
16	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 500	buc	4,00	<u>3 972,00</u> 583,68	<u>15 887,99</u> 2 334,73
17	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, / Дроссель-клапан с ручным приводом, d 100	buc	2,00	<u>800,62</u> 389,75	<u>1 601,25</u> 779,50
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700x600x300h	m2	3,44	<u>528,32</u> 232,65	<u>1 817,42</u> 800,32
19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100x300x500h	m2	2,06	<u>528,12</u> 232,83	<u>1 087,92</u> 479,62
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100x500x500h	m2	2,70	<u>528,18</u> 232,64	<u>1 426,09</u> 628,14
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1200x400x500h	m2	2,56	<u>528,61</u> 232,80	<u>1 353,24</u> 595,98
22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг.	m2	8,50	<u>528,39</u> 232,72	<u>4 491,33</u> 1 978,09

1	2	3	4	5	6	7
		сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300x2000x500h				
23	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300x600x500h	m2	3,46	528,23 232,67	1 827,69 805,05
24	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1650x500x500h	m2	3,80	528,28 232,77	2 007,45 884,51
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700x600x500h	m2	4,34	528,53 232,79	2 293,80 1 010,33
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1800x500x500h	m2	4,10	528,52 232,81	2 166,93 954,51
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2000x600x500h	m2	5,00	528,32 232,72	2 641,60 1 163,58
28	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul	m2	5,88	528,39 232,64	3 106,96 1 367,92

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб правоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2400x600x500h				
29	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 200	m2	10,68	426,19 256,34	4 551,70 2 737,72
30	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 160	m2	5,53	426,10 256,43	2 356,31 1 418,05
31	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 125	m2	0,79	427,41 256,25	337,65 202,44
32	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 100	m2	15,07	426,02 256,37	6 420,15 3 863,46
33	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 250	m2	25,12	426,10 256,38	10 703,52 6 440,37
34	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной	m2	27,87	426,14 256,37	11 876,60 7 145,14

1	2	3	4	5	6	7
		стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 355				
35	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 400	m2	12,56	426,13 256,38	5 352,15 3 220,18
36	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. Н, d 500	m2	37,68	426,08 256,36	16 054,74 9 659,61
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 1000x300	m2	2,60	498,89 232,86	1 297,11 605,44
38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 800x300	m2	15,40	498,34 232,69	7 674,49 3 583,45
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500x250	m2	1,50	498,55 232,71	747,83 349,07
40	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н,	m2	18,20	498,37 232,71	9 070,36 4 235,24

1	2	3	4	5	6	7
		500x200				
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400x200	m2	1,20	498,04 232,56	597,65 279,07
42	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400x100	m2	19,00	498,36 232,72	9 468,80 4 421,60
43	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350x200	m2	1,10	498,49 233,06	548,34 256,37
44	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350x100	m2	11,70	498,29 232,70	5 829,98 2 722,59
45	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250x200	m2	1,80	396,29 232,82	713,32 419,08
46	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг.	m2	25,90	396,48 232,70	10 268,89 6 026,97

1	2	3	4	5	6	7
		сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250x100				
47	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x200	m2	0,80	397,39 232,95	317,91 186,36
48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x150	m2	23,10	396,50 232,73	9 159,14 5 376,12
49	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x100	m2	270,00	396,48 232,72	107 050,70 62 833,32
50	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 150x100	m2	11,50	396,43 232,72	4 558,97 2 676,23
51	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 100x100	m2	8,00	396,38 232,72	3 171,03 1 861,73
52	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600	m2	2,00	964,22 701,93	1 928,43 1 403,86

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. Н, S = 0,6мм )				
53	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. Н, S = 0,5мм )	m2	6,00	963,92 701,93	5 783,53 4 211,59
54	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н, S = 0,9мм	m2	2,00	800,76 364,21	1 601,52 728,42
55	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н, S = 0,7мм	m2	48,00	760,26 364,21	36 492,55 17 482,08
56	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. Н, S = 0,5мм	m2	2,00	624,14 364,21	1 248,29 728,42
57	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ва-ты, фольгированное, b=20 мм)	m2	9,00	247,89 100,28	2 230,99 902,48
58	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ваты,	m2	420,00	264,41 100,28	111 050,92 42 115,92

1	2	3	4	5	6	7
		фольгированное, ISOVER 50мм )				
59	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, EI30, в=5 мм в составе: базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, в=5 мм ; клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности	m2	138,00	340,62 100,28	47 005,05 13 838,09
60	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	58,00	134,96 22,23	7 827,58 1 289,40
61	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	58,00	61,08 55,72	3 542,42 3 231,54
		<i>Total</i>	Lei			536 657,88
		<b>Total B1 Inclusiv salariu</b>				<b>536 657,88 240 705,90</b>
		<i>Total</i>	Lei			536 657,88
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			57 769,42
		<i>Transport</i>	4 %			11 747,45
		<i>Total</i>				606 174,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			72 740,97
		<i>Total</i>				678 915,72
		<i>Beneficiul</i>	4 %			27 156,64

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>706 072,36 240 705,90</b>
		<b>2. Montare utilaj</b>				
62	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw	buc	1,00	3 463,92 3 152,07	3 463,92 3 152,07
63	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 100	buc	2,00	326,38 325,42	652,77 650,85
64	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc	1,00	326,38 325,42	326,38 325,42
		<i>Total</i>	Lei			4 443,07
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			990,80
		<i>Transport</i>	4 %			5,09
		<i>Total</i>				5 438,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			2 311,87
		<i>Total</i>				7 750,83
		<i>Beneficiul</i>	4 %			310,02
		<b>Total Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 060,85 4 128,34</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
65		Канальный вентилятор L=640м3/ч, Pс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт К 250ЕС- sileo	buc	1,00	1 854,00 0,00	1 854,00 0,00
66		Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, ЕИ120, д 100	buc	2,00	5 665,00 0,00	11 330,00 0,00
67		Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc	1,00	6 695,00 0,00	6 695,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 879,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			238,55
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>20 117,55</b>

		Total	Lei			734 250,76
		TVA	20 %			146 850,15
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>881 100,91</b>
						<b>244 834,24</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu  
resistemizarea incaperilor  
caminului nr 4 (nr. cad.  
0100208.506.01), pe teren cu nr.  
cad. (0100208.506 din mun  
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-5

### Ventilare

**Valoarea de deviz 881 100,91 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-5:						

#### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,06	94,60	4 357,27
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	601,02	94,60	56 856,49
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 890,29	94,60	178 821,41
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	47,79	94,60	4 520,94
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,94	94,60	278,13
<b>Total manopera</b>						<b>244 834,24</b>

#### Materiale:

1.	166	клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф	kg	82,80	27,63	2 287,76
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	38,41	16,07	617,23
3.	2175422323	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, Е120, д 250	buc	1,00	6 695,00	6 695,00
4.	231121	Турбодфлектор крышный д 355	buc	5,00	2 126,95	10 634,75
5.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	11,23	23,69	266,02
6.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21	47,23	9,92
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,32	25,75	626,26
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,09	18,54	20,20
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	6,96	49,96	347,75
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,28	78,28	21,92
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	27,12	78,28	2 122,94
12.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,03	36,05	1,08
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,00	2,37	116,13
14.	26821626113052	Теплозащитное покрытие из каменной ва-ты, фольгированное, ?=20 мм	m2	9,27	131,02	1 214,56
15.	26821626113053	базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, в=5 мм	m2	142,14	214,58	30 500,40
16.	268216261130560	Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, 50мм ISOVER	m2	432,60	145,92	63 124,99
17.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	36,60	24,72	904,75
18.	2710403600203-1	Tabla neagra cal. I 0,6 mm	kg	12,20	24,72	301,58
19.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	4,88	28,84	140,74
20.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	264,07	24,72	6 527,81
21.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,05	25,75	1,29
22.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,28	25,75	7,21
23.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 711,34	24,72	42 304,31
24.	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6	kg	469,19	24,72	11 598,37

		mm				
25.	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	982,14	29,46	28 933,86
26.	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	352,85	33,58	11 848,71
27.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	5,96	35,64	212,41
28.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,32	35,64	11,40
29.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,19	14,94	2,84
30.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,01	19,57	0,20
31.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	3,90	21,63	84,36
32.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,59	19,57	11,55
33.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,20	19,57	3,91
34.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	838,47	19,57	16 408,87
35.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	218,65	19,57	4 278,99
36.	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,04	55,78	2,23
37.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	36,85	23,69	872,98
38.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	25,52	26,78	683,42
39.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	25,24	77,25	1 949,81
40.	28112363062001	Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200x100	buc	3,00	103,00	309,00
41.	28112363062002	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x150	buc	62,00	120,17	7 450,54
42.	28112363062002 1	Гусак с сеткой вентиляционный Д 250	buc	1,00	295,48	295,48
43.	28112363062003	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x200	buc	1,00	140,20	140,20
44.	28112363062004	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 250x200	buc	7,00	152,32	1 066,24
45.	28112363062005	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 350x200	buc	2,00	201,01	402,02
46.	28112363062006	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 400x200	buc	3,00	222,14	666,42
47.	28112363062007	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 500x250	buc	3,00	434,97	1 304,91
48.	28112363062008	Вытяжной анемостат d100	buc	14,00	196,55	2 751,70
49.	28112363062009	Вентиляционная регулируемая решетка, однорядная на приток 300x800	buc	1,00	746,75	746,75
50.	28112363062009 10	Решетка наружная прям. сечения, с защитной сеткой	buc	1,00	220,42	220,42
51.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,42	26,09	89,23
52.	287312205315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	159,60	29,18	4 657,13
53.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	10,14	97,85	992,20
54.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10 035,28	0,26	2 609,18
55.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	25,20	0,82	20,66
56.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	29,40	0,93	27,34
57.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00	0,21	1,68
58.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,60	0,52	28,39
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	0,26	2,08
60.	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	4,00	15,66	62,64
61.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	464,00	0,67	310,88
62.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,00	2,27	18,16

63.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9 987,28	0,21	2 097,30
64.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	5,88	66,95	393,71
65.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	2,89	66,95	193,50
66.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,03	66,95	2,01
67.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10 035,28	0,26	2 609,18
68.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	14,70	10,30	151,41
69.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,00	15,45	278,08
70.	323223	Турбодэфлeктор крышный д 500	buc	4,00	3 385,92	13 543,68
71.	32323	Турбодэфлeктор крышный д 200	buc	1,00	1 716,67	1 716,67
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,84	3,65	10,37
73.	422323	Канальный вентилятор L=640м3/ч, Pс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт К 250ЕС- sileo	buc	1,00	1 854,00	1 854,00
74.	43232323	Турбодэфлeктор крышный д 250	buc	2,00	1 878,90	3 757,80
75.	75422323	Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, ЕИ120, д 100	buc	2,00	5 665,00	11 330,00
76.	988923	Турбодэфлeктор крышный д 400	buc	2,00	2 941,50	5 883,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>313 692,47</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,74	47,88	2 046,39
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	47,25	61,42
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,14	44,10	226,68
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	475,00	118,75
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 453,24</b>

Total	Lei	734 250,76
TVA	20 %	146 850,15

**Total deviz:**

**881 100,91**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia capitala cu resistemizarea  
**incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.**  
**0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.**  
**(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. B1</b>				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Гусак с сеткой вентиляционный Д 250	buc			345,50 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,54
	281123630620021	Гусак с сеткой вентиляционный Д 250	buc	1,00	295,48	295,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,18
		<i>Total</i>	Lei			345,50
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x100	buc			153,03 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,55
	28112363062001	Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200x100	buc	1,00	103,00	103,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,19
		<i>Total</i>	Lei			459,10
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x150	buc			170,20 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,54
	28112363062002	Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200x150	buc	1,00	120,17	120,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,18
		<i>Total</i>	Lei			10 552,40
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-норядная 200x200	buc			190,22 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,54
	28112363062003	Вентиляционная нерегулируемая решетка, однорядная 200x200	buc	1,00	140,20	140,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,18
		<i>Total</i>	Lei			190,22
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од-	buc			202,35 47,30

1	2	3	4	5	6	7
		норядная 250x200				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,55
	28112363062004	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 250x200	buc	1,00	152,32	152,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,19
		Total	Lei			1 416,46
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 350x200	buc			251,04 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,54
	28112363062005	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 350x200	buc	1,00	201,01	201,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,18
		Total	Lei			502,08
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 400x200	buc			272,17 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,55
	28112363062006	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 400x200	buc	1,00	222,14	222,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,19
		Total	Lei			816,52
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 500x250	buc			485,00 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,55
	28112363062007	Вентиляционная нерегулируемая решетка, од- норядная 500x250	buc	1,00	434,97	434,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,19
		Total	Lei			1 455,01
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вытяжной анемостат d100	buc			246,58 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,54
	28112363062008	Вытяжной анемостат d100	buc	1,00	196,55	196,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,18
		Total	Lei			3 452,12
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Вентиляционная регулируемая решетка, одно- рядная на приток 300x800	buc			796,77 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,54
	28112363062009	Вентиляционная регулируемая решетка, однорядная на приток 300x800	buc	1,00	746,75	746,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,18
		Total	Lei			796,77
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетка наружная прям. сечения, с защитной	buc			270,44 47,30

1	2	3	4	5	6	7
		1000x400 сеткой				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	10,30	1,54
	281123630620091 0	Решетка наружная прям. сечения, с защитной сеткой	buc	1,00	220,42	220,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,37	1,18
		Total	Lei			270,44
12	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 200	buc			2 302,74
						583,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17	94,60	583,68
	32323	Турбодефлектор крышный д 200	buc	1,00	1 716,67	1 716,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	47,88	2,39
		Total	Lei			2 302,74
13	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 250	buc			2 464,98
						583,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17	94,60	583,68
	43232323	Турбодефлектор крышный д 250	buc	1,00	1 878,90	1 878,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	47,88	2,40
		Total	Lei			4 929,95
14	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 355	buc			2 713,03
						583,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17	94,60	583,68
	231121	Турбодефлектор крышный д 355	buc	1,00	2 126,95	2 126,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	47,88	2,39
		Total	Lei			13 565,13
15	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 400	buc			3 527,58
						583,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17	94,60	583,68
	988923	Турбодефлектор крышный д 400	buc	1,00	2 941,50	2 941,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	47,88	2,40
		Total	Lei			7 055,15
16	VB28A	Deflector circular / Турбодефлектор крышный д 500	buc			3 972,00
						583,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17	94,60	583,68
	323223	Турбодефлектор крышный д 500	buc	1,00	3 385,92	3 385,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	47,88	2,40
		Total	Lei			15 887,99
17	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, / Дроссель-клапан с ручным приводом, d 100	buc			800,62
						389,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,12	94,60	389,75
	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,02	55,78	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,012	49,96	0,50
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,23	19,57	43,64
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,014	36,05	0,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	16,07	0,32
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,017	66,95	1,00
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,295	19,57	5,78
	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,006	19,57	0,10
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,95	21,63	42,18
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,093	14,94	1,42
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,101	19,57	1,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	25,75	0,26
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00	0,21	0,84
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	4,00	0,26	1,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00	0,26	9,36
	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,00	15,66	31,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11	77,25	8,50
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,026	25,75	0,64
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,141	25,75	3,60
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,44	28,84	70,37
	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	2,98	35,64	106,20
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,54	24,72	38,07
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,16	35,64	5,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,14	78,28	10,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,52
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,00	2,27	9,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,00	0,26	9,36

1	2	3	4	5	6	7
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	44,10	3,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	47,88	0,96
		<i>Total</i>	Lei			1 601,25
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700x600x300h	m2			528,32 ----- 232,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,44
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,79
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,15
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,24
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,34
		<i>Total</i>	Lei			1 817,42
19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100x300x500h	m2			528,12 ----- 232,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,49
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,65
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,00
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,25
		<i>Total</i>	Lei			1 087,92
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1100x500x500h	m2			528,18 ----- 232,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,77
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,50
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,15
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,14
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,37
		<i>Total</i>	Lei			1 426,09
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2			528,61 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1200x400x500h				232,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,59
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,02
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,24
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,37
		Total	Lei			1 353,24
22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300x2000x500h	m2			528,39 <hr/> 232,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,53
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,55
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,79
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,09
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,38
		Total	Lei			4 491,33
23	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1300x600x500h	m2			528,23 <hr/> 232,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,79
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,13
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,32
		Total	Lei			1 827,69
24	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1650x500x500h	m2			528,28 <hr/> 232,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,77

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,01	49,96	0,53
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,76
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,81
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,05
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,40
		Total	Lei			2 007,45
25	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1700x600x500h	m2			528,53 232,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,01	49,96	0,46
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,14
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,62
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,20
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,31
		Total	Lei			2 293,80
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 1800x500x500h	m2			528,52 232,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,01	49,96	0,49
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,49
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,20
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,39
		Total	Lei			2 166,93
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2000x600x500h	m2			528,32 232,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,77
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,54
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,09
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,19
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,35
		Total	Lei			2 641,60
28	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Короб прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S = 0,9 мм, кл. Н, 2400x600x500h	m2			528,39 232,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,79
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,57
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,79
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,15
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	7,20	33,58	244,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,34
		Total	Lei			3 106,96
29	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 200	m2			426,19 256,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	94,60	256,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,51
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	97,85	3,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,56
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	19,57	31,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	23,69	1,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	77,25	1,59
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,54
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,06	47,88	2,87
		Total	Lei			4 551,70
30	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, d 160	m2			426,10 256,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	94,60	256,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,54
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	97,85	3,89
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,48
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	19,57	31,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	23,69	1,46
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	77,25	1,54
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,33

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,54
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	47,88	2,86
		<i>Total</i>	Lei			2 356,31
31	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. H, d 125	m2			427,41 ----- 256,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	94,60	256,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,63
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	97,85	3,72
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,19
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,81
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,85
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	19,57	31,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,63
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	23,69	1,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	77,25	1,95
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,33
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,54
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	47,88	3,03
		<i>Total</i>	Lei			337,65
32	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. H, d 100	m2			426,02 ----- 256,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	94,60	256,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	97,85	3,96
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,53
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	19,57	31,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	23,69	1,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	77,25	1,54
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	47,88	2,86
		<i>Total</i>	Lei			6 420,15
33	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. H, d 250	m2			426,10 ----- 256,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	94,60	256,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	97,85	3,93
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	19,57	31,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	23,69	1,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	77,25	1,57
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,50	24,72	112,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,54
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	47,88	2,88
		<i>Total</i>	Lei			10 703,52
34	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			426,14

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. H, d 355				256,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	94,60	256,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	97,85	3,97
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,55
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	19,57	31,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	23,69	1,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	77,25	1,55
	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,50	24,72	112,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	47,88	2,87
		Total	Lei			11 876,60
35	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. H, d 400	m2			426,13 256,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	94,60	256,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,52
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	97,85	3,97
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	19,57	31,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	23,69	1,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	77,25	1,54
	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,50	24,72	112,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	47,88	2,86
		Total	Lei			5 352,15
36	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, кл. H, d 500	m2			426,08 256,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	94,60	256,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	97,85	3,95
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,53
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	19,57	31,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	23,69	1,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	77,25	1,56
	27104036420006	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,50	24,72	112,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	47,88	2,87
		Total	Lei			16 054,74
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной	m2			498,89 232,86

1	2	3	4	5	6	7
		stali, S = 0,7 mm, кл. Н, 1000x300				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,58
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,80
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,79
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,27
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,20	29,46	214,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,32
		Total	Lei			1 297,11
38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 800x300	m2			498,34 ----- 232,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,79
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,11
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,20	29,46	214,24
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,36
		Total	Lei			7 674,49
39	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500x250	m2			498,55 ----- 232,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,67
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,21
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,45
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,86
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,09
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,20	29,46	214,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,19
		Total	Lei			747,83
40	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500x200	m2			498,37 ----- 232,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	49,96	0,49
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,55
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,14
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.1	kg	7,20	29,46	214,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,34
		Total	Lei			9 070,36
41	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400x200	m2			498,04 ----- 232,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,26
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,80
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,86
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,22
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.1	kg	7,20	29,46	214,33
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,19
		Total	Lei			597,65
42	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 400x100	m2			498,36 ----- 232,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,53
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,79
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,13
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.1	kg	7,20	29,46	214,24
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,35
		Total	Lei			9 468,80
43	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350x200	m2			498,49 ----- 233,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	233,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,45
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,14
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,73
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,61
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,20	29,46	214,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,48
		<i>Total</i>	Lei			548,34
44	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 350x100	m2			498,29 232,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,10
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,20	29,46	214,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,36
		<i>Total</i>	Lei			5 829,98
45	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250x200	m2			396,29 232,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,81
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,37
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,72
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,01
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,34
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,46
		<i>Total</i>	Lei			713,32
46	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 250x100	m2			396,48 232,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,54
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,13
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,07	47,88	3,35
		<i>Total</i>	Lei			10 268,89
47	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			397,39

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x200				232,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,62
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,91
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,19
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,80
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,84
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	2,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,59
		Total	Lei			317,91
48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x150	m2			396,50 232,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,55
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,11
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,36
		Total	Lei			9 159,14
49	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 200x100	m2			396,48 232,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,54
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,12
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,35
		Total	Lei			107 050,70
50	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. Н, 150x100	m2			396,43 232,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,09
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,33
		<i>Total</i>	Lei			4 558,97
51	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, кл. H, 100x100	m2			396,38 ----- 232,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	94,60	232,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	78,28	3,52
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	15,45	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,07	0,78
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	66,95	0,50
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	19,57	26,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	23,69	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,09
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	24,72	112,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,39
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	47,88	3,35
		<i>Total</i>	Lei			3 171,03
52	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. H, S = 0,6мм )	m2			964,22 ----- 701,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,42	94,60	701,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	49,96	1,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,50	19,57	68,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	15,45	3,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	18,54	0,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16	16,07	2,57
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,048	66,95	3,35
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	66,95	1,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	23,69	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,20	77,25	15,45
	2710403600203-1	Tabla neagra cal. I 0,6 mm	kg	6,10	24,72	150,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09	44,10	3,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	47,88	1,44
		<i>Total</i>	Lei			1 928,43
53	VA13C	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Фасонные изделия круглых воздуховодов, кл. H, S = 0,5мм )	m2			963,92 ----- 701,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,42	94,60	701,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	49,96	1,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,50	19,57	68,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	15,45	3,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	18,54	0,34
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16	16,07	2,57
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,048	66,95	3,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	66,95	1,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,75	1,54
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	23,69	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,26	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,20	77,25	15,45
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,10	24,72	150,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,21	2,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,26	3,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09	44,10	3,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	47,88	1,44
		Total	Lei			5 783,53
54	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. H, S = 0,9мм	m2			800,76 364,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,85	94,60	364,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,50	19,57	68,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,09	97,85	8,80
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	15,45	3,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	18,54	0,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16	16,07	2,57
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,048	66,95	3,35
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	66,95	1,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	23,69	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,09
	27104036430009	Tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, cal.I	kg	9,75	33,58	327,40
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	44,10	3,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	47,88	1,44
		Total	Lei			1 601,52
55	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. H, S = 0,7мм	m2			760,26 364,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,85	94,60	364,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,50	19,57	68,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,09	97,85	8,81
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	15,45	3,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	18,54	0,33
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16	16,07	2,57
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,048	66,95	3,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	66,95	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	23,69	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,09
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,75	29,46	287,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	44,10	3,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	47,88	1,44
		Total	Lei			36 492,55
56	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm / Фасонные изделия прямоуг. воздуховодов, кл. H, S = 0,5мм	m2			624,14 364,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,85	94,60	364,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	49,96	0,50
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,50	19,57	68,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,09	97,85	8,80
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	15,45	3,09
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,018	18,54	0,37
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,16	16,07	2,57
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,048	66,95	3,35
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	66,95	1,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	25,75	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	23,69	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,26	4,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	77,25	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,10	24,72	150,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,21	3,36
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	0,26	4,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	44,10	3,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	47,88	1,44
		<i>Total</i>	Lei			1 248,29
57	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, b=20 мм)	m2			247,89 100,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,06	94,60	100,28
	26821626113052	Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, b=20 мм	m2	1,03	131,02	134,95
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,38	26,09	9,91
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	23,69	1,53
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	26,78	1,22
		<i>Total</i>	Lei			2 230,99
58	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, ISOVER 50мм )	m2			264,41 100,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,06	94,60	100,28
	268216261130560	Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, 50мм ISOVER	m2	1,03	145,92	150,30
	287312205315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,38	29,18	11,09
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	23,69	1,54
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	26,78	1,21
		<i>Total</i>	Lei			111 050,92
59	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, EI30, v=5 мм в составе: базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, v=5 мм ; клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности	m2			340,62 100,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,06	94,60	100,28
	26821626113053	базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, v=5 мм	m2	1,03	214,58	221,02
	166	клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф	kg	0,60	27,63	16,58
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	23,69	1,54
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	26,78	1,21
		<i>Total</i>	Lei			47 005,05
60	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			134,96 22,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	94,60	22,23
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,553	24,72	112,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	3,65	0,18
		<i>Total</i>	Lei			7 827,58
61	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			61,08 55,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	94,60	55,72

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,00	0,67	5,36
		<i>Total</i>	Lei			3 542,42
		<b>2. Montare utilaj</b>				
62	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw	buc			3 463,92 3 152,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,32	94,60	3 152,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,25	49,96	12,99
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	78,28	12,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	25,75	5,41
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,00	0,52	28,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,12	77,25	10,04
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	47,23	9,92
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,00	0,82	20,66
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,00	0,93	27,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	44,10	4,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	475,00	118,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	47,25	61,42
		<i>Total</i>	Lei			3 463,92
63	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 100	buc			326,38 325,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	94,60	325,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	47,88	0,96
		<i>Total</i>	Lei			652,77
64	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc			326,38 325,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	94,60	325,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	47,88	0,96
		<i>Total</i>	Lei			326,38
		<b>3. Utilaj</b>				
65		Канальный вентилятор L=640м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт К 250ЕС- sileo	buc			1 854,00 0,00
	422323	Канальный вентилятор L=640м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,118 кВт К 250ЕС- sileo	buc	1,00	1 854,00	1 854,00
		<i>Total</i>	Lei			1 854,00
66		Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, ЕИ120, д 100	buc			5 665,00 0,00
	75422323	Клапан противопожарный НО с электромех.прив. В, ЕИ120, д 100	buc	1,00	5 665,00	5 665,00
		<i>Total</i>	Lei			11 330,00
67		Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc			6 695,00 0,00
	2175422323	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. В, ЕИ120, д 250	buc	1,00	6 695,00	6 695,00
		<i>Total</i>	Lei			6 695,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.