

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21141530din 05,01,24						
Obiectul achiziției:Detergenți lichizi pentru sisteme automate pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Detergent lichid concentrate pentru rufe able cu adaos de înalbitor optic	LAVANDERIA T-02 SURFEN (20KG) DETERGENT ENZIMATIC PT TESATURI, SANIDET	Italia	Sanidet	<p>Detergent lichid concentrat pentru rufe able cu adaos de inalbitor optic.</p> <p>Pentru spălătorii profesionale și spălătorii spitalicești.Produs adecvat dozării automate compatibil pentru apă cu duritate medie, dură cât și cu apă dedurizată recomandat pentru spălări la temperature 30+60, 90C, țesături din bumbac și amestec able(necolorate)</p> <p>Date tehnice;lichid alb, opac pH(sol.1%) 9,5 densitate relativă (20C) 1,0566 alcalinitate totală (% Na2O):pH3,6) -3,3% V scozitate (mPa.s, 25C)-192</p> <p>Ambalaj canister de plastic 20 litre, termen de valabilitate nu mai puțin de doi ani de la data fabricației indicate pe ambalaj și alte doc ce certifică calitatea produsului, agentul economic asigură alimentarea detergentului lichid nemijlocit în rezervorul dozatoarelor.</p> <p>Asigurarea masinilor profesionale cu</p>	LAVANDERIA T-02 SURFEN Detergent lichid concentrat enzimatic bogat în tensioactivi cu adaos de inalbitor optic recomandat pentru spălarea rufelor albe sau colorate în mașina de spălat rufe sau manual. Curăță murdăria organică și anorganică eficient și în profunzime fără să afecteze structura țesăturilor. Formula sa specială are ca efect o spălare excelentă, chiar și la temperaturi reduse. Lavanderia T-02 Surfen este un detergent profesional recomandat pentru toate tipurile de țesături. Datorită formulei, diluarea în apă este excelentă, în acest fel evitându-se depunerile de reziduuri de detergent pe țesături. Detergentul are un impact minor asupra mediului înconjurător. Lavanderia T-02	

				<p>sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus.</p>	<p>Surfen recomandat pentru utilizarea în sistemul de dozare automată.</p> <p>Utilizare: Detergentul se poate utiliza pe toate tipurile de țesături, de orice culoare. Recomandarea producătorului este de a citi cu atenție eticheta țesăturii înainte de spălare. Utilizați pentru: fețe de masă, lenjerie, halate, mopuri, prosoape și cârpe, rufe și țesături în general.</p> <p>Domeniu de utilizare: Spălătorii profesionale de rufe, industria hotelieră, spitale, industria agroalimentară, industria textilă, sistemul Ho.Re.Ca., etc.</p> <p>Dozare: Solicitati fisa tehnica a produsului.</p> <p>Mod de utilizare: Produs profesional, solicitati fisa tehnica a produsului.</p> <p>Recomandare: Produs profesional, cititi fișa tehnică și de siguranță înaintea utilizării produsului.</p> <p>Asigurarea masinilor profesionale cu sisteme de dozare</p>	
<p>Înălbitor lichid pentru temperaturi moderate pe baza de peracid.</p>	<p>LAVANDERIA IP-10 PERACETIC INALBITOR PT ORICE TIP DE TEMPERATURI, SANIDET</p>	<p>Italia</p>	<p>Sanidet</p>	<p>Înălbitor lichid foarte eficient la temperaturi moderate, pe baza unui amestec de acid peracetic, peroxid de hidrogen și stabilizatori. Vâscozitatea redusă pentru pomparea ușoară, și dozarea optimă. Produsul poate fi aplicat pe orice tip de țesături, inclusiv colorate. La temperaturi între 40 și 70°C. Minimalizează riscului de deteriorare a fibrei sau decolorare. Conferă procesului de spălare un bun caracter dezinfectant Dozaj 4-8 ml./ kg. lenjerie uscată. pH 3.1 Asigurarea masinilor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus. Ambalaj canistre de plastic 20 litre. termen de valabilitate , nu mai puțin de doi ani de la data fabricației indicate pe ambalaj și alte</p>	<p>LAVANDERIA IP-10 PERACETIC Datorită formulei sale deosebite compusă din trei tipuri de principii active, este recomandat pentru igienizarea și îndepărtarea celor mai dificile pete de pe țesăturile albe sau colorate indiferent de tipul acestora. Elimină orice tip de pată chiar și petele lăsate de clor, nu deteriorează și nu decolorează țesaturile. Garantează siguranța curățării în special prin activitatea bactericidă împotriva unui spectru larg de bacterii. Îndepărtează petele la temperaturi joase începând cu 15°C, în acest fel se reduce costul pe kg de rufe. Produs ușor biodegradabil. Utilizare: Detergentul se poate utiliza pe toate tipurile de țesături, de orice culoare, recomandarea producătorului fiind de a citi cu atenție eticheta</p>	

				documente ce certifică calitatea produsului. agentul economic asigură alimentarea detergentului lichid nemijlocit în rezervorul dozatoarelor.	<p>șesăturii înainte de spălare. Utilizați pentru: fețe de masă, lenjerie, halate, mopuri, prosoape, cârpe, rufe și șesături în general.</p> <p>Domeniu de utilizare: Spălătorii profesionale de rufe, industria hotelieră, spitale, industria agroalimentară, industria textilă, sistemul Ho.Re.Ca., etc.</p> <p>Dozare: Solicitați fișa tehnică a produsului.</p> <p>Mod de utilizare: Produs profesional, solicitați fișa tehnică a produsului.</p> <p>Recomandare: Produs profesional, înainte de folosire consultați cu atenție fișa tehnică și de siguranță.</p> <p>Asigurarea mașinilor profesionale cu sisteme de dozare</p>	
Detergent lichid alcalin pentru mașinile de spălat profesional	LAVANDERIA A-01 BASIC (25KG) DETERGENT ALCALIN TESATURI, SANIDET	Italia	Sanidet	<p>Aditiv eficient bazat pe un amestec echilibrat de alcalii, agenți secheștranți de dedurizare a apei, agenți anti-coroziune și anti-îmbăcsire. Pe bază de fosfați asigură reducerea durtății apei de spălare și previne precipitarea componentelor detergente menține particulele de murdărie în suspensie (previne redeșnarea). Conține și silicați, care acționează ca agenți anti-coroziune și care sunt o sursă suplimentară de alcalinitate. Aditivul va conține și un agent anti-îngălbenire care are capacitatea de a sechestra fierul. Dozaj (ml/kg articole uscate) 10-40. pH 12,8 Asigurarea mașinilor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus. Ambalaj canistre de plastic 20 litre. termen de valabilitate , nu mai puțin de doi ani de la data fabricației indicate pe ambalaj și alte documente ce certifică calitatea produsului. agentul economic asigură alimentarea detergentului lichid nemijlocit în rezervorul dozatoarelor.</p>	<p>LAVANDERIA A-01 BAZIC Detergent lichid alcalin concentrat cu spumare redusă și efect anticălcăr pentru spălarea și prespălarea rufelor albe sau colorate în mașina de spălat automată. Datorită concentrației de principii active, evită depunerea de calcar în cuvă și pe rezistența de încălzire a mașini protejează garniturile din cauciuc, de asemenea elimină în mod eficient murdăria în special grăsimile organice cum ar fi (pete de iarbă, mâncare uscată, grășime vegetală, ulei etc.) și anorganice (urme de fard, cremă pentru masaj, creme și uleiuri de plajă, cremă de pantofi, ulei de mașină, vaselină, etc.). Se recomandă folosirea în faza de prespălare sau spălare a șesăturilor din bumbac, sintetice sau mixte în combinație cu Lavanderia T - 02 Surfen sau cu Lavanderia O - 05 Oxygen. Pentru o eficiență maximă se recomandă citirea etichetelor atașate șesăturilor care trebuiesc spălate. Detergent recomandat pentru apă cu durtate medie și sisteme de dozare automate. Nu folosiți produsul manual. Detergentul are un impact minor asupra mediului înconjurător.</p>	

					<p>Utilizare: Detergentul se poate utiliza pe toate tipurile de țesături, de orice culoare. Recomandarea producătorului este de a citi cu atenție eticheta țesăturii înainte de spălare. Utilizați pentru: fețe de masă, lenjerie, halate, mopuri, prosoape și cârpe, rufe și țesături în general.</p> <p>Domeniu de utilizare: Spălătorii profesionale de rufe, industria hotelieră, spitale, industria agroalimentară, industria textilă, sistemul Ho.Re.Ca., etc.</p> <p>Dozare: Solicitați fișa tehnică a produsului.</p> <p>Mod de utilizare: Produs profesional, solicitați fișa tehnică a produsului.</p> <p>Recomandare: Produs profesional, înaintea folosirii consultați cu atenție fișa tehnică și de siguranță.</p> <p>Asigurarea masinilor profesionale cu sisteme de dozare</p>
<p>Înălbitor lichid concentrat pe baza de hipoclorit pentru uzul spălătorilor profesionale</p>	<p>LAVANDERIA C-03 CLOR (25KG) INALBITOR PE BAZA DE CLOR, SANIDET</p>	<p>Italia</p>	<p>Sanidet</p>	<p>Sistem de înălbire la temperaturi joase concentrat, foarte eficient, bazat pe hipoclorit, alcalii și stabilizatori. Vâscozitatea redusă îl face ușor de dozat cu sisteme automate. Produsul poate fi aplicat pe orice țesături albe sau colorate rezistente la clor. Pentru spălarea la temperatură de 30°C. Conferă procesului de spălare un bun caracter dezinfectant. Înălbire excelentă pe orice tip de țesătură; Adecvat dozării automate; Reduce semnificativ riscul deteriorării fibrei textile; Asigurând înălbirea eficientă la temperaturi joase contribuie la economisirea energiei consumate; Bun dezinfectant. Doza este de 5-10 ml./ kg. lenjerie uscată pH 11,5, Concentrație de clor activ 11.5% Asigurarea masinilor profesionale cu sisteme de dozare a detergentului enumerat mai sus. Ambalaj canistre de plastic 20 litre. termen de valabilitate , nu mai puțin de doi ani de la data fabricației indicate pe ambalaj și alte</p>	<p>LAVANDERIA C-03 CLOR Detergent pe bază de Clor Activ stabilizat, pentru spălarea rufelor cu acțiune de albire și efect antibacterian. Formula sa specială, bogată în cloruri, asigură rezultate excelente la temperaturi reduse pentru eliminarea petelor persistente organice, anorganice și mixte. Lavanderia C-03 Clor se folosește în faza de prespălare sau clătire la temperaturi joase ce nu depășesc 40°C. Are mare putere de albire la temperaturi scăzute, realizând igiena perfectă în condiții de maximă siguranță pentru rufele spălate. Recomandări: Nu folosiți produse pe bază de clor la temperaturi de peste 40°C. Datorită concentrației produsului acesta poate fi folosit doar cu sisteme de dozare automate. Nu folosiți manual.</p> <p>Utilizare: Folosiți ca înălbitor pentru țesături albe, ajută la eliminarea petelor organice, anorganice și mixte la temperaturi joase. Utilizați pe fețe de</p>

				<p>documente ce certifică calitatea produsului. agentul economic asigură alimentarea detergentului lichid nemijlocit în rezervorul dozatoarelor</p>	<p>masă, lenjerie, halate, mopuri, prosoape și cârpe, rufe și țesături în general. Produs cu efect antibacterian garantat!</p> <p>Domeniu de utilizare: Spălătorii profesionale de rufe, industria hotelieră, spitale, industria agroalimentară, industria textilă, sistemul Ho.Re.Ca., etc.</p> <p>Dozare: Solicitati fisa tehnica a produsului.</p> <p>Mod de utilizare: Produs profesional, solicitati fisa tehnica a produsului</p> <p>Recomandare: Produs profesional, înaintea folosirii consultați cu atenție fișa tehnică și de siguranță.</p> <p>Asigurarea masinilor profesionale cu sisteme de dozare</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Curchi Vasile În calitate de: director

Ofertantul: Toreco srl Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție 21141530din 05,01,24										
Obiectul achiziției:Detergenți lichizi pentru sisteme automate pentru anul 2024										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
Lotul nr.1										
	Detergent lichid concentrate pentru rufe able cu adaos de înălbitor optic, Pentru sisteme automate de dozare.	litru	600,00	85,33	102,40	51200,00	61 440,00	La solicitare		
	Înălbitor lichid pentru temperaturi moderate pe bază de peroxid de hidrogen. Pentru sisteme automate de dozare	litru	640,00	39,33	47,20	25173,33	30 208,00	La solicitare		
	Detergent lichid alcalin pentru masinile de spalat profesional. Pentru sisteme automate de dozare	litru	750,00	58,67	70,40	44000,00	52 800,00	La solicitare		
	Înălbitor lichid concentrat pe bază de hipoclorit pentru uzul spălătoriiilor profesionale. Pentru sisteme automate de dozare	litru	560,00	33,33	40,00	18666,67	22 400,00	La solicitare		
	TOTAL					139040,00	166 848,00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Curchi VasileÎn calitate de: director
Ofertantul:Toreco srl Adresa:Chisinau str. Uzinelor 1