

**Reconstructia fatadelor imobilului cu
nr. cad. 0100214138.01 si amenajarea
terenului aferent pe adresa: mun.
Chisinau, sector Centru, str. Vl.
Korolenko nr. 8**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Solutii arhitecturale (02-2019-SA)

Valoarea de deviz 2 434 233,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Intrare in subsol fatada principala (pe axa 1)				
		1.1.1. Constructiv				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa)	100 m3	0,030	<u>1 269,33</u> 0,00	<u>38,08</u> 0,00
2	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (argila nisipoasa)	t	5,400	<u>97,54</u> 0,00	<u>526,70</u> 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (argila nisipoasa)	100 m3	0,030	<u>319,67</u> 19,67	<u>9,59</u> 0,59
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila nisipoasa)	m3	3,000	<u>16,74</u> 16,74	<u>50,22</u> 50,22
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (argila nisipoasa)	100 m3	0,030	<u>1 769,33</u> 477,00	<u>53,08</u> 14,31
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,700	<u>823,71</u>	<u>1 400,30</u>

1	2	3	4	5	6	7
		fr.20-50mm			53,46	90,88
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,000	131,02 54,00	1 965,30 810,00
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	79,000	26,13 1,62	2 063,91 127,98
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.B12,5	m3	1,400	1 978,24 286,20	2 769,54 400,68
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	160,700	40,02 11,34	6 430,46 1 822,34
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,161	1 967,64 393,11	316,79 63,29
		<i>Total</i>	Lei			15 623,97
		Total Constructiv Inclusiv salariu				15 623,97 3 380,29
		1.1.2. Invelitoare				
12	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc. la constructii obisnuite(0,012m3)	m2	11,000	25,15 15,93	276,69 175,23
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,012	860,83 112,50	10,33 1,35
14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,012	195,00 22,50	2,34 0,27
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	11,000	30,52 13,50	335,76 148,50
16	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si	m2	11,000	299,08 64,80	3 289,92 712,80

1	2	3	4	5	6	7
		consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил h=25mm				
17	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Фартук отлив	m2	1,800	433,11 54,00	779,59 97,20
		<i>Total</i>	Lei			4 694,63
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				4 694,63 1 135,35
		1.1.3. Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				
18	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / (Copertina) se exclude: Placi termoizolante	m2	9,600	1 361,76 90,56	13 072,89 869,35
		<i>Total</i>	Lei			13 072,89
		Total Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) Inclusiv salariu				13 072,89 869,35
		1.1.4. Tamplarii				
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	5,602	2 508,48 59,40	14 052,51 332,75
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii	m2	2,400	2 652,14 51,30	6 365,14 123,12

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina				
		<i>Total</i>	Lei			20 417,65
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				20 417,65 455,87
		<i>Total</i>	Lei			53 809,14
		Total Intrare in subsol fatada principala (pe axa 1) Inclusiv salariu				53 809,14 5 840,86
		1.2. Intrare in subsol fatada din curte (pe axa 12) 1.2.1. Constructiv				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-50mm	m3	1,600	823,71 53,46	1 317,94 85,54
22	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,000	131,02 54,00	1 965,30 810,00
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	66,000	26,13 1,62	1 724,65 106,92
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.B12,5	m3	1,350	1 978,06 286,24	2 670,38 386,42
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	148,200	40,02 11,34	5 930,32 1 680,59
26	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,148	1 967,91 392,97	291,25 58,16
		<i>Total</i>	Lei			13 899,84
		Total Constructiv Inclusiv salariu				13 899,84 3 127,63
		1.2.2. Invelitoare				
27	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau	m2	1,000	433,11	433,11

1	2	3	4	5	6	7
		tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Фартук отлив			54,00	54,00
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m	5,000	331,29 16,20	1 656,43 81,00
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80	m	20,000	328,93 18,90	6 578,55 378,00
		<i>Total</i>	Lei			8 668,09
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				8 668,09 513,00
		1.2.3. Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				
30	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / (Copertina) se exclude: Placi termoizolante	m2	15,300	1 361,73 90,56	20 834,44 1 385,53
		<i>Total</i>	Lei			20 834,44
		Total Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) Inclusiv salariu				20 834,44 1 385,53
		1.2.4. Tamplarii				
31	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,704	2 508,47 59,39	4 274,43 101,20
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii	m2	2,050	2 652,14 51,29	5 436,88 105,14

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina				
		<i>Total</i>	Lei			9 711,31
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				9 711,31 206,34
		<i>Total</i>	Lei			53 113,68
		Total Intrare in subsol fatada din curte (pe axa 12) Inclusiv salariu				53 113,68 5 232,50
		1.3. Fatada ventilata in axele 12-13 si C-B (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) 1.3.1. Fatada				
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	77,000	59,82 40,50	4 606,18 3 118,50
34	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	60,050	1 441,75 90,56	86 577,23 5 438,02
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	150,000	145,42 21,60	21 813,00 3 240,00
		<i>Total</i>	Lei			112 996,41
		Total Fatada Inclusiv salariu				112 996,41 11 796,52
		1.3.2. Soclu				
36	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm	m2	3,800	144,89 56,70	550,60 215,46

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2				
37	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	3,800	472,73 118,80	1 796,39 451,44
		<i>Total</i>	Lei			2 346,99
		Total Soclu Inclusiv salariu				2 346,99 666,90
		<i>Total</i>	Lei			115 343,40
		Total Fatada ventilata in axele 12-13 si C-B (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) Inclusiv salariu				115 343,40 12 463,42
		1.4. Fatada ventilata in axele 14-18 (laborator) (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) 1.4.1. Fatada				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,000	59,89 40,50	4 791,40 3 240,00
39	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	53,500	1 441,75 90,56	77 133,74 4 844,83
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	443,000	145,42 21,60	64 421,06 9 568,80
		<i>Total</i>	Lei			146 346,20
		Total Fatada Inclusiv salariu				146 346,20 17 653,63
		1.4.2. Soclu				
41	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea	m2	14,000	145,34 56,70	2 034,82 793,80

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2				
42	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	14,000	472,73 118,80	6 618,15 1 663,20
		<i>Total</i>	Lei			8 652,97
		Total Soclu Inclusiv salariu				8 652,97 2 457,00
		<i>Total</i>	Lei			154 999,17
		Total Fatada ventilata in axele 14-18 (laborator) (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) Inclusiv salariu				154 999,17 20 110,63
		1.5. Fatada in axele A-B si 18-17 1.5.1. Fatada tip 1 (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,000	59,70 40,50	716,36 486,00
44	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	23,350	1 441,74 90,56	33 664,60 2 114,53
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	36,000	145,42 21,60	5 235,12 777,60
		<i>Total</i>	Lei			39 616,08
		Total Fatada tip 1 (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) Inclusiv salariu				39 616,08 3 378,13

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Fatada tip 2				
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,000	59,84 40,50	8 976,75 6 075,00
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,000	20,13 6,48	1 812,10 583,20
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 λ=0.038 W(m2K) gr.=100mm ; consum cornier: 0,4 m/m2	m2	90,000	418,15 124,74	37 633,93 11 226,60
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,000	20,13 6,48	1 812,10 583,20
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,000	140,18 65,88	12 616,38 5 929,20
51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,000	326,10 3,78	978,30 11,34
		<i>Total</i>	Lei			63 829,56
		Total Fatada tip 2 Inclusiv salariu				63 829,56 24 408,54
		1.5.3. Soclu				
52	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2	3,600	145,19 56,70	522,67 204,12
53	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	3,600	472,74 118,80	1 701,86 427,68
		<i>Total</i>	Lei			2 224,53
		Total Soclu Inclusiv salariu				2 224,53 631,80
		<i>Total</i>	Lei			105 670,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fatada in axele A-B si 18-17 Inclusiv salariu				105 670,17 28 418,47
		1.6. Drenaj				
54	RpAcH16E	Curatirea manuala a canalelor din incinta intreprinderilor, institutiilor avind diametrul de 300-350 mm	m	30,000	145,54 11,34	4 366,19 340,20
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	170,000	53,70 15,66	9 128,58 2 662,20
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,200	463,43 86,40	556,12 103,68
57	RpAcH12A	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m (curatare fantani - 3 buc)	m3	13,230	483,60 116,10	6 398,09 1 536,03
58	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=200 mm EN124 clasa de incarcare D400 pe beton C15	m	45,000	1 470,85 31,86	66 188,17 1 433,70
59	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Teava PVC d.315mm se exclud fittinguri	m	36,000	620,30 24,30	22 330,66 874,80
		<i>Total</i>	Lei			108 967,81
		Total Drenaj Inclusiv salariu				108 967,81 6 950,61
		1.7. Soclu				
60	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2	286,950	145,23 56,70	41 674,87 16 270,09
61	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	286,950	472,72 118,80	135 648,01 34 089,66

1	2	3	4	5	6	7
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	47,000	20,13 6,48	946,32 304,56
63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	47,000	140,18 65,88	6 588,55 3 096,36
64	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,410	326,07 3,79	459,76 5,35
		<i>Total</i>	Lei			185 317,51
		Total Soclu Inclusiv salariu				185 317,51 53 766,02
		1.8. Curti de lumina				
65	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2	66,000	145,21 56,70	9 583,58 3 742,20
66	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	66,000	472,72 118,80	31 199,70 7 840,80
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	137,500	20,13 6,48	2 768,48 891,00
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	137,500	140,18 65,88	19 275,02 9 058,50
69	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	137,500	326,10 3,78	44 838,75 519,75
		<i>Total</i>	Lei			107 665,53
		Total Curti de lumina Inclusiv salariu				107 665,53 22 052,25
		1.9. Finisari fatada (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) 1.9.1. Fatada 14/18				
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	97,910	59,85 40,50	5 859,69 3 965,38
71	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata	m2	97,910	1 441,76	141 162,96

1	2	3	4	5	6	7
		cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.			90,56	8 866,53
		<i>Total</i>	Lei			147 022,65
		Total Fatada 14/18 Inclusiv salariu				147 022,65 12 831,91
		1.9.2. Fatada 14/15				
72	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	12,720	1 441,74 90,56	18 338,97 1 151,87
		<i>Total</i>	Lei			18 338,97
		Total Fatada 14/15 Inclusiv salariu				18 338,97 1 151,87
		1.9.3. Fatada C/G				
73	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	101,614	59,78 40,50	6 074,71 4 115,34
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a	m2	101,610	1 441,76 90,56	146 497,06 9 201,60

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor.				
		<i>Total</i>	Lei			152 571,77
		Total Fatada C/G Inclusiv salariu				152 571,77 13 316,94
		1.9.4. Fatada A/B				
75	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	28,700	59,82 40,50	1 716,97 1 162,35
76	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	27,190	1 441,78 90,56	39 202,08 2 462,29
		<i>Total</i>	Lei			40 919,05
		Total Fatada A/B Inclusiv salariu				40 919,05 3 624,64
		1.9.5. Fatada 18/17				
77	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	15,120	60,34 40,50	912,28 612,36
78	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	15,120	1 441,73 90,56	21 798,99 1 369,22
		<i>Total</i>	Lei			22 711,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fatada 18/17 Inclusiv salariu				22 711,27 1 981,58
		1.9.6. Fatada B/4 (13)				
79	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	117,440	59,83 40,50	7 026,47 4 756,32
80	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	117,440	1 441,76 90,56	169 320,23 10 635,14
		<i>Total</i>	Lei			176 346,70
		Total Fatada B/4 (13) Inclusiv salariu				176 346,70 15 391,46
		1.9.7. Fatada 13/14				
81	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	47,710	59,87 40,50	2 856,19 1 932,23
82	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	47,710	1 441,75 90,56	68 785,71 4 320,54
		<i>Total</i>	Lei			71 641,90
		Total Fatada 13/14 Inclusiv salariu				71 641,90 6 252,77
		<i>Total</i>	Lei			629 552,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari fatada (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) Inclusiv salariu				629 552,31 54 551,17
		1.10. Finisari parapet (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) 1.10.1. Fatada 7/12				
83	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2	10,250	$\frac{1\,318,89}{140,40}$	$\frac{13\,518,58}{1\,439,10}$
		<i>Total</i>	Lei			13 518,58
		Total Fatada 7/12 Inclusiv salariu				13 518,58 1 439,10
		1.10.2. Fatada 14/15				
84	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2	16,390	$\frac{1\,318,86}{140,40}$	$\frac{21\,616,19}{2\,301,16}$
		<i>Total</i>	Lei			21 616,19
		Total Fatada 14/15 Inclusiv salariu				21 616,19 2 301,16
		1.10.3. Fatada C/G				
85	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2	7,800	$\frac{1\,318,83}{140,40}$	$\frac{10\,286,87}{1\,095,12}$
		<i>Total</i>	Lei			10 286,87
		Total Fatada C/G Inclusiv salariu				10 286,87 1 095,12
		1.10.4. Fatada A/B				
86	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2	4,200	$\frac{1\,318,83}{140,40}$	$\frac{5\,539,09}{589,68}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 539,09
		Total Fatada A/B Inclusiv salariu				5 539,09 589,68
		1.10.5. Fatada 18/17				
87	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2	2,880	$\frac{1\,318,83}{140,40}$	$\frac{3\,798,23}{404,35}$
		<i>Total</i>	Lei			3 798,23
		Total Fatada 18/17 Inclusiv salariu				3 798,23 404,35
		1.10.6. Fatada B/4 (13)				
88	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2	9,600	$\frac{1\,318,83}{140,40}$	$\frac{12\,660,77}{1\,347,84}$
		<i>Total</i>	Lei			12 660,77
		Total Fatada B/4 (13) Inclusiv salariu				12 660,77 1 347,84
		1.10.7. Fatada 13/14				
89	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2	3,900	$\frac{1\,318,83}{140,40}$	$\frac{5\,143,43}{547,56}$
		<i>Total</i>	Lei			5 143,43
		Total Fatada 13/14 Inclusiv salariu				5 143,43 547,56
		<i>Total</i>	Lei			72 563,16
		Total Finisari parapet (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent) Inclusiv salariu				72 563,16 7 724,81
		1.11. Balustrade pentru curti de lumina				
90	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900	m	70,300	$\frac{1\,332,60}{48,60}$	$\frac{93\,681,82}{3\,416,58}$
		<i>Total</i>	Lei			93 681,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Balustrade pentru curti de lumina Inclusiv salariu				93 681,82 3 416,58
		1.12. Pardosea curti de lumina				
		1.12.1. Tip 1 (1 buc)				
91	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ϕ 110	buc	1,000	$\frac{170,40}{15,66}$	$\frac{170,40}{15,66}$
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	8,000	$\frac{88,72}{37,80}$	$\frac{709,72}{302,40}$
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru grosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2	8,000	$\frac{59,54}{25,92}$	$\frac{476,35}{207,36}$
94	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	8,000	$\frac{14,00}{2,16}$	$\frac{111,98}{17,28}$
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,000	$\frac{65,50}{2,16}$	$\frac{524,01}{17,28}$
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,000	$\frac{20,14}{6,48}$	$\frac{161,08}{51,84}$
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica ge.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,000	$\frac{467,38}{156,60}$	$\frac{3 739,02}{1 252,80}$
		<i>Total</i>	Lei			5 892,56
		Total Tip 1 (1 buc)				5 892,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 864,62
		1.12.2. Tip 2 (5 buc)				
98	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ϕ 110	buc	5,000	$\frac{170,41}{15,66}$	$\frac{852,06}{78,30}$
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	32,500	$\frac{88,74}{37,80}$	$\frac{2\,883,98}{1\,228,50}$
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru grosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2	32,500	$\frac{59,54}{25,92}$	$\frac{1\,935,18}{842,40}$
101	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	32,500	$\frac{14,00}{2,16}$	$\frac{454,98}{70,20}$
102	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	32,500	$\frac{65,39}{2,16}$	$\frac{2\,125,21}{70,20}$
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,500	$\frac{20,13}{6,48}$	$\frac{654,35}{210,60}$
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica ge.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,500	$\frac{467,38}{156,60}$	$\frac{15\,189,74}{5\,089,50}$
		<i>Total</i>	Lei			24 095,50
		Total Tip 2 (5 buc) Inclusiv salariu				24 095,50 7 589,70
		1.12.3. Tip 3 (5 buc)				
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii	buc	5,000	$\frac{170,41}{15,66}$	$\frac{852,06}{78,30}$

1	2	3	4	5	6	7
		de 75 mm. / Sifon inox ϕ 110				
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	7,000	88,71 37,80	621,00 264,60
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru grosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2	7,000	59,54 25,92	416,81 181,44
108	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	7,000	14,00 2,16	97,99 15,12
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	7,000	65,36 2,16	457,49 15,12
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,000	20,13 6,48	140,94 45,36
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica ge.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,000	467,38 156,60	3 271,64 1 096,20
		<i>Total</i>	Lei			5 857,93
		Total Tip 3 (5 buc) Inclusiv salariu				5 857,93 1 696,14
		<i>Total</i>	Lei			35 845,99
		Total Pardosea curti de lumina Inclusiv salariu				35 845,99 11 150,46
		1.13. Glafuri fatada umeda				
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm cu capace	m	16,800	127,02 21,60	2 133,94 362,88

1	2	3	4	5	6	7
113	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=50 mm ρ =135 kg/m ³	m ²	14,220	349,20 157,84	4 965,58 2 244,51
114	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	14,220	20,13 6,48	286,28 92,12
115	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	14,220	140,18 65,88	1 993,36 936,79
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500	326,10 3,78	163,05 1,89
		<i>Total</i>	Lei			9 542,21
		Total Glafuri fatada umeda Inclusiv salariu				9 542,21 3 638,19
		1.14. Parapet fatada umeda				
117	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Capac parapet din otel zincat lat.=600mm	m	75,800	258,82 37,80	19 618,25 2 865,24
		<i>Total</i>	Lei			19 618,25
		Total Parapet fatada umeda Inclusiv salariu				19 618,25 2 865,24
		1.15. Sistema de climatizare				
118	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Teava PEX-AL-PEX pentru evacuarea condensatului ϕ 15mm	m	76,000	36,18 16,20	2 749,83 1 231,20
		<i>Total</i>	Lei			2 749,83
		Total Sistema de climatizare Inclusiv salariu				2 749,83 1 231,20
		1.16. Copertine				
		1.16.1. Copertina garaj				
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m ²	30,000	88,72 37,80	2 661,45 1 134,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip				
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru grosime finala de 5 cm	m2	30,000	59,54 25,92	1 786,32 777,60
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	30,000	14,00 2,16	419,98 64,80
122	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,000	154,43 25,92	4 632,80 777,60
123	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	30,000	348,39 43,20	10 451,77 1 296,00
		<i>Total</i>	Lei			19 952,32
		Total Copertina garaj Inclusiv salariu				19 952,32 4 050,00
		1.16.2. Copertine metal fatada laterala				
124	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	40,000	1,59 1,35	63,57 54,00
125	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / cu recuperare de material	m2	1,500	39,32 38,88	58,98 58,32
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (material de la demontari)	kg	40,000	12,62 11,34	504,62 453,60
127	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	1,500	130,04	195,06

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (material de la demontari)			64,80	97,20
128	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane / cu recuperare de material	m	5,000	7,78 7,56	38,90 37,80
129	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi / cu recuperare de material	m	2,000	7,78 7,56	15,56 15,12
130	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m	5,000	19,23 18,90	96,15 94,50
131	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m	2,000	21,79 16,20	43,58 32,40
132	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	200,000	1,59 1,35	317,85 270,00
133	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	200,000	13,13 11,34	2 625,92 2 268,00
134	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,200	528,05 250,00	105,61 50,00
135	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,200	1 968,10 393,10	393,62 78,62
136	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,000	39,32 38,88	629,12 622,08
137	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane / cu recuperare de material	m	5,000	7,78 7,56	38,90 37,80
138	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi / cu recuperare de material	m	8,000	7,78 7,56	62,24 60,48
139	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la	m	5,000	19,23	96,15

1	2	3	4	5	6	7
		demontari)			18,90	94,50
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m	8,000	21,79 16,20	174,32 129,60
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	16,000	313,92 64,80	5 022,70 1 036,80
		<i>Total</i>	Lei			10 482,85
		Total Copertine metal fatada laterala Inclusiv salariu				10 482,85 5 490,82
		1.16.3. Copertina beton fatada principala				
142	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m	3,000	362,42 135,00	1 087,27 405,00
143	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,675	463,94 297,04	313,16 200,50
144	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,500	71,28 71,28	106,92 106,92
145	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,500	24,30 24,30	36,45 36,45
146	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	1,500	97,52 0,00	146,28 0,00
147	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m	3,000	19,23 18,90	57,69 56,70
		<i>Total</i>	Lei			1 747,77
		Total Copertina beton fatada principala Inclusiv salariu				1 747,77 805,57
		<i>Total</i>	Lei			32 182,94
		Total Copertine Inclusiv salariu				32 182,94 10 346,39
		1.17. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
148	RpGA27E	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273-9 mm / Demontare cos de fum ϕ 200 cu recuperare de material	m	6,000	$\frac{109,36}{32,40}$	$\frac{656,18}{194,40}$
149	RpGA27E	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273-9 mm / Demontare cos de fum ϕ 350 cu recuperare de material	m	12,000	$\frac{109,36}{32,40}$	$\frac{1\,312,37}{388,80}$
150	TfE01E	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 200 mm (material de la demontari)	m	6,000	$\frac{83,32}{40,50}$	$\frac{499,92}{243,00}$
151	TfE01H	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 350 mm (material de la demontari)	m	12,000	$\frac{128,83}{56,70}$	$\frac{1\,545,91}{680,40}$
		<i>Total</i>	Lei			4 014,38
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				4 014,38 1 506,60
		1.18. Tamplarie soclu				
152	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,000	$\frac{464,07}{297,00}$	$\frac{464,07}{297,00}$
153	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	0,700	$\frac{2\,508,46}{59,40}$	$\frac{1\,755,92}{41,58}$
		<i>Total</i>	Lei			2 219,99
		Total Tamplarie soclu Inclusiv salariu				2 219,99 338,58
		<i>Total</i>	Lei			1 786 857,29
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			60 384,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			44 752,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			75 679,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			39 353,51
		Total Lucrari de constructie				2 007 028,54

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				251 603,98
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema de climatizare				
154	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare blocuri exterioare cu remontare ulterioara	buc	19,000	321,51 194,40	6 108,73 3 693,60
155	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc exterior,material de la demontari / K=0.5	buc	19,000	572,08 89,10	10 869,55 1 692,90
		<i>Total</i>	Lei			16 978,28
		Total Sistema de climatizare Inclusiv salariu				16 978,28 5 386,50
		<i>Total</i>	Lei			16 978,28
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 292,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			113,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 693,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			421,57
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 499,18 5 386,50

		Total	Lei	2 028 527,72
		TVA	20 %	405 705,54
		Total deviz: Inclusiv salariu	2 434 233,26 256 990,48	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia fatadelor imobilului cu nr.
cad. 0100214138.01 si amenajarea terenului
afereznt pe adresa: mun. Chisinau, sector
Centru, str. Vl. Korolenko nr. 8**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Solutii arhitecturale (02-2019-SA)

Valoarea de deviz 2 434 233,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,969	54,00	538,326
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	352,238	54,00	19 020,852
3.	7123010010200	Betonist	h-om	75,338	54,00	4 068,252
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	396,693	54,00	21 421,422
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	571,120	54,00	30 840,480
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,475	54,00	133,650
7.	7129020012800	Pavator	h-om	19,800	54,00	1 069,200
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	201,475	54,00	10 879,650
9.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	220,523	54,00	11 908,242
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,190	54,00	172,260
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,600	54,00	1 814,400
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,200	54,00	874,800
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	68,400	54,00	3 693,600
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	31,350	54,00	1 692,900
15.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,040	54,00	272,160
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	51,146	54,00	2 761,884
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,705	54,00	200,070
18.	7141020014300	Verificator canale	h-om	1,500	54,00	81,000
19.	7212030022700	Sudor	h-om	20,009	54,00	1 080,486
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	80,660	54,00	4 355,640
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,788	54,00	636,552
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,800	54,00	259,200
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	213,041	54,00	11 504,214
24.	7422010060100	Timplar	h-om	338,704	54,00	18 290,016
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,878	54,00	749,412
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,119	54,00	7 188,426
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,627	54,00	4 245,858
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 800,695	54,00	97 237,530
		Total manopera				256 990,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,293	32,00	745,376
2.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,100	241,20	24,120
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,795	445,00	1 688,775
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,360	410,00	147,600
5.	1421302200465	Colorant (material hidroflug)	kg	145,258	316,00	45 901,528
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,763	136,80	104,379
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,110	136,80	151,848
8.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,046	4 000,00	184,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,116	4 000,00	464,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,248	4 000,00	992,000

11.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,524	4 000,00	2 096,000
12.	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,001	4 000,00	4,000
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,218	4 000,00	872,000
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	950,000	0,20	190,000
15.	2010237318750	Distantieri	buc	43,500	1,80	78,300
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,087	9 500,00	826,500
17.	2030112938100	Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	8,006	2 380,00	19 054,280
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,900	384,00	1 497,600
19.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	149,625	1,10	164,588
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,675	2,70	144,922
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,028	2 700,00	75,600
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,167	322,00	53,774
23.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,250	38,40	9,600
24.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,520	38,40	58,368
25.	2320166200676	White spirit	kg	1,527	38,40	58,637
26.	2320187315789	Decofrol	kg	3,600	36,00	129,600
27.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	9,450	20,50	193,725
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,750	32,40	2 616,300
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,018	42,00	126,756
30.	2411117322835	Freon	kg	8,978	216,00	1 939,248
31.	2413217300010	Cleme	buc	10,200	45,80	467,160
32.	24132173000102	Cleme (material din demontari)	buc	6,630	0,00	0,000
33.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	23,250	39,40	916,050
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,442	22,00	53,724
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,868	65,00	511,420
36.	24301161000001	Email ПФ-115	kg	6,108	68,40	417,787
37.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	0,118	75,00	8,850
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,758	76,00	285,608
39.	24302261000001	Fuga	kg	161,707	68,40	11 060,759
40.	24302261008142	Grund ГФ-021	kg	3,054	66,00	201,564
41.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	176,880	32,30	5 713,223
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,757	60,00	165,420
43.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,570	56,50	201,705
44.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,427	45,00	19,215
45.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,051	126,00	6,426
46.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	421,049	4,00	1 684,196
47.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	526,311	4,00	2 105,244
48.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	2 268,561	7,10	16 106,784
49.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,036	57,40	2,066
50.	25212167000001	Teava PVC d.315mm	m	38,556	556,00	21 437,136
51.	25212167100002	Teava PEX-AL-PEX pentru evacuarea condensatului ϕ15mm	m	78,280	19,40	1 518,632
52.	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	642,848	14,30	9 192,727
53.	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	576,166	77,30	44 537,631
54.	25213026029093	Vata minerala gr.=50 mm ρ=135 kg/m3	m2	15,368	107,70	1 655,134
55.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	4,987	16,40	81,787
56.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	19,950	18,30	365,085
57.	2523126721151	Sifon inox d110	buc	11,110	147,80	1 642,058
58.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	4 383,057	1,90	8 327,807
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	118,230	11,20	1 324,176
60.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	131,460	2,20	289,212
61.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,170	2,20	317,174
62.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	42,750	3,00	128,250

		suport				
63.	26531021008311	Tink	kg	664,056	32,20	21 382,603
64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,150	8,00	129,200
65.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	48,925	246,00	12 035,550
66.	26631021000001	Beton cl.B12,5	m3	2,903	1 420,00	4 122,260
67.	26631021000011	Beton clasa.C15	m3	2,025	1 480,00	2 997,000
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	4,263	1 490,00	6 351,870
69.	266410210201013	Adeziv pe baza de ciment	kg	192,375	7,10	1 365,863
70.	26661228002851	Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=200 mm EN124 clasa de incarcare D400	m	45,225	1 355,83	61 317,412
71.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,030	62,40	64,272
72.	26661228005552	Element de inchidere (material din demontari)	buc	2,060	0,00	0,000
73.	26701122020511	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	385,656	267,00	102 970,152
74.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,595	2 745,00	1 633,275
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,473	5,00	37,365
76.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	13,029	12,10	157,651
77.	26821326004702	Membrana Tehnoelast EKP	m2	36,225	97,20	3 521,070
78.	26821626113702	Placi din vata minerala Y=135 kg/m3 л=0.038 W(m2K) gr.=100mm	m2	97,263	208,00	20 230,704
79.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	140,175	64,00	8 971,200
80.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	19,320	152,30	2 942,436
81.	27104036420001	Tabla Профнастил h=25mm	m2	13,282	142,00	1 886,044
82.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata (material de la demontari)	m2	1,811	0,00	0,000
83.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	16,316	64,00	1 044,224
84.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	17,955	64,00	1 149,120
85.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	21,420	148,00	3 170,160
86.	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	13,923	0,00	0,000
87.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	5,408	174,50	943,696
88.	27104063118002	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (material de la demontari)	m	10,815	0,00	0,000
89.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 198,645	17,80	21 335,881
90.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	5,972	28,00	167,216
91.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	36,360	5,80	210,888
92.	27221031600002	Teava din otel preizolata (material de la demontari)	m	18,072	0,00	0,000
93.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	207,000	6,00	1 242,000
94.	2732103646150	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	57,772	824,00	47 604,128
95.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,489	45,00	157,005
96.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,680	45,00	570,600
97.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	18,718	45,00	842,310
98.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,630	64,00	40,320
99.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,760	64,00	176,640
100.	2743123549026	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm cu capace	m	16,800	104,00	1 747,200
101.	27431235490261	Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	629,000	122,40	76 989,600
102.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	308,900	27,40	8 463,860
103.	27752763098862	Confectii metalice (material de la demontari)	kg	40,000	0,00	0,000
104.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	642,848	1 101,50	708 097,069
105.	2811236305075	Console	kg	49,875	18,00	897,750
106.	28112363098003	Confectii metalice diverse (gratii) (material din demontari)	kg	200,000	0,00	0,000
107.	28112363099002	Capac parapet din otel zincat lat.=600mm	m	75,800	217,00	16 448,600

108.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	57,772	298,00	17 216,056
109.	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900	m	70,300	1 270,00	89 281,000
110.	2812106306050	Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina	m2	4,450	2 550,00	11 347,500
111.	2873122004100	Plase sudate	kg	146,450	22,90	3 353,705
112.	28731220053151	Plasa metal d1mm	m2	393,068	21,20	8 333,042
113.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,402	35,00	154,070
114.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,034	35,00	36,190
115.	2873147300863	Agrafe	kg	8,611	18,40	158,442
116.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,218	64,00	269,952
117.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,260	64,00	272,640
118.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,000	2,40	21,600
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 649,036	0,30	794,711
120.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,100	138,00	703,800
121.	28741158300002	Pilnii de curatire (material din demontari)	buc	3,315	0,00	0,000
122.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	57,750	1,30	75,075
123.	2874115837745	Suruburi	buc	154,500	0,50	77,250
124.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	91,875	0,50	45,938
125.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,000	0,70	6,300
126.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,756	80,00	140,480
127.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,150	80,00	12,000
128.	2874125886734	Nituri POP	buc	149,625	1,20	179,550
129.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	842,098	1,90	1 599,986
130.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,615	87,20	489,628
131.	28752740000502	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	4,345	0,00	0,000
132.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	1,030	65,80	67,774
133.	287527400005012	Cot de jgheab (material din demontari)	buc	2,060	0,00	0,000
134.	28752740000502	Cot burlan	buc	10,200	63,70	649,740
135.	287527400005022	Cot burlan (material din demontari)	buc	6,630	0,00	0,000
136.	28752740000503	Cot de capat	buc	5,100	52,00	265,200
137.	287527400005032	Cot de capat (material din demontari)	buc	3,315	0,00	0,000
138.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,100	96,70	493,170
139.	28752741100012	Piesa de legatura (material din demontari)	buc	3,315	0,00	0,000
140.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,030	112,00	115,360
141.	28752741101012	Piesa de racordare jgheab -burlan (material din demontari)	buc	2,060	0,00	0,000
142.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,210	43,20	311,472
143.	28752763112312	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (material din demontari)	buc	14,420	0,00	0,000
144.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,900	80,00	72,000
145.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	135,960	0,20	27,192
146.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,630	845,00	532,350
147.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,932	3,20	95,782
148.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,800	12,50	85,000
149.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,252	12,50	28,150
150.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,589	12,50	32,363
151.	4100126202818	Apa	m3	267,219	12,50	3 340,238
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,311	5,00	106,555
		Total materiale de construcții				1 495 542,96

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,930	335,00	311,550
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000	500,00	0,000
3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,072	500,00	36,000
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,386	445,00	616,770
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 273,723	3,40	11 130,658
6.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,873	335,00	292,455
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,586	335,00	196,310

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,000	38,00	114,000
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,941	22,00	64,702
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,621	22,00	13,662
11.	2922140007000	Macara	h-ut	0,857	500,00	428,500
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,966	25,00	174,150
13.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	2,559	98,00	250,782
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	23,260	25,00	581,500
15.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,325	34,00	113,050
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	163,458	22,00	3 596,076
17.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,023	950,00	21,850
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,759	36,00	99,324
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,068	560,00	38,080
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,012	750,00	9,000
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,000	700,00	0,000
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,650	85,00	140,250
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,070	167,00	2 850,690
24.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	4,800	212,00	1 017,600
25.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,036	520,00	18,720
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,516	128,00	194,048
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,395	80,00	111,600
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,691	36,00	204,876
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,283	137,00	38,771
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,617	60,00	37,020
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	49,980	95,00	4 748,100
32.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,300	230,00	69,000
33.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,246	586,00	6 590,156
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,732	32,00	55,424
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	160,673	25,00	4 016,825
36.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,000	80,00	240,000
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,500	65,00	97,500
38.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	11,629	500,00	5 814,500
39.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	9,310	586,00	5 455,660
40.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,600	500,00	300,000
41.	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	1,080	500,00	540,000
42.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000	460,00	0,000
43.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,463	460,00	672,980
		Total utilaje de construcții				51 302,13

Total	Lei	2 028 527,72
TVA	20 %	405 705,54

Total deviz:

2 434 233,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia fatadelor imobilului cu nr. Investitor
cad. 0100214138.01 si amenajarea terenului
afereant pe adresa: mun. Chisinau, sector Centru,
str. Vl. Korolenko nr. 8

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Intrare in subsol fatada principala (pe axa 1)				
		1.1.1. Constructiv				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa)	100 m3			1 269,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	560,00	1 269,33
2	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (argila nisipoasa)	t			97,54 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	460,00	97,54
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (argila nisipoasa)	100 m3			319,67 19,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	54,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	445,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	750,00	300,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila nisipoasa)	m3			16,74 16,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	54,00	16,74
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (argila nisipoasa)	100 m3			1 769,33 477,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	54,00	477,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	137,00	1 292,37
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-50mm	m3			823,71 53,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,00	53,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	445,00	511,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	335,00	70,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	445,00	186,90
7	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,02 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	54,00	45,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	80,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	80,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	384,00	49,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,13 1,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,90	23,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.B12,5	m3			1 978,24 286,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,30
	26631021000001	Beton cl.B12,5	m3	1,0250	1 420,00	1 499,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,50	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,02 11,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,40	27,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,00	0,48
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 967,64 393,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	54,00	393,09
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,40	820,80
	24302261008142	Grund ГФ-021	kg	6,0000	66,00	396,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,73
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,40	115,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	136,80	204,78
		1.1.2. Invelitoare				
12	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc. la constructii obisnuite(0,012m3)	m2			25,15 15,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	54,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0011	4 000,00	4,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			860,83 112,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	54,00	112,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	75,00	737,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,20	11,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	700,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	460,00	0,00
14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3			195,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.				22,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	54,00	22,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	57,40	172,17
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	460,00	0,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,52 13,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,10	14,33
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
16	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил h=25mm	m2			299,08 64,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	54,00	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	27104036420001	Tabla Профнастил h=25mm	m2	1,1500	142,00	171,46
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	64,00	40,32
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,30	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	56,50	8,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,48
17	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Фартык отлив	m2			433,11 54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	54,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	64,00	372,94
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,11
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,40	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		1.1.3. Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				
18	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / (Copertina) se exclude:Placi termoizolante	m2			1 361,76 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,73
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Tamplarii				
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2			2 508,48 59,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	54,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2030112938100	Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,0000	2 380,00	2 380,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina	m2			2 652,14 51,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	54,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2812106306050	Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		1.2. Intrare in subsol fatada din curte (pe axa 12)				
		1.2.1. Constructiv				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-50mm	m3			823,71 53,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	54,00	53,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	445,00	511,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	335,00	70,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	445,00	186,90
22	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			131,02 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	54,00	45,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	80,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	80,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	384,00	49,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,13 1,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,90	23,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl.B12,5	m3			1 978,06 286,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,32
	26631021000001	Beton cl.B12,5	m3	1,0250	1 420,00	1 498,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,50	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,02 11,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,40	27,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,00	0,48
26	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 967,91 392,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	54,00	392,96
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,40	820,80
	24302261008142	Grund ГФ-021	kg	6,0000	66,00	396,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,40	115,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	136,80	205,20
		1.2.2. Invelitoare				
27	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Фартук отлив	m2			433,11 54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	54,00	51,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	64,00	372,93
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,12
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,40	4,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120	m			331,29 16,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	54,00	16,20
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	1,0500	174,50	188,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	43,20	62,29
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	62,40	12,85
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	87,20	8,98
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	112,00	23,07
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,80	13,55
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80	m			328,93 18,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,90
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	1,0500	148,00	158,51
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	63,70	32,49
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	96,70	24,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,80	23,36
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	138,00	35,19
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	52,00	13,26
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	87,20	22,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.2.3. Finisare (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				
30	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / (Copertina) se exclude:Placi termoizolante	m2			1 361,73 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,70
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
		1.2.4. Tamplarii				
31	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2			2 508,47 59,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	54,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,39
	2030112938100	Bloc de ferestra din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,0000	2 380,00	2 380,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina	m2			2 652,14 51,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	54,00	45,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2812106306050	Bloc de usa din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011 cu supralumina	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		1.3. Fatada ventilata in axele 12-13 si C-B (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				
		1.3.1. Fatada				
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m	m2			59,82

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,0003	4 000,00	1,19
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
34	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,75 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,70
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m			145,42 21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	27431235490261	Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	1,0000	122,40	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		1.3.2. Soclu				
36	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2			144,89 56,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	54,00	56,70
	28731220053151	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	21,20	22,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	45,00	1,35
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 000,00	5,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
37	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2			472,73 118,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	54,00	118,80
	26701122020511	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	267,00	275,08
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,10	43,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	68,40	26,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	22,00	0,69
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	36,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	167,00	7,60
		1.4. Fatada ventilata in axele 14-18 (laborator) (culoarea panourilor				

1	2	3	4	5	6	7
		compozit analog cu cel existent)				
		1.4.1. Fatada				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,89 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
39	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,75 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,70
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m			145,42 21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	27431235490261	Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	1,0000	122,40	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		1.4.2. Soclu				
41	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2			145,34 56,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	54,00	56,70
	28731220053151	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	21,20	22,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	45,00	1,35
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 000,00	5,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
42	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2			472,73 118,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	54,00	118,80
	26701122020511	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	267,00	275,07
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,10	43,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	68,40	26,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	22,00	0,69
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	36,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	167,00	7,61
		1.5. Fatada in axele A-B si 18-17				
		1.5.1. Fatada tip 1 (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,70 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,33
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	0,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
44	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neinflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,74 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,69
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m			145,42 21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	27431235490261	Profil antiincendiar b=140mm din tabla zincata	m	1,0000	122,40	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		1.5.2. Fatada tip 2				
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,84 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,13 6,48

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,48
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,30	13,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 λ=0.038 W(m2K) gr.=100mm ; consum cornier: 0,4 m/m2	m2			418,15 124,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	54,00	102,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	54,00	22,57
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113702	Placi din vata minerala Y=135 kg/m3 λ=0.038 W(m2K) gr.=100mm	m2	1,0700	208,00	224,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4000	5,80	2,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	36,00	0,76
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,13 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,48
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,30	13,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			140,18 65,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,20	74,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			326,10 3,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	54,00	3,78
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,00	322,32
		1.5.3. Soclu				
52	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2			145,19 56,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	54,00	56,70
	28731220053151	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	21,20	22,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	45,00	1,35
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 000,00	5,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
53	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2			472,74 118,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	54,00	118,80
	26701122020511	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	267,00	275,08
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,10	43,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	68,40	26,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	22,00	0,69
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	36,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	167,00	7,61
		1.6. Drenaj				
54	RpAcH16E	Curatirea manuala a canalelor din incinta intreprinderilor, institutiilor avind diametrul de 300-350 mm	m			145,54 11,34
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,0500	54,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	12,50	0,39
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0015	4 000,00	6,13
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1600	586,00	93,76
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,1600	212,00	33,92
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,70 15,66
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	54,00	15,66
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 745,00	9,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,50	0,50
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	95,00	27,93
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			463,43 86,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	54,00	86,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	950,00	18,21
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	128,00	99,20
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	335,00	259,62
57	RpAcH12A	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de pina la 2 m (curatare fantani - 3 buc)	m3			483,60 116,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1500	54,00	116,10
	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0001	4 000,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	20,0000	12,50	250,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	586,00	117,20
58	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=200 mm EN124 clasa de incarcare D400 pe beton C15	m			1 470,85 31,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	54,00	8,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	54,00	23,76
	26631021000011	Beton clasa.C15	m3	0,0450	1 480,00	66,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	410,00	3,28
	26661228002851	Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=200 mm EN124 clasa de incarcare D400	m	1,0050	1 355,83	1 362,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,07
59	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Teava PVC d.315mm se exclud fittinguri	m			620,30 24,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	54,00	24,30
	25212167000001	Teava PVC d.315mm	m	1,0500	556,00	595,48
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	520,00	0,52
		1.7. Soclu				
60	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2			145,23 56,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	54,00	56,70
	28731220053151	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	21,20	22,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	45,00	1,35
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 000,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
61	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2			472,72 118,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	54,00	118,80
	26701122020511	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	267,00	275,06

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,10	43,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	68,40	26,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	22,00	0,69
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	36,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	167,00	7,62
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,13 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,48
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,30	13,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			140,18 65,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,20	74,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
64	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			326,07 3,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	54,00	3,79
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,00	322,28
		1.8. Curti de lumina				
65	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metal d1mm - 1,05 m/m2	m2			145,21 56,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	54,00	56,70
	28731220053151	Plasa metal d1mm	m2	1,0500	21,20	22,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	45,00	1,35
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 000,00	5,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,00	0,11
66	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2			472,72 118,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	54,00	118,80
	26701122020511	Gresie ceramica pentru fatada 600x600 gr.=10mm	m2	1,0200	267,00	275,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,10	43,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	68,40	26,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	22,00	0,69
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	36,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	167,00	7,62
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,13 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,48
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,30	13,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			140,18 65,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,20	74,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
69	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			326,10 3,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	54,00	3,78
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,00	322,32
		1.9. Finisari fatada (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Fatada 14/18				
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,85 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,18
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
71	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,76 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,71
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
		1.9.2. Fatada 14/15				
72	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,74 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,71
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
		1.9.3. Fatada C/G				
73	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			59,78 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,39
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,18
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,76 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,71
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
		1.9.4. Fatada A/B				
75	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,82 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
76	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,78 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,73
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87

1	2	3	4	5	6	7
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
		1.9.5. Fatada 18/17				
77	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			60,34 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,53
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,32
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
78	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,73 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,70
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,01
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
		1.9.6. Fatada B/4 (13)				
79	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,83 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,19
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
80	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,76 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,71
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
		1.9.7. Fatada 13/14				
81	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,87 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,17
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,40	15,30
82	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsă, cu strat termoizolant din vata minerala densitatea 75 kg/m3 si grosimea 50 mm, cu aplicarea membranei de difuzie neimflamabile, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2			1 441,75 90,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	54,00	90,56
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 101,50	1 217,70
	2521302602900	Placi termoizolante vata minerala 75 kg/m3 gr.=50 mm	m2	1,0300	77,30	80,02
	2521302602522	Membrana de difuzie 120 g/m2	m2	1,1000	14,30	15,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,90	14,32
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,04
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	98,00	0,43
		1.10. Finisari parapet (culoarea panourilor compozit analog cu cel existent)				
		1.10.1. Fatada 7/12				
83	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2			1 318,89 140,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	54,00	129,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2732103646150	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	824,00	865,24
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	298,00	312,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.10.2. Fatada 14/15				
84	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2			1 318,86 140,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	54,00	129,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646150	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	824,00	865,23
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	298,00	312,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.10.3. Fatada C/G				
85	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2			1 318,83 140,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	54,00	129,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2732103646150	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	824,00	865,20
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	298,00	312,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.10.4. Fatada A/B				
86	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2			1 318,83 140,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	54,00	129,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2732103646150	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	824,00	865,20
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	298,00	312,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.10.5. Fatada 18/17				
87	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2			1 318,83 140,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	54,00	129,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2732103646150	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	824,00	865,20
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	298,00	312,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.10.6. Fatada B/4 (13)				
88	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2			1 318,83 140,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	54,00	129,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2732103646150	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	824,00	865,20
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	298,00	312,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.10.7. Fatada 13/14				
89	CK29E	Placarea suprafetelor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, inclusiv sistema de prindere din profiluri din otel galvanizat	m2			1 318,83 140,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	54,00	129,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2732103646150	Panouri compozit din aluminiu 4 mm	m2	1,0500	824,00	865,20
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	298,00	312,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.11. Balustrade pentru curti de lumina				

1	2	3	4	5	6	7
90	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900	m			1 332,60 48,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	54,00	48,60
	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900	m	1,0000	1 270,00	1 270,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,20	0,32
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	64,00	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	76,00	1,90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	32,00	6,40
		1.12. Pardosea curti de lumina				
		1.12.1. Tip 1 (1 buc)				
91	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ϕ110	buc			170,40 15,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	54,00	15,66
	2523126721151	Sifon inox d110	buc	1,0000	147,80	149,28
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	322,00	4,83
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			88,72 37,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 490,00	49,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2			59,54 25,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 490,00	32,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,48
94	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,00 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,00	2,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,40	11,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,00	0,01
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			65,50 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,00	2,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,40	55,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	2,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 700,00	1,69
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,70	3,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	60,00	0,78
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,14 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,48

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,30	13,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica ge.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			467,38 156,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	54,00	140,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	54,00	15,66
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	246,00	253,38
	266410210201013	Adeziv pe baza de ciment	kg	4,0500	7,10	28,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	68,40	20,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	36,00	0,43
		1.12.2. Tip 2 (5 buc)				
98	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ø110	buc			170,41 15,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	54,00	15,66
	2523126721151	Sifon inox d110	buc	1,0000	147,80	149,28
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	322,00	4,89
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			88,74 37,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 490,00	49,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2			59,54 25,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 490,00	32,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,48
101	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,00 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,00	2,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,40	11,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,00	0,01
102	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			65,39 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,00	2,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,40	55,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	2,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 700,00	1,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,70	3,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	60,00	0,78
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			20,13

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,48
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	32,30	13,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica ge.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			467,38 156,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	54,00	140,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	54,00	15,66
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	246,00	253,38
	266410210201013	Adeziv pe baza de ciment	kg	4,0500	7,10	28,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	68,40	20,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	36,00	0,43
		1.12.3. Tip 3 (5 buc)				
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon inox ϕ110	buc			170,41 15,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	54,00	15,66
	2523126721151	Sifon inox d110	buc	1,0000	147,80	149,28
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	126,00	0,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	322,00	4,89
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			88,71 37,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 490,00	49,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm (cu inclinatie)	m2			59,54 25,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 490,00	32,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,48
108	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,00 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,00	2,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,40	11,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,00	0,01
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			65,36 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,00	2,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,40	55,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	2,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 700,00	1,54
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,70	3,05

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	60,00	0,78
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			20,13 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,48
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,30	13,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica ge.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			467,38 156,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	54,00	140,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	54,00	15,66
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	246,00	253,38
	266410210201013	Adeziv pe baza de ciment	kg	4,0500	7,10	28,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	68,40	20,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	36,00	0,43
		1.13. Glafuri fatada umeda				
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm cu capace	m			127,02 21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
	2743123549026	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm cu capace	m	1,0000	104,00	104,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
113	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=50 mm ρ=135 kg/m3	m2			349,20 157,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	54,00	129,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	54,00	28,56
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	25213026029093	Vata minerala gr.=50 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	107,70	116,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,20	14,37
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,90	15,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	36,00	0,76
114	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2			20,13 6,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,48
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,30	13,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
115	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2			140,18 65,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,88
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,20	74,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			326,10 3,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	54,00	3,78
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,00	322,32
		1.14. Parapet fatada umeda				
117	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Capac parapet din otel zincat lat.=600mm	m			258,82 37,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	54,00	32,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	28112363099002	Capac parapet din otel zincat lat.=600mm	m	1,0000	217,00	217,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	64,00	1,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,20	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,20	2,64
		1.15. Sistema de climatizare				
118	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Teava PEX-AL-PEX pentru evacuarea condensatului φ15mm	m			36,18 16,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	54,00	16,20
	25212167100002	Teava PEX-AL-PEX pentru evacuarea condensatului φ15mm	m	1,0300	19,40	19,98
		1.16. Copertine				
		1.16.1. Copertina garaj				
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			88,72 37,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 490,00	49,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 pentru gosime finala de 5 cm	m2			59,54 25,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	4,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 490,00	32,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,48
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,00 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,00	2,16
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	39,40	11,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,00	0,01
122	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			154,43 25,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	54,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	54,00	9,72
	26821326004702	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1500	97,20	117,37
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	20,50	6,46
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	38,00	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,00	0,88
123	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			348,39 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	54,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	64,00	299,04
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,40	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		1.16.2. Copertine metal fatada laterala				
124	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,59
						1,35
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	54,00	1,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	54,00	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	54,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	42,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	500,00	0,15
125	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / cu recuperare de material	m2			39,32
						38,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	54,00	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	54,00	19,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (material de la demontari)	kg			12,62
						11,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	27752763098862	Confectii metalice (material de la demontari)	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,00	0,48
127	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (material de la demontari)	m2			130,04
						64,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	54,00	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata (material de la demontari)	m2	1,1500	0,00	0,00
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	64,00	40,32
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	28,00	9,56
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	56,50	5,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,48
128	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane / cu recuperare de material	m			7,78
						7,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
129	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi / cu recuperare de material	m			7,78
						7,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
130	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m			19,23
						18,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,90
	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	0,00	0,00
	28752740005022	Cot burlan (material din demontari)	buc	0,5000	0,00	0,00
	28752741100012	Piesa de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	24132173000102	Cleme (material din demontari)	buc	0,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741158300002	Pilnii de curature (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	28752740005032	Cot de capat (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	28752740000502	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
131	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m			21,79 16,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	54,00	16,20
	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	0,00	0,00
	28752763112312	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (material din demontari)	buc	1,4000	0,00	0,00
	26661228005552	Element de inchidere (material din demontari)	buc	0,2000	0,00	0,00
	28752740000502	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,1000	0,00	0,00
	28752741101012	Piesa de racordare jgheab -burlan (material din demontari)	buc	0,2000	0,00	0,00
	28752740005012	Cot de jgheab (material din demontari)	buc	0,2000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
132	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,59 1,35
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	54,00	1,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	54,00	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	54,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	42,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	500,00	0,15
133	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg			13,13 11,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	28112363098003	Confectii metalice diverse (gratii) (material din demontari)	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	76,00	0,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	32,00	0,64
134	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t			528,05 250,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6300	54,00	250,02
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	38,40	48,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	136,80	109,44
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	241,20	120,60
135	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 968,10 393,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	54,00	393,12
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	68,40	820,80
	24302261008142	Grund ГФ-021	kg	6,0000	66,00	396,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,40	115,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	136,80	205,20
136	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			39,32 38,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	54,00	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	54,00	19,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,00	0,44
137	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane / cu recuperare de material	m			7,78 7,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi / cu recuperare de material	m			7,78 7,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,00	0,22
139	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (material de la demontari)	m			19,23 18,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,90
	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	0,00	0,00
	28752740005022	Cot burlan (material din demontari)	buc	0,5000	0,00	0,00
	28752741100012	Piesa de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	24132173000102	Cleme (material din demontari)	buc	0,5000	0,00	0,00
	28741158300002	Pilnii de curature (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	28752740005032	Cot de capat (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	28752740000502	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv (material de la demontari)	m			21,79 16,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	54,00	16,20
	27104063118002	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	0,00	0,00
	28752763112312	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi (material din demontari)	buc	1,4000	0,00	0,00
	26661228005552	Element de inchidere (material din demontari)	buc	0,2000	0,00	0,00
	28752740000502	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,1000	0,00	0,00
	28752741101012	Piesa de racordare jgheab -burlan (material din demontari)	buc	0,2000	0,00	0,00
	28752740005012	Cot de jgheab (material din demontari)	buc	0,2000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejată anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			313,92 64,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	54,00	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	152,30	183,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	64,00	40,32
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	28,00	9,55
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	56,50	5,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,48
		1.16.3. Copertina beton fatada principala				
142	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m			362,42 135,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	54,00	108,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	54,00	27,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	845,00	177,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,20	4,03
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	64,00	13,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	65,00	32,50
143	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			463,94 297,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	54,00	216,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	54,00	81,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	335,00	117,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	128,00	44,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	22,00	4,40
144	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4	t			71,28

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				71,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	54,00	71,28
145	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	54,00	24,30
146	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			97,52
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	460,00	97,52
147	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m			19,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,90
	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass (material de la demontari)	m	1,0500	0,00	0,00
	28752740005022	Cot burlan (material din demontari)	buc	0,5000	0,00	0,00
	28752741100012	Piesa de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	24132173000102	Cleme (material din demontari)	buc	0,5000	0,00	0,00
	28741158300002	Pilnii de curatire (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	28752740005032	Cot de capat (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	28752740000502	Elemente de legatura (material din demontari)	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		1.17. Alte lucrari				
148	RpGA27E	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273-9 mm / Demontare cos de fum φ200 cu recuperare de material	m			109,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	54,00	32,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1320	42,00	5,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	22,00	2,42
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	11,5000	6,00	69,00
149	RpGA27E	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 219x9-273-9 mm / Demontare cos de fum φ350 cu recuperare de material	m			109,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	54,00	32,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1320	42,00	5,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	22,00	2,42
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	11,5000	6,00	69,00
150	TfE01E	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 200 mm (material de la demontari)	m			83,32
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2200	54,00	11,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5300	54,00	28,62
	27221031600002	Teava din otel preizolata (material de la demontari)	m	1,0040	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	64,00	4,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	22,00	0,15
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	42,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0390	12,50	0,49
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	80,00	11,20
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	335,00	3,35
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	230,00	2,30
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0400	500,00	20,00
151	TfE01H	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 350 mm (material de la demontari)	m			128,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3100	54,00	16,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	54,00	39,96
	27221031600002	Teava din otel preizolata (material de la demontari)	m	1,0040	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1910	64,00	12,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0140	22,00	0,31
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	42,00	0,76
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1190	12,50	1,49
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1800	80,00	14,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 -	h-ut	0,0100	335,00	3,35

1	2	3	4	5	6	7
		3,9 mc/min				
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0200	230,00	4,60
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0700	500,00	35,00
		1.18. Tamplarie soclu				
152	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			464,07 297,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	54,00	216,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	54,00	81,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	335,00	117,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	128,00	44,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	22,00	4,40
153	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2			2 508,46 59,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	54,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2030112938100	Bloc de fereastră din aluminiu cu un rand de sticla de culoare RAL9011	m2	1,0000	2 380,00	2 380,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema de climatizare				
154	RpVC42A	Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare blocuri exterioare cu remontare ulterioara	buc			321,51 194,40
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,6000	54,00	194,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	38,40	3,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	136,80	6,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	586,00	117,20
155	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevilе din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc exterior,material de la demontari / K=0.5	buc			572,08 89,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	54,00	89,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	18,00	47,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	16,40	4,30
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	18,30	19,21
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,10	8,66
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	80,00	7,39
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	216,00	102,07
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	34,00	5,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	1,00
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	586,00	287,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.