

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (COP): ocds-b3wdp1-MD-1770900391970 din data de „24” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat / inclusiv tomberoane pentru necesitățile Primăriei s. Tartaul, rl. Cantemir	Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TB604	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare: Nou Anul de producere: nu mai devreme de 2025 Putere motor: min.60 cp Turația nominală: min. 2400 rot/min Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: min. 4 litri Transmisia: înainte min. 12, înapoi min. 12, cu revers pentru lucrul ușor cu încărcătorul frontal/lama frontal Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1600 mm, înălțimea min. 2100 mm Greutatea tractorului min. 3200 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min. 1100 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, cu compresor de aer, prize spate pentru remorca, greutate adiționale față – min. 150 kg, Baia sistem hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dimensiunea anvelopelor: față – 8.3-20, spate – 14.9-28 Termen de garanție: minim 24 luni.	Stare: Nou Anul de producere: 2025 Putere motor: 60 CP Turația nominală: 2400 rot/min Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină): DA Capacitatea cilindrică: 4,09 litri Transmisia: înainte 12, înapoi 12, cu revers pentru lucrul ușor cu încărcătorul frontal/lama frontal Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Dimensiuni de gabarit: lungimea 3980 mm, lățimea 1650 mm, înălțimea 2130 mm Greutatea tractorului 3200 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 1100 kg Tractorul este dotat cu: cabină modernă, cu încălzire, cu aer condiționat, cu compresor de aer, prize spate pentru remorca, greutate adiționale față – 150 kg, Baia sistem hidraulic cu baia cutiei de viteze separate: DA Dimensiunea anvelopelor: față – 8.3-20, spate – 14.9-28 Termen de garanție: 24 luni de la procurare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

Numărul procedurii de achiziție* (COP): ocds-b3wdp1-MD-1770900391970 din data de „24” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat / inclusiv tomberoane pentru necesitățile Primăriei s. Tartaul, rl. Cantemir	Pagina: 2 din 5

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător frontal</i>	XTREM E S 475	Polonia	HYDRAMET Sp.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3200 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 800 kg Greutatea: min. 600 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3200 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 800 kg Greutatea: 600 kg Garanția: 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cupă obișnuită</i>	OL.LK2 1.8E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1800 mm Greutatea: min. 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,57 m.cub. Lățimea cupei: 1800 mm Greutatea purtată: 950 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (COP): ocds-b3wdp1-MD-1770900391970 din data de „24” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat / inclusiv tomberoane pentru necesitățile Primăriei s. Tartaul, rl. Cantemir	Pagina: <u>3</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Lamă comunală (2 părți)</i>	MTC-MKO-2,0	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor Compatibilă cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 2,0 m / 1,7 Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit metalic la marginea opusă. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 280 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor: DA Compatibilă cu tractorul propus: DA Lățimea de lucru: 2,0 m / 1,7 (la 30 grade) Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit metalic la marginea opusă: DA Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 300 kg Garanția : 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 5					
<i>Cositoare</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Stare nouă, Lățimea de lucru: în jur de 1,6 m Poziționarea : Laterală Puterea: peste 40 c.p. Completarea : cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/oră Greutatea: în jur de 350 kg Garanție minim 12 luni	Starea: Nouă Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală Puterea: peste 40 c.p. Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Greutate, kg: 380. Garanția : 12 luni de la data vânzării

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (COP): ocds-b3wdp1-MD-1770900391970 din data de „24” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat / inclusiv tomberoane pentru necesitățile Primăriei s. Tartaul, rl. Cantemir	Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Remorcă basculantă</i>	3YD-TD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: hidraulic Numărul de axe: 1 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 4000 kg Volum: min 4,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 3000x1900x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1100 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă, Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: hidraulic Numărul de axe: 1 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4000 kg Volum: 4,03 m.cub. Dimensiunile de gabarit : 3000x1920x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1180 kg Garanția : 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 7					
<i>Încărcător pentru coșuri de gunoi</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii: DA Înălțime de încărcare: 3.3 m Capacitatea de ridicare: pînă la 500 kg Greutatea: 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : 12 luni de la procurare

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1770100708148 din data de „24” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului multifuncțional și echipamentului pentru colectarea și transportarea deșeurilor inclusiv tomberoane combatibile la încărcătorul hidraulic pentru necesitățile Primăriei s. Voinova, rl. Strășeni	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 8					
<i>Tomberon de gunoi 120 litri</i>	0130 (37270)	Turcia	VIOLET HOUSE PLASTIK SANAYI VE TICARET LTD STI	• Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice • Cantitatea: 267 unități • Capacitate: 120 litri • Dimensiuni aproximative: ○ Înălțime: 850 mm ±5% ○ Lățime: 650 mm ±5% ○ Adâncime: 615 mm ±5% • Greutate maximă admisă: Min. 60 kg încărcare statică • Culoare: Verde sau neagră, conform standardelor europene de salubritate • Capac: ○ Fixat prin balamale rezistente la uzură ○ Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă • Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu două roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm ○ Ax metalic zincat anticoroziv ○ Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare) Garanția : min. 24 luni	• Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice • Cantitatea: 267 unități • Capacitate: 120 litri • Dimensiuni aproximative: ○ Înălțime: 850 mm ±5% ○ Lățime: 650 mm ±5% ○ Adâncime: 615 mm ±5% • Greutate maximă admisă: 60 kg încărcare statică • Culoare: Verde sau neagră, conform standardelor europene de salubritate • Capac: ○ Fixat prin balamale rezistente la uzură: DA ○ Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă: DA • Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu două roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm ○ Ax metalic zincat anticoroziv: DA ○ Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare): DA Garanția : 24 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7