



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului:** Consiliul raional Dubăsari
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Consiliul raional Dubăsari
- 3. Obiectul achizițiilor:** Întreținerea a drumurilor publice locale de interes raional pe timp de vară pentru anul 2026, r-ul Dubăsari.
- 4. Descriere generală.**

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Dubăsari.

5. Informații și proiectare.

A fost elaborată lista cu cantitățile de lucrări și devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012 pentru următoarele compartimente:

1. Întreținerea curentă pe timp de vară, inclusiv întreținerea părții carosabile specifică tipului de îmbrăcăminte:

Condițiile de execuție măsurilor de întreținere a drumurilor:

- Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată;
- Cosirea vegetației ierboase în zona (acostamente, șanțuri, taluzuri, zona podeților, tăierea buruienilor);
- Curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei drumului, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântinilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului;
- Defrișarea zonei drumurilor împădurite cu tufăriș;
- Profilarea îmbrăcăminte la drumurile impietruite, eliminarea gropilor, denivelarilor, fără completare de material pietros, L423, Dubasari-Cocieri-Roghi, sectorul Roghi, L429, Hirtop-Doroțcaia, după traseu sectorul Hirtop;
- L427, drum de acces spre s.Marcauti (consolidarea acostamentului)
- L428, drum de acces spre s.Molovata (Reparația părții carosabile și calmatărea crăpăturilor cu soluție bituminoasă;
- Reparația curentă a stațiilor de transport (4 pavilioane Doroțcaia ,Pîrîta, Oxentea și Molovata);
- Amenajarea Giratorului, L 428.1 Drum de acces spre s. Oxentea;
- Montarea parapetului la Drum de acces spre s. Pohrebea, L424;
- Defrișarea arborilor uscați în platoul Cocieri;

2. Intretinerea periodice a drumurilor locale de interes raional:

- L428,1 drum de acces spre s.Oxentea (Reparația părții carosabile)
- L 427 Drum de acces spre s. Marcauti, Executarea trecerii de pietoni

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Antreprenorul să fie dotat cu tehnică specială necesară care trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucrărilor, pînă la finalizarea lor. Să dispună de echipamente, utilaje testate tehnic, semne de circulație și conuri pentru avertisment prealabil de pericol, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

7. Plasamentul Obiectului:

Avînd în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de întreținere pe 65,1 km de drumuri publice locale de interes raional pe timp de vară care se află pe 3 platouri (Coșnița, Cocieri și Ustia) și anume:

- Platoul Coșnița partea stîngă a Nistrului - L429 Hărtop – Dorotcaia; L424 Acces spre s.Pohrebea; R5 L425 Pîrîta – Cosnita (sectorul Coșnița și sectorul Pîrîta)
- Platoul Cocieri partea stîngă a Nistrului L423 Dubăsari-Cocieri-Roghi M4;(sectorul Cocieri , Corjova și Roghi) L423.1 Acces spre s. Molovata Nouă.
- Platoul Ustia din partea dreaptă a Nistrului: L426 Acces spre s Holercani; L427 Acces spre s. Marcauti; L428 Acces spre s. Molovata; L428.1 Acces spre s. Oxentea.

8. Cerințe privind calculul costului.

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

9. Termenii și condițiile de prestare a lucrărilor: până la 31.12.2026.

Lista cu cantități de lucrări privind Intretinerea drumurilor locale de interes raional

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea curenta a drumurilor pe timp de vara		
		1.1. Curatarea drumurilor, taierea vegetatiei din zona drumului		
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах), x 3 ori	100m2	256,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat x 5	1 km	270,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800
3	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700

1	2	3	4	5
4	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	33000,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	90,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	90,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
		1.2. L423, Dubasari-Cocieri-Roghi, sectroul Cocieri		
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		1.3. L423, Dubasari-Cocieri-Roghi, sectorul Roghi		
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) x8 ori	1 km	28,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000
		1.4. L423.1 drum de acces s.Molovata Noua (reparatia zonei de contact, partea carosabila si bordura inclusiv reparatia accesului adecvent drumului.)		
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		1.5. L424, drum de acces s.Pohrebea		
		1.5.1. Reparare parapet		
10	DF10A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	36,00

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0350
11	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	36,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4350
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,5000
	29221400067401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,0400
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0240
	2952270003723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,1810
	2811230007602	Surubelnita electrica	h-ut	0,1810
		1.5.2. Amenajare acostament linga Biserica s.Pohrebea		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	70,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		1.6. L425, Pirita-Cosnita R5		
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
15	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	2000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,00

1	2	3	4	5
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
		1.7. L429, Hirtop-Dorotcaia,		
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (in localitate 1,5 km)	1 km	1,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
19	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase (pe tronsonul 0,7-2,0 km)	ha	3,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3,9000
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,9000
20	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1500,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003
		1.8. L429, Hirtop-Dorotcaia, dupa traseu sectorul Hirtop		
21	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) x 2 (dupa traseu sectroul Hirtop)	1 km	36,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000
		1.9. L426, drum de acces s.Holercani		

1	2	3	4	5
		1.9.1. Plombari si reparatii ale gropilor (L426)		
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (50m2 la intrare acces s.Holercani, 50m2 la acces spre Manastire)	m2	100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
23	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (camin de vizitare gura canalizare)	m3	0,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500
24	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
25	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250
26	RpAcF03F1	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac a concesiilor ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03

1	2	3	4	5
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	50,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		1.9.2. Amenajare scurgere din acces s. Holercani		
29	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000
30	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=10cm)	m3	0,65
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15	m	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570

1	2	3	4	5
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
		1.10. L427, drum de acces s.Marcauti		
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	225,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
34	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,22
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
36	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	22,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		1.11. L428, Acces spre s.Molovata reparatia partii carosabile si calmatara crapaturilor cu emulsie bituminoasa		
37	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: pina la 4 cm	m2	100,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
38	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (BA-22.4)	m2	100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,03

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA-16)	m2	100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
42	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	5000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003
43	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (sens Giratoriu Oxentea-Molovata)	100m2	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700
		1.12. L 428 Acces spre s. Molovata, reparatia trotuarului din placi de beton prefabricate, inclusiv amenajare pavajului la statia de asteptare.		
44	RpCS05A	Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata de peste 50 mp, cu rosturi umplute cu ciment	m2	100,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200
	2661112800601	Placi din beton pentru pavaje	m2	1,0000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,6600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090

1	2	3	4	5
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0325
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300
		1.13. Montarea indicatoarelor rutiere		
45	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	7,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000
46	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	7,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
		2. Lucrari curente de arta la drumuri		
		2.1. Amenajarea Pavilioanelor de asteptare (pavilioane)		
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
49	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	350,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
50	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	24,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300
51	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug	kg	1,50
	2466477302419	Apastop	kg	1,0000
52	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360
	1212121212121	Apa	m3	0,1500
		2.2. Amenajarea Giratoriului (L428.1 Drum de acces spre s.Oxentea)		
53	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280
54	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala (Pietris de marmurr Piatra Exotica Tassos 20-40 mm, Alba)	m3	7,00
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		3. Intretinerea periodice a drumurilor		
		3.1. L428,1 drum de acces s.Oxentea		
55	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: pina la 4 cm	m2	200,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	200,00

1	2	3	4	5
		asternere mecanica (BA-16)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
58	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: pina la 4 cm	m2	7,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA-16)	m2	100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		3.2. Trecere de pietoni suprainaltare la L 427 Drum de acces spre s. Marcauti		
61	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2	t	0,01
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
63	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326
64	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunile 650x650mm B3	buc	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400
66	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alb / Rosu)	m2	32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480

Executat, Secția construcții