

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775730181409 din 30.04.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea albă	Vopsea albă	md	Cheton	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între		
Vopsea ciocolată	Vopsea ciocolată	md	Cheton			
Vopsea cafenie	Vopsea cafenie	md	Cheton			
Vopsea violet	Vopsea violet	md	Cheton			
Vopsea roșie	Vopsea roșie	md	Cheton			
Vopsea galbenă	Vopsea galbenă	md	Cheton			
Vopsea neagră	Vopsea neagră	md	Cheton			
Vopsea mov deschis	Vopsea mov deschis	md	Cheton			

Vopsea albastră	Vopsea albastră	md	Cheton	straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).			
Vopsea sură	Vopsea sură	md	Cheton				
Vopsea verde deschis	Vopsea verde deschis	md	Cheton				
Diluant	Diluant	md	Cheton		Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.		
Lotul 2							
Vopsea Lavabila de Interior	Vopsea Lavabila de Interior	md	Supraten	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare		

					completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..
Vopsea Lavabilă de Extrerior	Vopsea Lavabilă de Extrerior	md	Supraten	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.</p>	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la</p>

					momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.
Grund universal	Grund universal Supraton LUX	md	Supraten	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
Lotul 3					
Betono Kontakt	Grund Betono Kontakt	md	Supraten	Amorsă grund pentru suprafețe neabsorbante, emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, culoare roz, adezivi, îmbunătățește aderența, simplifică prelucrarea suprafețelor. Gata de utilizare. Pentru lucrări de interior și exterior. Ambalat în căldări de 20-25 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Amorsă grund pentru suprafețe neabsorbante, emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, culoare roz, adezivi, îmbunătățește aderența, simplifică prelucrarea suprafețelor. Gata de utilizare. Pentru lucrări de interior și exterior. Ambalat în căldări de 20-25 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
Lotul 4					
Perie pentru var	Perie pentru var	china	Kalitex	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 30-40x140-

				descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Perie 30-50 mm universală pentru vopsit	Perie 30-50 mm universală pentru vopsit	china	Kalitex	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 30-50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 30-50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Perie 70- 90 mm universală pentru vopsit	Perie 70- 90 mm universală pentru vopsit	china	Kalitex	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70- 90 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70- 90 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Rulou mediu 180 mm	Rulou mediu 180 mm	china	Kalitex	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Rulou mare 230 mm	Rulou mare 230 mm	china	Kalitex	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.

Rulou mic 100 mm	Rulou mic 100 mm	china	Kalitex	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Lotul 5					
Linoleum 4m	Linoleum 4m FORCE	serbia	Tarket	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 4 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 4 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
Linoleum 3m	Linoleum 3m FORCE	serbia	Tarket	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 3,0 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 3,0 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
Linoleum 2,5m	Linoleum 2,5m FORCE	serbia	Tarket	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2,5 metri, grosimea 2,5 – 3mm stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2,5 metri, grosimea 2,5 – 3mm stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va

				economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
Linoleum 2 m	Linoleum 2 m FORCE	serbia	Tarket	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2 metri, grosimea 2,5 – 3mm stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2 metri, grosimea 2,5 – 3mm stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
Adeziv pentru linoleum	Adeziv pentru linoleum LINCOV	md	Supraten	Adeziv acrilic cu dispersie pe bază de apă. Ambalat în căldare 14kg. Pentru lipirea pe stratul adeziv umed, pre-uscat, linoleum PVC domestic în role și covoare cu diferite substraturi. Pentru uz casnic, necomercial pe substraturi absorbante din interior	Adeziv acrilic cu dispersie pe bază de apă. Ambalat în căldare 14kg. Pentru lipirea pe stratul adeziv umed, pre-uscat, linoleum PVC domestic în role și covoare cu diferite substraturi. Pentru uz casnic, necomercial pe substraturi absorbante din interior
Lotul 6					
Amestec uscat (finiș)	Amestec uscat (finiș)	md	Knauf	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hârtie de 10 – 25kg.	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hârtie de 10 – 25kg.
Amestec uscat similar Rodban	Amestec uscat similar Rodban	md	Knauf	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior similar Rodband. În saci de la 20-30kg.	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior similar Rodband. În saci de la 20-30kg.

Amestec uscat similar MP-75 KNAUF	Amestec uscat similar MP-75 KNAUF	md	Knauf	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior similar MP-75 KNAUF. În saci de la 20-30kg.	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior similar MP-75 KNAUF. În saci de la 20-30kg.
Var hidratat uscat 20 kg	Var hidratat uscat 20 kg	ro	Carmeuse	Var hidratat uscat calitate superioară potrivit pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de la 1-20kg.	Var hidratat uscat calitate superioară potrivit pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de la 1-20kg.
Ciment M-500	Ciment M-500	md	Uzina de ciment Ribnita	Ciment în saci de la 20-40kg.	Ciment în saci de la 20-40kg.
Nisip cernut în saci	Nisip cernut în saci	md	Cobusca	Nisip cernut în saci de la 20-25kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie.	Nisip cernut în saci de la 20-25kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie.
Nisip cernut	Nisip cernut	md	Cobusca	Nisip cernut fără ambalaj. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie.	Nisip cernut fără ambalaj. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie.
Lotul 7					
Laminat	Laminat	Pol	Kronostep	Laminat – Tip material MDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Laminat – Tip material MDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
Paralon 5m mm pentru laminat	Paralon 5m mm pentru laminat	md	Madeco	Paralon 5m mm pentru laminat	Paralon 5m mm pentru laminat

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa (sediul): mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD -2072
E-mail: 2008vermilion@gmail.com Telefon mobil: 079106465

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775730181409 din 30.04.2026
	Obiectul de achiziției: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							15 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 1									

	Vopsea albă	kg	1720	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea ciocolată	kg	10	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea cafenie	kg	700	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea violet	kg	24	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea roșie	kg	350	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea galbenă	kg	417	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea neagră	kg	117	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea mov deschis	kg	215	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea albastră	kg	488	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea sură	kg	625	0,00		0,00	0,00			
	Vopsea verde deschis	kg	433	0,00		0,00	0,00			
	Diluant	buc.	576	0,00		0,00	0,00			
	Lotul 2			0,00		0,00	0,00			
	Vopsea Lavabila de Interior	kg	5558	30,50	36,6	169519,00	203422,80			
	Vopsea Lavabilă de Exterior	kg	672	35,42	42,5	23800,00	28560,00			
	Grund universal	kg	160	22,00	26,4	3520,00	4224,00			
	Lotul 3			0,00		0,00	0,00			
	Betono Kontakt	kg	20	50,00	60	1000,00	1200,00			
	Lotul 4			0,00		0,00	0,00			
	Perie pentru var	buc.	142	40,00	48	5680,00	6816,00			
	Perie 30-50 mm universală pentru vopsit	buc.	350	5,00	6	1750,00	2100,00			

	Perie 70- 90 mm universală pentru vopsit	buc.	370	10,00	12	3700,00	4440,00			
	Rulou mediu 180 mm	buc.	96	30,00	36	2880,00	3456,00			
	Rulou mare 230 mm	buc.	64	35,00	42	2240,00	2688,00			
	Rulou mic 100 mm	buc.	40	12,50	15	500,00	600,00			
	Lotul 5			0,00		0,00	0,00			
	Linoleum 4m	m ²	100	144,50	173,4	14450,00	17340,00			
	Linoleum 3m	m ²	3145	144,50	173,4	454452,50	545343,00			
	Linoleum 2,5m	m ²	240	144,50	173,4	34680,00	41616,00			
	Linoleum 2 m	m ²	20	144,50	173,4	2890,00	3468,00			
	Adeziv pentru linoleum	căldare	82	55,00	66	4510,00	5412,00			
	Lotul 6			0,00		0,00	0,00			
	Amestec uscat (finiș)	kg	660	5,83	7	3850,00	4620,00			
	Amestec uscat similar Rodban	kg	2350	5,83	7	13708,33	16450,00			
	Amestec uscat similar MP-75 KNAUF	kg	1350	5,00	6	6750,00	8100,00			
	Var hidratat uscat 20 kg	kg	1600	5,83	7	9333,33	11200,00			
	Ciment M-500	kg	8560	3,10	3,72	26536,00	31843,20			
	Nisip cernut în saci	kg	19225	1,00	1,2	19225,00	23070,00			
	Nisip cernut	kg	26000	0,67	0,8	17333,33	20800,00			
	Lotul 7			0,00		0,00	0,00			
	Laminat	m ²	228	220,00	264	50160,00	60192,00			
	Paralon 5m mm pentru laminat	m ²	228	8,75	10,5	1995,00	2394,00			

	TOTAL					874462.5	1049355.00			
--	--------------	--	--	--	--	----------	------------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL VERMILION Adresa (sediul): mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD -2072
E-mail: 2008vermilion@gmail.com Telefon mobil: 079106465
