

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1646823227370 din 09/03/2022						
Obiectul achiziției: Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm	BC-5818	Turcia	ASEL TECH	Foarfece de disecție tip Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 180 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – Copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul Producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	ISO, EC

					* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 4: Foarfece vasculare tip THOREK, 180 mm	BC-5328	Turcia	ASEL TECH	Foarfece vasculare tip THOREK, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * În ofertă se va indicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece vasculare tip THOREK, branșe curbate, bont/bont, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe support hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 5: Foarfece tip DIETHRICH-POTTS, 180 mm	BC-4995	Turcia	ASEL TECH	Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, lungime 180 mm (+/-1mm), fine, branșe angulate 125°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusulofert – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu	Foarfece tip DIETHRICH-POTTS, lungime 180 mm, fine, branșe angulate 125°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului.	ISO, EC

				indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	*Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe support hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 6: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	BD-4420	Turcia	ASEL TECH	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/- 1mm), branședrepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,3 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului /prospecte/ documente tehnice, pe support hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC

Lot 7: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	BD-4120	Turcia	ASEL TECH	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 9: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm	BD-4424	Turcia	ASEL TECH	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura	ISO, EC

				indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Participantului. * Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 10: Pensă hemostatică tip PEAN, 160 mm	BG-2916	Turcia	ASEL TECH	Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm, material inox medical, fara latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. * Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, EC
Lot 14: Clamă vasculară	BH-5547	Turcia	ASEL TECH	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm), material inox medical,	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm, lungimea clamei - 170 mm, material inox	ISO, EC

atraumatică tip COOLEY				fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/ modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	
Lot 15: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	BH-1431	Turcia	ASELTECH	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 30 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 31 mm, lungimea clamei - 86 mm, material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	ISO, EC

				tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	
Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	BF-5305	Turcia	ASELTECH	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea /marcarea numarului de referinta/ modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.	ISO, EC

					* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	
Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	BF-5304	Turcia	ASELTECH	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, EC

Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	BF-5306	Turcia	ASELTECH	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 250 mm, nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, EC
Lot 23: Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL 250 mm.	BB-1121	Turcia	ASELTECH	Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL pentru lame 10-15; 40-42, lung. 250 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex.	Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL pentru lame 10-15; 40-42, lung. 250 mm, material inox medical, fara latex.	ISO, EC

Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm	BG-2307	Turcia	ASELTECH	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lungime totală 125mm, branșe fine, curbate, serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lungime totală 125mm, branșe fine, curbate, serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm	BG-4210	Turcia	ASELTECH	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu branșele curbate, serate, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil -	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu branșele curbate, serate, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru	ISO, EC

				copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 26: Portac microchirurgical, lung. 180 mm	BF-2700	Turcia	ASELTECH	Portac microchirurgical, lungime 180 mm, branșe drepte cu microserații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite, cu clichet. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac microchirurgical, lungime 180 mm, branșe drepte cu microserații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite, cu clichet. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	ISO, EC

					* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 27: Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm	BD-3218	Turcia	ASEL TECH	Forceps microchirurgical DE BAKEY, lungime 185mm, drept, dințat De Bakey, vârf 1mm, branșe acoperite cu praf de diamant, mânere rotunjite cu platformă, cu autobalansare. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Forceps microchirurgical DE BAKEY, lungime 185mm, drept, dințat De Bakey, vârf 1mm, branșe acoperite cu praf de diamant, mânere rotunjite cu platformă, cu autobalansare. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC

Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm	BC-5617	Turcia	ASELTECH	Foarfece de disecție tip MAYO, lungimea 170 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, rotunjite, bont/bont. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip MAYO, lungimea 170 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, rotunjite, bont/bont. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 31: Retractor tip DESMARRES	BK-1570	Turcia	ASELTECH	Retractor tip DESMARRES, lungime 140mm, adâncime 9mm, lățime 9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu	Retractor tip DESMARRES, lungime 140mm, adâncime 9mm, lățime 9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	ISO, EC

				indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	*Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY	BD-4420	Turcia	ASELTECH	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 3,3 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo	BC-5617	Turcia	ASELTECH	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm. Aliajul de	ISO, EC

				medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut	BC-5820	Turcia	ASEL TECH	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	ISO, EC

				articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 37: Foarfece lung pentru tesut	BC-5924	Turcia	ASELTECH	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 230 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 230 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC

Lot 38: Foarfece pentru sarma	BR-8270	Turcia	ASELTECH	Foarfece pentru sârmă, lungime 170mm, model slim, cu tăișul îndurat, cu bizou special pentru sârmă moale cu diametrul de până la 0,9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece pentru sârmă, lungime 170mm, model slim, cu tăișul îndurat, cu bizou special pentru sârmă moale cu diametrul de până la 0,9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 39: Foarfece pentru sarma	BR-8275	Turcia	ASELTECH	Foarfece pentru sârmă, lungime 175mm, curbate, cu tăișul îndurat, bizou de formă specială angulară, pentru sârmă dură cu diametrul de până la 1,5mm și sârmă moale cu diametrul de până la 2,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Foarfece pentru sârmă, lungime 175mm, curbate, cu tăișul îndurat, bizou de formă specială angulară, pentru sârmă dură cu diametrul de până la 1,5mm și sârmă moale cu diametrul de până la 2,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul	ISO, EC

				*Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 40: Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS)	BH-3325	Turcia	ASELTECH	Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS), lungimea branșelor 93 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm, angulară 70 grade, 2x3 dinți de Bakey , cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS), lungimea branșelor 93 mm, lungimea clamei - 240 mm, angulară 70 grade, 2x3 dinți de Bakey , cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	ISO, EC

					* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm.	BF-5418	Turcia	ASELTECH	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, brânșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 185 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, brânșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 185 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm.	BF-5420	Turcia	ASELTECH	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brânșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 205 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brânșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 205 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	ISO, EC

				produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm.	BF-5423	Turcia	ASELTECH	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 240 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 235 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea	ISO, EC

					numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm	BF-5306	Turcia	ASEL TECH	Portac tip DE BAKEY, drept, lungimea 250 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip DE BAKEY, drept, lungimea 250 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 45: Portac tip BAUMGARTNER, drept, 200 mm	BF-5280	Turcia	ASEL TECH	Portac tip BAUMGARTNER, drept, lungimea 200 mm, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de	Portac tip BAUMGARTNER, drept, lungimea 200 mm, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de	ISO, EC

				carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 46: Carlig miectomie	BK-4500	Turcia	ASELTECH	Cârlig miectomie, lungime 220mm, 2 dinți ascuțiți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Cârlig miectomie, lungime 220mm, 2 dinți ascuțiți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea	ISO, EC

					numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 47: Retractor atrial tip COOLEY	BK-8603	Turcia	ASELTECH	Retractor atrial tip COOLEY, serat, lungime totală 265mm, adâncime 45mm, lățime 35mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Retractor atrial tip COOLEY, serat, lungime totală 265mm, adâncime 45mm, lățime 35mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 48: Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm	BF-5260	Turcia	ASELTECH	Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm, drept, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 150 mm, drept, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de	ISO, EC

				*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	
Lot 50: Retractor p-u mioctomie	BK-4301	Turcia	ASELTECH	Retractor cu 3 dinți, lungime 225mm, ascuțit, adâncime 9mm, lățime 13mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Retractor cu 3 dinți, lungime 225mm, ascuțit, adâncime 9mm, lățime 13mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC

Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm	BG-2368	Turcia	ASELTECH	Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO, fin, curbat, lungime 200mm, 1x2 dinți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO, fin, curbat, lungime 200mm, 1x2 dinți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 57: Retractor manual tip BOROWSCHI	BK-8591	Turcia	ASELTECH	Lungimea 270mm., lungime brașii 16mm., înălțime brașii 23mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Lungimea 270mm., lungime brașii 16mm., înălțime brașii 23mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	ISO, EC

				* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 58: Retractor manual tip ROSS	BK-8435	Turcia	ASEL TECH	Lungimea 245mm., lungime brașii 40mm., înălțime brașii 21mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea 245mm., lungime brașii 40mm., înălțime brașii 21mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 62: Forceps drept tip ALLIS	BE-2735	Turcia	ASEL TECH	Lungimea 250mm, vârf 5 x 6mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit –	Lungimea 255mm, vârf 5 x 6mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru	ISO, EC

				valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 85: Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm	BE-2340	Turcia	ASELTECH	Pensa porttampon COLLIN , drept, cu clemariera, 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensa porttampon COLLIN , drept, cu clemariera, 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC

Lot 86: Foarfece pentru strabism, drept, 110mm	BC-3830	Turcia	ASELTECH	Foarfece pentru strabism, drept, bont/bont, design scurt, lungimea totală 110mm, lungimea brașelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece pentru strabism, drept, bont/bont, design scurt, lungimea totală 115 mm, lungimea brașelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	ISO, EC
Lot 87: Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, 105mm	BC-3888	Turcia	ASELTECH	Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea brașelor 22mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 110 mm, lungimea brașelor 22mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu	ISO, EC

					indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 88: Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, 88mm	BC-1135	Turcia	ASELTECH	Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, vârfuri ascuțite, lungimea totală 88mm, lungimea lamelor 9,0 mm, lățimea pivotului 1,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, vârfuri ascuțite, lungimea totală 85 mm, lungimea lamelor 9,0 mm, lățimea pivotului 1,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 122: Cârlig tip ADSON	BK-1391	Turcia	ASELTECH	Cârlig bont pentru mobilizarea nervului de tip Adson, angular 90 grade, lungime 190 cm.	Cârlig bont pentru mobilizarea nervului de tip Adson, angular 90 grade, lungime 190 cm.	ISO, EC

Lot 123: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 1,0mm	BR-9961	Turcia	ASELTECH	Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 1,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -1,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 124: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 2,0mm	BR-9962	Turcia	ASELTECH	Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 2,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -2,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru	ISO, EC

				*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 125: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 3,0mm	BR-9963	Turcia	ASELTECH	Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 3,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -3,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	ISO, EC

					* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 126: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 4,0mm	BR-9964	Turcia	ASELTECH	Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus - 4,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -4,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC

Lot 127: Portac tip HEGAR 205mm	BF-5460	Turcia	ASEL TECH	Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, lungimea 205 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0, lungimea 205 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 128: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm	BS-3203	Turcia	ASEL TECH	Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 3,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu	Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 3,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	ISO, EC

				indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 129: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 4,0mm	BS-3504	Turcia	ASEL TECH	Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 4,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 4,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC

Lot 130: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm	BS-2803	Turcia	ASELTECH	Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 3,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 3,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 131: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 4,0mm	BS-2804	Turcia	ASELTECH	Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 4,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 4,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente	ISO, EC

				* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 132: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 5,0mm	BS-2805	Turcia	ASELTECH	Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 5,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 5,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC

Lot 133: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 2,0mm	BS-2802	Turcia	ASELTECH	Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 2,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 2,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, EC
Lot 135: Fixator al nodului suturii de tip Caspar	BV-1805	Turcia	ASELTECH	Fixator al nodului suturii de tip Caspar, forma de baioneta, lungime 230mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Fixator al nodului suturii de tip Caspar, forma de baioneta, lungime 230mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de	ISO, EC

					referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lot 138: Fixator de câmp operator tip ROEDER	BE-4102	Turcia	ASELTECH	Clamă tip ROEDER, curbată, ascuțit, cu bilă pe branșe, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.	Clamă tip ROEDER, curbată, ascuțit, cu bilă pe branșe, lung. 135 mm, nesteril, reutilizabil.	ISO, EC
Lot 139: Forceps cu capăt fin tip Dandy	BG-2327	Turcia	ASELTECH	Forceps hemostatic tip DANDY, curbat lateral, fin, bont, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.	Forceps hemostatic tip DANDY, curbat lateral, fin, bont, lung. 140 mm, nesteril, reutilizabil.	ISO, EC
Lot 140: Foarfece pentru nervi	BC-2911	Turcia	ASELTECH	Foarfece de disecție curbate, fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm (+/-2 mm), nesteril, reutilizabil.	Foarfece de disecție curbate, fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm, nesteril, reutilizabil.	ISO, EC
Lot 141: Foarfece pentru nervi	BC-2914	Turcia	ASELTECH	Foarfece de disecție curbate, extra-fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm (+/-2 mm), nesteril, reutilizabil.	Foarfece de disecție curbate, extra-fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm, nesteril, reutilizabil.	ISO, EC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grosu Marina În calitate de: Director
Ofertantul: “Meditech” SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Trandafirilor 13/1, of. 115