

OFERTĂ

Către DETS sectorul Rîscani

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „**Lucrări de reparație a grupei, punctului medical inclusiv izolator la gr.137**”

Cod CPV 45000000-7

pentru suma de:

336 718.00 (Trei sute treizeci si sase mii sapte sute optsprezece lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

67 344,00 (Sasezeci si sapte mii trei sute patruzeci si patru lei, 00 bani)

În total:

404 062.00 (Patru sute patru mii sasezeci si doi lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **61 (Sasezeci zile calendaristice)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **30.05.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data **12.03.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0 lei 0 (% din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: (Garanție eliberată de BC "Victoriabank" SA) în cuantum de 5 (% din prețul total oferat) - constituie suma de 20 204,00 lei

3. Perioada de garanție a lucrărilor **6 (Sase) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

 1 zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului)

 1 zile calendaristice



Ofertant,

semnătura autorizată

OFERTANT
SRL OLBI COM

GRAFICUL EXECUTARII LUCRARILOR

Formularul 3.5

Anul 2019											
	Martie	Aprilie	Mai	Iunie							
Denumirea lucrarilor	Lucrări de reparatie a grupei, punctului medical inclusiv izolator la gr.137										
1 Lucrari de reparatie											
2 Lucrari electrice											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

Data completării: 12.03.2019

Semnat:

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



Lucrări de reparație grupe,
punctului medical inclusiv
izolator la gr.137
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lotul 2
Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 404 062 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări generale				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	32,900	15,74 15,74	518,0 518,0
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,000	148,48 148,08	890,9 888,5
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	175,000	12,64 12,00	2 212,3 2 099,4
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Tavan	m2	63,000	4,87 4,12	307,0 259,8
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane	m2	335,000	10,17 10,12	3 407,8 3 391,0
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	103,500	18,15 17,25	1 878,3 1 784,9
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,490	60,06 59,98	2 612,0 2 608,7
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	119,000	29,49	3 509,6



1	2	3	4	5	6	7
19	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	105,000	13,22 9,75	1 388,4 1 023,5
20	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice - coltare 20*20mm	m	13,000	26,42 19,49	343,4 253,4
21	RpCJ06B K=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	105,000	57,53 49,49	6 040,2 5 196,1
22	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Deschisuri exterioare	m2	21,000	83,06 63,73	1 744,2 1 338,4
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	42,000	63,49 37,15	2 666,7 1 560,4
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	15,99 7,50	671,5 314,9
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	2,66 1,12	111,7 47,2
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,000	24,75 20,62	1 039,4 866,0
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	2,66 1,12	111,7 47,2
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,000	35,35 25,87	1 484,8 1 086,5
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m2	21,000	12,55 4,50	263,6 94,5
30	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	21,000	40,00	840,1



1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent			16,87	354,3
		<i>Total</i>	lei			67 336,7
		Total Timplarie Inklusiv salariu				67 336,7 14 580,2
		1.3. Tavan				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,000	175,63 82,48	10 186,4 4 783,7
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	63,000	13,63 5,25	858,9 330,7
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,000	67,85 57,36	4 274,4 3 613,7
34	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	63,000	68,62 58,11	4 323,0 3 660,9
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	15,99 7,50	1 007,3 472,4
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,000	2,66 1,13	167,6 70,9
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	63,000	24,75 20,62	1 559,2 1 299,0
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,000	2,66 1,13	167,6 70,9
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000	35,35 25,87	2 227,1 1 629,7



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 771,5
		Total Tavan Inclusiv salariu				24 771,5 15 931,9
		1.4. Pereti				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	297,000	13,63 5,25	4 048,7 1 558,8
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	187,000	56,21 45,74	10 511,1 8 553,0
42	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	187,000	55,47 44,99	10 373,5 8 412,8
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	187,000	15,99 7,50	2 989,7 1 402,1
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	297,000	2,66 1,12	789,9 334,0
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	187,000	24,75 20,62	4 628,0 3 855,8
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	187,000	2,66 1,12	497,3 210,3
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	187,000	35,35 25,87	6 610,8 4 837,3
48	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	75,000	13,49 9,75	1 011,5 731,1
49	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la	m2	115,000	168,59 103,47	19 387,9 11 899,3




1	2	3	4	5	6	7
		pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti				
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	115,000	221,70 91,85	25 495,0 10 562,8
51	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	56,90 8,25	227,6 33,0
		<i>Total</i>	lei			86 571,0
		Total Pereti Inclusiv salariu				86 571,0 52 390,3
		1.5. Pardosele				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	119,000	18,41 5,25	2 190,2 624,6
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	119,000	51,17 26,24	6 089,6 3 122,9
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	85,000	77,24 8,77	6 565,5 745,7
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	119,000	13,63 5,25	1 622,2 624,6
56	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex-Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; 2K.	m2	85,000	157,03 41,24	13 347,2 3 505,3
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	34,000	239,93 108,72	8 157,7 3 696,5



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		<i>Total</i>	lei			37 972,4
		Total Pardosele Inclusiv salariu				37 972,4 12 319,6
		1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
58	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	8,000	0,75 0,75	6,0 6,0
59	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	2,000	1,50 1,50	3,0 3,0
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,000	27,35 11,25	410,3 168,7
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	23,99 23,99	287,9 287,9
62	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	41,69 26,24	583,6 367,4
63	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	23,93 18,00	95,7 72,0
64	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	25,47 18,00	76,4 54,0
65	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	27,77 18,00	83,3 54,0
66	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată	buc	8,000	8,97 3,00	71,8 24,0




1	2	3	4	5	6	7
		prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"				
67	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	23,35 15,75	46,7 31,5
68	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	1,000	2 341,00 18,00	2 341,0 18,0
69	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	21,00 21,00	21,0 21,0
70	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	101,50 31,10	101,5 31,1
71	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	29,61 29,61	414,6 414,6
72	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Trecere d=100/50 mm	buc	5,000	36,32 24,74	181,6 123,7
73	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	12,000	61,27 32,24	735,2 386,9
74	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Mufa	buc	4,000	36,33 24,75	145,3 99,0
75	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Cot	buc	4,000	42,58 24,75	170,3 99,0
76	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot,	buc	1,000		55,20 55,2



1	2	3	4	5	6	7
		piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Revizie			24,70	24,7
77	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Trecere fonta /PVC d=100 mm	buc	2,000	50,80 24,75	101,6 49,5
78	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm-Teu	buc	3,000	64,30 34,50	192,9 103,5
79	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	35,60 35,60	106,8 106,8
80	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	3,000	553,83 93,73	1 661,5 281,2
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	31,87 31,87	95,6 95,6
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	437,97 74,97	1 313,9 224,9
83	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	41,23 41,23	123,7 123,7
84	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,000	1 350,40 194,93	4 051,2 584,8
85	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 952,30 84,40	1 952,3 84,4
86	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte	m	14,000	94,16 71,23	1 318,2 997,2



1	2	3	4	5	6	7
		sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm				
87	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	48,50 15,75	291,0 94,5
88	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	18,27 12,38	146,2 99,0
89	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	6,000	18,65 5,62	111,9 33,7
90	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x 1/2"M)	buc	4,000	46,98 31,88	187,9 127,5
91	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalatii, zincată, avind diametrul de 3/4" "-Racord 20*I12	buc	2,000	100,35 56,25	200,7 112,5
92	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau oțel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	35,25 33,75	70,5 67,5
93	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,000	25,30 6,35	50,6 12,7
94	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	43,12 43,12	172,5 172,5
95	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea	buc	6,000	52,62 28,87	315,7 173,2



1	2	3	4	5	6	7
		gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
		<i>Total</i>	lei			18 295,1
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				18 295,1 5 831,2
		1.7. Rețele de incalzire				
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	9,000	792,06 18,74	7 128,5 168,7
97	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,000	28,32 5,62	509,8 101,2
98	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	7,000	111,87 31,87	783,1 223,1
99	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	9,000	76,52 9,74	688,7 87,7
100	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	28,000	27,35 11,25	765,8 314,9
101	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	48,000	28,57 13,12	1 371,4 629,8
102	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm	buc	18,000	35,87 31,87	645,7 573,6
103	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	9,000	65,48 31,87	589,3 286,8



1	2	3	4	5	6	7
		conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4				
104	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm	buc	18,000	35,97 31,87	647,5 573,6
105	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" 25 mm	buc	36,000	15,53 14,25	559,2 512,9
106	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau oțel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000	35,23 33,73	211,4 202,4
107	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	6,000	66,27 27,37	397,6 164,2
108	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc	6,000	84,68 38,23	508,1 229,4
109	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm	buc	8,000	34,98 31,86	279,8 254,9
110	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	4,000	54,60 11,25	218,4 45,0
111	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,000	25,30 6,38	202,4 51,0
112	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,000	7,15 6,00	57,2 48,0
113	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	18,000	43,11	776,0

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime			43,11	776,0
114	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	18,000	52,61 28,87	947,0 519,6
		<i>Total</i>	lei			17 286,9
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				17 286,9 5 762,8
		1.8. Lucrari diverse				
115	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	219,68 219,68	1 318,1 1 318,1
116	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,000	28,12 28,12	168,7 168,7
117	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,000	38,70 0,00	232,2 0,0
		<i>Total</i>	lei			1 719,0
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 719,0 1 486,8
		<i>Total</i>	lei			269 707,7
		<i>CASM</i>	22,5 %			27 844,2
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			5 804,8
		<i>Total</i>				303 356,7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			9 100,6
		<i>Total</i>				312 457,3
		<i>Beneficiu</i>	2 %			6 249,2
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				318 706,5 123 752,1
		2. Lucrari electrice				



1	2	3	4	5	6	7
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,000	8,25 8,25	148,5 148,5
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,25 2,25	27,0 27,0
120	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	125,000	2,25 2,25	281,2 281,2
121	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator 2 clape)	buc	6,000	33,95 10,12	203,7 60,7
122	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	7,000	37,20 16,50	260,4 115,5
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,000	34,14 11,62	546,3 185,9
124	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	8,000	333,36 65,61	2 666,9 524,9
125	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18	buc	10,000	301,15 41,24	3 011,5 412,4
126	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	56,000	18,22 5,62	1 020,5 314,9
127	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,000	27,38 25,12	2 053,3 1 883,9



1	2	3	4	5	6	7
128	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	175,000	24,48 13,12	4 284,6 2 296,3
		<i>Total</i>	lei			14 503,9
		<i>CASM</i>	22,5 %			1 406,5
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			330,1
		<i>Total</i>				16 240,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			1 250,2
		<i>Total</i>				17 490,7
		<i>Beneficiu</i>	3 %			524,7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				18 015,4 6 251,2

		Total	lei			336 718
		TVA	20 %			67 344
		Total deviz: Inclusiv salariu				404 062 130 002

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie, Tineret si Sport
sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrări de reparatie grupei,
punctului medical incisiv
izolator la gr.137**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Lotul 2
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 404 062 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lotul 2:				


Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	132,680	37,49	4 974,173
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	131,400	37,49	4 926,186
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 014,980	37,49	38 051,601
4.	7123010010200	Betonist	h-om	20,180	37,49	756,548
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	101,640	37,49	3 810,483
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	293,542	37,49	11 004,890
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	180,030	37,49	6 749,325
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	70,215	37,49	2 632,360
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	148,900	37,49	5 582,263
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,900	37,49	933,501
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	97,400	37,49	3 651,526
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	166,740	37,49	6 251,081
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	231,750	37,49	8 688,306
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	86,240	37,49	3 233,137
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,930	37,49	259,806
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,650	37,49	286,798
17.	7422010060100	Timplar	h-om	191,309	37,49	7 172,174
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,660	37,49	1 486,853
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	388,399	37,49	14 561,078
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,789	37,49	2 428,939
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	68,349	37,49	2 562,404
Total manopera						130 002

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	7,000	18,50	129,500
2.	1111000100024-2	Intrerupator manual (2 clape)	buc	6,060	21,50	130,290
3.	1111000100033-3x2.5	Cordoane de cupru 3x2,5 mm	m	189,263	10,50	1 987,262
4.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,544	300,00	163,200
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,245	180,00	44,100
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,220	180,00	2 199,600
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3L	0,053	180,00	9,540
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,519	180,00	93,420
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,387	18,00	6,966

10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,848	10,00	158,480
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,750	10,00	17,500
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,065	15,00	45,975
13.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042	22,00	0,924
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 980,000	0,01	29,800
15.	2019-10	Plasa de moschit	m2	6,000	85,00	510,000
16.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	24,100	800,00	19 280,000
17.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,000	1 050,00	13 650,000
18.	2051142950700	Dibluri	buc	52,000	0,30	15,600
19.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	156,650	0,60	93,990
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120	18,50	2,220
21.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,268	12,50	3,350
22.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,031	16,00	16,496
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,235	16,00	67,760
24.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,250	16,50	86,625
25.	2320166200729	Parchetin	l	3,131	25,10	78,589
26.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,238	23,20	28,722
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	2,580	155,00	399,900
28.	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,605	0,30	1,081
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	5,891	35,00	206,185
30.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,657	23,20	61,642
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,580	64,00	421,120
32.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,964	84,00	248,976
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	104,100	9,40	978,540
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,091	25,50	27,821
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	116,800	19,00	2 219,200
36.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	13,440	33,30	447,552
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,054	19,80	1,069
38.	24302261000001	Fuga	kg	48,150	10,40	500,760
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,122	26,50	3,233
40.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	8,715	19,10	166,457
41.	2430226101010-B	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	198,785	19,90	3 955,820
42.	2430226101010-G	Grund cu cuar " Ghidroizol"	kg	49,385	31,40	1 550,689
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,688	18,00	138,384
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,600	18,00	226,800
45.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,640	10,50	27,720
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,303	92,50	213,028
47.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,078	5,50	0,429
48.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,980	26,30	183,574
49.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,026	88,00	2,288
50.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,000	0,20	1,600
51.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,026	120,00	3,120
52.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	17,255	34,50	595,298
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	43,800	1,60	70,080
54.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	460,000	1,85	851,000
55.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	51,960	1,85	96,126
56.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,400	1,00	3,400
57.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090	44,20	136,578
58.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	35,50	213,000
59.	2513736621482	Banda izolanta	m	38,319	1,00	38,319
60.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	39,283	2,30	90,351
61.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	12,291	1,20	14,749



62.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	86,275	22,50	1 941,188
63.	2521106718391-c	Baghete din mase plastice (coltare 20*20mm)	m	13,650	5,30	72,345
64.	2521106718393-400	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 400mm	m	11,800	135,00	1 593,000
65.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	12,854	25,90	332,919
66.	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare-50mm	m	15,069	13,75	207,199
67.	2521216700540-20	Teava din PVC neplastifiata, -20mm	m	14,994	9,20	137,945
68.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena-25	m	49,440	15,00	741,600
69.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,545	25,90	40,015
70.	2523116716345	Covor PVC	m2	90,589	75,60	6 848,528
71.	2523156712230-C100	Cot d=100mm	buc	4,100	14,10	57,810
72.	2523156712230-C50	Cot 50mm, canalizare	buc	4,160	4,50	18,720
73.	2523156712230-M50	MUFA 50mm, canalizare	buc	3,120	6,00	18,720
74.	2523156712230-Muf100	Mufa d=100mm	buc	4,100	8,00	32,800
75.	2523156712230-R100	Revizie d=100mm	buc	1,025	26,50	27,162
76.	2523156712230-Te50	Teu 50mm, canalizare	buc	3,120	8,20	25,584
77.	2523156712230-Tr10/5	Trecere d=100/50 mm	buc	5,125	8,00	41,000
78.	2523156712230-Tr100	Trecere fonta /PVC d=100 mm	buc	2,050	22,10	45,305
79.	2523156712430-20	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	10,290	1,50	15,435
80.	2523156712820-T110	Teu 100mm, pentru canalizare	buc	3,075	22,50	69,188
81.	2523156713600-20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	14,700	2,00	29,400
82.	2523156713800-1	Fitinguri din fonta " set pentru radiator	buc	7,000	78,40	548,800
83.	2523156713800-A25	Fitinguri din fonta (racord olandez 25x3/4)	buc	9,000	32,00	288,000
84.	2523156713800-C25	Cot 25 mm PPR	buc	18,000	2,40	43,200
85.	2523156713800-MP-20	MP -20 x 1/2"M	buc	4,000	13,50	54,000
86.	2523156713800-R 25	Fitinguri din fonta (reductie PPR25 mm)	buc	8,000	1,50	12,000
87.	2523156713800-T25	Fitinguri din fonta (teu 25 mm)	buc	18,000	2,50	45,000
88.	2523156713810	Fiting	buc	2,000	8,50	17,000
89.	2523156714030-20	Reductie din PVC tip greu (G)-20mm	buc	1,470	2,00	2,940
90.	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	6,615	2,00	13,230
91.	2523156715300-50	Dop din PVC, tip U 50mm, pentru canalizare	buc	2,000	5,20	10,400
92.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	36,000	5,50	198,000
93.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	321,200	7,50	2 409,000
94.	2622102438000	Lavoar	buc	3,121	300,00	936,300
95.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,121	735,00	2 293,935
96.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,090	155,20	479,568
97.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,121	75,20	234,699
98.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,000	1,32	2,640
99.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,105	4,10	4,530
100.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 555,409	1,32	4 693,140
101.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13,756	1,32	18,158
	2652102100713	Var pasta	m3	1,130	1 600,00	1 808,000

102.						
103.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,600	1,85	56,610
104.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 307,002	4,33	5 659,319
105.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,785	1,40	27,699
106.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 572,500	1,40	5 001,500
107.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	308,031	3,91	1 204,401
108.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	599,760	1,40	839,664
109.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	35,020	115,00	4 027,300
110.	2661122803601	Tub flexibil	m	84,150	1,66	139,689
111.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	137,700	1,85	254,745
112.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	120,750	112,50	13 584,375
113.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,097	35,40	74,233
114.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,100	2,50	52,750
115.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,100	2,50	2,750
116.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	273,125	12,00	3 277,500
117.	2721204123000	Niplu	buc	2,000	8,30	16,600
118.	2721204123100-20	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	14,700	8,30	122,010
119.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	60,900	87,50	5 328,750
120.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,565	15,00	53,475
121.	2743123549025-20*20	Coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	110,250	2,25	248,062
122.	2743123549025-M	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	78,750	2,50	196,875
123.	2743123549026-200	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	11,800	85,00	1 003,000
124.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,927	14,10	13,071
125.	2746167335100	Priza	buc	16,320	18,50	301,920
126.	2811236306222-2*3	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	4,000	44,20	176,800
127.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,650	18,00	29,700
128.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,000	2,00	58,000
129.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,850	22,00	194,700
130.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	14,700	2,25	33,075
131.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si	m2	9,000	1 200,00	10 800,000



		accesoriile necesare				
132.	282211570000-1	Radiator-1000	buc	9,000	770,00	6 930,000
133.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	18,000	10,00	180,000
134.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	9,000	21,00	189,000
135.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,000	35,20	176,000
136.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	4,175	15,00	62,625
137.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 316,000	0,15	197,400
138.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,000	0,50	10,000
139.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	36,000	0,60	21,600
140.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,000	0,50	16,000
141.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000	0,40	3,200
142.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,10	0,800
143.	2874136313300	Diblu din metal	buc	232,000	0,30	69,600
144.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,600	25,00	15,000
145.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,030	1 800,00	1 854,000
146.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,090	50,00	154,500
147.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,050	66,00	69,300
148.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,120	13,50	55,620
149.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,090	15,20	46,968
150.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,090	85,20	263,268
151.	2875274110102-C15	Cot cu suport d=15	buc	6,000	12,20	73,200
152.	2875274122000-A20	Racord olandez Racord 20*112	buc	2,000	23,00	46,000
153.	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,900	5,60	72,240
154.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	16,000	5,20	83,200
155.	2875274204040-25	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25mm	buc	36,000	0,60	21,600
156.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,160	262,50	2 142,000
157.	2875274400502-4*18	Corp de iluminat 4*18	buc	10,000	258,00	2 580,000
158.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,000	0,35	9,450
159.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	18,900	2,50	47,250
160.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	146,000	2,50	365,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu	buc	3,000	292,00	876,000

161.		dn=1/2"				
162.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,120	32,10	196,452
163.	2913124204210-50	Supapa de siguranta 50mm cu pirghie si contragreutate	buc	1,010	2 300,00	2 323,000
164.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090	34,20	105,678
165.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090	32,50	100,425
166.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	9,000	45,00	405,000
167.	2913137343001-3/8"	Robinet trecere sau de trecere 3/8"	buc	4,000	42,30	169,200
168.	2913137343021-15	Robinet sferic 15mm	buc	6,240	32,50	202,800
169.	2913137343021-22	Robinet sferic 22mm	buc	6,180	38,20	236,076
170.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	58,800	12,00	705,600
171.	3220137315778	Decapant	kg	0,036	15,20	0,547
172.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	65,650	2,50	164,125
Total materiale de construcții						153 370

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,544	5,00	47,720
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,552	5,00	52,760
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,900	5,00	4,500
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,856	5,00	19,280
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,090	25,00	2,250
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,810	5,00	244,050
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,423	5,00	87,115
8.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,272	10,00	12,720
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,266	5,00	11,330
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,243	5,00	6,215
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,600	5,00	18,000
12.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,504	5,00	12,520
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200	10,00	12,000
14.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	7,320	10,00	73,200
15.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,548	150,00	232,200
Total utilaje de construcții						837

Total	lei	336 718
TVA	20 %	67 344

Total deviz:

404 062

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie, Tineret si Sport
sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrări de reparatie grupei, punctului
medical inciusiv izolator la gr.137

Investitor Directia Educatie, Tineret si
Sport sectorul Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,74
						15,74
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			148,48
						148,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	37,49	131,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,64
						12,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	37,49	12,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,50	0,49
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma-Tavan	m2			4,87
						4,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	37,49	4,12
	288116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane	m2			10,17
						10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,15
						17,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,49	8,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,49	8,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,10	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			60,06
						59,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,49	29,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,49	29,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,49
						29,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,49	14,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,49	14,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,00
						6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,49	6,00
10	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de	buc			39,37

1	2	3	4	5	6	7
		otel avind 4-7 tevi				39,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	37,49	39,36
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			35,25
						35,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	37,49	17,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	37,49	17,62
		1.2. Timplarie				
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 286,00
						35,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	37,49	31,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	64,00	32,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,50	16,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
13	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			129,82
						93,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	37,49	90,73
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	35,20	35,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
14	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2			863,22
						41,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,49	41,58
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	800,00	800,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,60	3,90
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,00	1,59
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,30	3,75
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,20	0,61
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	84,00	10,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	5,00	0,80
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	5,00	0,52
15	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 097,12
						29,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	37,49	28,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,49	1,50
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	64,00	10,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	92,50	5,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
16	OlbiCom S.R.L.	Plasa de moschit	m2			85,00
						0,00
	2019-10	Plasa de moschit	m2	1,0000	85,00	85,00
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			139,32
						3,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,49	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2521106718393-400	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 400mm	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200mm	m			100,65
						15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	37,49	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00


1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026-200	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
19	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m			13,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-20*20	Coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	1,0500	2,25	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
20	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice - coltare 20*20mm	m			26,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	19,49
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,40	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,10	0,35
	2521106718391-c	Baghete din mase plastice (coltare 20*20mm)	m	1,0500	5,30	5,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	120,00	0,24
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	1,85	0,03
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	26,30	0,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	10,50	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	88,00	0,18
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,10	0,05
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	5,50	0,03
21	RpCJ06B K=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			57,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,49	32,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,49	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,32	2,59
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 600,00	3,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	2,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	5,00	0,01
22	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -Deschisuri exterioare	m2			83,06
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,32	13,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			63,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	37,49	37,15
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,00	5,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,40	19,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,25	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,35 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	37,49	25,87
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m2			12,55 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,10	7,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
30	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			40,00 16,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	37,49	16,87
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	33,30	21,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,40	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		1.3. Tavan				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			175,63 82,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	87,50	91,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			13,63 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu quart " Betoncontact"	kg	0,4150	19,90	8,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67,85 57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,49	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
34	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			68,62 58,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	58,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,75
						20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,66
						1,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,35
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	37,49	25,87
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.4. Pereti				
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti interioare	m2			13,63
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,90	8,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21
						45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
42	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			55,47
						44,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	44,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,07
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,75
						20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66

1	2	3	4	5	6	7
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,35
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	37,49	25,87
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2881116001666	Hirtie stef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
48	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			13,49
						9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2743123549025-M	Profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	1,0500	2,50	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,32	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
49	RpCJ10A	Reparatii de tencuiei interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			168,59
						103,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	37,49	89,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	37,49	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,32	14,49
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	1 600,00	12,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	180,00	8,28
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	15,00	0,54
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	12,00	28,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	15,00	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
50	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			221,70
						91,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	112,50	118,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,32	0,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,40	3,43
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,85	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
51	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc			56,90
						8,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2811236306222-2*3	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	44,20	44,20
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,32	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.5. Pardosele				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2			18,41
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-G	Grund cu quart " Ghidroizol"	kg	0,4150	31,40	13,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			51,17

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			77,24
						8,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	37,49	8,77
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,33	66,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	18,00	1,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2			13,63
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,90	8,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
56	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex-Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; 2K.	m2			157,03
						41,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	75,60	80,57
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	10,50	0,32
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	1,85	1,13
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	26,30	2,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	0,67
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	34,50	7,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,40	0,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,50	22,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			239,93
						108,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,49	97,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,49	10,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
58	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,75
						0,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	37,49	0,75
59	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			1,50
						1,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	37,49	1,50
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			27,35
						11,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,60	1,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	155,00	9,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	35,00	4,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	15,00	0,33
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,99
						23,99



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,49	23,99
62	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,69 26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	37,49	26,24
	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare-50mm	m	1,0300	13,75	14,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	23,20	0,24
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	23,20	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	16,00	0,30
63	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			23,93 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	37,49	18,00
	2523156712230-C50	Cot 50mm, canalizare	buc	1,0000	4,50	4,68
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	23,20	0,65
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	23,20	0,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
64	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			25,47 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	37,49	18,00
	2523156712230-M50	MUFA 50mm, canalizare	buc	1,0000	6,00	6,24
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	23,20	0,65
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	23,20	0,26
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
65	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,77 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	37,49	18,00
	2523156712230-Te50	Teu 50mm, canalizare	buc	1,0000	8,20	8,53
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	23,20	0,65
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	23,20	0,26
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
66	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			8,97 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,20	5,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,50	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
67	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc			23,35 15,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	37,49	15,75
	2523156715300-50	Dop din PVC, tip U 50mm, pentru canalizare	buc	1,0000	5,20	5,20
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	23,20	0,58
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0100	23,20	0,23
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	16,00	0,10
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	2,50	1,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	10,00	0,12
68	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc			2 341,00 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	37,49	18,00
	2913124204210-50	Supapa de siguranta 50mm cu pirghie si contragreutate	buc	1,0000	2 300,00	2 323,00
69	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			21,00 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	37,49	20,99
70	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc			101,50 31,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	37,49	31,12
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	66,00	69,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,32	0,15
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	22,00	0,92
71	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			29,61

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm				29,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,49	29,62
72	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Trecere d=100/50 mm	buc			36,32
						24,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	37,49	24,74
	2523156712230-Tr10/5	Trecere d=100/50 mm	buc	1,0000	8,00	8,20
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,20	1,88
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	23,20	0,90
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
73	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m			61,27
						32,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	37,49	32,24
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	25,90	27,74
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	23,20	0,77
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	23,20	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	16,00	0,15
74	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Mufa	buc			36,33
						24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	37,49	24,74
	2523156712230-Muf100	Mufa d=100mm	buc	1,0000	8,00	8,20
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,20	1,88
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	23,20	0,90
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
75	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Cot	buc			42,58
						24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	37,49	24,74
	2523156712230-C100	Cot d=100mm	buc	1,0000	14,10	14,45
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,20	1,88
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	23,20	0,90
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
76	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Revizie	buc			55,20
						24,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	37,49	24,74
	2523156712230-R100	Revizie d=100mm	buc	1,0000	26,50	27,16
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,20	1,88
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	23,20	0,91
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
77	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Trecere fonta /PVC d=100 mm	buc			50,80
						24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	37,49	24,74
	2523156712230-Tr100	Trecere fonta /PVC d=100 mm	buc	1,0000	22,10	22,65
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	23,20	1,88
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	23,20	0,91
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
78	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm -Teu	buc			64,30
						34,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	37,49	34,49
	2523156712820-T110	Teu 100mm, pentru canalizare	buc	1,0000	22,50	23,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1580	23,20	3,76
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0760	23,20	1,81
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0720	16,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
79	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,49	35,62
80	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal	buc			553,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	37,49	93,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	300,00	312,10
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	13,50	13,90
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,3000	14,10	4,36
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	75,20	78,23
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			31,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	37,49	31,87
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			437,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,49	74,98
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	292,00	292,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,50	71,00
83	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			41,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,49	41,24
84	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 350,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	37,49	194,95
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	735,00	764,64
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	155,20	159,86
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	34,20	35,23
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,50	33,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	44,20	45,53
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,20	87,76
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	15,20	15,66
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	25,90	13,34
85	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 952,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	37,49	84,35
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 800,00	1 854,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	13,50	13,90
86	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			94,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	37,49	71,23
	2521216700540-20	Teava din PVC neplastifiata, -20mm	m	1,0200	9,20	9,85
	2523156712430-20	Cot din PVC tip G montat prin lipire 20mm	buc	0,7000	1,50	1,10
	2523156714800-20	Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20mm	buc	0,4500	2,00	0,94
	2523156713600-20	Mufa mixta din PVC rigid, tip G 20mm	buc	1,0000	2,00	2,10
	2523156714030-20	Reductie din PVC tip greu (G)-20mm	buc	0,1000	2,00	0,21
	2721204123100-20	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 20mm	buc	1,0000	8,30	8,71
87	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			48,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	37,49	15,75
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	32,10	32,74
88	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			18,27
						12,38



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	37,49	12,37
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,20	5,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,50	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,32	0,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,23
89	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc			18,65 5,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2875274110102-C15	Cot cu suport d=15	buc	1,0000	12,20	12,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,50	0,37
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,20	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
90	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x 1/2"M)	buc			46,98 31,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2523156713800-MP-20	MP -20 x 1/2"M	buc	1,0000	13,50	13,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
91	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" "-Racord 20*112	buc			100,35 56,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000	37,49	56,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	15,00	0,51
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610	26,50	1,62
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300	16,00	2,08
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	18,00	0,11
	2875274122000-A20	Racord olandez Racord 20*112	buc	1,0000	23,00	23,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	8,30	8,30
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	8,50	8,50
92	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			35,25 33,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	37,49	33,74
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	10,00	1,50
93	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			25,30 6,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	37,49	6,37
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	22,00	18,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	5,00	0,45
94	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			43,12 43,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	37,49	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	37,49	41,24
95	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			52,62 28,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	37,49	28,87
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	300,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,32	12,40
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	180,00	3,90
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	10,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	5,00	0,12
		1.7. Rețele de incalzire				
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			792,06 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,49	18,75
	2822115700000-1	Radiator-1000	buc	1,0000	770,00	770,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	19,80	0,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,35	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
97	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,32
						5,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	5,50	11,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,60	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
98	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc			111,87
						31,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2523156713800-1	Fitinguri din fonta " set pentru radiator	buc	1,0000	78,40	78,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
99	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			76,52
						9,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	45,00	45,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	21,00	21,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	25,50	0,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	15,00	0,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
100	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			27,35
						11,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,60	1,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	155,00	9,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	35,00	4,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	15,00	0,33
101	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			28,57
						13,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena-25	m	1,0300	15,00	15,45
102	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm	buc			35,87
						31,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2523156713800-C25	Cot 25 mm PPR	buc	1,0000	2,40	2,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
103	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4	buc			65,48
						31,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2523156713800-A25	Fitinguri din fonta (racord olandez 25x3/4)	buc	1,0000	32,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
104	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm	buc			35,97
						31,87



1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2523156713800-T 25	Fitinguri din fonta (teu 25 mm)	buc	1,0000	2,50	2,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
105	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" 25 mm	buc			15,53 14,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	37,49	14,25
	2875274204040-2 5	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 25mm	buc	1,0000	0,60	0,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	12,50	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,32	0,41
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,21
106	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau oțel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			35,23 33,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	37,49	33,74
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	10,00	1,50
107	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc			66,27 27,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7300	37,49	27,37
	2913137343021-1 5	Robinet sferic 15mm	buc	1,0000	32,50	33,80
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5100	10,00	5,10
108	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm	buc			84,68 38,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200	37,49	38,24
	2913137343021-2 2	Robinet sferic 22mm	buc	1,0000	38,20	39,35
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,7100	10,00	7,10
109	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm	buc			34,98 31,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	37,49	31,87
	2523156713800-R 25	Fitinguri din fonta (reductie PPR25 mm)	buc	1,0000	1,50	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	25,50	0,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
110	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc			54,60 11,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2913137343001-3 /8"	Robinet trecere sau de trecere 3/8"	buc	1,0000	42,30	42,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	25,50	0,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	15,00	0,12
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	18,00	0,54
111	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			25,30 6,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	37,49	6,37
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	22,00	18,48
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	5,00	0,45
112	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,15 6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,49	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	10,00	0,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
113	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			43,11 43,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	37,49	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	37,49	41,24
114	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in	buc			52,61



1	2	3	4	5	6	7
		plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				28,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	37,49	28,87
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	300,00	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,32	12,40
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	180,00	3,89
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	10,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	5,00	0,12
		1.8. Lucrari diverse				
115	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			219,68
						219,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	37,49	219,69
116	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			28,12
						28,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	37,49	28,12
117	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			38,70
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	150,00	38,70
		2. Lucrari electrice				
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,25
						8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,49	8,25
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,25
						2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
120	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			2,25
						2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
121	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator 2 clape)	buc			33,95
						10,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	37,49	10,12
	1111000100024-2	Intrerupator manual (2 clape)	buc	1,0100	21,50	21,71
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,40	0,07
122	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			37,20
						16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	37,49	16,50
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	18,50	18,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,40	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			34,14
						11,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	37,49	11,62
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	18,50	18,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,40	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
124	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de	buc			333,36

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast				65,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	37,49	65,61
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	262,50	267,75
125	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18	buc			301,15
						41,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	37,49	41,24
	2875274400502-4*18	Corp de iluminat 4*18	buc	1,0000	258,00	258,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,40	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
126	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			18,22
						5,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	37,49	5,62
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	12,00	12,60
127	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			27,38
						25,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	37,49	25,12
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	1,66	1,86
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,40
128	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			24,48
						13,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	37,49	13,12
	1111000100033-3x2.5	Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	1,0500	10,50	11,36
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,30	0,01

APROBAT:

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Riscani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.