

Investitor
Obiect

IMSP Spitalul Raional Cantemir, or. Cantemir, str. Testemitanu, 1.
 Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului
 cu executarea briului din beton, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si usilor
 din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Solutii Arhitecturale.

(formular desfașurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1.Demontari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontarea blocului de usa din PVC	m2			25,199
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,599
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,599
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			25,200
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/Demontare cornisa din beton	m3			390,750
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0500	20,00	1,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,000
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosime pina la 15cm/Demontare placi din beton armat	m3			900,400
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	60,00	618,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,00	273,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0200	20,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,000
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/Demontare ruberoid	m2			42,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	28,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	2,700
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/Demontarea termoizolantului-cheramzit existent pe pod	m3			83,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	80,00	22,400
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demontarea parapetului	m3			184,400
						132,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,000
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,400
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/Demontarea tablei zincate	m2			44,100 43,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,900
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc/Demontarea scara metalică de acces	kg			3,960 3,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	60,00	1,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0008	34,00	0,027
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	45,00	0,090
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,225
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schele și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice/Demontare pereti din calcar	m3			184,400 132,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	60,00	105,000
	4100116202806	Apa	m3	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	32,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,400
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime pînă la 15 cm/Demontare plăci din beton armat (existent)	m3			900,400 891,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	60,00	618,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	60,00	273,000
	4100116202818	Apa pentru mortar și betonare	m3	0,0200	20,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,000
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Demontarea jgheabului	m			8,850 8,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Demontarea burlan de scurgere a apei	m			8,850 8,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	60,00	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,450
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t			79,200 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,200
15	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t			27,000 27,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,000
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,841
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,841
		2.Astupare goluri.				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			4 207,623
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	60,00	298,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	60,00	53,400
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00 00	8,50	3 357,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 600,00	4,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,950 0	3,00	155,850
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,920 0	4,80	62,016
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	380,00	106,400
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	20,00	10,257
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
		3.Acoperis.				
		3.1.Invelitoare.				
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm, la constructii obisnuite (17,65 m3)	m2			87,340
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011766	5 600,00	65,890
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			586,824
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	122,998
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	441,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,120
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,609
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	100,00	2,901
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	400,00	3,195
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			130,356
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,398
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	35,00	105,349
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,408
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	400,00	1,201
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			24,457
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,884
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.l de culoare RAL 8015	m2			252,537

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,050				69,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	1,1500	125,00	150,938
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,50	14,963
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc		100,00	6,200
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,200
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,250
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,executate pe suprafete mai mici sau egale de 40mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice,de talpa superioara,incl usiv executarea doliilor,sorturilor,racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			281,363 93,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	60,00	87,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	150,938
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,50	17,955
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,625
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,625
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,190
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	48,00	5,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,990
		3.2.Strasina infundata.				
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente,din scinduri de rasinoase faltuite si gelu ite pe o parte,cu latimea medie de 0,4m/Se exclude:"Pervazuri de rasinoase"; Consum:Rigle de rasinoase-0,0112m3/m2;Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)-1,05m2/m2; K=0.5 la manopera K=0,500	m2			346,106 121,800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	60,00	1,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	60,00	111,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	9,000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	1,0500	145,00	152,250
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0112	5 600,00	62,706
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			60,680 40,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	60,00	40,800
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	48,00	12,000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	42,00	4,200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	59,00	1,180
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	10,00	2,500
		3.Sistema de scurgere.				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 Material marunt=1,030	m			190,910 18,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ100	m	1,0500	60,00	64,890
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	54,796
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,00	6,592
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,296
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,510
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	96,00	19,776
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,020	m			175,491
						21,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	71,00	76,041
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	53,00	27,030
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	32,00	8,160
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	62,00	15,810
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	53,00	13,515
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,00	8,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,675
		3.4.Opritori de zapada.				
28	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (68 buc) (aplicativ)	m			71,450
						24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	45,00	45,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/MOK;MOK2	kg			37,881
						12,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,600
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,00	24,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,225
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,036
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,00	0,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,060
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	34,00	0,680
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 432,673
						436,909
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,909
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	52,00	624,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	38,00	228,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,00	26,764
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	34,00	102,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,000
		3.5.Lucarne.				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC/Lucarna L-1;L-2	buc			1 986,380
						396,180
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	60,00	358,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	60,00	37,980
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	45,00	180,000
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	52,00	52,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 600,00	336,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 600,00	336,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 600,00	560,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	94,00	47,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,000

1	2	3	4	5	6	7
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	45,00	7,200
32	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn/Lucarna L-3	buc			1 986,380
						396,180
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	60,00	358,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	60,00	37,980
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	45,00	180,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	52,00	52,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 600,00	336,000
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 600,00	336,000
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 600,00	560,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	94,00	47,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,000
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	45,00	7,200
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1buc	m2			1 385,844
						107,987
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,198
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,984
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,707
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,749
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	84,00	18,499
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,901
		3.6.Acces acoperis.				
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc./Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64- 1 buc	kg			34,340
						9,059
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	60,00	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0010	60,00	0,059
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,00	24,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,225
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,036
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	28,00	0,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,060
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	34,00	0,680
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 430,667
						435,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	435,000
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	52,00	624,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	38,00	228,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,00	26,667
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	34,00	102,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,000
		3.7.Planseu Nod 2 (plansa 14).				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			9,322
						1,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,200
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	7,50	8,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,022

1	2	3	4	5	6	7
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Polisterenbeton gr.=150mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 849,719 ----- 270,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,000
	266310210000066	Polisterenbeton	m3	1,0250	1 410,00	1 459,699
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,1000	20,00	2,020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,000
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Strat de pelicola hidroizolatie	m2			9,322 ----- 1,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,200
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	7,50	8,100
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,022
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,910 ----- 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	5,400
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade/ k=4 la materialele si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm K=4,000	m2			44,610 ----- 7,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	25,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	10,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	20,00	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,270
		3.8.Cosuri de ventilare CV-1... CV-9.				
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,610 ----- 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,210
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,050
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,600
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
	32922140006707	Automacara 6-10tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzinetai din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3			2 306,012 ----- 679,800
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	60,00	511,200

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	60,00	168,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,00	925,572
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	460,00	319,240
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	380,00	288,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,3100	20,00	6,360
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,000
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/MH 1-21 (44buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			42,880
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,600
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,00	25,210
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	28,00	0,566
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,454
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,450
44	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			224,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	60,00	63,000
	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	125,00	138,750
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	400,00	20,000
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,621
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,599
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,226
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,036
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,00	0,510
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analogic si doua straturi de email ПФ-115 sau analogic	t			1 432,667
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	60,00	436,364
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	52,00	624,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	38,00	228,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,00	27,152
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	34,00	102,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,152
47	IzF14C	Strat fonozolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			129,225
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	60,00	31,800
	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	1,0200	90,00	91,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,625
48	IzF14C	Strat fonozolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/Placi din vata minerala gr.50 mm "Технолайт"	m2			144,525
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	60,00	31,800
	268216261183	Placi vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	105,00	107,100
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,625

1	2	3	4	5	6	7
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 011,244 ----- 1 350,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,000
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 600,00	53,846
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 600,00	5 208,392
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 600,00	670,629
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	28,00	95,210
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,337
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,00	23,224
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,753
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,140
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,869
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	45,00	10,345
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple/Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			158,360 ----- 15,300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	60,00	0,900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	60,00	14,400
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	7 500,00	142,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,560
51	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			586,804 ----- 123,003
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,003
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	440,999
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,120
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,594
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	100,00	2,901
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	400,00	3,188
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice; carcase din cherestea.	m3			130,311 ----- 23,404
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,404
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	35,00	105,348
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,390
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	400,00	1,170
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			218,055 ----- 60,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	60,00	57,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	27104036422991	Tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	1,1000	125,00	144,375
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,00	12,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		4.Scari exterioare. 4.1.Scara Sc-3 si rampa de acces. 4.1.1.Rampa de acces.				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			641,750 ----- 59,438

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,438
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	20,938
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,875
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi/Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			30,940 ----- 1,798
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,298
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,280
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,236
56	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,814 ----- 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,211
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,050
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,702
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,702
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,080
	32922140006707	Automacara 6-10tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 797,520 ----- 264,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,000
	2663102100012	Beton B12.5	m3	1,0250	1 350,00	1 404,491
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,1000	20,00	2,029
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000
		5.Timplarii. 5.1.Usi.				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie va fi de culoare deschis (ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k;U-1 1300x2400(h)-2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2			2 491,760 ----- 54,596
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	60,00	48,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,013
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,901
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2			2 491,788

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dubla metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie va fi de culoare deschis (ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-2 1200x2400(h) -1 buc inclusiv supralumina 1200x300(h)				54,604
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	60,00	48,604
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,028
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,906
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie va fi de culoare deschis (ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-3 1250x2600(h) -2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)	m2			2 491,759 54,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	60,00	48,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,009
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie va fi de culoare deschis (ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U-4 1300x2600(h)- 1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2			2 491,765 54,604
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	60,00	48,604
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,006
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,905
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deschis (ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; cu geam mat; U-28st. 960x2300(h) -2 buc inclusiv supralumina 960x200(h)	m2			2 479,005 48,601
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,796
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,506
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,897
		5.2.Ferestre.				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastr	m2			1 867,351

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-1 1700x1750(h) - 19 buc				43,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,200
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,101
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-1* 1700x1750(h) -1 buc	m ²			1 867,361 43,805
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,195
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,943
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,106
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,908
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-2 1200x1750(h) -1 buc	m ²			1 867,383 43,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,200
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,133
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-3 1100x1750(h) -4 buc	m ²			1 867,359 43,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,200
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	1 750,00	1 750,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,109
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic HIO 400 firma VENTS; F-4 800x1750(h) -2 buc	m ²			1 867,350 43,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,200
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	1 750,00	1 750,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,100
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900
68	6140	Supapa tipica de tip VENTS HIO400 sau analog	buc			340,000 0,000
	6140	Supapa tipica de tip VENTS HIO400	buc	1,0000	340,00	340,000
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			138,850 5,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,600
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	130,00	130,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
		6.Finisari glafuri exterioare.				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64,017 50,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,870
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0014	4 500,00	6,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0086	380,00	3,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m ³	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,068
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	45,00	0,068
		7.Finisari glafuri interioare.				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²			197,516 89,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,160
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m ²	0,3000	125,00	37,500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,745
	4100126202818	Apa	m ³	0,0112	20,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,332
72	600180	Corniera perforata din aluminiu	m			5,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,250 ----- 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,867 ----- 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,802
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,045
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,250 ----- 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,610 ----- 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	243011610380033 5	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	57,00	22,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,270
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betonare	m3	0,0020	20,00	0,040
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			92,940 ----- 4,204
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,204
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	87,00	88,737

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)