



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

**Denumirea probei:** Pâine DE SECARA din făină de grâu în  
amestec cu făină de secara 1/500 gr.

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**  
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009669

**Beneficiar:** SC Brodețchi SRL

**Adresa juridică:** Orhei str.Negruzzi 101

**Data și ora prelevării:** 03/11/2025 10:00:00

**Livrat în laborator:** 03/11/2025 11:25:36

**Data eliberării raportul** 05/11/2025 11:47:06

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate               | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 67,0                    | %                 | ±0,7                       | min. 46,0       | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 4,0                     | grade             |                            | 4,0-12,0        | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 42,5                    | %                 |                            | 41,0-53,0       | GOST 21094-75                   |
| Indicii organoleptici*       | Corespond cerințelor DN |                   |                            |                 |                                 |
| Data începerii investigației | 03/11/2025              |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 05/11/2025              |                   |                            |                 |                                 |

**Declarație de conformitate:**

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați.

**Note:** 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.

2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.

3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.

4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".

5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.

6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația  
suplimentară  
Responsabili:**

Vera Rosca

**Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator**

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine integrală din făină integrală 1/500 gr.

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:45

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:49:54

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 70,0       | %                 |                            | min 51,0        | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 3,0        | grade             |                            | 3,0-8,0         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 45,0       | %                 |                            | 43,0-50,0       | GOST 21094-75                   |
| Data începerii investigației | 03/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 05/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator


**Denumirea probei:** Pâine IMPLETITA din făină de gr calitate  
superioară 1/425 (240)

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**  
HG nr. 775/2007

**Nr. probei:**



58009667

**Beneficiar:** SC Brodețchi SRL

**Adresa juridică:** Orhei str.Negruzzi 101

**Data și ora prelevării:** 03/11/2025 10:00:00

**Livrat în laborator:** 03/11/2025 11:25:30

**Data eliberării raportul** 05/11/2025 11:44:53

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Aciditate*                   | 1,5        | grade             |                            | 1,5-3,5         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 38,5       | %                 |                            | 30,0-46,0       | GOST 21094-75                   |
| Data începerii investigației | 03/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 05/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |

**Declarație de conformitate:**

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați.

**Note:**

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația suplimentară Responsabili:**

Vera Rosca

**Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator**

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine cu fibre din făină de grâu și tărâțe  
1/500gr.

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:  
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009670

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:39

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:48:43

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 73,0       | %                 |                            | min. 60,0       | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 2,5        | grade             |                            | 2,0-5,0         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 40,5       | %                 |                            | 39,0-48,0       | GOST 21094-75                   |
| Data începerii investigației | 03/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 05/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii cercetați.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
Agenția Națională pentru Sănătate Publică  
www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE  
MEDICALĂ  
Formular 343/e  
Aprobat de MS RM  
Nr. 828 din  
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator


Denumirea probei: Pâine PITA din făină de grâu calitate 2  
1/500gr (200)

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:  
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009668

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:33

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:45:55

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 77,5       | %                 |                            | min. 60,0       | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 2,0        | grade             |                            | 2,0-5,0         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 39,5       | %                 |                            | 39,0-48,0       | GOST 21094-75                   |
| Data începerii investigației | 03/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 05/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ( $<LOQ$ ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
Agenția Națională pentru Sănătate Publică  
www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE  
MEDICALĂ  
Formular 343/e  
Aprobat de MS RM  
Nr. 828 din  
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Franzela DE ORHEI din făină de gr. C 1/s  
1/400 gr (600).

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:  
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009666

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:21:51

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:43:54

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 82,0       | %                 |                            | min.65%         | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 2,0        | grade             |                            | 1,5-3,5         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 40,0       | %                 |                            | 30,0-46,0       | GOST 21094-75                   |
| Data începerii investigației | 03/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 05/11/2025 |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara

