

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr. 115  
din “15” septembrie 2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1668511533157](#) din 15 nov 2022

Obiectul achiziției: **Vestă reflectorizantă**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Veste reflectorizante	8199/000/235HV	Republica Moldova	Instacon SRL	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	<p>Vestă de culoare galbenă cu vizibilitate sporită și elemente reflectorizante, de siluetă dreaptă; formată din față, spate și clin lateral.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fermoar.</p> <p>Răscroiala gâtului este adâncită, de tip V.</p> <p>Fața produsului este formată din două repere simetrice dublate cu material adeziv (flizilin) din linia umărului până la prima banda reflectorizantă (orizontală).</p> <p>În zona pieptului din partea dreaptă este aplicat un buzunar de tip «burduf» (părțile laterale) cu intrarea în buzunar de sus. Pe buzunar, sub tivul marginii superioare este aplicată banda «velcro» Loop de 40 mm lățime de culoare neagră. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagră în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarului intră sub banda</p>	

					<p>reflectorizantă.</p> <p>În zona pieptului din partea stângă este 1 buzunar aplicat compus, dintr-un reper care constă din 2 compartimente separate prin cusătură. Primul compartiment din partea centrală a produsului este destinat pentru pix și este prelucrat cu cusătură simplă de aplicare. Al doilea compartiment este de tip «burduf» (latura orientată spre linia de simetrie a feței). Intrarea în buzunar este din partea de sus. Pe al doilea compartiment a buzunarului, sub tivul marginii superioare este aplicată banda «velcro» Loop de 40 mm lățime de culoare neagra. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagra în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarelor și laterale sunt acoperite cu banda reflectorizantă.</p> <p>Deasupra buzunarelor de pe piept simetric pe ambele părți este aplicată banda «velcro» Loop 110x30mm pentru atașarea însemnelor distinctive.</p> <p>Deasupra, paralel cu banda «velcro» Loop pentru atașarea însemnelor distinctive, simetric pe ambele părți este aplicată bandă textilă de culoare neagra cu dimensiunile 2x3 cm pentru fixarea dispozitivelor de comunicare. Rezervele laterale ale benzii intra sub banda reflectorizanta.</p> <p>Spatele reprezintă un reper.</p> <p>Clinul lateral este dintr-un reper, din material tricotat, introdus în produs prin coasere. În cusăturile de asamblare a clinului cu reperatele față și spate este introdus un fermoar, în așa fel ca să fie posibil reglarea lățimii produsului, clinul rămânând înăuntru. Clinul lateral și fermoarul sunt aplicați la 120 mm de la linia terminației de jos a produsului.</p> <p>Răscroiala gâtului, răscroiala mânecii, linia</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>de simetrie a feței sunt bordisite cu banda textilă de culoarea țesăturii de bază.</p> <p>Terminația produsului este tivită.</p> <p>Pe fața și pe spatele orizontal sunt aplicate 2 rânduri de banda reflectorizantă de lățimea 50 mm (primul rând fiind amplasat spre terminația inferioară a produsului, iar al doilea rând pe linia taliei) și vertical 2 rânduri (simetric, din partea stângă și partea dreaptă), care trec prin zona umerală și se unesc cu banda de la linia taliei.</p> <p>Pe spatele produsului la nivelul lățimii spatelui simetric este termo-aplicata cu pelicola reflectorizanta inscripția POLIȚIA.</p> <p>Țesătura de baza trebuie sa asigure 50 spălări fără modificarea aspectului optic al jiletului, compoziția țesăturii 35 % bbc /65 % pes, 240 gr/m.p.</p> <p>Culoarea țesăturii galben HI-VIS.</p> <p>Banda reflectorizanta cu compoziția 35%bbc/65%pes, cu lățimea de 5 cm. si rezistenta la 50 spălări industriale.</p> <p>Materialele utilizate trebuie sa fie însoțite de certificările producătorului (vanzătorului) care confirma parametrii solicitați.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Axenti Pavel

În calitate de: Director general

Ofertantul: Instacon SRL

Adresa: or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114